

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
01: Arzneimittel	98: Homöopatika		1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	99: Arzneimittel, n.n.b.		0	1	0	1	0	4	2	1	0	0	9
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus												
		01: Zahnärztliche Präparate	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	4
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	6
		04: Antiemetica	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
		06: Laxantien	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		10: Antidiabetica	1	1	0	0	0	3	2	1	2	0	10
		11: Vitamine	3	5	0	0	0	0	0	1	1	0	10
		12: Mineralpräparate	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		4	20	0	2	4	5	4	3	3	0	45
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica												
		01: Antithrombosemittel	0	3	0	0	0	0	6	0	1	0	10
		03: Antianämica	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	5
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		0	8	0	0	1	0	6	0	1	1	17
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System												
		01: Herzmittel	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	5

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	1	0	3	5	0	9	
0	0	1	0	3	0	0	4	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	3	1	1	0	5	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	2	2	2	1	3	0	10	
0	0	1	1	8	0	0	10	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	2	4	11	21	7	0	45	
0	0	2	3	2	3	0	10	
0	0	1	1	2	1	0	5	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	3	4	6	4	0	17	
0	1	0	1	0	3	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	kardiovaskuläre System	02: Antihypertonica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		03: Diuretika	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		07: Betablocker	3	3	0	0	0	7	3	1	2	1	0	20
		08: Calciumantagonisten	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	8	0	0	3	2	2	0	0	0	0	15
		10: Lipidsenker	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis			4	16	0	2	3	11	6	2	5	1	50
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.		0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
D: Dermatica Ergebnis	08: Antiseptica und Desinfizienten		0	5	0	0	0	4	2	0	0	0	11	
	10: Aknemittel		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.			0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	10	
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			0	9	0	0	0	1	0	0	2	0	12	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	2	3	6	4	5	0	20	
0	2	0	1	0	2	0	5	
0	1	2	8	3	1	0	15	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	6	5	18	8	13	0	50	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	3	6	1	0	11	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	5	15	1	0	22	
0	0	0	2	7	1	0	10	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	2	8	2	0	12	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		
01: Arzneimittel	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		03: Schilddrüsentherapeutika	4	6	1	0	1	1	0	1	0	0	14
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	Ergebnis	4	8	1	0	2	1	0	1	0	0	17
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	0	4	3	0	3	2	0	0	1	0	13
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	Ergebnis	0	4	3	0	3	3	0	0	1	0	14
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		04: Immunsuppressiva	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	Ergebnis	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	5
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	2	12	3	5	13	21	10	2	0	0	68	
	02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	03: Muskelrelaxantien	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
	09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Ergebnis	2	14	3	5	13	21	10	2	0	0	76	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	3	10	0	0	14	
0	0	1	3	13	0	0	17	
0	0	0	4	8	1	0	13	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	4	8	2	0	14	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	3	2	0	5	
0	2	7	30	24	5	0	68	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	2	1	1	1	0	5	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		2	14	3	5	13	21	15	2	1	0	76
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		02: Analgetica	3	6	2	1	11	35	16	2	6	1	83
		03: Antiepileptica	0	3	0	0	2	12	9	0	4	0	30
		04: Antiparkinsonmittel	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	5
		05: Psycholeptica	1	4	2	2	6	91	37	7	21	6	177
		06: Psychoanaleptica	0	3	0	0	19	61	35	2	4	4	128
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	0	3	0	0	0	7	0	0	0	1	11
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		4	19	4	3	38	207	98	12	38	12	435
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	8	10	0	0	0	0	0	0	1	0	19	
	03: Asthmamittel	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	6	
	05: Husten- u. Erkältungsmittel	4	15	0	1	1	3	0	0	0	0	24	
	06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	2	3	0	0	7	32	6	2	3	1	56	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis		14	30	0	2	9	35	6	3	5	1	105	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	9	32	26	7	0	76	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	5	23	24	12	19	0	83	
0	0	6	15	3	5	1	30	
0	0	1	3	1	0	0	5	
0	8	50	80	18	21	0	177	
0	15	42	40	15	16	0	128	
0	0	6	3	1	1	0	11	
0	28	129	165	50	62	1	435	
0	1	0	0	1	0	0	2	
0	1	0	0	1	0	0	2	
0	0	0	5	12	2	0	19	
0	0	2	3	1	0	0	6	
0	0	1	8	10	5	0	24	
0	3	20	19	9	5	0	56	
0	3	23	35	32	12	0	105	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
01: Arzneimittel	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	04: Diagnostica 07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
01: Arzneimittel Ergebnis			0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
01: Arzneimittel Ergebnis			35	150	13	16	73	295	140	25	56	15	818
02: Tierarzneimittel			0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		03: Dispersionsfarben	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		04: Künstlermalfarben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		05: Lacke	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	5
		08: Primer	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
	01: Anstrichstoffe Ergebnis		1	4	0	0	0	4	3	4	1	0	17
	03: Abgase		1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	7
	05: Anzündprodukte		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
06: Bauhilfsstoffe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
07: Baustoffe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	42	176	281	200	118	1	818	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	6	8	2	0	17	
0	1	0	0	3	3	0	7	
0	0	1	0	2	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4	
		11: Knopfzelle(n)	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6	
		12: Akkumulatoren	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	08: Galvanische Elemente Ergebnis			2	6	1	0	0	1	0	0	1	0	11
	09: Brennstoffe, fest			1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		14: Brennspritus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		15: Lampenöl	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis			3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5
	13: Brennstoffe, gasförmig			0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4
	15: Bürochemie			1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	7
	16: Dekorationshilfsmittel			0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	8
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	7
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	6
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis			1	6	2	0	0	8	3	1	0	0	21
19: Desodorantien, techn.			3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	13	
20: Diagnostika/Reagentien			0	8	0	1	1	3	2	0	0	0	15	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	2	3	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	7	3	0	11	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	2	0	0	2	0	4	
0	0	0	2	4	1	0	7	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	2	2	4	0	0	8	
0	0	1	3	3	0	0	7	
0	0	2	1	2	1	0	6	
0	0	5	6	9	1	0	21	
0	0	0	3	8	2	0	13	
0	1	0	11	0	3	0	15	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
Produkte	21: Druckereihilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	24: Enteisungsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
	27: Galvanotechnische Mittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	30: Gefrierschutzmittel		1	0	1	0	0	2	1	2	0	0	7	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem. te.		1	8	0	0	0	1	0	0	0	0	10
		10: Kalt/Warm-Kompressen		2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	8
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis		3	12	1	0	1	1	0	0	0	0	18	
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	39: Kältemittel		1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
	42: Klebstoff(e)		1	7	2	0	1	1	0	1	0	0	13	
	43: Kühlmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	44: Kunststofffertigingsstoff		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	46: Lederhilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	47: Leuchtstoffe		0	10	7	2	0	3	0	1	0	1	24	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	4	
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauche)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	2	2	2	0	7	
0	0	0	0	9	1	0	10	
0	0	0	1	5	2	0	8	
0	0	0	1	14	3	0	18	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	5	6	2	0	13	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	18	1	0	24	
0	0	0	0	0	4	0	4	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
Produkte	techn.	17: Hg-Thermometer	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	5
		18: Thermometerflüssigkeit	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis	0	5	1	2	0	3	0	1	0	0	12
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)											
		19: Abflußreiniger	0	3	0	0	2	3	0	1	1	1	11
		20: Allzweckreiniger	1	14	0	0	1	2	1	1	1	0	21
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		23: Entkalker	3	5	0	0	1	6	2	2	1	0	20
		24: Fleckentferner	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		25: Fußbodenreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		26: Geschirreiniger, manuell	1	7	2	1	0	6	0	1	0	0	18
		27: Geschirreiniger, maschinell	4	14	0	0	0	2	0	0	1	0	21
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		29: Glasreiniger	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		30: Kunststoffreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		31: Lackreiniger	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		32: Metallreiniger	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		35: Sanitärreiniger	6	23	1	0	0	2	2	0	1	0	35
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		38: Teppichreiniger	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		39: Waschmittel	3	10	0	0	0	1	0	0	0	0	14
		40: Waschhilfsmittel	2	4	0	0	0	1	1	0	0	0	8
		41: Klarspülmittel f. Geschirreiniger	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	11	0	0	12	
0	1	3	3	2	2	0	11	
0	0	0	12	9	0	0	21	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	7	12	1	0	20	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	15	0	0	18	
0	0	1	5	15	0	0	21	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	7	0	0	10	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	8	23	4	0	35	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	7	7	0	0	14	
0	0	1	2	5	0	0	8	
0	0	0	3	0	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	66: Fassaden- und Steinreiniger	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		69: Melkmaschinenreiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		98: Industriereiniger	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	5
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		Ergebnis	20	104	3	1	5	28	10	5	5	1	182
	60: Schweißrauche	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	61: Spielwaren	3	14	1	0	0	0	0	1	0	0	19	
	63: Textilhilfsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	66: Wasseraufbereitungsmittel	0	1	1	0	0	5	0	0	0	0	7	
	67: Zoologische Bedarfsartikel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
99: Chemische Produkte, n.n.b.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
03: Chemische Produkte Ergebnis			43	207	22	7	11	75	21	18	8	3	415
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	43: Haarfärbemittel	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5
		44: Haarfestiger	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		46: Shampoo	3	10	1	0	0	1	0	0	0	0	15
	68: Haarpflegemittel Ergebnis	3	16	1	0	0	3	0	0	0	0	23	
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5
		49: Creme/Salbe	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	8
50: Deodorant flüssig		0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	4	
52: Make up		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	2	2	1	0	5	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	2	6	59	103	12	0	182	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	6	13	0	0	19	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	4	19	118	231	43	0	415	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	5	10	0	0	15	
0	0	0	7	15	1	0	23	
0	0	0	0	4	1	0	5	
0	0	0	2	6	0	0	8	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe								Alter unbekannt	Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.			>70	
Kosmetika/Hygienepr	69: Hautpflegemittel	53: Öle	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	
		54: Parfüm/Rasierwasser	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		55: Seifen	1	12	1	1	0	1	0	0	0	0	0	16
		56: Sonnenschutzmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		72: Puder	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	69: Hautpflegemittel Ergebnis			6	36	5	1	0	2	0	1	1	0	52
	70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	71: Mund-/Zahnpflegemittel			0	8	1	0	0	1	2	1	1	0	14
	72: Nagelpflegemittel			1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6
10: Nagellack			1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
20: Nagellackentferner			1	10	0	0	0	0	2	1	0	0	14	
72: Nagelpflegemittel Ergebnis			2	15	0	0	0	0	2	1	0	0	20	
04: Kosmetika/Hygienepr rodukte Ergebnis			11	77	7	1	0	6	4	3	2	0	111	
05: Pestizide	76: Herbizid(e)		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
		59: Phosphorsäureester	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	
		60: Pyrethroid(e)	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	5	
		61: Insektizide, n.n. bez.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	78: Insektizide Ergebnis			3	3	2	0	0	2	0	0	1	2	13
	81: Repellentien			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
82: Rodentizid		61: Rodentizid-Antikoagulantien	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	4	4	0	0	8	
0	0	0	6	9	1	0	16	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	1	17	31	3	0	52	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	1	11	1	0	14	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	5	7	2	0	14	
0	0	0	7	10	3	0	20	
0	0	2	32	69	8	0	111	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	8	2	0	13	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
05: Pestizide	82: Rodentizid	64: Rodentizide, n.n bez.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	82: Rodentizid Ergebnis		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
05: Pestizide Ergebnis			3	8	2	0	0	4	0	0	1	2	20	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		0	6	0	0	0	3	0	1	0	0	10	
	85: Pflanzenpflegemittel		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			2	7	0	0	0	3	1	1	0	0	14	
07: Drogen	00: Drogen		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	
	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		05: Haschisch (Cannabisharz)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		20: synthetische Cannabinoide		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	7		
DO: Opiat-Drogen	10: Heroin		0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	3	0	4	
0	0	0	5	9	6	0	20	
0	0	0	3	5	2	0	10	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	8	3	0	14	
0	0	2	0	0	1	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	1	3	
0	0	2	2	0	2	1	7	
0	0	4	1	1	1	0	7	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
07: Drogen	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		05: MDA	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	6
		10: Crystal Speed	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		0	0	0	1	1	6	0	1	0	0	9
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	11
	PK: Kokainderivate Ergebnis		0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	11
	PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
07: Drogen Ergebnis			0	0	0	1	3	34	1	1	1	0	41
08: Pflanzen	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2779: Farnattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	4	1	1	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	3	2	0	1	0	6	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	5	2	0	2	0	9	
0	0	4	3	2	2	0	11	
0	0	4	3	2	2	0	11	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	18	10	4	8	1	41	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	4	2	0	6	
0	0	0	0	4	2	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
08: Pflanzen	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	1361: Cedrus (Pinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		6693: Thuja (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)		0045: Acer (Aceraceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
		0261: Allium (Alliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0645: Aster (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	4	1	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	8	1	0	10	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1805: Convallaria (Convallariaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	3
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4239: Matricaria (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	2	2	0	0	5
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	9	3	0	0	12
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	3		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5783: Rhododendron (Ericaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		6883: Tropaeolum (Tropaeolaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		7113: Wisteria (Fabaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7509: Zamioculcas (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis			12	48	6	2	2	8	8	2	4	0	92
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis								92
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt								2
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis								2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen Ergebnis			13	64	6	2	2	9	8	3	4	0	111	
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)													
	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])			0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	5
	064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	138: Lacrymaria (Mürblingsverwandte [Psathyrellaceae])			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	184: Marasmius (Marasmiaceae)			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	204: Paxillus (Krempfinge [Paxillaceae])			0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)			1	1	2	0	0	0	1	1	3	0	9	
238: Piptoporus (Porlingsartige [Polyporaceae])			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
264: Russula (Täublinge [Russulinae])			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
292: Stropharia (Strophariaceae)			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	15	75	19	0	111	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	2	1	1	0	1	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	4	3	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		3	9	2	0	1	1	1	3	5	0	25	
	04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1
	04: Abteilung unbekannt Ergebnis		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1
09: Pilze Ergebnis			4	9	3	0	1	1	1	3	5	0	27	
10: Tiere	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		590: Opiliones(Weberknecht)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	132: Bombus (Bienen [Apoideae])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	2	4	9	8	0	25	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	2	4	11	8	0	27	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	084: Stachelhäuter [Echinodermata]	316: Echinidea(Seeigel)-Gattung (Seeigel [Echinidea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10: Tiere Ergebnis			0	3	0	0	1	4	0	0	2	0	10
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	89: Tabak		11	21	0	0	1	2	0	0	0	0	35

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	4	2	4	0	10	
0	0	1	2	0	1	0	4	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	4	7	20	4	0	35	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
11: Nahrungs- und Genussmittel	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		10	15	0	2	0	8	2	2	1	2	42	
11: Nahrungs- und Genussmittel Ergebnis			23	37	0	2	1	13	3	2	1	2	84	
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	92: Tränengase		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	93: Waffen, n.n. bez.		0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4	
12: Waffen Ergebnis			0	3	0	3	0	2	0	0	0	0	8	
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			9	13	2	1	2	10	3	2	1	0	43	
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		3	5	1	2	1	10	2	2	1	4	31	
	10: Ätherische Öle		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			3	9	1	2	1	10	2	2	1	4	35	
Gesamtergebnis			146	588	56	35	95	466	185	61	82	26	1740	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	12	18	10	0	42	
0	0	7	21	40	16	0	84	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	3	0	0	1	0	4	
0	0	3	1	3	1	0	8	
0	0	4	6	20	13	0	43	
0	1	1	12	14	3	0	31	
0	0	0	1	1	2	0	4	
0	1	1	13	15	5	0	35	
0	49	234	513	690	252	2	1740	