

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	98: Homöopatika		2	79	11	0	0	1	0	0	0	2	95
	99: Arzneimittel, n.n.b.		1	14	2	2	1	8	5	2	3	3	41
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus												
		01: Zahnärztliche Präparate	3	59	10	2	0	2	1	3	1	3	84
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	1	39	1	1	3	12	3	0	1	1	62
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	3	19	2	7	6	11	2	1	1	1	53
		04: Antiemetica	0	10	3	2	2	4	0	0	0	0	21
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		06: Laxantien	2	9	0	0	1	1	0	2	1	0	16
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	1	7	0	1	0	1	0	1	1	0	12
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica	0	8	0	0	0	9	6	1	5	2	31
		11: Vitamine	15	25	3	0	0	3	1	0	1	0	48
		12: Mineralpräparate	0	11	2	0	0	4	0	2	0	1	20
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	5
		14: Anabolica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Summe		26	195	21	14	13	52	13	11	11	8	364
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	0	6	1	2	1	7	4	2	1	1	25

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	18	76	1	0	95	
0	3	6	8	14	10	0	41	
0	0	0	21	59	4	0	84	
0	0	1	18	34	9	0	62	
0	0	6	20	21	6	0	53	
0	3	2	13	1	2	0	21	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	2	10	4	0	0	16	
0	1	0	7	4	0	0	12	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	4	8	10	3	6	0	31	
0	0	0	11	36	1	0	48	
0	0	0	5	14	1	0	20	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	9	19	124	180	32	0	364	
0	3	6	5	9	2	0	25	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	Blutbildungstherapeutica	02: Antihämorrhagica	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		03: Antianämica	2	19	1	0	1	5	0	1	0	1	30	
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	5	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica		Summe	3	30	4	2	2	12	5	3	1	2	64
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System		01: Herzmittel	1	8	0	0	1	4	2	1	8	1	26
			02: Antihypertonica	1	6	1	0	1	3	1	2	2	1	18
			03: Diuretika	1	13	1	1	3	1	2	0	0	0	22
			04: Vasodilatoren, peripher wirksam	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	6
			05: Vasoprotectiva	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			07: Betablocker	1	44	0	1	2	22	21	5	11	9	116
		08: Calciumantagonisten	0	14	0	1	2	6	2	3	5	3	36	
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	1	39	3	1	2	7	14	1	6	3	77	
		10: Lipidsenker	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1	8	
C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System		Summe	5	131	6	5	11	47	42	13	33	18	311	
D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch		6	13	3	2	0	2	0	1	1	1	29	
	02: Keratolytica und Hautschutzmittel		2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel		0	9	0	0	0	1	1	2	0	0	13	
	04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.		0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	7	
	05: Psoriasismittel		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke		2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	9	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	1	8	19	2	0	30	
0	0	0	2	2	1	0	5	
0	3	7	16	33	5	0	64	
1	2	9	6	5	3	0	26	
0	1	3	11	0	3	0	18	
0	0	2	5	13	2	0	22	
0	3	1	1	1	0	0	6	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	7	22	37	41	9	0	116	
0	1	9	17	5	4	0	36	
0	0	4	44	26	3	0	77	
0	0	0	0	8	0	0	8	
1	14	50	122	100	24	0	311	
0	0	0	5	24	0	0	29	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	1	1	10	1	0	13	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	1	0	8	0	0	9	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	D: Dermatica	07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	5	0	0	0	2	0	1	2	0	10	
		08: Antiseptica und Desinfizientien	3	12	0	2	0	3	2	1	5	4	32	
		09: Grundlagen (dermatol. "Topica")	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		10: Aknemittel	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
		11: Dermatica, weitere	2	12	1	0	0	1	1	1	0	0	18	
	D: Dermatica Summe			15	67	7	4	1	9	7	6	8	5	129
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.		01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	11	0	0	2	5	1	5	0	0	24
			02: Gynäkologica, sonstige	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	7
			03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	3	126	13	1	1	2	0	3	0	1	150
			04: Urologica	0	7	0	1	0	2	1	0	1	0	12
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Summe			4	149	13	2	3	9	2	9	1	1	193	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone		01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	1	3	1	0	1	0	1	0	0	0	7	
		03: Schilddrüsentherapeutika	17	43	4	0	1	2	3	0	1	0	71	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Summe			20	47	6	1	2	2	4	0	1	0	83	
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch		01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	4	38	7	8	9	21	5	6	3	3	104	
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	9	0	0	10	
0	0	0	15	17	0	0	32	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	12	5	0	0	18	
0	0	3	43	82	1	0	129	
0	1	2	7	9	5	0	24	
0	1	1	1	4	0	0	7	
0	0	1	51	97	1	0	150	
0	0	0	4	4	4	0	12	
0	2	4	63	114	10	0	193	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	0	1	7	62	1	0	71	
0	0	1	10	70	2	0	83	
0	0	4	50	48	2	0	104	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	04: Mittel gegen Mykobakterien	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	1	0	2	1	1	2	1	9	
		07: Impfstoffe	1	3	0	1	1	1	1	0	1	0	9	
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch		Summe	5	43	7	10	10	24	8	7	6	4	124
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica		0	1	0	1	1	3	6	1	3	1	17
		02: Endocrin-Therapeutica		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		03: Immunmodulatoren		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		04: Immunsuppressiva		0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	5
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Summe			0	3	0	1	1	5	8	2	3	2	25
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica		5	101	26	17	52	132	20	15	6	15	389
02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke		2	13	1	0	0	1	1	5	1	0	24		
03: Muskelrelaxantien		0	6	1	2	1	27	5	2	3	2	49		
04: Gichtmittel		0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	4		
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Summe			7	121	28	19	53	161	27	22	11	17	466	
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica		2	1	1	1	0	3	1	1	0	0	10	
	02: Analgetica		20	83	10	17	89	253	56	34	31	33	626	
	03: Antiepileptica		1	14	6	6	7	68	31	12	11	7	163	
	04: Antiparkinsonmittel		0	4	1	0	1	6	3	2	7	0	24	
	05: Psycholeptica		4	33	6	18	49	448	180	61	94	52	945	
	06: Psychoanaleptica		2	28	13	16	48	388	112	41	31	35	714	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	4	2	0	9	
0	0	0	4	3	2	0	9	
0	0	4	57	57	6	0	124	
0	0	1	11	3	2	0	17	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	1	14	7	3	0	25	
0	12	32	152	178	15	0	389	
0	0	0	15	8	1	0	24	
0	2	7	34	4	2	0	49	
0	0	1	0	1	2	0	4	
0	14	40	201	191	20	0	466	
0	3	2	3	2	0	0	10	
0	38	126	248	160	54	0	626	
0	7	32	77	33	14	0	163	
0	2	5	10	4	3	0	24	
1	34	220	556	63	71	0	945	
3	82	205	311	48	65	0	714	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	0	1	1	0	2	10	3	5	1	1	24	
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Summe		29	164	38	58	196	1176	386	156	175	128	2506	
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		02: Anthelmintica		0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	8
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel., Insektizid		0	3	4	0	0	0	0	1	0	0	8
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Summe			0	9	4	0	0	3	0	1	0	0	17
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica		15	76	5	0	0	4	1	1	0	1	103
		02: Rachentherapeutica		0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	5
		03: Asthmamittel		2	45	9	2	2	9	9	4	5	2	89
		05: Husten- u. Erkältungsmittel		10	181	13	5	4	14	4	0	2	3	236
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch		5	34	5	7	17	85	18	8	6	9	194
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Summe			32	341	32	14	23	112	33	13	13	15	628
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica		3	12	3	1	0	0	0	0	2	0	21	
	02: Otologica		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	03: Ophthalmologische u. otologische Mittel		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Summe			3	16	3	1	0	0	0	0	2	0	25	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	4	10	5	3	0	24	
4	168	594	1215	315	210	0	2506	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	5	0	0	8	
0	0	0	4	3	1	0	8	
0	0	0	8	8	1	0	17	
0	0	5	29	64	5	0	103	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	2	7	26	47	7	0	89	
0	2	8	95	123	8	0	236	
0	6	37	110	29	12	0	194	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	10	57	261	268	32	0	628	
0	1	2	9	7	2	0	21	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	1	3	9	10	2	0	25	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige	0	5	0	0	0	1	1	0	0	1	8	
		04: Diagnostica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		06: Nahrungsmittel, medizinische	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	1	8	0	0	0	0	1	0	1	0	11	
		20: Chirurgie-Hilfsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Summe			1	15	0	0	0	1	2	0	1	2	22	
01: Arzneimittel Summe			153	1424	182	133	316	1622	542	245	269	207	5093	
02: Tierarzneimittel			0	17	4	2	0	9	2	7	1	0	42	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		03: Dispersionsfarben	3	9	0	1	0	0	2	0	1	0	16	
		04: Künstlermalfarben	2	17	0	1	0	0	0	0	0	1	21	
		05: Lacke	2	13	3	0	0	3	2	1	1	1	26	
		07: Pigmente	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		08: Primer	0	2	1	0	1	1	1	2	0	2	10	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	7	1	1	3	4	4	5	3	1	29	
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	4	4	3	2	1	3	2	5	0	1	25	
		01: Anstrichstoffe Summe			11	53	8	5	5	11	11	13	6	6
	02: Abfall			2	3	0	0	0	0	0	0	0	5	
03: Abgase			0	6	5	3	3	19	5	6	4	5	56	
05: Anzündprodukte			15	95	1	0	0	3	0	0	0	3	117	
06: Bauhilfsstoffe			0	6	0	0	0	1	1	1	0	2	11	
07: Baustoffe			1	16	4	0	0	4	0	0	0	25		
08: Galvanische Elemente		10: Batterie	2	34	9	3	1	10	3	6	0	5	73	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	2	4	1	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	7	2	0	11	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	0	5	13	3	0	22	
5	225	789	2174	1538	362	0	5093	
1	0	4	9	22	6	0	42	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	13	1	0	16	
0	0	0	5	15	1	0	21	
0	0	1	9	12	4	0	26	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	5	1	2	0	10	
0	1	4	14	8	2	0	29	
0	0	1	7	12	5	0	25	
0	1	8	43	62	15	0	129	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	2	6	26	13	9	0	56	
0	0	6	20	89	2	0	117	
0	1	0	3	6	1	0	11	
0	0	1	11	10	3	0	25	
0	0	0	28	45	0	0	73	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Alter unbekannt	Gesamtergebnis				
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70						
Produkte	Elemente	11: Knopfzelle(n)	0	20	9	2	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	35
		12: Akkumulatoren	0	1	0	1	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	8
	08: Galvanische Elemente Summe		2	55	18	6	1	13	4	8	3	6	6	6	116		
	09: Brennstoffe, fest		4	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22		
	10: Brennstoffe, fest/Hilfsstoffe		2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	3	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	10		
		14: Brennspritus	0	1	0	0	0	1	5	2	1	0	0	0	10		
		15: Lampenöl	0	12	1	0	0	8	2	2	0	1	0	0	26		
		65: Petroleum	0	6	0	1	1	5	2	2	0	0	0	0	17		
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	5		
	11: Brennstoffe, flüssig Summe		0	22	1	3	1	21	9	8	2	1	1	68			
	13: Brennstoffe, gasförmig		2	3	0	0	0	4	2	1	0	3	3	15			
	15: Bürochemie		14	93	13	4	2	3	1	0	1	5	5	136			
	16: Dekorationshilfsmittel		5	26	15	2	1	1	0	2	0	1	1	53			
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3			
	18: Desinfektionsmittel		8	39	0	0	4	17	8	7	7	6	6	96			
	19: Desodorantien, techn.		9	93	4	0	1	6	2	0	3	1	1	119			
	20: Diagnostika/Reagentien		4	11	1	18	5	28	9	10	3	8	8	97			
	21: Druckereihilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2			
	24: Enteisungsmittel		0	21	0	0	0	3	0	1	0	0	0	25			
	25: Feuerlöschmittel		1	2	2	8	0	5	0	8	0	4	4	30			
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	6	27	2	0	35	
0	0	2	3	1	2	0	8	
0	0	2	37	73	4	0	116	
0	0	0	8	14	0	0	22	
0	0	0	3	6	0	0	9	
0	0	0	8	1	1	0	10	
0	0	0	6	1	3	0	10	
0	0	4	6	11	5	0	26	
0	0	2	9	6	0	0	17	
0	1	1	1	2	0	0	5	
0	1	7	30	21	9	0	68	
0	0	0	2	12	1	0	15	
0	0	1	49	82	4	0	136	
0	0	0	17	33	3	0	53	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	4	6	32	45	9	0	96	
0	0	3	43	66	7	0	119	
1	5	10	35	36	10	0	97	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	6	15	3	0	25	
0	0	0	19	7	4	0	30	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Produkte	29: Gase, technische		0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	5	
	30: Gefrierschutzmittel		0	4	2	0	2	18	2	5	1	6	40	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.		22	109	9	1	0	1	1	1	1	2	147	
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	4	
	39: Kältemittel		0	31	8	4	0	8	2	3	2	1	59	
	42: Klebstoff(e)		9	54	11	6	1	5	3	5	3	0	97	
	43: Kühlmittel		0	3	3	1	1	1	0	0	0	0	9	
	44: Kunststofffertigungsverfahren		0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	
	46: Lederhilfsmittel		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	47: Leuchtstoffe		0	24	12	8	2	8	3	11	0	4	72	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	1	1	0	3	3	3	5	0	3	19	
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		2	10	1	0	0	0	1	0	0	1	15
		17: Hg-Thermometer		0	13	6	2	2	8	4	16	3	7	61
		18: Thermometerflüssigkeit		0	8	6	4	0	5	0	2	0	2	27
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	50: Meßmittel, chem.-techn. Summe		2	32	13	6	3	13	5	18	3	10	105	
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	55: Photo/Photochemikalien		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger		0	10	0	1	1	6	5	4	0	2	29
		20: Allzweckreiniger		6	112	3	3	4	11	3	2	3	2	149
21: Backofen-Grill-Reiniger			1	11	2	2	1	11	2	1	1	2	34	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	3	0	1	0	5	
0	1	3	10	15	11	0	40	
0	0	0	14	133	0	0	147	
0	0	0	3	0	1	0	4	
0	0	2	10	46	1	0	59	
0	0	1	31	61	4	0	97	
0	0	0	5	4	0	0	9	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	15	57	0	0	72	
0	1	3	7	5	3	0	19	
1	0	0	1	13	0	0	15	
0	0	0	6	50	5	0	61	
0	0	0	4	23	0	0	27	
0	0	0	1	1	0	0	2	
1	0	0	12	87	5	0	105	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	1	7	13	3	5	0	29	
0	0	2	45	91	11	0	149	
0	0	2	15	14	3	0	34	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	23: Entkalker	64	34	8	7	5	42	13	22	5	22	222
		24: Fleckentferner	1	22	0	0	0	2	1	2	0	4	32
		25: Fußbodenreiniger	1	7	0	0	0	1	0	1	2	0	12
		26: Geschirreiniger, manuell	10	164	12	1	1	14	6	8	2	3	221
		27: Geschirreiniger, maschinell	13	95	2	0	0	5	2	5	1	1	124
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		29: Glasreiniger	0	57	0	1	3	5	3	0	0	0	69
		30: Kunststoffreiniger	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		31: Lackreiniger	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		32: Metallreiniger	1	10	0	2	0	5	2	4	0	2	26
		33: Möbelerreiniger	0	9	0	0	0	1	1	0	0	0	11
		35: Sanitärreiniger	13	120	2	0	2	13	3	4	5	4	166
		36: Schuh- und Lederreiniger	2	8	0	0	0	2	1	2	0	0	15
		37: Shampoos, technische	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		38: Teppichreiniger	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	9
		39: Waschmittel	6	102	2	1	2	0	2	2	0	4	121
		40: Waschhilfsmittel	0	42	4	0	0	3	0	2	1	1	53
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	1	54	0	0	1	2	1	0	1	0	60
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	3	0	0	1	7	3	4	1	1	20
		69: Melkmaschinenreiniger	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	6
98: Industriereiniger	0	6	2	0	7	11	2	4	0	2	34		
99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	14	1	1	2	9	2	1	1	1	33		
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)													
Summe			121	897	38	19	32	153	53	69	23	51	1456
58: Scherzartikel			1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
59: Schmiermittel			1	9	0	0	1	1	2	0	0	1	15
60: Schweißrauche			0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	55	164	2	0	222	
0	0	4	10	17	1	0	32	
0	0	0	6	4	2	0	12	
0	0	2	58	161	0	0	221	
0	0	2	18	101	3	0	124	
0	0	2	1	0	0	0	3	
0	0	0	16	48	5	0	69	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	3	8	10	5	0	26	
0	0	0	7	4	0	0	11	
0	0	13	40	105	8	0	166	
0	0	1	2	11	1	0	15	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	8	0	0	9	
0	0	1	34	86	0	0	121	
0	1	1	14	36	1	0	53	
0	0	0	22	38	0	0	60	
0	1	1	11	5	2	0	20	
0	1	3	1	1	0	0	6	
0	0	5	15	4	10	0	34	
0	1	3	13	13	3	0	33	
0	5	53	407	929	62	0	1456	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	1	5	9	0	0	15	
0	0	0	3	1	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	61: Spielwaren		14	177	12	1	0	1	1	1	0	1	208
	63: Textilhilfsmittel		0	8	0	0	0	6	0	1	0	2	17
	66: Wasseraufbereitungsmittel		0	11	1	2	1	7	0	1	1	1	25
	67: Zoologische Bedarfsartikel		3	80	49	9	2	0	0	0	0	1	144
	93: Metallreparaturhilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
03: Chemische Produkte Summe			254	2015	235	107	72	376	131	189	63	136	3578
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	41: Dauerwellmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		42: Haarentfernungsmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		43: Haarfärbemittel	0	8	0	1	1	2	0	1	0	0	13
		44: Haarfestiger	1	8	1	2	0	1	0	0	0	0	13
		45: Haarwasser	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	5
		46: Shampoo	6	86	6	2	2	4	0	1	6	0	113
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7
	68: Haarpflegemittel Summe		7	115	8	5	3	9	0	2	6	0	155
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	6	51	4	1	0	4	0	0	1	1	68
		49: Creme/Salbe	16	39	1	1	0	0	1	1	5	0	64
50: Deodorant flüssig		0	6	1	1	4	3	1	0	0	0	16	
51: Gesichtswasser		1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
52: Make up		2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
53: Öle		9	26	0	0	1	0	1	0	1	0	38	
54: Parfüm/Rasierwasser		2	43	4	0	1	4	0	0	0	0	54	
55: Seifen		3	74	2	0	2	5	5	2	6	0	99	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	53	152	2	0	208	
0	0	4	4	8	1	0	17	
0	0	2	6	16	1	0	25	
0	0	0	35	105	4	0	144	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	4	0	4	
2	22	121	1011	2237	185	0	3578	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	8	3	2	0	13	
0	0	0	3	10	0	0	13	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	2	1	34	76	0	0	113	
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	2	1	46	104	2	0	155	
0	0	1	21	46	0	0	68	
0	0	0	16	46	2	0	64	
0	0	0	9	6	1	0	16	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	1	13	0	0	14	
0	0	0	6	32	0	0	38	
0	0	4	26	21	3	0	54	
1	0	1	31	66	0	0	99	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygienepr	69: Hautpflegemittel	56: Sonnenschutzmittel	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		72: Puder	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	2	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	9
	69: Hautpflegemittel Summe			47	262	12	3	9	18	8	3	13	1	376
	70: Kontaktlinsspflegemittel			0	8	2	0	0	0	0	1	0	0	11
	71: Mund-/Zahnpflegemittel			3	28	9	3	0	7	2	6	13	0	71
	72: Nagelpflegemittel			2	65	3	3	6	4	1	4	0	1	89
	99: Kosmetika/Hygieneprodukte, n.n.b.			0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	14
	04: Kosmetika/Hygienepr rodukte Summe			59	489	37	14	18	38	11	16	32	2	716
	05: Pestizide	75: Fungizide		0	3	0	0	0	0	2	2	3	0	10
76: Herbizid(e)		1	12	5	3	1	12	9	4	3	1	51		
77: Holzschutzmittel		0	3	3	0	1	3	1	1	0	0	12		
78: Insektizide		57: Carbamate	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		59: Phosphorsäureester	3	15	3	0	0	2	4	13	3	4	47	
		60: Pyrethroid(e)	0	9	4	1	0	8	3	4	2	1	32	
		61: Insektizide, n.n. bez.	3	23	2	4	1	7	4	6	3	1	54	
78: Insektizide Summe			6	47	9	5	1	18	11	23	8	6	134	
79: Molluskizide			0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	9	
81: Repellentien			1	13	5	1	0	0	1	0	0	0	21	
82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	1	9	0	0	1	10	1	1	1	0	0	24	
	63: Phosphorwasserstoff-Derivate	0	1	1	0	0	4	0	2	0	1	1	9	
	64: Rodentizide, n.n bez.	0	12	4	1	0	3	2	2	3	0	0	27	
82: Rodentizid Summe			1	22	5	1	1	17	3	5	4	1	60	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	1	7	1	0	9	
1	0	6	113	249	7	0	376	
0	0	0	1	10	0	0	11	
0	0	0	27	42	2	0	71	
0	0	2	34	43	10	0	89	
0	0	0	4	10	0	0	14	
1	2	9	225	458	21	0	716	
0	0	0	6	3	1	0	10	
0	3	4	23	15	6	0	51	
0	0	1	3	5	3	0	12	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	1	7	33	5	0	47	
0	0	2	16	13	1	0	32	
0	0	1	20	29	4	0	54	
0	1	4	44	75	10	0	134	
0	0	0	1	5	3	0	9	
0	0	0	7	12	2	0	21	
0	1	3	7	8	5	0	24	
0	0	3	1	1	4	0	9	
0	0	2	5	15	5	0	27	
0	1	8	13	24	14	0	60	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
05: Pestizide	83: Saatgutbeizmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	99: Pestizide, n.n.b.		0	3	5	0	1	2	0	1	0	0	12
05: Pestizide Summe			9	112	32	10	5	53	27	36	18	8	310
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		7	52	5	2	1	7	4	2	2	4	86
	85: Pflanzenpflegemittel		11	8	1	0	0	1	1	0	0	0	22
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	7
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Summe			20	62	6	3	1	8	5	3	2	5	115
07: Drogen			2	0	0	1	22	72	1	13	0	7	118
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Summe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	4097: Lycopodium (Lycopodiaceae)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Summe		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	3	63	19	8	0	0	3	1	2	4	103
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Summe		3	63	19	8	0	0	3	1	2	4	103
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	6	2	0	12	
0	5	17	101	146	41	0	310	
0	0	0	17	67	2	0	86	
0	0	0	0	20	2	0	22	
0	0	0	3	3	1	0	7	
0	0	0	20	90	5	0	115	
0	10	36	49	4	19	0	118	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	1	16	59	27	0	103	
0	0	1	16	59	27	0	103	
0	0	0	0	5	0	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1985: Cupressus (Cupressaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	2	89	6	3	1	1	4	3	4	2	2	115
		6693: Thuja (Cupressaceae)	5	8	1	0	0	1	1	0	0	0	0	16
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)													
	Summe		9	101	10	3	1	2	5	4	4	2	141	
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)													
		0045: Acer (Aceraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0051: Achillea (Asteraceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	0071: Acokanthera (Apocynaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
	0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	3	4	2	1	0	0	10	
	0099: Adansonia (Bombacaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	0181: Agapanthus (Alliaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	0225: Ajuga (Lamiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	0235: Alcea (Malvaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	0261: Allium (Alliaceae)	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	6	
	0271: Aloe (Aloaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	2	13	90	10	0		115
0	0	1	5	9	1	0		16
0	0	3	23	104	11	0		141
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	0	0	3	0		3
0	1	1	3	5	0	0		10
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	5	0	0		7
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	2	0	4	0		6
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0299: Alyssum (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	3	4	1	0	0	0	0	0	1	0	9
		0371: Anaphalis (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0423: Anisodonta (Malvaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0451: Anthurium (Araceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		0505: Aralia (Araliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0523: Ardisia (Myrsinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0577: Arnica (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	14
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	7	2	2	1	0	2	0	2	0	0	16
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0749: Bambusa (Poaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0847: Beta (Chenopodiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0849: Betula (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0941: Boswellia (Bursaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0989: Brassica (Brassicaceae)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	3	6	0	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	8	6	0	0	14	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	2	6	6	0	16	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1011: Bromelia (Bromeliaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1031: Brugmansia [Engelstrompete] (Solanaceae)	0	2	0	0	0	1	1	2	0	1	1	7
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10
		1121: Calathea (Marantaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1127: Calendula (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1135: Calla (Araceae)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1197: Campanula (Campanulaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4
		1227: Canna (Cannaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1313: Castanospermum (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1427: Cercis (Caesalpiniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1447: Chaenomeles (Rosaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	3	2	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	8	0	0	10	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	0	0	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1553: Chrysalidocarpus (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
		1631: Citrus (Rutaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1661: Cleome (Capparaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1687: Clusia (Clusiaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		1763: Colocasia (Araceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	2	19	3	0	0	1	0	5	0	4	0	34
		1833: Coreopsis (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1843: Cornus (Cornaceae)	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		1847: Coronilla (Fabaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		1867: Corylus (Betulaceae)	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	1	21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	24
		1907: Crassula (Crassulaceae)	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		1973: Cucumis (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	6		
2023: Cyclamen (Primulaceae)	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	10	21	1	0	34	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	1	3	20	0	0	24	
0	0	0	3	21	0	0	24	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	3	1	1	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	1	3	0	0	4	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2085: Cytisus (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2111: Daphne (Thymelaeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		2257: Dietes (Iridaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	2	6	1	0	0	1	1	2	0	0	0	13
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
		2585: Epipremnum (Araceae)	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10
		2717: Euonymus (Celastraceae)	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	8	11	1	0	0	1	0	1	3	0	0	25
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	18
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	54	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	71
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		2853: Fragaria (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2875: Fritillaria (Liliaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	1	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		2911: Galium (Rubiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	2	1	0	6	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	2	3	8	0	0	13	
0	0	0	4	6	0	0	10	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	2	7	1	0	10	
0	0	0	3	1	2	0	6	
0	0	2	5	16	2	0	25	
0	0	0	3	15	0	0	18	
0	0	1	10	60	0	0	71	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	11	0	0	12	
0	0	1	1	10	0	0	12	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	3	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2951: Genista (Fabaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		2961: Geranium (Geraniaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2963: Gerbera (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	10	20	4	0	0	2	0	2	0	0	0	38
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
		3321: Hibiscus (Malvaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3391: Hosta (Hostaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	1	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	11
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	1	51	1	0	0	3	0	0	0	0	0	56
		3557: Iris (Iridaceae)	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	1	9	6	2	0	2	0	1	0	0	0	21
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	18	7	2	0	1	1	0	1	0	0	30
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	3	0	0	0	3
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	10	28	0	0	0	38
0	0	0	2	1	0	0	0	3
0	0	1	2	0	0	0	0	3
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	4	7	0	0	0	11
0	0	0	1	2	0	0	0	3
0	0	0	1	2	0	0	0	3
0	0	0	7	48	1	0	0	56
0	0	0	2	1	0	0	0	3
0	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	0	3	1	0	0	0	4
0	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	2	5	13	1	0	0	21
0	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	0	8	22	0	0	0	30
0	0	2	0	5	0	0	0	7

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	3789: Lavandula (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		3825: Leontodon (Asteraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		3923: Lilium (Liliaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3971: Liriodendron (Magnoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3985: Lithops (Aizoaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	1	39	9	0	0	2	0	0	0	0	0	51
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	7
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	26	5	2	0	0	0	0	0	0	0	33
		4187: Malus (Rosaceae)	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4469: Monstera (Araceae)	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		4519: Musa (Musaceae)	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		4567: Myrtus (Myrtaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	3	7	1	1	1	1	0	0	0	0	1	15
4663: Nerium (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4		

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	13	3	0	21	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	15	32	4	0	51	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	7	0	0	7	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	4	29	0	0	33	
0	0	0	2	4	0	0	6	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	3	7	0	0	10	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	8	0	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	6	9	0	0	15	
0	0	0	0	3	1	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4665: Nertera (Rubiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	10	8	1	1	0	0	0	0	1	0	21	
		4907: Oxalis (Oxalidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
		4931: Pachira (Bombacaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4985: Papaver (Papaveraceae)	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	7	
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5045: Passiflora (Passifloraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5161: Petunia (Solanaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	1	4	1	0	1	0	0	2	0	0	9	
		5205: Philodendron (Araceae)	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		5215: Phlox (Polemoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5237: Phragmites (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5271: Physalis (Solanaceae)	2	23	22	3	0	1	0	0	0	0	51	
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5341: Pisum (Fabaceae)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
		5361: Platanus (Platanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	18	0	0	21	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	3	5	0	0	9	
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	46	0	0	51	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5479: Portulacaria (Portulacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5497: Primula (Primulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5517: Protea (Proteaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	9	211	31	13	0	2	2	2	3	5	278	
		5589: Pterocarpus (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5621: Pulsatilla (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		5625: Punica (Punicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		5663: Quercus (Fagaceae)	1	19	0	2	0	0	0	1	0	0	0	23
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		5771: Rhipsalis (Cactaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		5803: Rhus (Anacardiaceae)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		5887: Rumex (Polygonaceae)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
		5933: Salix (Salicaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	14	4	3	0	2	1	0	1	0	0	25		
6031: Schefflera (Araliaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	40	218	19	0	0	278	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	4	1	0	0	5	
0	0	0	7	16	0	0	0	23	
0	0	0	2	4	0	0	0	6	
0	0	0	1	6	0	0	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	3	0	0	0	5	
0	0	1	0	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	3	1	0	0	0	4	
0	0	1	0	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	2	1	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	19	6	0	0	0	25	
0	0	0	0	3	0	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	6061: Schlumbergera (Cactaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6087: Scindapsus (Araceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6131: Sedum (Crassulaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		6153: Senecio (Asteraceae)	1	4	0	0	0	0	0	0	3	6	2	16
		6255: Sisymbrium (Brassicaceae)	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	2	10
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	49	1	3	0	0	0	2	1	0	0	56
		6329: Sparrmannia (Tiliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
		6361: Spiraea (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		6503: Sutura (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	5	2	2	0	0	0	1	0	0	0	10
		6543: Syringa (Oleaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9
6719: Tilia (Tiliaceae)	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
6773: Tradescantia (Commelinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
6891: Tulipa (Liliaceae)	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
7013: Vicia (Fabaceae)	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	12		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	9	6	1	0	16	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	4	6	0	0	10	
0	0	0	6	48	2	0	56	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	6	9	0	0	15	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	10	0	0	10	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	1	2	6	0	0	9	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	0	0	3	10	1	0	14	
0	0	0	1	8	3	0	12	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	7027: Viola (Violaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7035: Viscum (Viscaceae)	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7045: Vitis (Vitaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7113: Wisteria (Fabaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		7503: Yucca (Agavaceae)	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
		7509: Zamioculcas (Araceae)	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	
		268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Summe	238	957	165	64	6	42	20	52	27	25	1596
		272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen- Unterabteilung, unbekannt	8	17	2	0	2	0	0	4	2	0	35
		272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen- Unterabteilung, unbekannt Summe	8	17	2	0	2	0	0	4	2	0	35
08: Pflanzen Summe			258	1139	197	75	9	45	28	61	35	32	1879
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	024: Aspergillus (Trichocomaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		052: Claviceps (Hypocreaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
		272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Summe	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	5

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	9	0	0	9	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	9	7	0	0	16	
0	1	30	350	1147	68	0	1596	
0	0	0	12	17	6	0	35	
0	0	0	12	17	6	0	35	
0	1	35	403	1328	112	0	1879	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	2	1	1	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	2	0	0	6	5	7	3	0	24
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	5	0	0	1	1	1	0	0	2	10
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	2	0	0	0	0	4	1	0	0	7
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		040: Calocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		108: Hapalopilus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		120: Hygrophoron (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
144: Lactarius (Russalaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	10	1	13	0	24	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	4	6	0	0	10	
0	0	1	5	0	1	0	7	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	148: Laetiporus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	4	45	0	2	0	4	6	3	3	1	0	68
		244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		252: Psathyrella (Tintlinge [Copriniaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		284: Sparassis (Sparassidaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	3	0	0	0	0	0	3	
0	0	4	9	34	21	0	68	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	296: Suillus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
		304: Trametes (Coriolaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		320: Tylopilus (Strobilomyceteae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Summe		6	78	3	3	1	19	18	19	10	4	161
09: Pilze Summe			6	78	4	3	1	20	18	20	11	5	166
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	636: Physalia (-)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Summe		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Summe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	048: Ringelwürmer [Annelida]	651: Vielborster-Gattung (Vielborster-Familie [Polychaeta-Familia])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	048: Ringelwürmer [Annelida] Summe		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	068: Gliederfüßler [Arthropoda]	652: Porcellio (- [Porcellionidea])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	068: Gliederfüßler [Arthropoda] Summe		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	5

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	4	0	0	0	4	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	3	5	46	53	54	0	161	
0	3	6	48	54	55	0	166	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	0	1	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
10: Tiere	069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	096: Atypidea(Vogelspinnen)- Gattung (Vogelspinnen [Atypidea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	0	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	7
		649: Poecilotheria (Vogelspinnen [Theraphosidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		780: Singa (Radnetzspinnen [Araneidae])	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
		069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Summe	0	4	2	0	2	3	2	3	0	0	1	17
071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0	8	
	132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	144: Brachycera(Fliegen)- Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	380: Formicidea(Ameisen)- Gattung (Ameisen [Formicidea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	434: Harmonia (Marienkäfer [Coccinellidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	3	3	0	1	2	1	1	0	0	0	11	
	518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
	520: Rhizotrogus (Mist- /Laubkäfer [Scarabaeidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	3	3	1	0			7
0	0	1	0	0	0	0			1
0	0	1	2	0	0	0			3
0	0	2	10	3	2	0			17
0	0	2	5	1	0	0			8
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	7	3	1	0			11
0	0	0	0	3	0	0			3
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	3	0	0	0			3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	3	1	2	0	6	4	5	1	2	24
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Summe		1	14	5	2	1	12	6	9	2	2	54
	084: Stachelhäuter [Echinodermata]	316: Echinidea(Seeigel)-Gattung (Seeigel [Echinidea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	084: Stachelhäuter [Echinodermata] Summe		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	040: Anguillidae(Aale)-Gattung (Aale [Anguillidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		104: Aves(Vögel)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		332: Elaphe (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		524: Melis (Katzen [Felidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		684: Python (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		708: Salamandra (Salamander [Salamandridae])	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		736: Sciurus (Hörnchen [Sciuridae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4
		764: Siganus (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	3	14	3	3	0	24	
0	1	5	31	13	4	0	54	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	2	0	1	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	4	0	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	1	2	2	1	1	4	0	0	1	12	
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Summe		2	5	5	2	1	4	6	4	1	5	35	
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	096: Stamm unbek. [] Summe		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
10: Tiere Summe			4	24	13	4	4	21	15	16	3	8	112	
11: Nahrungs- und Genußmittel	87: Alkoholika		0	7	1	4	6	24	7	5	2	2	58	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		2	13	4	0	0	1	0	1	2	1	24	
	89: Tabak		44	155	2	2	4	7	5	1	0	2	222	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		33	172	29	20	9	72	27	48	15	18	443	
11: Nahrungs- und Genußmittel Summe			79	347	36	26	19	104	39	55	19	23	747	
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
	92: Tränengase		0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	4	
	93: Waffen, n.n. bez.		0	6	2	7	1	6	1	0	1	0	24	
12: Waffen Summe			0	17	2	8	1	9	1	0	1	0	39	
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			41	108	39	21	11	59	29	45	8	32	393	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	9	1	1	0	12	
0	0	3	19	9	4	0	35	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	10	62	28	11	0	112	
0	9	13	20	9	7	0	58	
0	0	0	6	16	2	0	24	
0	0	9	59	139	15	0	222	
2	2	19	162	214	44	0	443	
2	11	41	247	378	68	0	747	
0	0	0	4	7	0	0	11	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	4	20	0	0	0	24	
0	0	4	27	8	0	0	39	
0	12	9	117	181	74	0	393	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2009**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 08. Sep 10

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)			22	133	26	18	30	179	61	84	34	36	623
Gesamtergebnis			907	5965	813	425	509	2615	910	790	496	501	13931

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
1	24	70	264	187	77	0	623	
12	316	1151	4757	6659	1036	0	13931	