

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
	98: Homöopatika		2	16	2	0	0	1	0	0	0	0	21	
	99: Arzneimittel, n.n.b.		0	6	0	0	1	4	1	0	0	0	12	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate		3	10	0	0	0	3	1	3	0	0	20
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		0	6	2	0	0	4	1	0	0	0	13
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
		04: Antiemetica		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		06: Laxantien		0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	5
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica		0	1	0	0	1	4	4	1	2	0	13
		11: Vitamine		13	54	15	1	1	2	0	3	2	1	92
		12: Mineralpräparate		0	6	4	0	1	1	0	1	0	1	14
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		17	80	21	1	4	18	7	8	6	2	164	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeuti ca	01: Antithrombosemittel		1	5	1	0	1	1	5	0	3	0	17
02: Antihämorrhagica		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
03: Antianämica		1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	6		
05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen		2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	6		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	6	15	0	0	21	
0	0	0	1	1	10	0	12	
0	0	0	10	9	1	0	20	
0	0	0	3	9	1	0	13	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	1	1	1	0	5	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	4	4	2	1	0	13	
0	0	1	18	66	6	1	92	
0	0	0	4	6	1	3	14	
0	2	8	41	96	13	4	164	
0	1	4	4	6	2	0	17	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	4	0	0	6	
0	0	1	2	3	0	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
			01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		4	10	2	0	2	1	5	
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	11
		02: Antihypertonica	0	2	0	0	1	3	1	0	0	0	7
		03: Diuretika	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	4
		05: Vasoprotectiva	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		07: Betablocker	1	7	0	0	0	2	8	0	9	1	28
		08: Calciumantagonisten	0	2	0	0	0	0	5	0	4	0	11
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	9	1	0	2	6	5	3	3	0	29
		10: Lipidsenker	0	6	0	0	0	1	2	1	0	0	10
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis		1	26	1	0	3	13	27	4	25	1	101
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	2	8	0	0	0	0	1	0	0	0	11
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4

Gewichtung	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis								
									0	1	5	8	14	2	0	30
									0	1	4	4	0	2	0	11
0	0	3	0	1	3	0	7									
0	0	1	0	2	1	0	4									
0	0	0	0	0	1	0	1									
0	1	3	12	8	4	0	28									
0	0	1	5	3	2	0	11									
0	0	2	18	6	3	0	29									
0	0	1	2	6	1	0	10									
0	2	15	41	26	17	0	101									
0	0	0	3	5	0	0	8									
0	0	0	3	7	1	0	11									
0	0	0	1	3	0	0	4									
0	0	0	0	1	2	0	3									
0	0	0	1	0	0	0	1									
0	0	0	0	4	0	0	4									

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	D: Dermatica	08: Antiseptica und Desinfizientien	0	25	0	2	2	6	5	6	3	3	52	
		10: Aknemittel	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		11: Dermatica, weitere	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	D: Dermatica Ergebnis			9	49	1	2	2	6	7	7	3	3	89
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
			04: Urologica	1	10	3	0	1	1	1	0	0	0	17
				2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			3	13	3	0	1	2	1	1	0	1	25
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4
			03: Schilddrüsentherapeutika	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
			12	35	4	0	0	8	1	2	3	1	66	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			12	38	4	1	0	8	2	3	3	2	73	
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	1	14	2	2	2	2	2	1	0	1	27	
		04: Mittel gegen Mykobakterien	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	25	21	5	0	52	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	1	34	46	8	0	89	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	4	12	1	0	17	
0	0	1	2	2	0	0	5	
0	0	1	7	15	2	0	25	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	13	45	6	2	66	
0	0	0	16	48	7	2	73	
0	0	3	9	13	2	0	27	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	systemischen Gebrauch	05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	
		07: Impfstoffe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	J: Antiinfectiosa zum systemischen Gebrauch		Ergebnis	2	14	2	3	2	4	3	1	0	2	33
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica		0	0	0	0	1	7	2	0	3	0	13
		02: Endocrin-Therapeutica		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
		03: Immunmodulatoren		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		04: Immunsuppressiva		0	3	1	1	1	2	1	0	0	0	9
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.		Ergebnis	0	3	1	1	2	10	3	0	5	0	25
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica		5	37	3	4	18	32	12	6	5	2	124
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke		0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	6
		03: Muskelrelaxantien		0	0	0	0	0	8	3	1	1	0	13
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System		Ergebnis	5	38	3	4	18	40	16	8	10	2	144
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica		0	0	0	1	1	4	1	1	1	0	9
02: Analgetica		10	25	5	12	37	82	16	4	19	2	212		
03: Antiepileptica		0	9	1	2	9	29	16	10	11	3	90		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	12	14	4	0	33	
0	4	0	2	5	2	0	13	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	1	6	1	0	9	
0	4	1	4	12	4	0	25	
0	0	7	40	61	16	0	124	
0	0	0	5	1	0	0	6	
0	0	2	6	0	4	1	13	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	9	52	62	20	1	144	
0	0	0	3	4	2	0	9	
0	10	44	72	49	34	3	212	
0	1	13	44	17	15	0	90	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	Nervensystem	04: Antiparkinsonmittel	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	5
		05: Psycholeptica	1	9	2	8	34	163	70	12	47	8	354
		06: Psychoanaleptica	2	5	2	5	27	106	42	9	14	2	214
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	2	1	0	0	0	21	3	1	0	0	28
		N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis	15	51	10	28	108	405	148	38	94	15	912
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	6
		02: Anthelmintica	1	3	3	0	0	0	0	1	0	0	8
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	4
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		1	5	3	0	0	3	3	3	0	0	18
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	18	43	3	0	0	1	0	1	0	0	66
02: Rachentherapeutica		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
03: Asthmamittel		3	6	1	0	0	1	0	0	0	0	11	
05: Husten- u. Erkältungsmittel		3	43	7	1	5	6	0	2	0	0	67	
06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch		0	21	0	0	14	44	12	3	5	3	102	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis		24	118	11	1	19	52	12	6	5	3	251	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	4	0	1	0	5	
0	13	85	152	45	59	0	354	
0	23	53	89	19	30	0	214	
0	2	8	8	2	8	0	28	
0	49	203	372	136	149	3	912	
0	1	1	2	2	0	0	6	
0	0	0	5	3	0	0	8	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	1	1	8	7	1	0	18	
0	0	1	16	43	6	0	66	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	1	1	6	3	0	11	
0	1	3	34	25	4	0	67	
0	3	34	47	8	9	1	102	
0	4	39	99	86	22	1	251	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	7
		02: Otologica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	Ergebnis	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	8
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	01: Allergene	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		03: Therapeutica, sonstige	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
		04: Diagnostica	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige		0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4	
08: Kontrastmittel	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	Ergebnis	1	4	1	0	0	3	1	3	0	0	13	
01: Arzneimittel	Ergebnis		99	473	66	42	163	570	236	85	156	31	1921
02: Tierarzneimittel			2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	6
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	5
		03: Dispersionsfarben	3	2	1	0	0	1	0	0	1	1	9
		04: Künstlermalfarben	2	12	0	1	0	0	0	1	0	0	16
		05: Lacke	8	12	3	1	1	1	0	3	0	0	29
		08: Primer	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	1	0	0	1	2	1	1	0	1	7

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	2	4	0	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	3	4	0	0	8	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	3	6	4	0	13	
0	63	287	708	588	264	11	1921	
0	0	0	4	2	0	0	6	
0	0	0	4	1	0	0	5	
0	0	0	3	5	1	0	9	
0	0	0	5	11	0	0	16	
0	0	0	9	19	1	0	29	
0	0	2	2	0	0	0	4	
0	0	0	4	0	3	0	7	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
Produkte	01: Anstrichstoffe	99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	2	3	0	0	0	1	0	2	0	0	8
	01: Anstrichstoffe		15	30	4	2	2	11	2	8	1	3	78
	02: Abfall		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	03: Abgase		4	1	1	0	0	11	1	3	3	0	24
	05: Anzündprodukte		1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	06: Bauhilfsstoffe	00: Bauhilfsstoffe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
		10: Tapetenablöser	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4
	06: Bauhilfsstoffe		0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	6
	07: Baustoffe		2	3	1	0	0	0	0	2	0	0	8
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	6	8	3	0	0	4	0	2	1	1	25
		11: Knopfzelle(n)	2	5	0	0	0	3	0	0	2	0	12
		12: Akkumulatoren	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
	08: Galvanische Elemente		8	13	3	0	0	9	0	3	3	1	40
	09: Brennstoffe, fest		2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	9
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	1	0	0	1	4	0	2	1	0	9
		14: Brennspritus	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		15: Lampenöl	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		65: Petroleum	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	11: Brennstoffe, flüssig		0	4	0	0	1	4	0	3	1	1	14
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	15: Bürochemie		12	25	6	1	0	0	0	5	0	0	49

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	5	2	0	8	
0	0	2	28	41	7	0	78	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	1	1	9	9	4	0	24	
0	0	1	1	5	0	0	7	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	3	0	1	0	4	
0	0	0	5	0	1	0	6	
0	0	0	1	5	2	0	8	
0	0	0	5	14	6	0	25	
0	1	0	0	2	9	0	12	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	1	0	8	16	15	0	40	
0	0	0	1	8	0	0	9	
0	0	1	6	2	0	0	9	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	7	6	0	0	14	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	22	26	1	0	49	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	16: Dekorationshilfsmittel		4	13	6	1	0	0	0	0	0	0	24	
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	0	8	0	0	1	2	1	3	2	1	18	
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	10	58	5	3	5	16	11	5	4	0	117	
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	2	15	1	1	2	11	2	18	4	2	58	
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis			12	81	6	4	8	29	14	26	10	3	193
	19: Desodorantien, techn.			4	19	2	0	0	3	0	1	0	0	29
	20: Diagnostika/Reagentien			0	3	1	0	2	13	6	5	1	0	31
	24: Enteisungsmittel			0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	4
	25: Feuerlöschmittel			0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	9
	29: Gase, technische			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	30: Gefrierschutzmittel	10: Scheiben-Frostschutz	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4
		20: Kühler-Frostschutz	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	5
	30: Gefrierschutzmittel Ergebnis			0	1	1	0	0	5	1	1	0	0	9
37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	9	19	0	1	1	1	0	0	0	0	0	31	
	10: Kalt/Warm-Kompressen	2	26	8	0	0	1	1	1	0	1	0	40	

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	0	4	18	2	0	24
0	0	1	9	6	2	0	18
0	1	6	41	49	20	0	117
0	0	4	27	16	11	0	58
0	1	11	77	71	33	0	193
0	0	0	10	11	8	0	29
0	0	3	8	4	15	1	31
0	0	0	3	1	0	0	4
0	0	0	8	0	1	0	9
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	2	2	0	4
0	1	0	3	1	0	0	5
0	1	0	3	3	2	0	9
0	0	1	4	25	1	0	31
0	0	0	7	23	10	0	40

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis		11	45	8	1	1	2	1	1	0	1	71	
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	39: Kältemittel		0	2	0	1	0	2	5	1	0	0	11	
	40: Keramische Hilfsstoffe		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	42: Klebstoff(e)		2	27	2	1	0	2	1	1	1	1	38	
	44: Kunststofffertigungsstoff		2	7	0	0	0	0	0	2	0	0	11	
	45: Kunststoffverarbeitungsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	47: Leuchtstoffe		1	13	7	2	0	4	1	2	0	0	30	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	1	1	0	0	5	3	3	0	2	15	
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		17: Hg-Thermometer		0	1	1	0	0	0	0	7	0	0	9
		18: Thermometerflüssigkeit		1	1	0	0	0	1	1	3	0	0	7
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		1	3	1	0	0	2	1	11	0	0	19	
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
55: Photo/Photochemikalien		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	11	48	11	0	71	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	3	8	0	11	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	11	23	2	0	38	
0	0	1	0	8	2	0	11	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	8	20	2	0	30	
0	0	2	6	1	6	0	15	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	7	1	0	9	
0	0	0	0	7	0	0	7	
0	0	0	2	16	1	0	19	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	2	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	0	1	0	0	0	4	0	9	2	2	18
		20: Allzweckreiniger	3	27	1	1	1	9	1	3	3	0	49
		21: Backofen-Grill-Reiniger	2	0	0	4	2	3	0	7	0	1	19
		23: Entkalker	20	23	2	1	3	44	4	50	2	4	153
		24: Fleckentferner	0	11	0	0	0	2	0	1	0	0	14
		25: Fußbodenreiniger	3	2	0	0	0	2	0	1	0	0	8
		26: Geschirreiniger, manuell	8	45	9	1	0	16	2	15	4	3	103
		27: Geschirreiniger, maschinell	8	75	1	1	1	2	1	7	1	3	100
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		29: Glasreiniger	2	30	1	1	1	2	0	4	0	0	41
		30: Kunststoffreiniger	0	0	2	0	0	2	1	1	1	1	8
		32: Metallreiniger	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
		33: Möbelreiniger	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5
		34: Rußentferner	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		35: Sanitärreiniger	20	64	0	0	3	18	0	14	1	3	123
		36: Schuh- und Lederreiniger	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		38: Teppichreiniger	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		39: Waschmittel	6	63	2	0	1	2	0	3	1	4	82
		40: Waschhilfsmittel	3	22	1	0	2	7	2	2	1	2	42
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	3	15	0	0	1	2	0	2	0	0	23
66: Fassaden- und Steinreiniger	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4		
69: Melkmaschinenreiniger	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
98: Industriereiniger	0	1	0	0	0	6	0	1	0	0	8		

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	0	10	6	2	0	18
0	0	0	25	19	5	0	49
0	0	0	6	11	2	0	19
0	0	0	53	100	0	0	153
0	0	0	4	9	1	0	14
0	0	0	1	6	1	0	8
0	0	0	37	64	2	0	103
0	0	1	38	55	6	0	100
0	0	0	0	1	1	0	2
0	0	0	16	24	1	0	41
0	0	0	2	4	2	0	8
0	0	0	2	1	2	0	5
0	0	0	2	3	0	0	5
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	3	40	65	15	0	123
0	0	0	2	1	0	0	3
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	2	36	40	4	0	82
0	0	0	21	16	5	0	42
0	0	3	7	10	2	1	23
0	0	0	1	1	1	1	4
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	2	5	1	0	0	8

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	5
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)												
	Ergebnis		81	384	19	9	16	130	13	126	18	23	819
	58: Scherzartikel		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	59: Schmiermittel		2	7	0	0	1	5	0	2	0	0	17
	61: Spielwaren		5	62	5	0	0	1	0	1	0	0	74
	63: Textilhilfsmittel		1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4
	65: Waschrohstoffe		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	66: Wasseraufbereitungs mittel		2	6	2	0	0	0	1	4	0	0	15
	67: Zoologische Bedarfsartikel		1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
68: Bedarfsartikel		1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	
99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
03: Chemische Produkte Ergebnis			175	775	77	25	31	251	54	218	39	37	1682
04: Kosmetika/Hygiene produkte	68: Haarpflegemittel	43: Haarfärbemittel	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	6
		44: Haarfestiger	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		45: Haarwasser	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		46: Shampoo	1	27	1	0	0	3	0	0	1	0	33
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	5
	Ergebnis	3	35	1	1	0	7	0	2	1	0	50	
69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	2	25	2	2	0	0	0	0	1	0	32	

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	0	3	1	1	0	5
0	0	11	313	438	55	2	819
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	8	6	3	0	17
0	0	0	21	49	4	0	74
0	0	0	1	3	0	0	4
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	5	10	0	0	15
0	0	0	2	2	0	0	4
0	0	0	1	0	4	0	5
0	0	0	1	0	0	0	1
0	4	36	593	856	190	3	1682
0	0	0	4	1	1	0	6
0	0	0	0	3	0	0	3
0	0	0	1	2	0	0	3
0	0	0	13	20	0	0	33
0	0	0	1	3	1	0	5
0	0	0	19	29	2	0	50
0	0	0	13	18	1	0	32

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Kosmetika/Hygiene	69: Hautpflegemittel	49: Creme/Salbe	12	25	1	0	0	1	0	1	0	0	40
		50: Deodorant flüssig	2	11	0	1	0	0	0	0	0	0	14
		51: Gesichtswasser	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		52: Make up	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	8
		53: Öle	3	6	0	0	0	0	0	1	0	0	10
		54: Parfüm/Rasierwasser	2	10	3	0	0	0	0	2	0	0	17
		55: Seifen	11	67	5	0	0	3	0	3	1	0	90
		56: Sonnenschutzmittel	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		72: Puder	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	6
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	8
69: Hautpflegemittel Ergebnis			38	160	11	4	1	4	0	9	2	0	229
70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	5
71: Mund-/Zahnpflegemittel	10: Zahnpasta		3	37	2	1	0	1	0	0	0	0	44
		20: Mundwasser	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	9
		30: Zahnprothesenreiniger	0	3	4	0	1	3	1	3	6	1	22
71: Mund-/Zahnpflegemittel Ergebnis			4	41	7	2	2	5	2	5	6	1	75
72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack		3	12	1	0	0	1	0	0	0	0	17
		20: Nagellackentferner	0	25	0	1	2	0	0	1	0	1	30
		30: Nagelkleber und -kleberentferner	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		99: Nagelpflegemittel nnb	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	11	28	1	0	40	
0	0	0	2	12	0	0	14	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	3	5	0	0	8	
0	0	0	3	6	0	1	10	
0	0	0	5	9	3	0	17	
0	0	1	38	46	5	0	90	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	3	2	0	0	6	
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	2	81	135	10	1	229	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	1	21	22	0	0	44	
0	0	1	4	4	0	0	9	
0	0	0	10	10	2	0	22	
0	0	2	35	36	2	0	75	
0	0	0	3	14	0	0	17	
0	0	0	7	18	5	0	30	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe								Alter unbekannt	Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.			>70	
Kosmetika/Hygiene- produkte	72: Nagelpflegemittel Ergebnis		3	39	1	1	2	1	1	2	0	1	51	
04: Kosmetika/Hygiene- produkte Ergebnis			48	279	20	8	5	17	3	19	9	2	410	
05: Pestizide	75: Fungizide		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	76: Herbizid(e)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	77: Holzschutzmittel		0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	
	78: Insektizide	57: Carbamate		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		59: Phosphorsäureester		0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	5
		60: Pyrethroid(e)		0	4	1	0	0	1	0	7	0	0	13
		61: Insektizide, n.n. bez.		1	10	0	0	0	0	2	1	1	0	15
	78: Insektizide Ergebnis			1	15	2	0	0	1	2	11	2	0	34
	79: Molluskizide			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	81: Repellentien			4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		1	6	0	0	0	0	2	1	0	0	10
		64: Rodentizide, n.n bez.		0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4
	82: Rodentizid Ergebnis			1	6	1	0	0	3	2	1	0	0	14
	94: Antifouling- Produkte (Biozid 21)			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
95: Flüssigkeiten für Einbalsamierung und Taxidermie (Biozid 22)			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
99: Pestizide, n.n.b.			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
05: Pestizide Ergebnis			6	29	3	0	0	8	4	13	2	1	66	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	13	33	5	0	51	
0	0	4	148	238	19	1	410	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
1	0	0	1	2	1	0	5	
0	0	0	9	4	0	0	13	
0	0	0	2	10	3	0	15	
1	0	0	12	16	5	0	34	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	2	3	3	2	0	10	
0	0	0	0	0	4	0	4	
0	0	2	3	3	6	0	14	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
1	0	3	18	31	13	0	66	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		1	11	1	1	0	2	1	1	0	0	18
	85: Pflanzenpflegemittel		2	4	0	0	0	2	0	0	0	0	8
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			3	17	1	1	0	4	1	1	0	0	28
07: Drogen	AO: Organonitrate- Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	DC: Cannabinoide- Droge	05: Haschisch (Cannabisharz)		0	0	0	0	3	5	0	0	0	8
		15: Haschöl (Cannabis- Konzentrat)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		0	1	0	0	3	5	0	0	0	0	9
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	5
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		10: Heroin		1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
DO: Opiat-Drogen Ergebnis		1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	
DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	0	4	13	1	0	18
0	0	0	2	5	1	0	8
0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	7	19	2	0	28
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	5	0	2	0	8
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	5	0	3	0	9
0	1	1	1	1	1	0	5
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	2	0	3
0	0	1	0	1	2	0	4
0	0	0	0	0	2	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
07: Drogen	HL: LSD		0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	4
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	12
		05: Ecstasy	0	0	0	5	10	4	0	0	0	0	19
		15: Crystal	0	0	0	1	2	5	0	0	0	0	8
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		0	0	0	6	12	19	2	0	0	0	39
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	0	0	0	2	38	3	3	0	0	46
		10: Crack	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	PK: Kokainderivate Ergebnis		0	0	0	0	2	40	3	3	0	0	48
PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
07: Drogen Ergebnis			1	1	0	8	23	73	6	6	0	1	119
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	224: Moose; (Moose)	4477: Moos-Gattung, unbek. (Moos-Familie, unbek.)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
	224: Moose; (Moose) Ergebnis		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	1	0	1	0	4	
0	0	1	1	0	2	0	4	
0	1	5	4	0	2	0	12	
0	0	11	6	0	2	0	19	
0	0	3	2	0	3	0	8	
0	1	19	12	0	7	0	39	
0	2	12	15	1	16	0	46	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	2	13	15	1	17	0	48	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	4	38	36	4	37	0	119	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2591: Equisetum (Equisetaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		2779: Farngattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis			0	3	0	1	0	0	0	0	0	4
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	3	21	5	0	0	0	0	0	0	0	29
		256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		3	21	5	0	0	0	0	0	0	0
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	1985: Cupressus (Cupressaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5323: Pinus (Pinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	3	20	3	0	1	2	4	2	0	2	37
6693: Thuja (Cupressaceae)		2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	6	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	3	14	12	0	29	
0	0	0	3	14	12	0	29	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	11	20	5	0	37	
0	0	0	3	3	0	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		6	26	4	0	1	3	4	2	0	2	48
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)												
		0021: Acacia (Mimosaceae)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		0045: Acer (Aceraceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0261: Allium (Alliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	5
		0269: Alocasia (Araceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		0271: Aloe (Aloaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3
		0421: Anigozanthos (Haemodoraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0451: Anthurium (Araceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0689: Aubrieta (Brassicaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0749: Bambusa (Poaceae)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	16	25	6	0	48	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	4	0	0	0	4	
0	0	0	0	1	4	0	5	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe								Gewichtung											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1031: Brugmansia [Engelstrompete] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	0	3	
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	6	1	0	8
		1135: Calla (Araceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		1631: Citrus (Rutaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	4	11	0	0	15
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	8	0	0	10
		1903: Craspedia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1937: Croton (Euphorbiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		2101: Dahlia (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2257: Dietes (Iridaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	8	0	0	0	3	4	1	0	0	8
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2585: Epipremnum (Araceae)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	3	4	1	0	0	8
		2691: Eucalyptus (Myrtaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	2
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	4	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	0	1	6	2	0	0	0	9
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	6	0	0	0	8
		2853: Fragaria (Rosaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2879: Fuchsia (Onagraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		2911: Galium (Rubiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2963: Gerbera (Asteraceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3133: Gypsophila (Caryophyllaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	2	0	0	0	6
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	7	17	0	0	0	24
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
3751: Lantana (Verbenaceae)	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	4		
3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2		
3787: Laurus (Lauraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3789: Lavandula (Lamiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
		3887: Leucospermum (Proteaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	2	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9	15	5	0	0	29
		3923: Lilium (Liliaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	4	0	0	0	6
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2	7	0	0	0	9
		4187: Malus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		4313: Mentha (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	0	6
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	0	6
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5135: Persea (Lauraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	3	1	0	0	5	
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	1	3	1	1	2	2	0	3	0	0	0	13	0	0	1	7	4	1	0	0	13
		5205: Philodendron (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5223: Phoenix (Arecaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		5233: Photinia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5303: Pilea (Urticaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		5395: Plumeria (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	3	48	3	0	1	7	0	2	0	1	0	65	0	0	3	14	44	3	1	0	65
		5621: Pulsatilla (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		5663: Quercus (Fagaceae)	1	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	5	4	0	0	0	9
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	0	4
		5759: Rheum (Polygonaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5783: Rhododendron (Ericaceae)	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	0	0	0	4	7	6	0	0	17		
5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe								Gewichtung												
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige	5833: Robinia (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5933: Salix (Salicaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		6031: Schefflera (Araliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	2	2	0	0	5
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		6283: Solanum (Solanaceae)	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	3	0	0	0	5
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	3	1	0	0	8
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	2	2	0	0	5
		6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	8	0	0	0	10
		6543: Syringa (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	3	0	0	0	5
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	7
		7027: Viola (Violaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7113: Wisteria (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige	7503: Yucca (Agavaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7509: Zamioculcas (Araceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis			91	278	28	3	4	26	7	24	3	6	470
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen- Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)		3	6	1	0	0	1	0	2	1	0	14
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen- Unterabteilung, unbekannt Ergebnis			3	6	1	0	0	1	0	2	1	0	14
	288: Algen; (Algen)	0247: Algengattung, unbekannt (Algenfamilie, unbekannt)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	288: Algen; (Algen) Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	08: Pflanzen Ergebnis			103	336	38	4	5	31	11	29	4	8	569
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	10	147	262	49	2	470	
0	0	1	5	4	4	0	14	
0	0	1	5	4	4	0	14	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	12	177	307	71	2	569	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	6	1	0	0	3	1	1	0	0	6	
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	3
		044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		119: Hygrocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	2	0	0	4
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		160: Lentinus (Pleurotaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	10	0	0	0	4	4	0	0	0	18
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis			1	30	1	0	0	14	7	0	2
	04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	10	0	0	0	0	1	0	1	0	12
04: Abteilung unbekannt Ergebnis			0	10	0	0	0	0	1	0	1	0	12
09: Pilze Ergebnis			1	40	1	0	0	14	8	0	3	5	72
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	950: Krustenanemonen-Gattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	4	0	5	
0	0	0	3	2	13	0	18	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
1	0	1	20	12	26	0	60	
0	0	0	0	7	5	0	12	
0	0	0	0	7	5	0	12	
1	0	1	20	19	31	0	72	
0	0	3	0	0	0	0	3	
0	0	3	0	0	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
		476: Latroectus (-)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]													
	064: Apis (Bienen [Apoideae])		1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
	232: Coleoptera(Käfer)-Gattung (-)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	376: Formica (Ameisen [Formicidae])		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	440: Heteroptera(Wanzen)-Gattung (-)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	480: Lepidoptera(Schmetterlinge)-Gattung (-)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
550: Tausendfüßer-Gattung ([Tausendfüßer]-Familie [[Myriapoda]-Familia])		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	1	1	0	3	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe								Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.			>70
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	3	1	0	0	0	1	1	0	2	8
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		2	7	3	0	0	0	1	4	0	2	19
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	496: Lupus (Hunde [Canidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	5
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	7
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
10: Tiere Ergebnis			2	7	3	1	1	1	4	9	0	5	33
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	14	1	0	1	2	0	1	0	0	19
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		5	7	2	0	0	2	0	3	0	1	20
	89: Tabak	00: Tabak	15	49	0	0	0	3	1	3	0	0	71

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	1	4	0	3	0	8
0	0	1	9	5	4	0	19
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	3	1	0	1	0	5
0	0	4	2	0	1	0	7
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	9	11	6	7	0	33
0	2	0	3	12	2	0	19
0	0	0	12	5	3	0	20
0	0	3	30	27	11	0	71

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Genussmittel	89: Tabak	10: e-Zigaretten	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	89: Tabak Ergebnis		15	50	0	0	0	3	1	3	0	0	72	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	00: Speisen und Getränke, n.n.bez.	21	96	21	17	9	61	24	62	12	105	428	
		10: Nahrungsergänzungsmittel	0	4	1	0	0	2	0	2	0	0	9	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez. Ergebnis		21	100	22	17	9	63	24	64	12	105	437	
11: Nahrungs- und Genussmittel Ergebnis			41	171	25	17	10	70	25	71	12	106	548	
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
	92: Tränengase		0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	
	93: Waffen, n.n. bez.		0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
12: Waffen Ergebnis			1	4	1	0	0	2	1	1	0	0	10	
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			20	48	7	5	2	17	8	18	3	7	135	
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		6	15	2	0	4	20	12	11	3	2	75	
	10: Ätherische Öle		10	8	1	1	0	3	0	4	1	0	28	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	3	31	27	11	0	72	
0	1	15	114	122	176	0	428	
0	0	1	3	3	2	0	9	
0	1	16	117	125	178	0	437	
0	3	19	163	169	194	0	548	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	4	0	4	
0	0	0	4	2	4	0	10	
0	1	3	27	43	60	1	135	
0	1	5	21	29	19	0	75	
0	0	1	12	12	3	0	28	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)													
Ergebnis			16	23	3	1	4	23	12	15	4	2	103
Gesamtergebnis			518	2203	246	112	244	1084	373	485	232	205	5702

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	1	6	33	41	22	0	103	
2	76	418	1949	2325	914	18	5702	