

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	5	
	98: Homöopathika		9	61	12	1	1	2	1	1	3	0	91	
	99: Arzneimittel, n.n.b.		0	5	0	1	0	6	3	0	2	2	19	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate		2	27	0	1	0	1	1	8	1	0	41
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		6	59	3	2	1	8	1	3	2	0	85
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		2	11	3	1	3	10	1	2	1	2	36
		04: Antiemetica		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		05: Gallen- und Lebertherapeutica		0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4
		06: Laxantien		1	3	1	1	0	0	0	2	1	1	10
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	7	2	0	0	0	1	1	0	0	11
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica		1	8	0	0	0	11	16	1	15	0	52
		11: Vitamine		45	101	13	1	1	15	3	3	3	1	186
		12: Mineralpräparate		3	21	5	0	1	2	0	2	0	1	35
13: Stärkungsmittel (Tonics)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.		2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4		
A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		63	243	28	6	6	50	23	23	24	5	471		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	37	52	2	0	91	
0	1	2	3	5	8	0	19	
0	0	0	11	24	6	0	41	
0	0	2	27	45	11	0	85	
0	0	3	17	9	6	1	36	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	4	4	2	0	10	
0	0	0	4	3	4	0	11	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
1	2	10	21	11	7	0	52	
0	1	0	43	123	19	0	186	
0	0	0	13	20	2	0	35	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
1	3	15	145	248	58	1	471	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	1	13	1	1	1	3	19	6	24	2	71	
		03: Antianämica	3	14	0	1	0	2	0	0	3	0	23	
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	1	3	3	0	0	2	1	0	1	0	11	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis			5	30	4	2	1	7	20	6	28	2	105
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	7	1	1	1	2	10	2	21	0	45	
		02: Antihypertonica	1	8	2	4	1	5	3	0	2	0	26	
		03: Diuretika	1	9	2	1	0	3	4	1	7	0	28	
		05: Vasoprotectiva	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
		07: Betablocker	5	38	0	2	3	13	37	2	18	3	121	
		08: Calciumantagonisten	0	15	2	0	0	7	11	0	20	0	55	
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	6	47	1	2	4	9	34	2	9	3	117	
	10: Lipidsenker	0	8	1	0	0	0	4	1	0	0	14		
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis			13	135	9	10	9	40	103	8	77	6	410
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	4	20	1	0	0	0	0	2	1	0	28	
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	5	12	0	0	0	0	0	1	0	0	18	
03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel		8	14	1	0	0	0	1	1	1	0	26		
04: Antipruriginosa, incl Antihist., Anaesthetica, etc.		6	15	0	0	0	0	0	2	0	0	23		
05: Psoriasismittel		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	3	12	17	23	15	1	71	
0	1	1	4	14	3	0	23	
0	0	0	1	6	4	0	11	
0	4	13	22	43	22	1	105	
0	4	12	14	6	9	0	45	
0	0	8	10	0	8	0	26	
1	0	1	15	6	5	0	28	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	9	19	46	27	20	0	121	
0	3	13	22	10	7	0	55	
0	0	12	55	31	18	1	117	
0	0	0	8	6	0	0	14	
1	16	65	170	89	68	1	410	
0	0	0	9	18	1	0	28	
0	0	0	8	10	0	0	18	
0	0	0	11	15	0	0	26	
0	0	0	10	13	0	0	23	
0	0	0	0	2	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	D: Dermatica	06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	6	
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	4	7	1	1	0	0	0	1	0	0	14	
		08: Antiseptica und Desinfizienten	12	37	4	2	1	20	10	8	7	1	102	
		10: Aknemittel	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	6	
		11: Dermatica, weitere	3	8	0	0	0	1	0	0	0	0	12	
	D: Dermatica Ergebnis			44	121	7	3	1	23	12	16	9	1	237
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr. 03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren 04: Urologica		1	5	0	0	1	3	2	4	2	2	20
				8	74	9	2	2	5	0	0	0	1	101
				0	9	4	0	0	1	2	1	3	0	20
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			9	88	13	2	3	9	4	5	5	3	141
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga 02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch 03: Schilddrüsentherapeutika		0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	5	
			0	7	0	0	2	2	1	2	1	1	16	
			27	99	12	3	2	9	7	3	3	0	165	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			27	108	12	4	5	12	8	5	4	1	186	
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch		10	27	7	3	5	10	9	6	9	2	88	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	2	3	0	0	6	
0	0	0	2	9	3	0	14	
0	1	5	41	39	15	1	102	
0	0	0	1	3	2	0	6	
0	0	0	4	8	0	0	12	
0	1	6	88	120	21	1	237	
0	0	0	5	14	1	0	20	
0	0	0	16	79	6	0	101	
0	0	2	10	5	3	0	20	
0	0	2	31	98	10	0	141	
0	0	1	2	0	2	0	5	
0	0	0	2	13	1	0	16	
0	0	0	26	126	13	0	165	
0	0	1	30	139	16	0	186	
0	1	6	35	36	9	1	88	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	systemischen Gebrauch	02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	
		04: Mittel gegen Mykobakterien	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	5	
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	1	0	2	0	0	6	1	11	
		06: Immunsereen und Immunglobuline	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		07: Impfstoffe	2	0	1	0	0	2	1	3	0	1	10	
	J: Antiinfectiosa zum systemischen Gebrauch		Ergebnis	12	30	8	4	5	14	11	11	19	4	118
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.		01: Antineoplastica	0	3	0	0	0	4	7	4	13	1	32
			02: Endocrin-Therapeutica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			03: Immunmodulatoren	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			04: Immunsuppressiva	1	2	0	1	2	3	1	0	1	0	11
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.		Ergebnis	1	6	0	1	2	8	8	4	14	1	45	
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System		01: Antiphlogistica/Antirheumatica	11	126	16	16	48	85	34	14	12	2	364	
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	6	20	1	0	1	3	0	0	2	1	34	
		03: Muskelrelaxantien	1	6	0	0	1	11	2	1	2	0	24	
		04: Gichtmittel	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	6	
		09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System		Ergebnis	18	156	17	16	50	99	36	16	17	4	429	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	2	1	0		3
0	0	0	5	0	0	0		5
0	0	0	2	4	5	0		11
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	7	2	0		10
0	1	6	43	50	17	1		118
1	7	5	7	5	6	1		32
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	3	5	3	0		11
1	7	5	10	10	11	1		45
0	8	39	125	150	41	1		364
0	0	1	11	17	5	0		34
0	1	3	12	4	4	0		24
0	0	1	2	1	2	0		6
0	0	0	1	0	0	0		1
0	9	44	151	172	52	1		429

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	2	0	0	1	7	4	7	0	0	21	
		02: Analgetica	25	70	9	32	55	165	77	16	43	11	503	
		03: Antiepileptica	1	17	5	12	13	106	53	10	23	6	246	
		04: Antiparkinsonmittel	1	2	0	0	0	3	8	3	8	0	25	
		05: Psycholeptica	6	35	11	20	90	408	252	56	149	17	1044	
		06: Psychoanaleptica	3	46	12	39	67	277	128	26	53	18	669	
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	2	16	1	2	0	14	7	1	2	0	45	
		N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis			38	188	38	105	226	980	529	119	278	52
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	6	
		02: Anthelmintica	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	6	
03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel., Insektizid		2	10	4	1	0	0	3	0	1	0	21		
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis			2	12	6	3	1	1	4	2	1	1	33	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	55	126	6	1	1	1	0	2	0	1	193		
	02: Rachentherapeutica	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7		
	03: Asthmamittel	7	29	6	3	0	3	4	2	7	0	61		
	05: Husten- u. Erkältungsmittel	27	166	16	1	6	4	0	3	5	0	228		
	06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	7	61	5	10	36	84	48	8	28	6	293		
	07: Medik. m.W.a.d. Respirationstrakt, sonstige	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			55	126	6	1	1	1	0	2	0	1	193

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	6	4	2	9	0	21	
0	16	85	179	121	101	1	503	
0	9	45	105	46	39	2	246	
0	0	1	11	5	8	0	25	
0	52	201	542	97	149	3	1044	
0	63	167	284	65	84	6	669	
0	3	10	16	7	9	0	45	
0	143	515	1141	343	399	12	2553	
0	0	3	1	1	1	0	6	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	2	8	8	3	0	21	
0	0	5	10	14	4	0	33	
0	0	1	32	147	13	0	193	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	1	20	33	7	0	61	
0	0	6	103	101	18	0	228	
0	11	71	132	38	39	2	293	
0	0	0	0	1	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis		96	388	34	15	43	92	54	15	40	7	784
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	1	12	4	0	0	0	0	2	0	1	20
		02: Otologica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis		2	13	4	0	0	0	0	2	0	1	22
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	7
		06: Nahrungsmittel, medizinische	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	4	9	1	0	0	4	0	1	0	0	19
08: Kontrastmittel		1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	6	
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		9	14	1	0	0	6	1	5	0	0	36	
01: Arzneimittel Ergebnis			348	1601	193	173	353	1350	817	239	521	90	5685
02: Tierarzneimittel			5	31	7	3	1	14	13	5	4	3	86
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	8
		03: Dispersionsfarben	6	17	0	1	0	1	1	1	0	1	28
		04: Künstlermalfarben	6	26	1	0	0	1	0	1	0	0	35
		05: Lacke	8	45	1	1	0	3	2	7	2	3	72
		07: Pigmente	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		08: Primer	1	2	0	0	0	1	1	2	0	1	8
		Ergebnis			22	96	20	2	19	6	8	2	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	11	79	289	325	78	2	784	
0	0	1	3	12	4	0	20	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	4	13	4	0	22	
0	0	0	2	2	3	0	7	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	5	13	1	0	19	
0	0	0	0	0	6	0	6	
0	0	0	9	16	11	0	36	
3	196	759	2184	1740	782	21	5685	
0	0	2	35	37	11	1	86	
0	1	0	6	0	1	0	8	
0	0	0	9	18	1	0	28	
0	0	0	10	23	2	0	35	
0	0	0	29	40	3	0	72	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	3	3	1	0	8	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	3	0	1	1	11	3	2	1	1	23
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	1	13	1	0	0	1	0	1	1	0	18
01: Anstrichstoffe Ergebnis			23	107	3	3	1	24	8	15	4	6	194
02: Abfall			0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
03: Abgase			21	11	0	0	6	19	11	11	5	7	91
05: Anzündprodukte			8	35	1	0	1	1	0	1	1	1	49
06: Bauhilfsstoffe		00: Bauhilfsstoffe	0	4	0	0	0	1	3	1	1	0	10
		10: Tapetenablöser	0	0	0	0	0	4	1	2	0	2	9
06: Bauhilfsstoffe Ergebnis			0	4	0	0	0	5	4	3	1	2	19
07: Baustoffe			3	19	2	1	0	5	1	12	2	3	48
08: Galvanische Elemente		10: Batterie	11	38	1	4	1	10	1	7	1	1	75
		11: Knopfzelle(n)	4	27	2	0	0	5	2	0	9	1	50
		12: Akkumulatoren	0	5	0	0	1	2	2	6	0	1	17
08: Galvanische Elemente Ergebnis			15	70	3	4	2	17	5	13	10	3	142
09: Brennstoffe, fest			4	26	0	1	0	1	0	1	0	0	33
11: Brennstoffe, flüssig		13: Benzin	0	9	2	3	2	12	1	9	1	0	39
		14: Brennspritus	0	4	0	0	0	5	3	1	0	0	13
		15: Lampenöl	1	13	0	1	1	0	0	4	0	0	20
		65: Petroleum	2	2	0	0	0	2	1	2	1	0	10
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	5
11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis			4	28	2	4	3	21	5	17	3	0	87
12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe			1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	7	9	6	0	23	
0	0	0	8	7	3	0	18	
0	1	2	73	101	17	0	194	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	1	2	34	39	15	0	91	
0	0	2	10	36	1	0	49	
0	0	1	3	4	2	0	10	
0	0	0	7	0	2	0	9	
0	0	1	10	4	4	0	19	
0	0	2	16	20	10	0	48	
0	0	1	21	44	9	0	75	
0	0	2	4	11	33	0	50	
0	0	2	3	7	5	0	17	
0	0	5	28	62	47	0	142	
0	0	0	11	22	0	0	33	
0	0	1	22	11	5	0	39	
0	0	1	3	2	7	0	13	
0	0	1	4	11	4	0	20	
0	1	0	2	4	3	0	10	
0	0	0	4	0	1	0	5	
0	1	3	35	28	20	0	87	
0	0	0	0	3	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	13: Brennstoffe, gasförmig		0	1	1	0	0	4	0	3	0	0	9	
	15: Bürochemie		37	103	14	6	0	3	0	6	0	0	169	
	16: Dekorationshilfsmittel		12	40	9	3	0	0	0	1	0	2	67	
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4	
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel		0	16	4	2	2	12	10	4	3	1	54
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene		25	150	10	8	3	34	18	11	10	4	273
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel		8	53	4	2	4	39	12	39	2	12	175
		30: Trinkwasser-Desinfektion		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		40: Lebens- und Futtermittel-Desinfektion		0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	5
	50: Veterinär-Desinfektion		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis		33	219	18	12	10	88	41	56	15	17	509	
	19: Desodorantien, techn.		13	84	7	1	2	2	1	5	2	2	119	
	20: Diagnostika/Reagentien		2	3	3	5	2	42	14	16	2	7	96	
	21: Druckereihilfsmittel		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	23: Emailfertigungs- u.Reparaturm.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
24: Enteisungsmittel		0	11	2	0	0	1	0	1	1	1	17		
25: Feuerlöschmittel		0	1	0	0	0	1	2	7	0	0	11		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	4	2	3	0	9	
0	0	0	59	104	6	0	169	
0	0	0	17	42	8	0	67	
0	0	0	0	1	3	0	4	
0	0	3	21	13	17	0	54	
0	1	11	119	106	36	0	273	
0	2	12	89	47	25	0	175	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	2	1	0	1	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	4	28	231	167	79	0	509	
0	0	1	58	44	16	0	119	
0	1	9	37	17	31	1	96	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	13	1	0	17	
0	0	0	3	4	4	0	11	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	29: Gase, technische		0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	5	
	30: Gefrierschutzmittel	00: Gefrierschutzmittel	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		10: Scheiben-Frostschutz	0	4	1	1	1	5	2	3	2	0	19	
		20: Kühler-Frostschutz	0	6	0	0	0	7	1	1	2	0	17	
	30: Gefrierschutzmittel Ergebnis			1	13	1	1	1	12	3	4	4	0	40
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	22	49	8	3	0	1	0	1	0	0	84	
		10: Kalt/Warm-Kompressen	9	79	14	3	3	11	0	3	1	0	123	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis			31	128	22	6	3	12	0	4	1	0	207
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	8	
	39: Kältemittel		1	8	5	1	1	4	0	5	0	0	25	
	40: Keramische Hilfsstoffe		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	42: Klebstoff(e)		15	72	6	4	0	7	4	4	0	2	114	
	43: Kühlmittel		1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	
	44: Kunststofffertigungsstoff		14	7	0	1	0	7	2	0	2	0	33	
	45: Kunststoffverarbeitungsmitel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	47: Leuchtstoffe		2	45	34	2	1	6	0	14	0	2	106	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	4	0	0	2	9	1	3	0	0	19	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	2	0	0	5	
0	0	0	0	2	2	0	4	
0	0	0	7	7	5	0	19	
0	0	2	3	6	6	0	17	
0	0	2	10	15	13	0	40	
0	0	0	9	73	2	0	84	
0	1	0	16	77	29	0	123	
0	1	0	25	150	31	0	207	
0	0	1	3	4	0	0	8	
0	0	0	6	16	3	0	25	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	38	71	5	0	114	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	9	19	4	0	33	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	39	62	5	0	106	
0	1	2	8	3	5	0	19	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauch)		0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	5
		17: Hg-Thermometer	0	1	0	0	0	5	2	4	5	0	17
		18: Thermometerflüssigkeit	0	0	2	0	0	1	2	3	0	3	11
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		0	6	3	0	0	6	4	7	5	4	35
	55: Photo/Photochemikalien		1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflusreiniger	0	12	1	3	0	17	5	17	4	0	59
		20: Allzweckreiniger	15	120	13	4	5	12	10	15	8	2	204
		21: Backofen-Grill-Reiniger	1	9	4	7	3	14	2	17	2	5	64
23: Entkalker		70	46	9	7	6	55	15	79	7	13	307	
24: Fleckentferner		1	20	0	0	0	1	3	4	1	1	31	
25: Fußbodenreiniger		1	10	0	0	1	1	1	1	0	0	15	
26: Geschirreiniger, manuell		16	161	14	7	4	23	10	39	12	5	291	
27: Geschirreiniger, maschinell		43	217	2	3	0	13	5	11	7	5	306	
28: Geschirr-Maschinen-Reiniger		2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	7	
29: Glasreiniger		7	67	3	2	2	9	2	5	3	4	104	
30: Kunststoffreiniger	1	8	2	0	0	2	2	3	0	0	18		
31: Lackreiniger	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2		
32: Metallreiniger	4	12	0	0	1	3	3	6	0	0	29		
33: Möbelreiniger	0	6	1	0	0	0	1	1	1	0	10		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	2	13	2	0	17	
0	0	0	1	9	1	0	11	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	4	28	3	0	35	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	1	1	32	10	15	0	59	
0	2	4	83	103	12	0	204	
0	1	5	28	20	10	0	64	
0	0	2	105	183	16	1	307	
0	0	1	17	12	1	0	31	
0	0	0	7	4	4	0	15	
0	0	2	78	200	10	1	291	
0	0	5	96	193	12	0	306	
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	0	1	32	65	6	0	104	
0	0	0	7	8	3	0	18	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	3	9	9	8	0	29	
0	0	2	5	3	0	0	10	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	34: Rußentferner	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		35: Sanitärreiniger	61	255	7	3	9	28	8	33	5	4	413		
		36: Schuh- und Lederreiniger	1	5	0	0	0	0	1	2	1	0	10		
		37: Shampoos, technische	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		38: Teppichreiniger	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4		
		39: Waschmittel	23	187	9	1	4	7	2	13	9	0	255		
		40: Waschhilfsmittel	8	87	2	0	0	6	4	6	1	3	117		
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	6	61	0	0	0	0	0	2	0	1	70		
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	2	0	0	1	6	3	7	4	1	24		
		69: Melkmaschinenreiniger	0	1	1	0	0	4	1	0	0	0	7		
		98: Industriereiniger	0	2	0	0	0	9	1	7	0	0	19		
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	10	0	4	0	4	1	2	2	0	23		
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			260	1304	69	41	36	215	80	272	68	46	2391
		58: Scherzartikel			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		59: Schmiermittel			3	24	4	0	2	2	2	0	1	40	
60: Schweißrauche			0	1	0	0	0	1	0	0	0	2			
61: Spielwaren			43	253	30	3	1	3	0	1	2	338			
63: Textilhilfsmittel			2	4	0	0	0	2	0	3	0	11			
66: Wasseraufbereitungsmittel			7	35	14	0	1	16	3	10	1	87			
67: Zoologische Bedarfsartikel			2	13	0	0	0	0	1	3	0	19			
68: Bedarfsartikel			4	6	0	1	0	1	0	0	1	13			
99: Chemische Produkte, n.n.b.			1	1	1	0	0	3	2	0	1	9			
03: Chemische Produkte Ergebnis			566	2697	255	102	76	550	197	507	131	108	5189		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	9	159	211	33	0	413	
0	0	0	1	6	3	0	10	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	1	6	117	109	22	0	255	
0	0	0	49	61	7	0	117	
0	0	2	33	30	5	0	70	
0	1	3	12	4	3	1	24	
0	1	5	0	0	1	0	7	
0	0	2	9	4	4	0	19	
0	0	1	8	8	6	0	23	
0	8	54	892	1252	182	3	2391	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	1	5	31	3	0	40	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	3	93	224	17	1	338	
0	0	1	5	5	0	0	11	
0	0	5	32	24	26	0	87	
0	0	0	6	11	2	0	19	
0	0	0	3	8	2	0	13	
0	0	0	1	3	5	0	9	
0	18	125	1825	2645	571	5	5189	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
04: Kosmetika/Hygiene neprodukte	68: Haarpflegemittel	42: Haarentfernungsmittel	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		43: Haarfärbemittel	2	8	0	0	0	1	0	2	0	1	14
		44: Haarfestiger	0	8	0	0	0	1	0	1	0	0	10
		45: Haarwasser	1	11	1	0	0	3	0	0	0	0	16
		46: Shampoo	19	92	4	2	2	15	1	1	5	1	142
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		68: Haarpflegemittel Ergebnis		22	121	5	2	2	21	1	5	6	2
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	15	94	11	1	0	2	1	1	1	1	127
		48: Bräunungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		49: Creme/Salbe	16	78	2	0	0	2	1	2	3	1	105
		50: Deodorant flüssig	7	18	2	0	1	6	1	1	0	0	36
		51: Gesichtswasser	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	10
		52: Make up	6	30	0	2	0	2	0	0	0	0	40
		53: Öle	24	36	1	1	0	0	0	0	0	0	62
		54: Parfüm/Rasierwasser	2	39	2	0	0	2	3	3	3	0	54
55: Seifen		11	164	3	3	1	17	1	5	11	3	219	
56: Sonnenschutzmittel		4	19	0	0	0	1	0	0	0	0	24	
72: Puder	4	7	0	0	0	0	0	0	0	1	12		
99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	6	15	1	0	1	1	0	0	0	0	24		
69: Hautpflegemittel Ergebnis		95	508	23	8	3	33	7	13	18	6	714	
70: Kontaktlinsenpflegemittel		0	11	0	0	0	0	0	3	0	0	14	
71: Mund- /Zahnpflegemittel	10: Zahnpasta	8	92	3	1	0	0	0	2	0	1	107	
	20: Mundwasser	2	9	1	1	0	1	4	1	1	0	20	
	30: Zahnprothesenreiniger	2	5	2	1	0	8	3	8	13	5	47	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	6	5	3	0	14	
0	0	0	1	7	2	0	10	
0	0	0	7	6	3	0	16	
0	0	3	59	71	9	0	142	
0	0	0	1	0	0	1	2	
0	0	3	76	89	18	1	187	
0	0	0	56	62	9	0	127	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	39	62	2	1	105	
0	0	0	21	11	4	0	36	
0	0	0	4	6	0	0	10	
0	0	0	10	29	1	0	40	
0	0	0	13	43	6	0	62	
0	0	2	25	20	7	0	54	
0	0	1	80	117	21	0	219	
0	0	0	10	14	0	0	24	
0	0	0	5	3	4	0	12	
0	0	0	10	10	2	2	24	
0	0	4	274	377	56	3	714	
0	0	0	3	11	0	0	14	
0	0	0	43	61	1	2	107	
0	0	1	10	9	0	0	20	
0	0	1	18	15	13	0	47	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
Kosmetika/Hygiene neprodukte	71: Mund- /Zahnpflegemittel	40: andere Mund- /Zahnpflegemittel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	71: Mund- /Zahnpflegemittel Ergebnis		12	106	6	3	0	9	7	12	14	6	175	
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack		2	31	2	0	0	1	2	0	0	0	38
		20: Nagellackentferner		5	66	2	1	1	12	0	0	0	2	89
		30: Nagelkleber und - kleberentferner		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
99: Nagelpflegemittel nnb			0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	6	
72: Nagelpflegemittel Ergebnis		7	105	4	1	1	13	2	1	0	2	136		
04: Kosmetika/Hygiene produkte Ergebnis			136	851	38	14	6	76	17	34	38	16	1226	
05: Pestizide	73: Akarizide		0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	
	75: Fungizide		0	2	0	0	0	2	1	2	0	0	7	
	76: Herbizid(e)		0	7	4	0	1	4	10	9	2	1	38	
	77: Holzschutzmittel		0	1	0	0	0	5	0	2	0	0	8	
	78: Insektizide	57: Carbamate		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		59: Phosphorsäureester		7	4	0	0	1	0	1	6	2	2	23
		60: Pyrethroid(e)		7	26	7	1	0	7	4	6	5	1	64
		61: Insektizide, n.n. bez.		19	27	8	0	0	4	3	10	3	1	75
	78: Insektizide Ergebnis		33	57	15	1	1	12	8	22	10	4	163	
	79: Molluskizide		0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
81: Repellentien		1	21	1	0	0	1	0	2	1	0	27		
82: Rodentizid	61: Rodentizid- Antikoagulantien		0	12	3	0	0	5	5	7	2	2	36	
	63: Phosphorwasserstoff- Derivate		0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	7	
	64: Rodentizide, n.n bez.		1	7	3	1	2	5	5	3	0	0	27	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	2	71	85	15	2		175
0	0	0	13	25	0	0		38
0	0	5	39	32	13	0		89
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	4	2	0	0		6
0	0	5	56	62	13	0		136
0	0	14	480	624	102	6		1226
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	0	2	2	3	0		7
0	1	3	9	10	15	0		38
0	0	1	4	0	3	0		8
0	0	0	1	0	0	0		1
1	0	1	7	13	1	0		23
0	0	1	20	30	13	0		64
0	0	0	19	48	8	0		75
1	0	2	47	91	22	0		163
0	0	0	3	1	0	0		4
0	0	1	13	10	3	0		27
0	1	1	12	10	12	0		36
0	0	0	3	0	4	0		7
0	2	1	1	8	15	0		27

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
05: Pestizide	82: Rodentizid Ergebnis		1	19	8	1	2	11	12	11	3	2	70
	83: Saatgutbeizmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	88: Beschichtungsschutzmittel (Biozid 7)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	91: Schutzmittel für Flüssigkeiten in Kühl- und Verfahrenssystemen (Biozid 11)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	93: Kühlschmiermittel Schutzmittel für Bearbeitungs- und Schneidflüssigkeiten (Biozid 13)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	94: Antifouling-Produkte (Biozid 21)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	99: Pestizide, n.n.b.		1	0	0	1	0	0	0	3	1	1	7
05: Pestizide Ergebnis			36	111	29	3	4	38	32	53	18	9	333
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		15	58	2	0	1	7	2	3	1	1	90
	85: Pflanzenschutzmittel		10	7	0	0	0	0	1	0	1	1	20
	86: Wachstumsregulatoren		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	3	2	16	18	31	0	70	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	2	3	0	7	
1	4	10	100	136	82	0	333	
0	0	1	21	58	10	0	90	
0	0	0	7	12	1	0	20	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	3	1	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			25	68	2	0	2	7	3	3	3	2	115	
07: Drogen	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		05: Haschisch (Cannabisharz)		0	0	1	0	4	12	3	1	0	0	21
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)		0	4	0	0	3	7	0	0	0	2	16
		20: synthetische Cannabinoide		0	0	0	0	0	6	2	2	0	0	10
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		0	4	1	0	7	25	6	3	0	2	48	
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	7	
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		10: Heroin		0	0	0	0	2	13	1	0	0	0	16
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	2	14	1	0	0	0	17	
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	5	
HL: LSD		0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6		
HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2		
HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	28	73	13	0	115	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	1	2	9	0	9	0	21	
0	0	2	6	2	6	0	16	
0	2	3	3	0	2	0	10	
0	3	7	18	2	17	1	48	
0	0	3	3	0	1	0	7	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	2	7	4	0	3	0	16	
0	2	8	4	0	3	0	17	
0	0	1	2	0	2	0	5	
0	0	3	3	0	0	0	6	
0	1	0	1	0	0	0	2	
0	0	1	2	0	1	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
07: Drogen	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	1	0	0	1	6	22	0	0	1	0	31
		05: Ecstasy	0	0	0	2	19	14	2	0	0	0	37
		10: Crystal Speed	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5
		15: Crystal	0	0	0	0	2	14	1	1	0	0	18
		PA: Amphetaminderivate Ergebnis	1	0	0	3	29	53	3	1	1	0	91
	PC: Kath	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	0	0	0	1	62	1	0	0	0	64
		10: Crack	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	PK: Kokainderivate Ergebnis	0	0	0	0	1	63	1	1	0	0	66	
	PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	6	
Z: Drogen - nicht klassifiziert	0	0	0	0	1	10	0	2	0	0	13		
07: Drogen Ergebnis			1	4	1	3	47	187	13	7	1	3	267
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
	099: Pflanzen, n.n.b.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2419: Dryopteris (Dryopteridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2779: Farngattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	9	10	1	9	0	31	
1	4	10	10	1	11	0	37	
0	0	2	1	0	2	0	5	
0	1	5	3	0	9	0	18	
1	7	26	24	2	31	0	91	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	21	16	4	21	1	64	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	1	21	17	5	21	1	66	
0	0	2	2	0	2	0	6	
0	0	6	2	0	5	0	13	
1	14	78	79	9	84	2	267	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	5209: Phlebodium (Polypodiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	2	45	6	0	0	1	1	1	0	0	0	56
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		2	45	6	0	0	1	1	1	0	0	0	56
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1361: Cedrus (Pinaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1985: Cupressus (Cupressaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)		7	67	5	1	2	11	5	4	2	2	2	106	
260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		10	20	4	0	0	2	0	2	0	0	0	38	
		21	92	10	1	2	13	6	7	2	2	2	156	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	7	25	22	2	56	
0	0	0	7	25	22	2	56	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	1	3	13	59	30	0	106	
0	0	0	15	19	4	0	38	
0	1	3	35	82	35	0	156	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0017: Abrus (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0045: Acer (Aceraceae)	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	6
		0051: Achillea (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
		0109: Adenium (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	1	24	2	0	1	0	1	1	2	0	32
		0169: Aethusa (Apiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0209: Agrostemma (Caryophyllaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0261: Allium (Alliaceae)	1	0	0	3	0	8	1	4	1	2	20
		0267: Alnus (Betulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0269: Alocasia (Araceae)	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	7
		0271: Aloe (Aloaceae)	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0	8
		0273: Aloiopsis (Aizoaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	3	3	1	0	0	1	0	1	1	0	10
		0309: Ambrosia (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0337: Amorphophallus (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0377: Anchusa (Boraginaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2		
0387: Androsace (Primulaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	1	0	6	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	2	8	20	2	0	32	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	10	1	8	0	20	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	7	0	0	0	7	
0	0	1	1	6	0	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	6	0	0	10	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0393: Anemone (Ranunculaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	
		0450: Anthriscus (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		0451: Anthurium (Araceae)	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0505: Aralia (Araliaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0580: Aronia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	6	5	0	0	2	2	0	0	0	0	15
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0667: Astrophytum (Cactaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0735: Bacopa (Scrophulariaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		0749: Bambusa (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0795: Begonia (Begoniaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0807: Belonica (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	1	7
		0835: Bertholletia (Lecythidaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0847: Beta (Chenopodiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		0849: Betula (Betulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0989: Brassica (Brassicaceae)	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	8	4	2	0	15	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	3	1	3	0	7	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	1	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1031: Brugmansia [Engelstrompete] (Solanaceae)	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	4
		1087: Buxus (Buxaceae)	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	7	9	2	1	19
		1113: Calamintha (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1121: Calathea (Marantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1135: Calla (Araceae)	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	3	0	0	5
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	4
		1309: Castanea (Fagaceae)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1437: Ceropogia (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1447: Chaenomeles (Rosaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		1485: Chasmanthium (Poaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	1	0	0	5
		1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		1587: Cicer (Fabaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige	1631: Citrus (Rutaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1687: Clusia (Clusiaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1721: Codiaenum (Euphorbiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		1753: Cotinus (Anacardiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		1769: Colutea (Fabaceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1793: Conium (Apiaceae)	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	3	32	1	0	0	0	1	1	1	1	0	39
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
		1867: Corylus (Betulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26
		1907: Crassula (Crassulaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1937: Croton (Euphorbiaceae)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	1	1	0	0	1	0	3	0	0	0	6
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2111: Daphne (Thymelaeaceae)	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	2	0	2	0	4	
0	0	0	7	26	5	1	39	
0	0	0	0	4	2	0	6	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	4	22	0	0	26	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	1	3	1	1	0	6	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	1	1	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	5	0	0	0	2	2	1	0	5
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	6	0	0	0	5	0	1	0	6
		2257: Dietes (Iridaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	2	14	5	1	2	3	2	5	0	1	35	0	0	0	6	27	2	0	35
		2279: Dionaea (Droseraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2451: Echeveria (Crassulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		2585: Epipremnum (Araceae)	23	2	1	0	0	1	0	0	0	0	27	0	0	0	9	18	0	0	27
		2661: Erythrina (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
		2691: Eucalyptus (Myrtaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	1	0	4
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	12	1	0	0	0	2	0	0	0	15	0	0	0	2	9	4	0	15
		2719: Eupatorium (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	2	12	3	2	0	2	1	3	3	0	28	0	0	5	12	9	2	0	28		
2763: Fagus (Fagaceae)	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	4	1	0	0	6		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	22	15	1	1	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	14	24	1	0	39	
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2853: Fragaria (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2875: Fritillaria (Liliaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	3
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	10	2	1	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	6	6	2	0	14
		2911: Galium (Rubiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6
		2951: Genista (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3009: Gloriosa (Colchicaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3197: Haworthia (Aloaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	10	22	9	1	0	0	0	0	3	0	0	45	0	0	0	11	31	3	0	45
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	4	1	1	0	6
		3267: Hemerocallis (Hemerocallidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	1	7	0	0	1	6	0	0	0	7
		3321: Hibiscus (Malvaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3341: Hippophae (Elaeagnaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3355: Holcus (Poaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	1	6	1	0	8
3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	1	6	0	0	7		
3485: Hyoscyamus (Solanaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	2	60	4	1	1	1	0	4	1	0	74	
		3551: Ipomoea (Convolvulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3557: Iris (Iridaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3603: Jasminum (Oleaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5
		3675: Kniphofia (Asphodelaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		3751: Lantana (Verbenaceae)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	1	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
		3923: Lilium (Liliaceae)	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
		3971: Liriodendron (Magnoliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	1	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	23

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	0	1	3	
0	0	0	19	55	0	0	74	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	7	1	2	0	10	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	14	39	4	0	57	
0	0	0	1	4	1	0	6	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	8	15	0	0	23	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4045: Lophophora (Cactaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4077: Lupinus (Fabaceae)	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	7
		4087: Lychnis (Caryophyllaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	2	7	2	0	0	0	0	0	0	1	12
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	1	39	1	0	0	0	0	0	0	0	41
		4187: Malus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5
		4299: Melissa (Lamiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		4313: Mentha (Lamiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		4579: Nandina (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	6	14	0	0	0	1	1	0	0	0	22
		4663: Nerium (Apocynaceae)	1	3	0	0	0	1	1	1	0	0	7
		4665: Nertera (Rubiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	19	8	1	0	0	0	0	0	0	0	28
		4939: Pachyphyttan (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	4	7	1	0	12	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	8	32	1	0	41	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	5	0	0	9	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	8	13	1	0	22	
0	0	0	2	4	1	0	7	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	5	22	1	0	28	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4985: Papaver (Papaveraceae)	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	4	0	0	7	
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		5045: Passiflora (Passifloraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5135: Persea (Lauraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5161: Petunia (Solanaceae)	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	7
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	3
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	3
		5173: Phacelia (Hydrophyllaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	1	13	5	2	1	9	3	20	1	4	59	0	0	0	32	25	2	0	59	
		5205: Philodendron (Araceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	3	3	0	0	6
		5233: Photinia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		5271: Physalis (Solanaceae)	1	6	7	2	0	0	0	1	0	0	17	0	0	0	1	16	0	0	17	
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	7	7	0	0	14
		5301: Pieris (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5335: Pistacia (Anacardiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5439: Polygala (Polygalaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5453: Polyscias (Araliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5479: Portulacaria (Portulacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
		5521: Prunella (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	10	129	13	2	0	3	2	4	3	2	2	168
		5621: Pulsatilla (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	5	1	0	1	1	1	1	0	0	0	10
		5663: Quercus (Fagaceae)	3	15	4	0	1	1	0	0	0	0	1	25
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	3	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		5759: Rheum (Polygonaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5771: Rhipsalis (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	5	10	2	0	0	0	0	1	0	0	0	18
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
		5833: Robinia (Fabaceae)	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	7
		5859: Rosa (Rosaceae)	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5927: Saintpaulia (Gesneriaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5933: Salix (Salicaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	46	102	18	0	168	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	6	1	0	10	
0	0	1	5	19	0	0	25	
0	0	0	5	6	1	0	12	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	8	5	0	18	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	5	1	1	0	7	
0	0	0	1	8	2	0	11	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige	5941: Salvia (Lamiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	1	4	4	1	0	0	1	0	0	0	11
		5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6
		6031: Schefflera (Araliaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		6131: Sedum (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6151: Sempervivum (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6153: Senecio (Asteraceae)	2	5	2	0	0	3	1	9	3	2	27
		6255: Sisymbrium (Brassicaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6283: Solanum (Solanaceae)	3	32	7	0	0	0	1	1	0	0	44
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	23	3	1	0	1	0	0	0	2	30
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	26	6	3	0	0	1	0	0	0	0	36
		6337: Spathodea (Bignoniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6389: Stapelia (Asclepiadaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6425: Stephanotis (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	5	3	2	0	11	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	7	17	2	0	27	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	16	24	4	0	44	
0	0	0	7	19	4	0	30	
0	0	0	11	25	0	0	36	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	6461: Strelitzia (Strelitziaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
		6537: Syngonium (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6543: Syringa (Oleaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6551: Tabernante (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		6557: Tagetes (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		6773: Tradescantia (Commelinaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		6891: Tulipa (Liliaceae)	7	12	1	0	1	0	0	0	1	0	0	22
		6943: Urtica (Urticaceae)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		6951: Vaccinium (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		7023: Vinca (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7035: Viscum (Viscaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		7113: Wisteria (Fabaceae)	3	2	0	0	0	2	0	0	1	1	1	9
7503: Yucca (Agavaceae)	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9		
7509: Zamioculcas (Araceae)	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	7	14	0	1	22	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	6	15	1	0	22	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	3	4	2	0	9	
0	0	0	2	7	0	0	9	
0	0	1	6	9	1	0	17	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		299	942	160	30	9	71	34	91	29	25	1690
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen- Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	6	14	8	5	0	1	1	2	0	0	37
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen- Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		6	14	8	5	0	1	1	2	0	0	37
08: Pflanzen Ergebnis			329	1097	185	37	12	87	42	101	31	27	1948
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	104: Gyromitra (Lorchelartige [Helvellaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	6
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	7
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	1	7	0	0	0	6	3	15	7	0	39
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])		0	3	0	0	0	7	3	1	2	0	16	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	24	524	997	140	4	1690	
0	0	2	5	11	19	0	37	
0	0	2	5	11	19	0	37	
0	2	29	576	1118	217	6	1948	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	5	6	4	24	0	39	
0	0	0	1	1	2	0	4	
0	2	1	5	2	6	0	16	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	020: Armillariella (Ritterlingsartige) [Tricholomataceae]	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	7	0	0	0	2	0	5	0	7
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge) [Boletaceae]	0	0	0	0	0	4	1	3	1	0	9	0	0	0	1	0	8	0	9
		036: Boletus (Röhrlinge) [Boletaceae]	0	2	0	0	0	5	3	4	0	0	14	0	0	0	8	1	3	2	14
		044: Cantharellus (Leistenpilze) [Cantharellaceae]	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige) [Tricholomataceae]	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		060: Conocybe (Mistpilzartige) [Bolbitiaceae]	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		064: Coprinus (Tintlinge) [Coprinoaceae]	0	5	2	1	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	4	3	2	0	9
		076: Entoloma (Rötlingsartige) [Entolomataceae]	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	3
		088: Galerina (Haarschleierlinge) [Cortinariaceae]	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	5	0	0	1	1	1	2	0	5
		119: Hygrocybe (Ritterlingsartige) [Tricholomataceae]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
128: Hypholoma (Träuschlingsartige) [Strophariaceae]	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3		
136: Kuehneromyces (Träuschlingsartige) [Strophariaceae]	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	3		
148: Laetiporus (Porlingsartige) [Polyporaceae]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0	0	5	4	0	0	9	
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		160: Lentinus (Pleurotaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		172: Leucoagaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	1	3	0	7
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	0	0	0	1	1	2	0	4
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	3	5	0	0	8
		192: Mycena (Marasmiaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	2	0	4
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	4	13	3	0	20
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	2	1	0	6
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	1	2	1	1	0	5
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	7	30	2	0	0	20	12	18	2	1	0	92	0	2	2	10	13	65	0	92
		244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
246: Pluteus (Dachpilzartige [Pluteaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1		



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
		284: Sparassis (Sparassidaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		292: Stropharia (Strophariaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		296: Suillus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		312: Tricholoma (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	0	1	3	0	0	4	1	0	1	0	10
		02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		23	114	12	2	4	58	29	54	15	1
	04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	7	33	5	0	0	2	2	1	1	0	51
04: Abteilung unbekannt Ergebnis		7	33	5	0	0	2	2	1	1	0	51	
09: Pilze Ergebnis			33	148	17	2	5	60	31	56	16	2	370
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	596: Palythoa (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		636: Physalia (-)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		950: Krustenanemonen-Gattung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	5

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	1	0	1	3	0		5
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	2	1	0		5
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	0	1	0		3
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	8	1	1	0		10
0	4	11	79	70	146	2		312
0	0	1	4	16	30	0		51
0	0	1	4	16	30	0		51
0	4	12	86	90	176	2		370
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	0	2	1	0		3
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	1	0	2	2	0		5

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	116: Bivalvia(Muscheln)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	012: Acarina(Milben)-Gattung (-)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	6
		208: Chiracanthium (-)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	1	6	1	0	0	0	1	0	0	0	9
		960: Zoropsis ((Zoropsidae) [Zoropsidae])	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		2	7	2	0	3	0	3	2	1	0	20
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	3	2	1	0	1	1	1	0	0	9
		100: Baumwanzen-Gattung (Baumwanzen [Pentatomidae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	
	144: Brachycera(Fliegen)-Gattung (-)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	3	1	6	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	2	5	2	0	9	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	6	7	6	1	20	
0	0	1	1	1	6	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler	232: Coleoptera(Käfer)-Gattung (-)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	1	9	1	1	0	0	0	0	0	2	0	14
		480: Lepidoptera(Schmetterlinge)-Gattung (-)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		528: Meloidea(Ölkäfer)-Gattung (Ölkäfer [Meloidea])	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		568: Nematocera(Mücken)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		578: Rückenschwimmer-Gattung (Rückenschwimmer [Notonectidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		595: Palomena (Baumwanzen [Pentatomidae])	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
		856: Thaumetopoea	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	6
		895: Jakobskrautbär (Eulenfalter [Noctuidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	3	6	2	0	0	8	2	7	4	2	2	34
		071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			11	24	7	3	2	12	3	14	8	2
084: Stachelhäuter [Echinodermata]	308: Diadema (Seeigel [Echinidea])		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	1	0	5	7	1	14	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	2	0	0	4	
0	0	1	3	1	1	0	6	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	7	15	2	10	0	34	
0	0	12	31	16	26	1	86	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	156: Bufo (Kröten [Bufonidae])		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		212: Chiroptera(Fledermäuse)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		332: Elaphe (-)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		384: Fugu (-)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		400: Gekko (- [Gekoidae])		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		496: Lupus (Hunde [Canidae])		0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		688: Raja (- [Rajidae])		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		708: Salamandra (Salamander [Salamandridae])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		744: Scorpaena (Scorpionfische [Scorpaenidae])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])		0	0	0	0	1	3	1	2	0	1	8
912: Vipera (Ottern [Viperidae])		0	0	1	1	0	3	1	1	0	0	7		
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis			0	4	2	2	1	10	2	8	1	1	31	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	2	4	0	1	0	8	
0	0	1	0	0	6	0	7	
0	1	5	10	3	12	0	31	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	096: Stamm unbek. [] )	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	5
		096: Stamm unbek. []	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	5
10: Tiere Ergebnis			13	41	11	5	6	25	8	26	11	3	149
11: Nahrungs- und Genussmittel	87: Alkoholika		2	32	0	2	4	12	5	1	0	0	58
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		4	21	3	0	0	2	2	3	0	1	36
	89: Tabak	00: Tabak	84	183	5	4	0	27	2	12	1	4	322
		10: e-Zigaretten	2	6	1	0	0	5	0	1	0	0	15
	89: Tabak Ergebnis		86	189	6	4	0	32	2	13	1	4	337
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	00: Speisen und Getränke, n.n.bez.	70	280	83	21	30	107	41	143	28	28	831
		10: Nahrungsergänzungsmittel	6	13	2	2	1	3	2	2	0	0	31
99: Speisen und Getränke, n.n.bez. Ergebnis		76	293	85	23	31	110	43	145	28	28	862	
11: Nahrungs- und Genussmittel Ergebnis			168	535	94	29	35	156	52	162	29	33	1293
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	6
	92: Tränengase		1	2	2	2	1	3	1	0	0	0	12
	93: Waffen, n.n. bez.		0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
12: Waffen Ergebnis			1	6	3	3	1	4	1	2	0	0	21

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	4	0	5	
0	0	0	0	1	4	0	5	
0	1	18	48	30	50	2	149	
0	1	8	10	28	10	1	58	
0	0	2	20	7	7	0	36	
0	0	10	116	135	61	0	322	
0	0	1	3	3	8	0	15	
0	0	11	119	138	69	0	337	
0	2	17	321	350	139	2	831	
0	2	0	5	17	7	0	31	
0	4	17	326	367	146	2	862	
0	5	38	475	540	232	3	1293	
0	0	0	1	4	1	0	6	
0	0	0	9	2	1	0	12	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	11	6	4	0	21	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2020**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 25. Okt 21

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			67	128	31	24	9	49	15	67	13	12	415
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		16	39	10	8	6	68	27	56	3	5	238
	10: Ätherische Öle	?	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	00: Ätherische Öle		8	22	3	0	4	9	5	10	3	0	64
10: Ätherische Öle Ergebnis			8	22	3	0	4	10	5	10	3	0	65
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			24	61	13	8	10	78	32	66	6	5	303
Gesamtergebnis			1752	7379	879	406	567	2681	1273	1328	822	313	17400

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	3	16	95	180	121	0	415	
1	3	19	87	60	66	2	238	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	24	35	4	0	64	
0	0	1	25	35	4	0	65	
1	3	20	112	95	70	2	303	
6	250	1122	6134	7323	2515	50	17400	