

Jahresbericht 2024 Niedersachsen



**Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)**

Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität, Robert-Koch-Str. 40,
37075 Göttingen

Jahresbericht 2024

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

gemäß Anhang II der Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten [der Europäischen Gemeinschaft] zur Verbesserung von Prävention und Behandlung von Vergiftungen vom 03.12.1990, (90/C329/03)

Alle Gesamtjahresberichte des GIZ-Nord seit 1996, alle Anhänge sowie Teilberichte über das Vergiftungsgeschehen in den einzelnen Trägerländern sind über die Website des GIZ-Nord (www.giz-nord.de) zugänglich.

1. Identifizierung der Institution

Name der Institution:

**Giftinformationszentrum-Nord
der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
(GIZ-Nord)**

Postadresse:

Giftinformationszentrum-Nord
der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
37099 Göttingen
Deutschland

Telekommunikationsnummern und Adressen:

Telefon: +49-551-383180 und -19240, Telefax: +49-551-3831881

e-Mail: giznord@giz-nord.de

Internet: <http://www.giz-nord.de>

Leitung des Zentrums:

Dr. med. Martin Ebbecke, Facharzt für Innere Medizin, Klinischer Toxikologe GfKT
Prof. Dr. med. Andreas Schaper, Facharzt für Chirurgie, Klinischer Toxikologe GfKT
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
37099 Göttingen

2. Jahr

Dieser Jahresbericht bezieht sich auf das Jahr: **2024**

mit Anfragen vom **1. Januar 2024** bis **31. Dezember 2024**

3. Administrative Informationen

3.1. Institution

Das GIZ-Nord ist organisatorisch dem Pharmakologisch-Toxikologischen Servicezentrum (PTS) im Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universitätsmedizin Göttingen, Stiftung öffentlichen Rechts, zugeordnet, lokalisiert im Universitätsklinikum Göttingen.

3.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Insgesamt arbeiteten am 31. Dezember **2024** im Giftinformationszentrum-Nord 34 Personen auf 19 Vollzeitstellen (inklusive 6 studentischer Hilfskräfte).

	Anzahl Vollzeit-Äquivalente	
	Beratung und Auswertung	Organisation, Technik, Kooperationsverträge
Leitung	1	1
Ärztinnen und Ärzte	7,5	
Pflegekräfte	2,75	0,75
IT- Fachpersonal		1,75
Verwaltungspersonal		2,5
Naturwissenschaftler/-in		1,75
studentische Hilfskräfte		0,50

Namen und Funktionen der GIZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Jahr **2024** in alphabetischer Reihenfolge:

Bartlau, Thomas, Facharzt für Anästhesie
 Beuße-Jagielski, Valeska, Verwaltungsangestellte
 Blesik, Pascal, Arzt
 Bräunig, Jörg, Arzt
 Deike, Antonia, Verwaltungsangestellte
 Deike, Lisamarie, studentische Hilfskraft
 Ebbecke, Martin, Facharzt für Innere Medizin, Klinischer Toxikologe GfKT
 Färber, Elke, Oberärztin, Klinische Toxikologin GfKT
 Glöwing, Carsten, IT
 Goldmann, Hiltrud, Verwaltungsangestellte
 Groeneveld, Annette, Fachärztin für Allgemeinmedizin
 Heutz, Frank, Hilfskraft
 Humpf, Julia, studentische Hilfskraft
 Hußmann, Olaf, Hilfskraft
 Kaiser, Guido, wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Katthän, Astrid Marlene, Ärztin, Humantoxikologin GfKT
 Kilian, Adrienne, Ärztin
 Kirchhoff, Petra, Krankenschwester, Study Nurse, Fachberaterin Humantoxikologie GfKT
 Kleff, Bertram, IT
 Kleindienst, Nina, Verwaltungsangestellte
 Landrock, Friederike, Krankenschwester
 Marinowitz, Rosa, Ärztin
 Nordmeyer, Sophie Dorothea, Ärztin
 Ochsenfahrt, Gabi, Software-Entwicklerin
 Pröpper, Anna, Ärztin

Rabbenstein, Uta, Diplom-Biologin
Raein, Nejad, Arzt
Rapöhn, Marcel, studentische Hilfskraft
Reinecke, Adriana, studentische Hilfskraft
Riedel, Salomé, studentische Hilfskraft
Schaper, Andreas, Facharzt für Chirurgie, Klinischer Toxikologe GfKT
Schulze, Gabriele, Krankenschwester, Study Nurse, Fachberaterin Humantoxikologie GfKT
Stobbe, Joshua, studentische Hilfskraft
Stoletzki, Sabine, Fachärztin für Anatomie, Humantoxikologin GfKT
Strube, Jakob, Arzt, Humantoxikologe GfKT
Struckmeyer, Malte-Sebastian, Arzt
Wagner, Rafael, Diplom-Chemiker
Walter, Morton, Krankenpfleger
Wendhausen, Doreen, Verwaltungsangestellte
Wenzel, Lisa, Krankenschwester
Wilhelmi, gen. Hofmann, Joalie Maya, Ärztin

3.3. Zentrumsetat

Das Zentrum besitzt einen eigenen Etat.

Die Etatmittel wurden **2024** zu 50 % von den Vertragsländern bereitgestellt, 50 % wurden durch Kooperationsvereinbarung mit Unternehmen und Kostenerhebung bei institutionellen Anfragenden erwirtschaftet.

3.4. Tätigkeit des Zentrums

3.4.1. Leitbild und Überblick

Das GIZ-Nord ist für alle Vergiftungen in den vier norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die primäre Beratungs- und Erfassungsstelle. Bürgerinnen und Bürger und medizinisches Fachpersonal werden auf höchstem wissenschaftlichem Niveau beraten.

Einen besonderen Schwerpunkt stellt die Toxikovigilanz (Überwachung, Erkennung und adäquate zeitnahe Reaktion auf Vergiftungsgefahren für die Bevölkerung) dar. Die Kernkompetenz der Institution umfasst die Diagnostik, Therapie und qualitätsgesicherte Dokumentation von Vergiftungen.

Das Giftinformationszentrum-Nord ist seit 2005 mit dem seit 2014 in „Rechtsmedizinisches Labor für forensisch-toxikologische Analytik und klinisch-toxikologisches Labor“ umbenannten Labor zum Pharmakologisch-Toxikologischen Servicezentrum (PTS, <https://www.giz-nord.de/php/>) der Universitätsmedizin Göttingen zusammengefasst. Im Rechtsmedizinischen Labor werden forensisch-toxikologische Analysen für niedersächsische Polizeibehörden und klinisch-toxikologische Analysen für Patienten des Universitätsklinikums Göttingen und anderer Kliniken sowie bzgl. veterinärmedizinischer Fragestellungen durchgeführt.

Das GIZ-Nord setzt sich aktiv für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Diversität ein.

3.4.2. Antidote

Das Zentrum ist nicht direkt an der Verteilung von Antidoten beteiligt, arbeitet diesbezüglich jedoch eng mit der Apotheke des Universitätsklinikums Göttingen zusammen. Überregional unterstützt das GIZ-Nord durch aktuelle Verweise auf Antidotdepots. Auf der Website des GIZ-Nord sind ausführliche Listen von Antidota hinterlegt.

3.4.3. Art der Informationen

Informationen werden sowohl medizinischem Fachpersonal, wie auch Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt.

Das Giftinformationszentrum-Nord ist 24 Stunden täglich erreichbar. Seit dem 01.04.2004 ist ein gemeinsamer Nachtdienst mit dem Gemeinsamen Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie der Freistaaten Sachsen und Thüringen in Erfurt (GGIZ Erfurt) eingerichtet. Als drittes Kooperationszentrum ist seit dem 01.12.2014 das VIZ Freiburg beteiligt. Im regelmäßigen Wechsel ist seitdem in der Zeit zwischen 22 Uhr und 8 Uhr eines der Zentren für die Beratung von 9 Ländern zuständig (4 Vertragsländer und 5 Kooperationsländer).

3.4.4. Versorgte Bevölkerung

In den 4 Vertragsländern leben zurzeit ca. 13,5 Millionen Menschen.

3.5. Informationsquellen

Die Quellen für Produktinformationen des Giftinformationszentrums-Nord sind in folgender Tabelle dargestellt:

	Medikamente	Produkte zum gewerblichen Gebrauch	Haushaltsprodukte	Kosmetika	Nahrungsmittel
Meldung der Industrie an das Zentrum	Ja	Ja*	Ja		(Ja)
Datenquellen im Internet	Ja	Ja	Ja	Ja	(Ja)
Gesetzliche Meldung der Industrie an das BfR** und an das BVL***		Ja	Ja	Ja	
Gesetzliche Meldung an die Europäische Kommission				Ja	
Freiwillige Meldungen an das BfR*		Ja	Ja		
Kommerzielle Informationsangebote	Ja				

* Auf vertraglicher Basis werden von Industrieunternehmen dem GIZ-Nord Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung gestellt, auf denen das GIZ-Nord als Notfall-Ansprechpartner für Vergiftungen genannt wird. Für diese Dienstleistung wird seit 2004 eine Gebühr erhoben

** BfR = Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin

*** BVL = Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Berlin

Versorgung des Zentrums mit Produktinformationen:

	Medikamente	Produkte zum gewerblichen Gebrauch	Haushaltsprodukte	Kosmetika
lokal	Ja	Ja	Teilweise	Ja
bundesweit	Ja	Ja	Teilweise	Ja
EU-weit	Ja	Nein	Teilweise	Ja

4. Anfragestatistik

4.1. Gesamtzahl aller Anfragen (Anrufe): 21196

Ab dem Jahresbericht 2002 wird in diesem Kapitel 4 die Anzahl der eingehenden Anrufe dokumentiert, während zuvor die Zahl der Beratungsprotokolle ausgewertet wurde. Die Zahl der Anrufe übersteigt die der Beratungsprotokolle im Berichtsjahr um **394**.

Seit 2005 werden Anrufe, die ausschließlich technische Informationsfunktion haben (z. B. Prüfung der Gültigkeit der Notrufnummer, Anforderung von Informationsmaterial zur Vergiftungsprävention) summarisch erfasst. Es wurden für das Jahr **2024** insgesamt **125** technische Anfragen anteilig für Niedersachsen auf diese Weise dokumentiert.

4.2. Monatliche Variation (Anzahl der Anrufe):

Januar	1569	Juli	1906
Februar	1582	August	1963
März	1727	September	1872
April	1761	Oktober	1837
Mai	1861	November	1651
Juni	1777	Dezember	1690

4.3. Übermittlungswege der Anfragen (Anzahl Anrufe)

Telefon:	21187
Brief / Fax / E-Mail:	7
persönlicher Besuch:	2

4.4. Gründe für die Anfragen und Gruppen von Anfragenden (Anzahl Anrufe)

Art der Anfrage			
Art der Anfragerin / des Anfragers	Tatsächliche oder vermutete Vergiftung	Informationsanfrage	Gesamtergebnis
Allgemeine Öffentlichkeit	12476	447	12923
Ärztin / Arzt	6098	38	6136
andere Heilberufe	2083	54	2137
Gesamtergebnis	20657	539	21196

5. Vergiftungsfälle

Alle Angaben in diesem Kapitel 5 beziehen sich auf die Expositionsfälle, d. h. auf die Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle, in die das GIZ-Nord durch Beratung einbezogen wurde.

Bei der Dokumentation von Beratungsfällen wurden alle von den Anfragenden genannten Vergiftungsursachen informationstechnisch erfasst. Dabei handelt es sich um technische Produkte und ihre Inhaltsstoffe sowie biologische Organismen. Alle Vergiftungsursachen werden im Folgenden zusammenfassend als **Noxen** bezeichnet. Für die hier durchgeführten Auswertungen wurde jeweils nur ein Noxeneintrag verwandt. Bei einer Vergiftung mit mehreren Noxen wird der Vergiftungsfall unter die – nach Einschätzung der Beratenden – gefährlichste eingruppiert.

Die Auswertung der Vergiftungsfälle bezieht sich auf die von den ärztlichen und pflegerischen Beraterinnen und Beratern erstellten Beratungsprotokolle. Die Anzahl der **Vergiftungsfälle** in diesem Kapitel unterscheidet sich aus mehrfachem Grund von der Anzahl der **Anfragen**, die in Kap. 4 ausgewertet wurde:

Die Auswertung umfasst hier **keine** (präventiven) Informationsanfragen, bei denen ein Kontakt zur infragestehenden Noxe (noch) nicht bestand und keine Vergiftungsfälle bei Tieren.

Diese Anfragen werden in Kap. 6 ausgewertet.

Jede Person, die von der Einwirkung einer Noxe betroffen war, wurde als ein Vergiftungsfall gezählt, auch wenn zu mehreren Betroffenen nur eine Anfrage und Beratung erfolgte.

Insgesamt **1322** Anrufe bezogen sich auf Fälle, die bereits durch das GIZ-Nord vorberaten worden waren. Hierbei wurden neue, wesentlich erweiterte Informationen übermittelt, praktisch immer an (anderes) Fachpersonal und meist durch andere GIZ-Nord-BeraterInnen. Diese Folgeberatungen wurden bei der Auswertung in diesem Kapitel **nicht** gezählt.

5.1. Menschliche Vergiftungen und menschliche Vergiftungsverdachtsfälle

Gesamtzahl der menschlichen Vergiftungen und menschlichen Vergiftungsverdachtsfälle: **19267**

Die Zahl beinhaltet **keine** Tierversgiftungen (vgl. Kap. 5.2).

5.1.1. Geschlecht der Betroffenen (Anzahl)

männlich:	8946
weiblich:	9866
unbekannt:	455

bei den weiblichen Betroffenen wurden erfasst:

Schwangere:	46
Stillende:	33

5.1.2. / 5.1.3. Noxen und Altersgruppen der Betroffenen (Übersicht)

Summe Vergif- tungsverdachts- fälle	Altersgruppe										
Hauptgruppe	<1	1-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 49	50- 69	Erw o.A.	>70	Alter un- bekannt	Gesamt- ergebnis
01: Arzneimittel	352	1622	248	236	579	1960	903	759	392	153	7204
02: Tierarzneimittel	3	31	7	1	2	11	12	5	16	5	93
03: Chemische Pro- dukte	519	2373	301	99	103	503	195	93	584	129	4899
04: Kosmetika/Hygie- neprodukte	165	803	63	24	7	45	18	44	61	14	1244
05: Pestizide	36	155	27	10	10	43	23	16	84	15	419
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	15	41	8	1	3	10	3	0	8	2	91
07: Drogen	5	3	1	9	89	274	23	0	21	9	434
08: Pflanzen	357	1167	239	41	28	90	46	45	137	40	2190
09: Pilze	22	132	22	4	3	38	16	15	53	2	307
10: Tiere	8	39	15	4	5	19	10	2	23	8	133
11: Nahrungs-und Genussmittel	132	559	125	33	44	192	56	32	248	48	1469
12: Waffen	2	9	0	5	4	7	1	0	3	2	33
13: Umwelt (eindeu- tige Zuordnung un- möglich)	38	128	34	19	8	39	14	11	82	35	408
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	25	82	10	8	5	81	29	9	68	26	343
Gesamtergebnis	1679	7144	1100	494	890	3312	1349	1031	1780	488	19267

o. A.: ohne Altersangabe in Jahren

Die Tabelle gibt einen Überblick auf die Verteilung der Vergiftungen auf verschiedene Noxengruppen. Alle dokumentierten Noxen wurden in ein dreistufiges, hierarchisches Anwendungs-Kategorieschema einsortiert (Haupt-, Mittel- und Untergruppe). Die obige Tabelle enthält nur Angaben zur Hauptgruppenzuordnung der Noxen. Eine detailliertere Aufstellung findet sich im Anhang 1 dieses Berichtes. Über die Angaben im offiziellen Jahresberichtsformat hinaus enthält dieser Anhang detaillierte Informationen über eine Schweregrad-Einstufung der Vergiftungen (vgl. auch Kap. 5.1.6.).

Über die Anwendungskategorien hinaus (EVA-Code für chemische Produkte, Kosmetika und Pestizide sowie ATC-Code für Medikamente) wurde eine Kategorisierung der Vergiftungsfälle mit Pflanzen und Tieren nach biologisch-systematischen Kriterien (Taxa) durchgeführt.

Eine dreistufige Einteilung reicht für eine Darstellung aller relevanten biologischen Taxa bei weitem nicht aus. Seit dem Jahr 2000 wird für die Pflanzen die Abteilung und Unterabteilung als Mittelgruppe, die Gattung (Familie in Klammern) als Untergruppe gewählt. Für toxikologisch wichtige Pflanzengruppen wurde der deutsche Gattungsname in eckigen Klammern zugefügt. Dies wird seit dem Jahr 2006 für die Pilze und Tiere in gleicher Weise ausgeführt (hier entsprechen Stamm und Unterstamm der Mittelgruppe). In früheren Jahren wurden für die Pflanzen und die Pilze botanische Abteilung, Unterabteilung und Klasse zur Mittelgruppe zusammengefasst, die Familie bildete die Untergruppe. Dies blieb für die Pilze bis 2004 unverändert.

Im Forschungsprojekt „**Toxikologischer Dokumentations- und Informationsverbund**“ (TDI, <http://www.tdi-network.org>) der deutschen Giftinformationszentren und des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) wurde ein **neues Kategoriesystem** erstellt, welches ebenfalls anwendungsbezogen (für Erzeugnisse) bzw. taxonomisch orientiert ist (für natürliche

Umwelt). Es ermöglicht die direkte Vergleichbarkeit von Fallzahlen verschiedener Giftinformationszentren für bestimmte Noxengruppen. Eine Tabelle von TDI-Kategoriesektoren (diese entsprechen etwa den Hauptgruppen des EVA-Kategoriesystems) und den Schweregraden der Fälle für Erwachsene und Kinder bis 18 Jahre ist als Anhang 2 zum Jahresbericht dargestellt.

Detaillierte Auswertungen zu Noxengruppen oder Betroffenengruppen wurden und werden laufend gezielt auf Anfragen von Behörden, Verbänden und Unternehmen erstellt.

5.1.4. Vergiftungsort

	Anzahl
Haushalt:	17291
Arbeitsplatz (gewerblich):	313
Kindergarten:	277
Schulen:	122
Krankenhaus:	274
Justizvollzugsanstalten:	4
Unbekannt:	0
Andere:	986
Anzahl aller Vergiftungsfälle	19267

5.1.5. Vergiftungsumstände

	Anzahl
Akzidentell (unbeabsichtigt)	14084
Beabsichtigt	
Suizidal	2095
Abusus	662
Fremdbeibringung	71
Unerwünschte Reaktion auf	
Medikament	56
Nahrungsmittel	0
Andere	6
Andere	2293
Unbekannt	0
Anzahl aller Vergiftungsfälle	19267

5.1.6. Geschätzte Vergiftungsschweregrade

Die Schwere der Vergiftungsfälle (das Vergiftungsrisiko) wurde in der Regel so erfasst, wie sie zum Zeitpunkt der Anfrage von den Beratenden bewertet wurde. In Fällen, bei denen weitere, ergänzende Beratungen durchgeführt wurden und in Fällen mit Nachverfolgung durch das GIZ-Nord (vergl. Kap. 5.1.7), wurde der Schweregrad jeweils erneut eingeschätzt und die letzte Einschätzung für die Auswertung verwendet. Die Beurteilung der Vergiftungsschwere erfolgte unter Anwendung des *Poisoning Severity Score* (Persson et al. 1997). Seit dem Jahr 2000 werden Fälle mit tödlichem Ausgang gesondert ausgewiesen.

Noxen und Gewichtung der Intoxikationen (Übersicht)

Summe Vergiftungsverdachtsfälle Hauptgruppe	Gewichtung							
	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	4	311	910	2549	2174	1227	29	7204
02: Tierarzneimittel	0	0	1	29	47	16	0	93
03: Chemische Produkte	1	19	110	1514	2566	676	13	4899
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	0	0	7	393	746	92	6	1244
05: Pestizide	0	2	3	112	195	105	2	419
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	0	0	1	32	43	15	0	91
07: Drogen	0	9	82	140	24	179	0	434
08: Pflanzen	0	16	40	561	1272	301	0	2190
09: Pilze	0	8	17	87	63	132	0	307
10: Tiere	0	2	5	52	33	40	1	133
11: Nahrungs- und Genussmittel	0	11	44	397	735	281	1	1469
12: Waffen	0	0	3	14	4	12	0	33
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)	0	2	11	70	175	149	1	408
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	0	6	11	104	135	87	0	343
Gesamtergebnis	5	386	1245	6054	8212	3312	53	19267

Eine detaillierte Darstellung für die einzelnen Noxengruppen ist im Anhang zu Kapitel 5.1.2 (Vergiftungsursachen und Altersgruppen) angefügt.

In der folgenden Tabelle werden die relevanten Informationen zum Schweregrad entsprechend den Vorgaben des EU-Bericht-Formates zusammengefasst. Hierbei werden **176** Fälle mit fehlender Kausalität von angegebener Noxe und beobachteter Symptomatik nicht in den jeweiligen Risikokategorien geführt, sondern separat ausgewiesen:

vermutetes Risiko	Anzahl
nicht eingestuft	3299
davon: nicht dokumentiert	53
nicht beurteilbar	3246
keine Kausalität	176
nicht toxisch oder symptomlos	8198
wahrscheinlich nicht toxisch (leichte Symptome)	5971
Vergiftung möglich oder manifeste Vergiftung	1623
davon: mittelschwere Symptome	1234
schwere Symptome	384
verstorben	5
Anzahl aller Expositionsfälle	19267

5.1.7. Procedere und Follow up

empfohlenes Procedere	Anzahl
Laienbehandlung	1360
Arztvorstellung bei Symptomen	9772
Arztvorstellung	3092
stationäre Überwachung	1891
Intensiv-Überwachung	3078
nicht erfasst / keine Empfehlung	74
Anzahl aller Expositionsfälle	19267

In **136** Fällen wurde ein weiterer telefonischer Kontakt über den Verlauf mit zusätzlicher Information über den Schweregrad in der GIZ-Nord-Falldatenbank erfasst.

5.2. Tierversgiftungen

Insgesamt wurden **495** Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle bei Tieren im Jahr 2024 beraten.

Tierart	Anzahl
Hund	373
Katze	95
Pferd	3
Schaf	1
Rind	0
Vogel	0
unbekanntes Tier	0
andere Species	23
Anzahl aller Vergiftungsfälle mit Tieren	495

6. Prophylaktische Anfragen ohne Giftkontakt

Diese Angaben beziehen sich auf Fälle, die nicht im Zusammenhang mit einem akuten Vergiftungs- oder Vergiftungsverdachtsfall stehen. Es wurde dieselbe Zählweise verwendet wie in Kapitel 4, zusätzlich wurden die technischen Informationsanfragen mitgezählt.

Grund der Informationsanfrage	Anzahl
Identifizierung eines unbekannten Tieres	0
Identifizierung eines unbekannten pharmazeutischen Produktes	1
Zusammensetzung eines Produktes	0
Information zu Lebensmittelzusätzen	0
Umweltgifte	2
Pflanzliche oder "natürliche" (aber keine pharmazeutischen) Produkte	8
Laboranalysen	15
Drogenberatung	2
Toxizität spezifischer Noxen	34
Wirkung von Medikamenten, Nahrungs- und Genussmitteln	23
Epidemiologische Anfragen zu spezifischen Noxen	1
Medikation in Schwangerschaft oder Stillzeit	4
Toxikologische Anfragen, nicht näher spezifiziert	154
Technische Anfragen	125
Andere	164
Anzahl aller Informationsanfragen	533

7. Toxikologische Analysen

Das Giftinformationszentrum-Nord führt selbst keine toxikologischen Analysen durch, arbeitet in dieser Hinsicht allerdings eng mit dem Rechtsmedizinischen Labor für forensisch-toxikologische Analytik und klinisch-toxikologischen Labor der Universitätsmedizin Göttingen (vgl. Abschnitt 3.4.1) zusammen.

8. Ergänzungen

8.1 Herkunft der Anfragen

In der nachfolgenden Tabelle ist die Aufteilung der Herkunft der Anfragen (Anzahl Anrufe) auf die Bundesländer **2024** dargestellt (ohne technische Informationsanfragen, da diese ohne Ortsbezug erfasst wurden).

	Anfragen	Anteil	Anteil Ver- tragsländer
Schleswig-Holstein	6904	13,5%	18,8%
Hamburg	6701	13,1%	18,2%
Niedersachsen	21071	41,1%	57,3%
Bremen	2104	4,1%	5,7%
Nordrhein-Westfalen	3186	6,2%	
Hessen	2027	4,0%	
Rheinland-Pfalz	424	0,8%	
Baden-Württemberg	3686	7,2%	
Bayern	571	1,1%	
Saarland	139	0,3%	
Berlin	154	0,3%	
Brandenburg	93	0,2%	
Mecklenburg-Vorpommern	548	1,1%	
Sachsen	1370	2,7%	
Sachsen-Anhalt	456	0,9%	
Thüringen	648	1,3%	
EU-Staaten	60	0,1%	
ohne Angaben oder anderes Ausland	1145	2,2%	
Summe	51287	100,0%	
Summe incl. techn. Anfragen	51412		
Summe Vertr.-Länd.	36780	71,7%	100,0%
Summe Kooperations-Länd.	3022	5,9%	

Im Rahmen des gemeinsamen, umschichtigen Nachtdienstes wurden 2024 die folgenden Anrufe mit den Partnerzentren GGIZ Erfurt und VIZ Freiburg wechselseitig umgeschaltet:

Umleitung				Umleitungs- Verhältnis
von GIZ-Nord an GGIZ Erfurt	5145	von GGIZ Erfurt an GIZ-Nord	3215	1,60
von GIZ-Nord an VIZ Freiburg	5718	von VIZ Freiburg an GIZ-Nord	4243	1,35

8.2 Wissenschaftliche Aktivitäten, Medienpräsenz, Öffentlichkeitsarbeit

8.2.1 Publikationen

- Zimmer S.,Schulte A.,Rojas G.,Schäfer M., Einwag J.,Ziller S.,Schaper A., Jordan R.Schlüter N., Schätze C.,Satngier P.
Fluoride sind nicht gleichwertig ersetzbar
Zahnärztliche Mitteilung, Ausgabe 14/2024, 14.07.2024
- Bonnet U., Scherbaum N., Schaper A., Soyka M.
Phenibut - ein illegales Nahrungsergänzungsmittel mit psychotropen Effekten und Gesundheitsrisiken
Deutsches Ärzteblatt, Jg. 121, Heft 7, 222-227, 05.04.2024
- Marinowitz R., Strube J., Schaper A.
OMW: Umgang mit Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) in der Notfallmedizin
Notfall- und Rettungsmedizin 26, 142, 23.02.2024
- Marinowitz R., Strube J., Schaper A.
OMW: Umgang mit Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) in der Notfallmedizin
Der Nervenarzt Ausgabe 1/2024

8.2.2. Veranstaltungen

Ganzjährig: Klinisch-Toxikologische Fortbildung

Monatliche Veranstaltung im GIZ-Nord

Anerkennung durch die Akademie für Ärztliche Fortbildung Niedersachsen, Leitung: Martin Ebbecke

WS 2022/2023 Lehrveranstaltung „Toxikologie für Chemiker“ und Seminar "Klinische Toxikologie"

für Studierende der Humanmedizin im klinischen Studienabschnitt (Wahlfach Pharmakologie und Toxikologie nach neuer ÄAppO) und für Studierende der Naturwissenschaften, 4 Semesterwochenstunden

8.2.3. Auswärtige Vorträge von GIZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- Rosa Marinowitz, Gabriele Schulze, Prof.Dr. Andreas Schaper
GfKT Fachtagung
Anstieg der Suizidversuche bei Kindern & Jugendlichen während der Covid-19 Pandemie
15.11.2024
- Dr. Rafael Wagner
GfKT Fachtagung
Entlastung von Notaufnahmen durch Giftnformationszentren
15.11.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
Okerforum Braunschweig
Vergiftungen im Kindesalter
26.10.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
"GIZ-Live"
Vortrag: XLAB- Göttinger Experimentallabor für junge Leute, Hr. Lehmann
22.10.2024
- Dr. Sabine Stoletzki
DRK Rettungsschule Goslar
Vergiftungen mit Drogen
18.10.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
DRK Rettungsschule Goslar
Kohle, Koks und Klapperschlangen
18.10.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
10. Thurgauer Notfall Symposium Kreuzlingen, Schweiz
Kohle, Koks und Klapperschlangen
12.10.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
"Medizinische Versorgung bei MANV mit Intoxikationen"
Vortrag für die DRK-Rettungsschule Goslar
19.09.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
"Kohle, Koks und Klapperschlangen - Grundlagen der Klinischen Toxikologie"
Vortrag online für den DRK-Kreisverband Celle e.V., Herrn Groschaft
06.08.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
"Kohle, Koks und Klapperschlangen - Grundlagen der Klinischen Toxikologie"
Vortrag online für die Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Toxikologie,
Frau Dr. Rohrbeck am
19.07.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
"GIZ-Live"
Vortrag: XLAB- Göttinger Experimentallabor für junge Leute, Fachbereich Neurobio-
logie, Herr M. Ferber
04.07.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
"Bonsai, Blei und Badesalz - Vergiftungen mit neuen und alten Drogen"
Vortrag für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für Rettungs- und
Notfallmedizin, Herrn Sascha Lange am 28.06.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
Antidota
Vortrag für die Dr. Franz Köhler Chemie GmbH in Bensheim, Herrn Dr. Frank Helas
24.06.2024
- Dr. Martin Ebbecke
Vergiftungen mit Giftpflanzen
Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 19.06.2024, 10:00 bis 11:00 Uhr
- Dr. Martin Ebbecke
Vergiftungen mit Giftpilzen
Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 19.06.2024, 11:00 bis 12:00 Uhr
- Prof. Dr. Andreas Schaper
Kohle, Koks und Klapperschlangen
Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 18.06.2024, 14:30 bis 15:30 Uhr
- Dr. Dieter Müller
Inhalative Vergiftungen
Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 18.06.2024, 10:00 bis 11:00 Uhr
- Dr. Raein K. Nejad
Chemische Kampfstoffe
Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 17.06.2024, 13:00 bis 14:00 Uhr
- Dr. Sabine Stoletzki
Vergiftungen mit Pestiziden
Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 17.06.2024, 14:00 bis 15:00 Uhr
- Prof. Dr. Andreas Schaper
"Kohle, Koks und Klapperschlangen - Grundlagen der Klinischen Toxikologie"
online Vortrag für das Westküstenklinikum Heide, Herrn Joshua Janas am
30.05.2024
- Prof. Dr. Andreas Schaper
Pilzvergiftungen
Vortrag im Rhöniversum Oberelsbach für das Cusanuswerk e.V. Bonn, Frau C. Vogeler am 10.05.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
Pilzvergiftungen
online Vortrag für die Kaiserswerther Diakonie, Florence-Nightingale-Krankenhaus
Düsseldorf, Dr. Martin Berghäuser am 25.04.2024
- Gabriele Schulze
Vortrag: "Kinder, Knicklicht Knackebeeren -Vergiftungsgefahren in Haus und Garten"
Miteinander Fortbilden - Fortbildung für Kindertagespflegepersonen, Lingen (Ems)
06.04.2024
- Dr. med. Sabine Stoletzki
Vortrag: "Intoxikationen und Drogen"
Refresherkurs Notfallmedizin, DRK Rettungsschule Niedersachsen (Goslar)
17.02.2024
- Dr. med. Thomas Bartlau
Vortrag: "Intoxikationen - Grundlagen und präklinisches Management"
proMEDITA Kompaktkurs Notfallmedizin, Westerland, Sylt, Dr. Strothe (Essen)
10.02. bis 17.02.2024

8.2.4. Nationale und internationale Kooperationen

8.2.4.1 Vergiftungsmonitoring, PIMONT

Pilotstudie zur Etablierung eines Nationalen Monitorings von Vergiftungen durch die Fachgruppe Vergiftungs- und Produktdokumentation im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Verbund mit der Gesellschaft für Klinische Toxikologie e. V. (GfKT) und den deutschen Giftinformationszentren (GIZ).

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden ausgewählte Expositionsfälle mit Pestiziden, Nahrungsergänzungsmitteln, E-Zigaretten, Imprägnierspray, Repellentien, Botulismus, Ricin sowie Abflussreinigern gesammelt. Ziel war die Zusammenführung und Auswertung von Falldaten aus den 8 deutschen GIZ zu erproben, um eine auf Kontinuität ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen GfKT, GIZ und dem BfR im Rahmen eines Nationalen Monitorings von Vergiftungs- und Vergiftungsverdachtsfällen zu entwickeln.

Beginn und Ende der Fallsammlung: Retrospektive Daten (01/2015-10/2017) und prospektive Daten (05/2018-02/2019)

8.2.4.2 Studie zu Rauchvergiftungen P-CYAN

Das Giftinformationszentrum (GIZ) Nord führt ab Januar 2009 eine Studie zu Rauchgasvergiftungen durch, bei der die Unterstützung der deutschen Rettungsdienste benötigt wird.

Untersucht wird insbesondere die Bedeutung des Zyanwasserstoffs („Blausäuregas“) bei schweren Rauchvergiftungen. Ziel ist dabei unter anderem, auf empirischer Grundlage beurteilen zu können, ob bei diesen Patienten eine präklinische Antidotbehandlung erforderlich sein könnte.

Die besonderen Bedingungen der erforderlichen Vergiftungsanalytik in Verbindung mit dem vergleichsweise geringen Aufkommen dieser Patienten machen es nötig, möglichst viele Fälle aus dem gesamten Bundesgebiet für die Untersuchung zu erreichen.

Die Ergebnisse sollen Aussagen zu folgenden Fragen ermöglichen:

1. In welchem Umfang und welcher Häufigkeit tritt eine Zyanwasserstoffvergiftung im Rahmen eines Rauchgassyndroms tatsächlich auf und wie ist diese mit Begleitvergiftungen korreliert?
2. Kann die herrschende Ansicht, das Vorhandensein von Zyanwasserstoff im Brandrauch sei für das Überleben von Brandopfern unbedeutend, gestützt werden?
3. Welchen therapeutischen Nutzen kann der Einsatz einer Vor-Ort-Diagnostik oder nebenwirkungsarmer Antidota erbringen?

8.2.4.3 Neue Drogen“ - Prospektive Studie zu humanen Expositionsfällen

„Neue Drogen“ als Anlass für Anfragen an das GIZ-Nord/GGIZ Erfurt - Prospektive Studie zu humanen Expositionsfällen - Analytik von Asservaten, sowie von Urin und Serum der Konsumenten

Das Giftinformationszentrum-Nord führt gemeinsam mit dem Giftinformationszentrum Erfurt eine prospektive Studie zu neuen Designerdrogen durch. Dazu wird die Unterstützung durch erstbehandelnde ärztliche Kolleg*innen benötigt.

Ziel der Untersuchung ist die Identifizierung der aktuell auf dem Markt befindlichen Wirkstoffe und die Erfassung ihrer (bisher unbekannten toxischen Begleit-)Wirkungen, um die Risiken einer Drogenexposition genauer bewerten und darauf aufbauend die Behandlungsempfehlungen verbessern zu können.

8.2.4.4 Fortlaufende Kooperationen

- gemeinsamer, umschichtig durchgeführter Nachtdienst mit dem GGIZ Erfurt und dem VIZ Freiburg
- inhaltliche und technische Kooperation mit dem GGIZ Erfurt, der Vergiftungsinformationszentrale Universität Freiburg/Breisgau
- wissenschaftliche Kooperation mit mehreren Giftinformationszentren in Frankreich, dem Giftnotruf der Niederlande und dem Giftnotruf in Denver, Colorado, USA
- aktive Mitarbeit in der Habilitations-Kommission der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
- aktive Mitarbeit in der Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
- Kooperation mit Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg, Universitätsklinik Oldenburg und der Medizinischen Hochschule Hannover im Rahmen externer Lehraufträge
- Kooperation mit dem XLAB e. V. im Rahmen diverser Giftpflanzenprojekte
- Aktive Mitarbeit in folgenden Fachgesellschaften:
 - European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists
 - Société de Toxicologie Clinique,
 - Gesellschaft für Klinische Toxikologie,
 - Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie
- Jährliche Vorstellung der Pilzfälle im GIZ-Nord beim Fachausschuss „Pilzverwertung und Toxikologie“ der Deutschen Gesellschaft für Mykologie

8.2.5. Medienpräsenz

- 29.10.2024
Mitteldeutsche Zeitung
Auf Leben und Tod
- 29.10.2024
Göttinger Tageblatt
"Jede Woche einige Fälle": Experte warnt Pilzsammler vor Vergiftungen
- 19.10.2024
Göttinger Tageblatt
Vorsicht beim Sammeln von Pilzen
- 18.10.2024
HNA
Gefährliche Pilze und Lachgas
- 18.10.2024
HNA, Northheimer Neuste Nachrichten
Giftexperte warnt vor Pilz-Apps
- 24.09.2024
Föhrer & Amrumer Nachrichten
Was hilft bei Vergiftungen?
- 21.09.2024
Extra Tip
Lachgas-Vergiftungen nehmen zu
- 19.09.2024
Göttinger Tageblatt
Mehr Lachgas-vergiftungen als je zuvor
- 18.09.2024
NDR
Zahl der Lachgas-Vergiftungen steigt: Giftexperten warnen
- 17.09.2024
Braunschweiger Zeitung
So gelingt sicheres Pilze-sammeln im Herbst
- 10.08.2024
NTV
Lachgas-Konsum ist alles andere als lustig
- 30.07.2024
Deister- und Weserzeitung
„Hilfe, mein Baby hat einen Pilz gegessen“: Iris Brunotte aus Bessingen kann da helfen
- 24.06.2024
Dithmarsche Landeszeitung
Giftige Pflanzen in den Gärten
- 04.04.2024
Lübecker Nachrichten
Eltern wegen Ölkäfer-Plage besorgt: Süsel sperrt Spielplatz
- 25.03.2024
Weserkurier
Vorsicht beim Pflücken: Gefahr durch giftige Doppelgänger

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	9	
	98: Homöopatika		7	55	8	1	0	4	2	1	0	0	78	
	99: Arzneimittel, n.n.b.		1	13	1	2	4	8	4	4	7	3	47	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate	4	19	3	0	1	3	3	2	2	1	38	
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	5	38	1	0	1	3	0	5	2	1	56	
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	2	6	0	3	1	1	1	0	1	1	16	
		04: Antiemetica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
		06: Laxantien	3	9	1	1	3	2	7	11	1	0	38	
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	0	6	2	1	0	0	1	0	0	1	11	
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		10: Antidiabetica	2	8	0	1	1	18	19	8	19	2	78	
		11: Vitamine	33	121	15	11	1	15	6	6	3	7	218	
		12: Mineralpräparate	1	12	4	1	2	7	1	2	2	0	32	
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	
		16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		51	225	27	18	10	52	40	34	30	15	502	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	0	11	0	2	1	5	9	4	27	1	60	

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	1	7	1	0	9
0	0	0	21	55	2	0	78
0	1	3	8	6	28	1	47
0	0	1	12	21	4	0	38
0	0	0	14	40	2	0	56
0	1	1	6	5	3	0	16
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	2
0	0	2	19	11	5	1	38
0	0	0	6	2	3	0	11
0	0	0	1	0	2	0	3
0	0	0	1	2	1	0	4
1	5	7	22	25	18	0	78
0	0	3	41	152	22	0	218
0	0	2	14	11	5	0	32
0	0	0	0	2	1	0	3
0	0	0	0	0	2	0	2
1	6	16	137	272	69	1	502
0	1	4	20	25	10	0	60

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	Blutbildungstherapeuti	02: Antihämorrhagica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Antianämica	0	11	1	1	2	6	0	4	1	0	26
		05: Plasmaersatzmittel u. Perusionslösungen	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	5
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		1	25	1	3	3	11	10	8	29	1	92
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	1	2	0	0	0	4	3	2	18	1	31
		02: Antihypertonica	2	5	3	6	1	7	5	2	5	0	36
		03: Diuretika	1	9	2	0	0	0	5	1	9	0	27
		05: Vasoprotectiva	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
		07: Betablocker	3	24	3	1	0	36	34	5	58	4	168
		08: Calciumantagonisten	3	22	2	1	8	22	28	8	35	2	131
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	44	6	3	6	40	27	13	41	3	183
		10: Lipidsenker	1	7	0	0	0	2	4	3	4	2	23
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis		12	114	16	11	15	111	106	34	171	12	602
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	13	10	0	1	0	4	1	1	3	0	33
		02: Keratinolytica und Hautschutzmittel	10	13	1	0	0	1	0	1	0	1	27
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	4	9	0	0	0	0	1	0	3	0	17
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	3	21	1	0	0	0	0	0	0	0	25
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	3	9	0	1	0	0	1	1	2	0	17
		08: Antiseptica und Desinfizientien	7	11	4	1	0	6	10	7	4	3	53

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	2	11	12	1	0		26
0	0	0	2	3	0	0		5
0	1	6	33	41	11	0		92
0	3	6	10	3	9	0		31
0	0	5	17	6	8	0		36
0	0	1	12	6	8	0		27
0	0	0	1	2	0	0		3
1	9	18	67	48	24	1		168
0	16	23	41	23	28	0		131
0	3	13	67	76	24	0		183
0	0	0	7	10	6	0		23
1	31	66	222	174	107	1		602
0	0	0	8	21	4	0		33
0	0	0	7	20	0	0		27
0	1	0	5	10	1	0		17
0	0	0	8	16	1	0		25
0	0	0	5	11	1	0		17
0	0	2	16	24	11	0		53

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	D: Dermatica	09: Grundlagen (dermatol. "Topica")	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Aknemittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		11: Dermatica, weitere	4	7	1	1	0	1	2	2	0	2	20
	D: Dermatica Ergebnis		44	81	7	4	0	12	15	12	12	7	194
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	1	2	0	1	1	3	2	1	1	0	12
		02: Gynäkologica, sonstige	1	3	2	1	0	0	0	0	1	0	8
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	4	49	4	1	1	1	1	3	1	0	65
		04: Urologica	1	4	2	0	0	6	3	1	6	0	23
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis		7	58	8	3	2	10	6	5	9	0	108
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	5
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	3	9	2	0	0	1	1	1	2	0	19
		03: Schilddrüsentherapeutika	13	72	13	3	2	9	7	8	7	2	136
		05: Mittel z. Erhaltung der Calciumhomöostase	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis		17	82	15	4	2	12	8	9	10	2	161
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	5	42	12	6	7	17	7	12	20	4	132
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		04: Mittel gegen Mykobakterien	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	2	5	11	2	0		20
0	1	4	55	114	20	0		194
0	0	0	3	8	1	0		12
0	0	0	3	1	4	0		8
0	0	0	14	46	5	0		65
0	0	0	11	4	8	0		23
0	0	0	31	59	18	0		108
0	1	0	2	1	1	0		5
0	0	0	2	14	3	0		19
0	0	2	30	93	11	0		136
0	0	0	0	0	1	0		1
0	1	2	34	108	16	0		161
0	2	4	39	57	29	1		132
0	1	0	1	0	0	0		2
0	0	1	0	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	systemischen Gebrauch	05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	1	1	1	1	3	0	8
		07: Impfstoffe	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	6
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis		7	45	12	7	8	21	9	13	23	4	149
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	1	0	0	1	8	10	5	11	0	36
		02: Endocrin-Therapeutica	0	1	0	0	0	0	4	2	2	1	10
		03: Immunmodulatoren	0	2	1	0	0	1	0	2	0	0	6
		04: Immunsuppressiva	1	3	1	0	0	7	3	10	3	1	29
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		1	7	2	0	1	16	17	19	16	2	81
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	30	194	41	37	64	135	31	27	19	18	596
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	2	16	2	2	0	4	1	3	4	0	34
		03: Muskelrelaxantien	0	5	0	0	1	13	8	0	7	2	36
		04: Gichtmittel	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		32	217	43	39	65	154	40	30	32	20	672
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	1	1	1	2	9	17	1	2	1	0	35
		02: Analgetica	48	104	10	29	95	240	112	41	101	9	789
		03: Antiepileptica	2	20	6	12	24	143	62	23	40	11	343
		04: Antiparkinsonmittel	0	5	0	0	0	4	10	1	15	2	37

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	0	3	3	0		8
0	0	0	0	1	5	0		6
0	3	7	40	61	37	1		149
0	10	3	8	1	14	0		36
0	0	0	2	8	0	0		10
0	0	1	2	2	1	0		6
0	0	1	8	7	13	0		29
0	10	5	20	18	28	0		81
0	7	35	207	277	67	3		596
0	0	0	21	12	1	0		34
0	1	6	15	4	10	0		36
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	8	41	247	295	78	3		672
0	3	8	10	1	13	0		35
0	50	137	253	183	164	2		789
0	9	60	146	57	66	5		343
0	0	2	21	9	5	0		37

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	Nervensystem	05: Psycholeptica	3	35	17	28	150	574	281	67	153	30	1338
		06: Psychoanaleptica	4	47	14	40	128	348	115	39	71	15	821
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1	5	0	0	1	31	7	6	3	0	54
		N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis	59	217	48	111	407	1357	588	179	384	67	3417
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	5
		02: Anthelmintica	1	7	0	1	0	1	0	0	0	0	10
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel., Insektizid	2	5	1	2	0	1	0	3	1	0	15
		P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis	3	13	1	3	0	3	2	3	2	0	30
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	48	110	17	2	1	6	0	3	0	2	189
		02: Rachentherapeutica	2	13	1	0	0	0	0	0	1	0	17
		03: Asthmamittel	13	39	14	4	0	4	6	3	5	2	90
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	25	198	11	5	14	18	5	4	4	6	290
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	10	76	12	15	45	158	41	19	21	9	406
		07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis	100	440	55	26	60	186	52	29	31	19	998
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	5	13	1	4	1	1	0	5	0	0	30
		02: Otologica	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	6

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	66	270	580	158	257	7	1338	
1	89	153	331	90	152	5	821	
1	6	16	11	8	11	1	54	
2	223	646	1352	506	668	20	3417	
0	1	1	1	1	1	0	5	
0	0	0	1	5	4	0	10	
0	0	1	8	5	1	0	15	
0	1	2	10	11	6	0	30	
0	0	0	40	137	12	0	189	
0	0	0	5	11	1	0	17	
0	0	4	34	46	6	0	90	
0	2	11	105	152	20	0	290	
0	23	97	139	66	79	2	406	
0	0	0	3	1	2	0	6	
0	25	112	326	413	120	2	998	
0	0	0	7	15	8	0	30	
0	0	0	1	5	0	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis		6	16	3	4	1	1	0	5	0	0	36	
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	
		04: Diagnostica	0	2	0	0	1	0	1	2	0	1	7	
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	2	5	1	0	0	0	0	0	2	0	10	
		08: Kontrastmittel	0	0	0	0	0	1	2	4	1	0	8	
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		2	8	1	0	1	2	4	6	3	1	28	
01: Arzneimittel Ergebnis			352	1622	248	236	579	1960	903	392	759	153	7204	
Tierarzneimittel	00: Tierarzneimittel		3	26	6	1	2	7	11	11	3	5	75	
	10: ausländ. / alte Tierarzneimittel, Tierpflegemittel		0	5	1	0	0	4	1	5	2	0	18	
02: Tierarzneimittel Ergebnis			3	31	7	1	2	11	12	16	5	5	93	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	
		02: Alkydharzfarben	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		03: Dispersionsfarben	5	7	0	0	0	0	1	0	0	1	14	
		04: Künstlernalfarben	1	15	4	3	1	0	3	3	1	0	31	
		05: Lacke	9	50	5	6	2	6	1	8	0	2	89	
		06: Parkettversiegelungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		07: Pigmente	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		08: Primer	0	1	0	0	0	2	2	0	0	1	6	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	3	0	0	1	2	0	3	0	0	9	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	8	20	8	0	36	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	2	4	1	0	7	
0	0	0	1	7	2	0	10	
0	0	0	1	1	6	0	8	
0	0	0	4	14	10	0	28	
4	311	910	2549	2174	1227	29	7204	
0	0	1	24	40	10	0	75	
0	0	0	5	7	6	0	18	
0	0	1	29	47	16	0	93	
0	0	1	0	1	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	11	0	0	14	
0	0	0	10	20	1	0	31	
0	0	0	22	59	8	0	89	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	1	2	1	2	0	6	
0	0	0	6	2	1	0	9	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Produkte	01: Anstrichstoffe	99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	5	6	1	0	1	5	2	2	1	0	23	
	01: Anstrichstoffe Ergebnis		22	84	11	9	5	17	9	18	2	4	181	
	02: Abfall		1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	5	
	03: Abgase		6	11	3	0	1	29	9	19	7	4	89	
	05: Anzündprodukte		8	16	0	0	0	2	0	1	0	2	29	
	06: Bauhilfsstoffe	00: Bauhilfsstoffe	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	6	
		10: Tapetenablöser	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	8	
	06: Bauhilfsstoffe Ergebnis		1	1	0	0	0	3	2	5	0	2	14	
	07: Baustoffe		8	20	3	1	5	5	0	3	0	1	46	
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	6	41	9	1	2	0	1	8	0	3	71	
		11: Knopfzelle(n)	5	20	4	0	1	4	0	1	5	2	42	
		12: Akkumulatoren	0	2	0	0	0	2	4	5	0	1	14	
	08: Galvanische Elemente Ergebnis		11	63	13	1	3	6	5	14	5	6	127	
	09: Brennstoffe, fest		3	12	1	0	0	1	0	1	1	0	19	
	10: Brennstoffe, fest/Hilfsstoffe		0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	2	8	6	1	3	18	2	11	1	1	53	
		14: Brennspritus	1	4	0	0	1	5	2	2	0	0	15	
		15: Lampenöl	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		65: Petroleum	4	3	0	0	0	7	2	5	0	1	22	
99: Brennstoffe, flüssig n.n.b		0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3		
11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		7	16	6	1	4	32	7	19	1	2	99		
12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
13: Brennstoffe, gasförmig		1	1	1	3	0	3	0	5	0	0	14		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	7	12	4	0	23	
0	0	2	52	109	18	0	181	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	2	42	20	25	0	89	
0	0	0	8	19	2	0	29	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	4	0	4	0	8	
0	0	0	6	3	5	0	14	
0	0	1	12	23	10	0	46	
0	0	0	17	39	14	1	71	
0	0	1	2	4	34	1	42	
0	0	0	7	5	2	0	14	
0	0	1	26	48	50	2	127	
0	0	0	5	13	1	0	19	
0	0	0	20	0	0	0	20	
0	0	3	30	16	4	0	53	
0	0	1	6	6	2	0	15	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	8	11	3	0	22	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	4	45	35	11	0	95	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	2	4	7	0	14	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Produkte	15: Bürochemie		35	80	20	7	1	1	0	5	1	0	150	
	16: Dekorationshilfsmittel		14	74	11	3	1	0	1	0	0	0	104	
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	1	5	3	0	0	4	4	4	3	1	25	
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	15	63	4	5	6	43	21	3	10	3	173	
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	8	48	7	0	5	22	15	51	5	10	171	
		25: Pool-Desinfektionsmittel	0	14	0	1	0	8	0	12	0	2	37	
		30: Trinkwasser-Desinfektion	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		40: Lebens- und Futtermittel-Desinfektion	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	
		50: Veterinär-Desinfektion	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	5	
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis		24	131	14	6	11	80	41	73	18	17	415	
	19: Desodorantien, techn.		11	112	5	0	1	5	0	12	1	5	152	
	20: Diagnostika/Reagentien		0	10	7	0	6	66	14	13	2	6	124	
	21: Druckereihilfsmittel		1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	
	22: Elektroisoliermittel		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	24: Enteisungsmittel		0	10	12	0	0	2	0	4	0	1	29	
	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	4	0	3	0	0	1	1	9	
28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
29: Gase, technische		0	1	0	1	0	3	0	1	1	1	8		
30: Gefrierschutzmittel	00: Gefrierschutzmittel	0	0	0	0	1	2	4	1	0	0	8		
	10: Scheiben-Frostschutz	1	3	0	1	0	2	2	3	3	1	16		
	20: Kühler-Frostschutz	0	0	2	0	0	11	6	7	0	1	27		

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	36	104	10	0	150
0	0	0	18	72	14	0	104
0	0	0	1	0	1	0	2
0	0	2	6	10	7	0	25
0	5	18	53	55	42	0	173
0	1	10	80	45	34	1	171
0	0	2	16	8	11	0	37
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	3	0	0	0	3
0	0	1	1	1	2	0	5
0	6	33	160	119	96	1	415
0	0	4	45	78	25	0	152
0	4	8	45	14	53	0	124
0	0	1	2	0	0	0	3
0	0	0	0	1	0	1	2
0	0	0	9	13	7	0	29
0	0	0	4	4	1	0	9
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	2	5	0	8
0	0	0	2	2	4	0	8
0	0	1	4	9	2	0	16
0	0	1	5	10	11	0	27

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	30: Gefrierschutzmittel Ergebnis		1	3	2	1	1	15	12	11	3	2	51	
	33: Glasbearbeitungshilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem. te. 10: Kalt/Warm-Kompressen	25 6	41 93	8 18	6 2	0 2	2 1	3 2	6 2	1 0	2 0	94 126	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis		31	134	26	8	2	3	5	8	1	2	220	
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	6	
	39: Kältemittel		0	7	1	1	4	1	0	2	0	0	16	
	42: Klebstoff(e)		10	57	7	3	1	2	0	7	0	1	88	
	43: Kühlmittel		0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	7	
	44: Kunststofffertigungsverfahren		14	12	0	0	0	1	0	2	0	0	29	
	47: Leuchtstoffe		5	53	36	5	4	4	1	14	0	1	123	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	2	0	2	2	6	4	3	1	2	22	
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauche)		3	0	0	2	0	0	1	0	0	1	7	
	50: Meßmittel, chem.-techn.	17: Hg-Thermometer 18: Thermometerflüssigkeit	0 1	6 3	1 1	0 0	3 0	1 2	1 0	4 3	2 0	3 1	21 11	
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		1	9	2	0	3	3	1	7	2	4	32	
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4	

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	2	11	21	17	0	51
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	10	79	5	0	94
0	0	0	21	88	17	0	126
0	0	0	31	167	22	0	220
0	0	0	3	1	2	0	6
0	0	0	4	9	3	0	16
0	0	0	24	58	5	1	88
0	0	1	3	2	1	0	7
0	0	0	4	24	1	0	29
0	0	0	44	73	6	0	123
0	2	1	8	3	8	0	22
0	0	1	0	2	4	0	7
0	0	0	3	17	1	0	21
0	0	0	4	7	0	0	11
0	0	0	7	24	1	0	32
0	0	0	2	2	0	0	4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
03: Chemische Produkte	55: Photo/Photochemikalien		1	5	0	0	0	0	1	1	0	0	8
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	1	7	2	1	0	10	3	23	2	4	53
		20: Allzweckreiniger	5	103	7	4	3	23	7	18	3	3	176
		21: Backofen-Grill-Reiniger	1	14	1	8	4	11	5	20	0	0	64
		23: Entkalker	58	42	10	1	9	33	25	84	3	14	279
		24: Fleckentferner	3	13	1	1	1	1	1	1	1	1	24
		25: Fußbodenreiniger	2	6	1	1	1	7	1	2	0	2	23
		26: Geschirreiniger, manuell	15	111	11	3	5	18	2	29	15	4	213
		27: Geschirreiniger, maschinell	27	191	2	2	0	7	1	8	2	2	242
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	2	5	0	0	0	1	1	5	0	0	14
		29: Glasreiniger	3	45	2	1	1	3	2	7	1	0	65
		30: Kunststoffreiniger	0	4	1	0	1	1	1	2	1	0	11
		31: Lackreiniger	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	6
		32: Metallreiniger	1	5	1	0	2	5	0	6	2	1	23
		33: Möbelreiniger	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
		34: Rußentferner	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	5
		35: Sanitärreiniger	74	228	5	5	6	34	12	37	6	7	414
		36: Schuh- und Lederreiniger	1	6	0	0	0	0	1	0	0	1	9
		37: Shampoos, technische	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		38: Teppichreiniger	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0	6
		39: Waschmittel	14	169	2	5	3	3	1	9	1	4	211
		40: Waschhilfsmittel	14	83	4	0	5	4	0	9	2	3	124
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	9	51	1	0	0	1	2	6	0	1	71
		42: Kaffeemaschinenreiniger	1	2	0	0	0	0	0	6	0	3	12
		43: Milch-/Sahnegeräte-reiniger	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	5

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	2	4	2	0			8
0	4	4	17	12	16	0			53
0	0	3	63	88	20	2			176
0	0	5	18	30	11	0			64
0	0	3	78	181	16	1			279
0	0	0	8	14	2	0			24
0	0	1	9	7	6	0			23
0	0	0	62	135	15	1			213
0	0	3	92	140	7	0			242
0	0	0	3	7	4	0			14
0	0	0	28	35	2	0			65
0	0	0	5	3	3	0			11
0	0	0	2	2	2	0			6
0	1	1	12	4	5	0			23
0	0	0	1	3	0	0			4
0	0	0	2	1	2	0			5
0	1	9	118	236	49	1			414
0	0	1	2	6	0	0			9
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	1	5	0	0			6
0	0	5	72	122	12	0			211
1	0	3	38	75	7	0			124
0	0	2	28	38	3	0			71
0	0	0	6	6	0	0			12
0	0	0	3	2	0	0			5

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
03: Chemische Produkte	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	44: Waschmaschinen-Reiniger	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	4	2	0	0	4	2	6	1	1	20
		69: Melkmaschinenreiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		98: Industriereiniger	0	0	0	0	2	11	2	5	0	1	21
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	5	2	0	1	4	3	5	1	1	23
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis		235	1106	57	32	44	185	76	295	41	53	2124
	58: Scherzartikel		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	59: Schmiermittel		3	13	1	1	3	4	1	10	0	0	36
	60: Schweißrauche		0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	61: Spielwaren		39	269	32	4	0	1	1	2	0	5	353
	63: Textilhilfsmittel		5	6	3	2	1	2	0	1	0	1	21
	64: Treibmittel/Sprays		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	65: Waschrrohstoffe		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	66: Wasseraufbereitungs mittel		2	13	3	0	0	2	1	7	1	1	30
	67: Zoologische Bedarfsartikel		6	17	1	1	0	1	0	3	1	0	30
	68: Bedarfsartikel		8	12	2	1	0	0	1	4	0	1	29
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		1	3	1	0	0	1	1	6	0	0	13
03: Chemische Produkte Ergebnis			519	2373	301	99	103	503	195	584	93	129	4899
04: Kosmetika/Hygien eprodukte	68: Haarpflegemittel	42: Haarentfernungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
		43: Haarfärbemittel	1	13	1	1	0	1	0	6	1	1	25
		44: Haarfestiger	1	3	1	0	0	1	0	1	0	1	8
		45: Haarwasser	3	10	1	0	1	1	0	0	0	0	16

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	2	9	3	5	1		20
0	1	0	1	0	0	0		2
0	0	4	10	1	6	0		21
0	0	0	6	5	12	0		23
1	7	46	697	1162	205	6		2124
0	0	0	0	3	1	0		4
0	0	0	12	20	4	0		36
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	89	237	25	2		353
0	0	0	7	12	2	0		21
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	11	10	9	0		30
0	0	0	6	18	6	0		30
0	0	0	4	19	6	0		29
0	0	1	3	5	4	0		13
1	19	110	1514	2566	676	13		4899
0	0	0	1	1	1	0		3
0	0	0	8	14	3	0		25
0	0	0	1	7	0	0		8
0	0	0	4	12	0	0		16

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygien	68: Haarpflegemittel	46: Shampoo	19	95	3	5	0	10	2	2	11	1	148	
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6	
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		26	124	7	7	1	13	2	11	12	3	206	
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	8	92	12	1	1	1	1	1	3	2	122	
		49: Creme/Salbe	37	73	5	2	0	0	1	6	5	0	129	
		50: Deodorant flüssig	2	19	2	5	1	1	1	0	0	1	32	
		51: Gesichtswasser	3	10	2	0	0	0	1	1	0	0	17	
		52: Make up	3	25	3	0	0	0	0	0	0	0	31	
		53: Öle	13	23	1	0	0	2	0	1	0	0	40	
		54: Parfüm/Rasierwasser	4	36	3	2	0	2	0	3	3	1	54	
		55: Seifen	26	164	8	1	1	7	4	12	3	0	226	
		56: Sonnenschutzmittel	3	17	0	0	0	0	1	0	0	0	21	
		72: Puder	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	14	11	4	1	0	4	1	1	1	0	37	
	69: Hautpflegemittel Ergebnis		116	476	40	12	3	17	10	25	15	4	718	
	70: Kontaktlinsenpflegemittel		0	7	0	0	0	1	0	1	0	0	9	
	71: Mund-/Zahnpflegemittel	10: Zahnpasta	17	122	9	0	0	2	0	0	0	1	151	
		20: Mundwasser	2	6	2	0	0	5	0	5	1	0	21	
		30: Zahnprothesenreiniger	0	5	3	0	0	4	4	10	13	3	42	
		40: andere Mund-/Zahnpflegemittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	71: Mund-/Zahnpflegemittel Ergebnis		19	134	14	0	0	11	4	15	14	4	215	
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	4	25	1	1	0	0	1	2	0	1	33	
		20: Nagellackentferner	0	29	0	3	2	3	0	7	2	2	48	

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	56	83	9	0	
0	0	0	2	4	0	0	6
0	0	0	72	121	13	0	206
0	0	1	43	74	4	0	122
0	0	1	30	95	3	0	129
0	0	0	15	13	4	0	32
0	0	0	3	14	0	0	17
0	0	0	8	22	1	0	31
0	0	0	12	27	1	0	40
0	0	1	15	30	8	0	54
0	0	1	74	129	21	1	226
0	0	0	8	11	2	0	21
0	0	0	4	1	4	0	9
0	0	0	10	23	4	0	37
0	0	4	222	439	52	1	718
0	0	1	2	5	1	0	9
0	0	0	40	103	5	3	151
0	0	0	6	12	3	0	21
0	0	2	13	19	8	0	42
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	2	59	135	16	3	215
0	0	0	10	23	1	1	35
0	0	0	21	21	5	1	48

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygiene- eprodukte	72: Nagelpflegemittel	30: Nagelkleber und - kleberentferner	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	6	
		99: Nagelpflegemittel nnb	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	6	
	72: Nagelpflegemittel Ergebnis		4	61	2	5	3	3	2	9	3	3	95	
	99: Kosmetika/Hygiene- produkte, n.n.b.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
04: Kosmetika/Hygiene- produkte Ergebnis			165	803	63	24	7	45	18	61	44	14	1244	
05: Pestizide	00: Pestizide		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	73: Akarizide		0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	
	74: Attraktantien		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	75: Fungizide		0	2	1	0	0	4	1	4	0	2	14	
	76: Herbizid(e)		1	7	1	0	0	6	6	18	5	1	45	
	77: Holzschutzmittel		1	3	0	0	0	0	0	4	1	1	10	
	78: Insektizide	57: Carbamate	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	6	
		59: Phosphorsäureester	4	8	0	0	0	1	1	1	0	1	16	
		60: Pyrethroid(e)	6	28	4	4	2	9	1	18	4	1	77	
		61: Insektizide, n.n. bez.	16	34	6	1	1	5	2	10	0	2	77	
	78: Insektizide Ergebnis		28	71	10	5	3	15	6	31	5	4	178	
	79: Molluskizide		1	10	1	0	0	0	0	0	1	0	13	
81: Repellentien		3	23	4	1	1	2	4	5	0	2	45		
82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		0	23	7	0	2	6	2	7	1	1	49	
	63: Phosphorwasserstoff- Derivate		1	2	0	0	3	2	1	0	1	1	11	
	64: Rodentizide, n.n bez.		1	8	3	4	0	6	1	8	0	2	33	

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	0	4	1	1	0	6
0	0	0	3	1	2	0	6
0	0	0	38	46	9	2	95
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	7	393	746	92	6	1244
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	2	2	0	0	4
0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	7	4	3	0	14
0	0	1	15	11	17	1	45
0	0	0	1	6	3	0	10
0	0	0	0	1	1	0	2
0	0	0	2	2	2	0	6
0	0	0	8	5	3	0	16
0	0	0	21	40	16	0	77
0	0	0	17	48	11	1	77
0	0	0	48	96	33	1	178
0	0	0	1	9	3	0	13
0	0	0	15	27	3	0	45
0	1	1	12	15	20	0	49
0	1	0	4	2	4	0	11
0	0	1	4	16	12	0	33

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
05: Pestizide	82: Rodentizid Ergebnis		2	33	10	4	5	14	4	15	2	4	93	
	83: Saatgutbeizmittel		0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4	
	84: Avizide (Biozid 15)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	93: Kühlschmiermittel Schutzmittel für Bearbeitungs- und Schneideflüssigkeiten (Biozid 13)		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
	95: Flüssigkeiten für Einbalsamierung und Taxidermie (Biozid 22)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	99: Pestizide, n.n.b.		0	1	0	0	0	2	2	0	1	0	6	
	05: Pestizide Ergebnis		36	155	27	10	10	43	23	84	16	15	419	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		5	34	7	1	3	10	3	7	0	2	72	
	85: Pflanzenpflegemittel		7	3	1	0	0	0	0	1	0	0	12	
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis		15	41	8	1	3	10	3	8	0	2	91		
07: Drogen	AO: Organonitrate- Droge	05: Poppers	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4	
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4	
	DC: Cannabinoide- Droge	00: Cannabinoide-Droge	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	7	
	05: Haschisch (Cannabisharz)		3	1	0	1	11	17	4	2	0	0	39	

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	2	2	20	33	36	0	93
0	0	0	1	3	0	0	4
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	5	0	6
0	2	3	112	195	105	2	419
0	0	1	29	29	13	0	72
0	0	0	1	10	1	0	12
0	0	0	2	4	1	0	7
0	0	1	32	43	15	0	91
0	0	3	0	0	1	0	4
0	0	3	0	0	1	0	4
0	1	2	2	0	2	0	7
0	0	3	19	4	13	0	39

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	1	1	0	0	5	5	0	1	0	1	14
		15: Haschöl (Cannabis-Konzentrat)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		20: synthetische Cannabinoide	0	0	0	1	8	6	1	1	0	0	17
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		4	2	0	2	29	31	6	4	0	1	79
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	0	2	16	2	1	0	0	21
	DO: Opiat-Drogen	00: Opiat-Drogen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		05: Opium	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
		10: Heroin	0	0	0	0	1	19	6	0	0	0	26
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	2	23	6	0	0	0	31
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert		0	0	0	1	3	12	2	6	0	0	24
	HL: LSD		0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	7
	HM: Mescaline		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	8
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	0	5	35	1	1	0	1	43
		05: Ecstasy	0	0	0	1	18	15	0	1	0	2	37
		10: Crystal Speed	1	0	0	2	1	5	0	0	0	0	9
		15: Crystal	0	0	0	0	4	9	1	1	0	0	15
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		1	0	0	3	28	64	2	3	0	3	104
	PC: Kath		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	1	0	0	19	95	4	1	0	2	122

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	9	2	2	0		14
0	0	2	0	0	0	0		2
0	0	0	4	0	13	0		17
0	1	8	34	6	30	0		79
0	0	5	8	0	8	0		21
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	2	1	0	0	0		3
0	1	7	8	2	8	0		26
0	1	9	10	2	9	0		31
0	0	7	4	0	13	0		24
0	1	1	1	1	3	0		7
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	4	0	4	0		8
0	0	0	1	0	1	0		2
0	1	10	12	2	18	0		43
0	0	6	15	2	14	0		37
0	0	1	2	0	6	0		9
0	0	5	5	1	4	0		15
0	1	22	34	5	42	0		104
0	0	0	0	0	1	0		1
0	4	22	38	8	50	0		122

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
07: Drogen	PK: Kokainderivate	10: Crack	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	5
	PK: Kokainderivate Ergebnis		0	1	0	0	20	98	4	2	0	2	127
	PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
	Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	2	5	5	1	3	0	1	17
07: Drogen Ergebnis			5	3	1	9	89	274	23	21	0	9	434
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	10	0	2	5	3	0	0	0	0	20
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	10	0	2	5	3	0	0	0	0	20
	099: Pflanzen, n.n.b.		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2779: Farngattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	1	26	12	1	0	1	1	0	0	2	44
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		1	26	12	1	0	1	1	0	0	2	44
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1985: Cupressus (Cupressaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	1	0	3	0	5	
0	4	23	39	8	53	0	127	
0	1	2	3	1	1	0	8	
0	0	2	2	1	12	0	17	
0	9	82	140	24	179	0	434	
0	0	2	10	3	5	0	20	
0	0	2	10	3	5	0	20	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	12	22	10	0	44	
0	0	0	12	22	10	0	44	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Nacktsamige Pflanzen	2981: Ginkgo (Ginkgoaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5323: Pinus (Pinaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	5	101	14	6	6	7	5	11	4	0	159
		6693: Thuja (Cupressaceae)	5	11	4	0	0	2	0	4	0	0	26
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		12	114	20	6	6	9	5	16	4	1	193
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0017: Abrus (Fabaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		0021: Acacia (Mimosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0045: Acer (Aceraceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5
		0051: Achillea (Asteraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	2	0	0	0	4	2	2	0	0	10
		0109: Adenium (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0159: Aeschynanthus (Gesneriaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	1	4	1	0	0	0	0	0	1	1	8
		0181: Agapanthus (Alliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0201: Aglaonema (Araceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0207: Agropyron (Poaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	2	0	0		2
0	2	2	18	96	41	0		159
0	0	1	9	12	4	0		26
0	2	3	27	114	47	0		193
0	1	0	0	0	1	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	3	1	0		5
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	3	3	4	0	0		10
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	6	1	0		8
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige	0251: Alibertia (Rubiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0261: Allium (Alliaceae)	1	2	5	2	0	2	1	12	5	0	30
		0269: Alocasia (Araceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0271: Aloe (Aloaceae)	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	8
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	1	1	2	0	0	1	0	3	1	0	9
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	7
		0451: Anthurium (Araceae)	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0505: Aralia (Araliaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0565: Aristolochia (Aristolochiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0580: Aronia (Rosaceae)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		0591: Artemisia (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	15	19	5	1	3	1	1	0	0	45
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	6
		0689: Aubrieta (Brassicaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0795: Begonia (Begoniaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0849: Betula (Betulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	0	0	1	0			1
0	10	0	3	0	17	0			30
0	0	0	0	2	0	0			2
0	0	0	1	5	2	0			8
0	0	1	3	4	1	0			9
0	0	0	2	2	0	0			4
0	0	0	4	3	0	0			7
0	0	0	1	3	0	0			4
0	0	0	0	3	0	0			3
0	0	0	1	2	0	0			3
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	1	1	0	0			2
0	0	1	0	0	0	0			1
0	1	4	36	2	2	0			45
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	2	3	0			6
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	3	3	0	0			6
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	4	0	0			4
0	0	0	0	2	0	0			2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1031: Brugmansia [Engelstrome] (Solanaceae)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
		1087: Buxus (Buxaceae)	2	7	2	0	0	1	0	0	0	0	12
		1113: Calamintha (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1121: Calathea (Marantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1130: Zauberglückchen, Calibrachoa parviflora	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1189: Calystegia (Convolvulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1227: Canna (Cannaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1437: Ceropogia (Asclepiadaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	1	5	3	0	0	0	0	2	0	0	11
		1497: Chenopodium (Chenopodiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		1587: Cicer (Fabaceae)	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	5
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	1	3	2	0	0	0	0	0	0	1	7

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	0	2	1	0			3
0	0	0	4	7	1	0			12
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	3	0	0			3
0	0	0	0	1	1	0			2
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	10	1	0	0			11
0	0	1	0	0	0	0			1
0	0	0	1	5	0	0			6
0	0	0	3	2	0	0			5
0	0	0	2	4	1	0			7

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige	1683: Clivia (Amaryllidaceae)	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		1687: Clusia (Clusiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	1	1	0	0	3	0	2	0	0	7
		1793: Conium (Apiaceae)	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	6
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	3	36	1	0	0	1	1	0	0	1	43
		1807: Convolvulus (Convolvulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1809: Conyza (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9
		1867: Corylus (Betulaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	19	1	0	0	0	0	0	1	1	22
		1891: Cotyledon (Crassulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1903: Craspedia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1907: Crassula (Crassulaceae)	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	8
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		1937: Croton (Euphorbiaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	4
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
		2035: Cydonia (Rosaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2085: Cytisus (Fabaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	4
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	7
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung									Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	3	6	0	0			9	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	1	0	1	5	0			7	
0	0	0	2	1	3	0			6	
0	0	0	11	27	5	0			43	
0	0	0	0	0	1	0			1	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	4	4	1	0			9	
0	0	0	3	1	0	0			4	
0	0	0	4	18	0	0			22	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	2	6	0	0			8	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	1	0	1	0			2	
0	0	0	1	1	0	0			2	
0	0	0	0	3	1	0			4	
0	0	0	2	1	0	0			3	
0	0	0	1	1	0	0			2	
0	0	0	3	1	0	0			4	
0	0	0	5	2	0	0			7	
0	0	0	0	1	0	0			1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	8	4	2	0	0	1	1	3	0	0	19
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	1	23	12	4	2	5	3	11	1	2	64
		2319: Dipteryx (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2585: Epipremnum (Araceae)	29	5	0	0	0	0	0	0	0	0	34
		2675: Eschscholzia (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2691: Eucalyptus (Myrtaceae)	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	15
		2717: Euonymus (Celastraceae)	2	28	2	0	0	1	1	2	0	1	37
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	8	3	7	4	0	2	1	3	4	1	33
		2763: Fagus (Fagaceae)	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	7
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	24	3	1	0	0	0	1	0	0	0	29
		2843: Forsythia (Oleaceae)	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	5
		2853: Fragaria (Rosaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2867: Freesia (Iridaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		2911: Galium (Rubiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	5
		2951: Genista (Fabaceae)	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	0	1	2	0			3
0	0	0	11	8	0	0			19
0	1	0	9	38	16	0			64
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	4	0	0			5
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	7	26	1	0			34
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	14	0	0			15
0	0	2	5	17	13	0			37
0	0	4	17	7	5	0			33
0	0	1	1	3	2	0			7
0	0	0	3	25	1	0			29
0	0	0	1	4	0	0			5
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	3	0	0			3
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	4	0	0			5
0	0	0	1	2	1	0			4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2953: Gentiana (Gentianaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2961: Geranium (Geraniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2983: Gladiolus (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3009: Gloriosa (Colchicaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		3103: Gunnera (Gunneraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		3129: Gynura (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3133: Gypsophila (Caryophyllaceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		3211: Hedera (Araliaceae)	8	35	15	1	0	1	1	5	1	1	68
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	5
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0	6
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	2	5	1	0	0	0	0	0	1	0	9
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	11
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3
		3497: Hypochaeris (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	1	39	5	0	0	1	0	1	1	0	48
		3549: Ipheion (Alliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3551: Ipomoea (Convolvulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3557: Iris (Iridaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		3603: Jasminum (Oleaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		2
0	0	0	15	47	6	0		68
0	0	0	2	2	1	0		5
0	0	1	3	0	2	0		6
0	0	0	2	7	0	0		9
0	0	0	2	9	0	0		11
0	0	0	2	0	1	0		3
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	8	38	2	0		48
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	10
		3711: Lactuca (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3741: Laminaceen-Gattung (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	6
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	8	6	0	0	0	1	0	1	0	16
		3819: Lens (Fabaceae)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	8
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	1	37	2	1	0	0	0	0	0	1	42
		3923: Lilium (Liliaceae)	5	6	1	0	0	1	0	0	0	0	13
		3963: Linum (Linaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	3	3	0	0	1	0	0	0	1	8
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	1	27	2	1	0	0	0	0	0	0	31
		4075: Lunaria (Brassicaceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
		4077: Lupinus (Fabaceae)	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	4	0	0	1	1	0	1	1	0	9
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	19	3	2	0	0	0	0	0	0	24
		4187: Malus (Rosaceae)	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	2	0		3
0	0	0	2	3	0	0		5
0	0	0	8	2	0	0		10
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	4	0	0		6
0	0	0	3	9	4	0		16
0	0	0	2	6	0	0		8
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	11	30	1	0		42
0	0	0	1	12	0	0		13
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	6	1	0		8
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	6	24	1	0		31
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	2	4	3	0		9
0	0	0	7	14	3	0		24
0	0	0	0	4	0	0		4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4199: Mandevilla (Apocynaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4207: Mangifera (Anacardiaceae)	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
		4283: Melia (Meliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4411: Mirabilis (Nyctaginaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	37	5	1	1	1	0	0	0	0	1	46
		4519: Musa (Musaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
		4579: Nandina (Berberidaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	3	10	7	0	0	2	1	1	2	0	26
		4663: Nerium (Apocynaceae)	2	5	1	0	0	1	0	0	0	0	9
		4665: Nertera (Rubiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	4	4	0	0	0	0	0	1	0	0	9
		4843: Ornithogalum (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4907: Oxalis (Oxalidaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		4931: Pachira (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4939: Pachyphyttan (Crassulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4945: Pachysandra (Buxaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		4975: Pancratium (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	7	39	0	0		46
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	4	12	0	0		16
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	4	11	6	5	0		26
0	0	0	3	5	1	0		9
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	3	6	0	0		9
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	5	5	1	0		11

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5039: Parthenocissus (Vitaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6
		5113: Peperomia (Piperaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5123: Pericallis (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5135: Persea (Lauraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	0	0	0	0	2	0	4	1	2	9
		5161: Petunia (Solanaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	9	8	1	2	4	0	5	0	0	29
		5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		5205: Philodendron (Araceae)	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	7
		5271: Physalis (Solanaceae)	2	8	6	0	0	0	0	0	0	0	16
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	14	3	1	0	0	0	1	3	0	22
		5301: Pieris (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5341: Pisum (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5349: Pittosporum (Pittosporaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5443: Polygonatum (Convallariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5517: Protea (Proteaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	11	179	14	2	2	3	2	5	1	3	222

Gewichtung									Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	3	3	0	0			6	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	9	0	0			9	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	1	3	0	0			4	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	17	12	0	0			29	
0	0	0	0	3	0	0			3	
0	0	0	3	3	1	0			7	
0	0	0	4	12	0	0			16	
0	0	0	7	13	2	0			22	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	0	2	0	0			2	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	1	43	161	17	0			222	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe												Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis		gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5641: Pyracantha (Rosaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	3	0	0	3
		5663: Quercus (Fagaceae)	2	8	1	0	0	1	0	0	0	1	13		0	0	0	2	10	1	0	13
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	5	12	3	0	0	0	0	2	0	0	22		0	0	0	5	14	3	0	22
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	1	3	0	0	4
		5759: Rheum (Polygonaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	1
		5771: Rhipsalis (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	1	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	4	9	2	2	0	0	0	0	0	0	17		0	0	0	2	7	8	0	17
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	2	1	0	0	0	0	1	0	3	7		0	0	0	5	2	0	0	7
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4		0	1	1	1	0	1	0	4
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	5		0	0	0	2	3	0	0	5
		5859: Rosa (Rosaceae)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4		0	0	0	0	4	0	0	4
		5863: Rosmarinus (Lamiaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	1
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3		0	0	0	1	0	2	0	3
		5881: Rudbeckia (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		0	0	0	0	1	0	0	1
		5887: Rumex (Polygonaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	1	0	0	0	1
		5933: Salix (Salicaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0	2	0	0	2
		5941: Salvia (Lamiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2		0	0	0	0	0	2	0	2
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	11	0	0	0	3	1	1	0	1	17		0	0	4	8	4	1	0	17
		5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5961: Sanguisorba (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		6031: Schefflera (Araliaceae)	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		6087: Scindapsus (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6131: Sedum (Crassulaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	6	0	0	1	2	1	8	3	1	22
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	7
		6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		6283: Solanum (Solanaceae)	1	35	2	0	0	2	0	2	1	0	43
		6295: Solidago (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	1	18	2	0	0	0	0	0	0	0	21
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	28	10	0	0	0	1	0	0	0	0	39
		6461: Strelitzia (Strelitziaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6467: Streptopus (Convallariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	11	1	1	1	0	0	0	0	0	14
		6543: Syringa (Oleaceae)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	6
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	5

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	0	0	3	0	0	3
0	0	0	1	4	0	0	5
0	0	0	1	7	0	0	8
0	0	0	0	4	0	0	4
0	0	0	0	7	1	0	8
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	2	0	0	3
0	0	1	2	10	9	0	22
0	0	0	2	5	0	0	7
0	0	0	0	4	0	0	4
0	0	0	19	17	7	0	43
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	3	17	0	0	21
0	0	0	15	22	2	0	39
0	0	0	0	3	0	0	3
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	2	1	0	3
0	0	0	2	11	1	0	14
0	0	2	2	2	0	0	6
0	0	0	2	3	0	0	5

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
		6773: Tradescantia (Commelinaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6823: Trifolium (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		6891: Tulipa (Liliaceae)	11	27	3	1	0	2	1	8	0	4	57	
		6943: Urtica (Urticaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	11	2	0	0	0	0	1	0	0	14	
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	6	
		7023: Vinca (Apocynaceae)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		7035: Viscum (Viscaceae)	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6	
		7043: Vitex (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		7113: Wisteria (Fabaceae)	3	2	2	0	0	1	0	1	0	1	10	
		7503: Yucca (Agavaceae)	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6	
		7509: Zamioculcas (Araceae)	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		340	1004	203	32	17	77	35	116	41	37	1902	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	2	7	3	0	0	0	5	4	0	0	21	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		2	7	3	0	0	0	5	4	0	0	21	

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	0	0	3	0	0	3
0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	0	2	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	11	25	21	0	57
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	4	8	2	0	14
0	0	0	5	1	0	0	6
0	0	0	1	3	0	0	4
0	0	0	1	5	0	0	6
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	3	5	1	0	10
0	0	0	3	3	0	0	6
0	0	0	3	7	1	0	11
0	14	35	507	1122	224	0	1902
0	0	0	2	6	13	0	21
0	0	0	2	6	13	0	21

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	288: Algen; (Algen)	0247: Algengattung, unbekannt (Algenfamilie, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	288: Algen; (Algen) Ergebnis		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08: Pflanzen Ergebnis			357	1167	239	41	28	90	46	137	45	40	2190
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	052: Claviceps (Hypocreaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		188: Morchella (Morchellaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		206: Peziza (Becherlingsverwandte [Pezizaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		228: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	6
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		0	3	0	1	0	1	0	3	1	2	11
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	9
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	1	8	1	2	1	13	5	4	7	0	42
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	7
		031: Bolbitius (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	1	0	0	0	1	0	8	0	0	10

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	16	40	561	1272	301	0	2190	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	4	6	1	0	11	
0	0	0	4	2	3	0	9	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	6	9	7	1	19	0	42	
0	0	0	1	2	4	0	7	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	6	1	3	0	10	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe												Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis		gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	1	0	0	4	2	8	0	0	15		0	1	3	7	0	4	0	15
		044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4		0	0	0	0	0	4	0	4
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	1	0	1	0	2
		060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	1	0	1	0	2
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8		0	0	0	4	4	0	0	8
		068: Cortinarius (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2		0	0	0	1	0	1	0	2
		076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	1
		088: Galerina (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	1
		100: Gymnopilus (Schleierlingsartige [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	1	0	0	1
		119: Hygrocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5		0	0	0	3	0	2	0	5
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	2	2	0	4
		148: Laetiporus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2		0	0	0	1	0	1	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	152: Langermannia (Lycoperdaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		186: Melanoleuca (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		192: Mycena (Marasmiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		214: Phellinus (Borstenscheibenartige [Hymenochaetaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	4	18	1	0	0	11	7	12	6	0	59
		244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
		246: Pluteus (Dachpilzartige [Pluteaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	1	1	1	0	0			3
0	0	0	0	0	2	0			2
0	0	0	1	0	1	0			2
0	0	0	3	0	0	0			3
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	2	0	0	0			2
0	0	0	4	3	2	0			9
0	0	0	2	0	1	0			3
0	0	0	0	2	0	0			2
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	2	8	13	36	0			59
0	0	0	0	0	3	0			3
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	3	1	0	0			4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		292: Stropharia (Strophariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		324: Ustilago (Ustilaginaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis	14	90	14	3	3	36	15	46	13	0	234
	04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	8	39	8	0	0	1	1	4	1	0	62
	04: Abteilung unbekannt Ergebnis		8	39	8	0	0	1	1	4	1	0	62
	09: Pilze Ergebnis		22	132	22	4	3	38	16	53	15	2	307
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	596: Palythoa (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-)	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis		3	5	1	0	0	0	0	1	0	0	10

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	3	1	0	0		4
0	0	0	4	2	2	0		8
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	1	0	0		3
0	7	15	73	41	98	0		234
0	1	2	10	16	33	0		62
0	1	2	10	16	33	0		62
0	8	17	87	63	132	0		307
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	0	2	2	0		4
0	0	0	0	6	0	0		6
0	0	0	0	8	2	0		10

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	1	0	2	2	0	1	2	4	0	1	13
		074: Kürbisspinnen (Radnetzspinnen [Araneidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		170: Carrhotus (Springspinnen [Salticidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	0	6	1	0	0	0	0	0	1	1	9
		476: Latrodectus (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		504: Wolfspinnen-Gattung (Wolfspinnen [Lycosidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		632: Phoneutria (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		1	6	3	2	0	3	3	5	1	3	27
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	4
		100: Baumwanzen-Gattung (Baumwanzen [Pentatomidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		232: Coleoptera(Käfer)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		376: Formica (Ameisen [Formicidae])	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	4	2	0	0	0	0	2	0	2	10

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	1	5	1	6	0			13
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	3	5	1	0			9
0	0	0	0	0	1	0			1
0	1	0	0	0	0	0			1
0	0	0	0	0	1	0			1
0	1	1	9	7	9	0			27
0	1	2	1	0	0	0			4
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	1	2	0	0			3
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	3	4	3	0			10

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe												Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis		gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	480: Lepidoptera(Schmetterlinge)-Gattung (-)	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4		0	0	0	1	3	0	0	4
		505: Lymantria (Trägerspinner [Lymantriidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		0	0	0	1	0	0	0	1
		506: Macrodiplosis (Gallwespen [Cynipidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	1	0	0	1
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	1	0	0	1
		528: Meloidea(Ölkäfer)-Gattung (Ölkäfer [Meloidea])	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4		0	0	0	3	0	1	0	4
		550: Tausendfüßler-Gattung ([Tausendfüßler]-Familie [[Myriapoda]-Familia])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0	1	1	0	2
		568: Nematocera(Mücken)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3		0	0	0	1	0	2	0	3
		595: Palomena (Baumwanzen [Pentatomidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	1	0	0	0	1
		856: Thaumetopoea	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	4		0	0	0	3	0	1	0	4
		895: Jakobskrautbär (Eulenfalter [Noctuidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	1
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4		0	0	0	3	0	1	0	4
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	3	4	2	1	1	0	1	5	0	0	17		0	0	0	12	2	3	0	17
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		4	25	6	2	2	5	4	11	0	3	62		0	1	2	32	14	13	0	62
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	104: Aves(Vögel)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
10: Tiere	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	212: Chiroptera(Fledermäuse)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		244: Columbiformes(Tauben)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		264: Crotalinae(Grubenottern)-Gattung (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		268: Crotalus (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		286: Dama (Hirsche [Cervidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		442: Hakennasennattern (Nattern [Colubridae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		496: Lupus (Hunde [Canidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		524: Felis (Katzen [Felidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		546: Muränen-Gattung (Muraenen [Muraenidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		556: Naja (Giftnattern [Elapidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		666: Waschbären (Kleinbären [Procyonidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		684: Python (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		688: Raja (- [Rajidae])	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
		760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4	
		892: Triturus (Salamander [Salamandridae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	0	2	0	0			2
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	0	0	1			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	0	0	2	0			2
0	0	0	2	0	1	0			3
0	0	0	2	0	2	0			4
0	0	0	1	0	0	0			1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	912: Vipera (Ottern [Viperidae]) 920: Vulpes (-)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 1	1 0	1 0	0 0	0 0	5 1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		0	3	3	0	3	11	2	6	1	2	31
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
10: Tiere Ergebnis			8	39	15	4	5	19	10	23	2	8	133
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		3	18	4	1	3	21	9	3	2	1	65
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		4	18	2	1	0	6	1	11	2	4	49
	89: Tabak	00: Tabak 10: e-Zigaretten	42 1	123 24	2 4	4 2	7 8	43 8	6 2	3 3	3 0	1 0	234 52
	89: Tabak Ergebnis		43	147	6	6	15	51	8	6	3	1	286
	90: Nahrungsergänzungsmittel	00: Nahrungsergänzungsmittel 10: Lifestyle-Prod.	0 0	45 0	10 0	5 0	0 1	5 0	2 0	4 0	2 0	2 0	75 1
	90: Nahrungsergänzungsmittel Ergebnis		0	45	10	5	1	5	2	4	2	2	76
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		82	331	103	20	25	109	36	224	23	40	993
	11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			132	559	125	33	44	192	56	248	32	48

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	1	0	3	0		5
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	1	11	4	14	1		31
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	0	0	2	0		2
0	2	5	52	33	40	1		133
0	2	8	18	27	10	0		65
0	1	3	17	17	11	0		49
0	3	7	65	122	37	0		234
0	1	1	15	21	14	0		52
0	4	8	80	143	51	0		286
0	0	1	19	45	10	0		75
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	2	19	45	10	0		76
0	4	23	263	503	199	1		993
0	11	44	397	735	281	1		1469

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	92: Tränengase		1	2	0	5	4	6	0	3	0	0	21
	93: Waffen, n.n. bez.		0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4
12: Waffen Ergebnis			2	9	0	5	4	7	1	3	0	2	33
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			38	128	34	19	8	39	14	82	11	35	408
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		16	53	8	7	5	69	25	59	3	20	265
	10: Ätherische Öle		9	29	2	1	0	12	4	9	6	6	78
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			25	82	10	8	5	81	29	68	9	26	343
Gesamtergebnis			1679	7144	1100	494	890	3312	1349	1780	1031	488	19267

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	4	1	0		8
0	0	3	10	0	8	0		21
0	0	0	1	0	3	0		4
0	0	3	14	4	12	0		33
0	2	11	70	175	149	1		408
0	5	9	79	96	76	0		265
0	1	2	25	39	11	0		78
0	6	11	104	135	87	0		343
5	386	1245	6054	8212	3312	53		19267

GIZ-Nord Anhang 2 zum Jahresbericht 2024

(siehe Kapitel 5.1.2 des Jahresberichtes "Noxen und Altersgruppen")

TDI-Kategorie-Sektoren (V2) und Schweregrade der Expositionsfälle für Erwachsene, Kinder bis 18 Jahre und unbekanntes Alter

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

TDI-Kategorie-Sektor	%	GESAMT	%	ERW	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.	%	KINDER	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.	%	ALTER ?	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.
Erzeugnisse	83,7	16132	90,4	8196	1745	3130	1081	339	4	1897	77,6	7537	4738	1974	75	14	0	736	81,6	399	160	136	14	5	1	83
Bedarfmittel	15,9	3071	9,4	852	283	313	34	8	0	214	22,1	2151	1399	545	16	3	0	188	13,9	68	40	21	1	0	0	6
Bedarfsgegenstände (ohne Reinigungs- und Raumluftmittel)	1,9	357	0,1	11	3	5	0	0	0	3	3,5	341	234	82	0	0	0	25	1,0	5	3	2	0	0	0	0
Kosmetika	6,5	1245	2,4	214	64	98	5	0	0	47	10,5	1016	675	290	2	0	0	49	3,1	15	8	5	0	0	0	2
Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoffe	5,7	1107	5,7	516	187	174	20	4	0	131	5,6	546	333	111	13	3	0	86	9,2	45	27	13	1	0	0	4
Tabakerzeugnisse	1,9	362	1,2	111	29	36	9	4	0	33	2,6	248	157	62	1	0	0	28	0,6	3	2	1	0	0	0	0
Bedarfmittel - nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Chemisch- / Physikochemische Mittel	21,4	4119	14,8	1346	473	501	53	12	1	306	27,5	2669	1709	708	21	1	0	230	21,3	104	42	43	2	0	0	17
Bau-, Dicht- und Klebmittel	0,8	148	0,4	37	8	16	1	0	0	12	1,1	107	76	24	0	0	0	7	0,8	4	0	2	0	0	0	2
Farben, Lacke und Färbemittel	0,9	181	0,7	62	18	31	2	0	0	11	1,2	115	89	20	0	0	0	6	0,8	4	2	1	0	0	0	1
Leuchtbrennstoffe, Zünd- Duft-, Dekorations- u.ä. Chemie-Mittel	1,5	282	1,0	90	27	40	5	0	0	18	1,9	188	113	58	0	0	0	17	0,8	4	3	1	0	0	0	0
Reinigungs-, Putz- und Pflegemittel	13,1	2519	8,3	748	298	271	30	6	1	142	17,6	1709	1098	479	19	1	0	112	12,7	62	25	30	1	0	0	6
Chemische Mittel für technische Geräte, Verfahren und Erzeugnisse	4,3	826	4,0	361	104	129	13	6	0	109	4,5	438	267	97	2	0	0	72	5,5	27	11	8	1	0	0	7
Produkte für Pflanzen und Tiere	0,8	150	0,4	40	15	13	1	0	0	11	1,1	107	64	28	0	0	0	15	0,6	3	1	1	0	0	0	1
Chemisch- / Physikochemische Mittel - nicht klassifiziert	0,1	13	0,1	8	3	1	1	0	0	3	0,1	5	2	2	0	0	0	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Drogen	2,3	434	4,6	418	22	136	82	9	0	169	0,1	7	2	0	0	0	0	5	1,8	9	0	4	0	0	0	5
Heilmittel	37,9	7299	54,4	4935	843	1920	867	299	3	1003	22,7	2205	1322	612	34	7	0	230	32,5	159	56	47	10	5	1	40
Arzneimittel (human)	37,4	7204	53,9	4885	825	1899	867	299	3	992	22,3	2165	1297	603	34	7	0	224	31,5	154	52	47	9	5	1	40
Homöopathika	0,4	78	0,1	10	4	4	0	0	0	2	0,7	68	51	17	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Arzneimittel (human) - nicht klassifiziert	0,2	47	0,3	30	3	6	3	1	0	17	0,1	14	2	0	0	0	0	12	0,6	3	1	2	0	0	0	0
Medizinprodukte	0,0	2	0,0	2	0	1	0	0	0	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Veterinärmedikamente	0,5	93	0,5	48	18	20	0	0	0	10	0,4	40	25	9	0	0	0	6	1,0	5	4	0	1	0	0	0
Heilmittel - nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Schutz- und Bekämpfungsmittel gegen Mikroben und Schadorganismen	4,3	833	4,6	419	77	177	34	7	0	124	3,9	383	227	82	2	1	0	71	6,3	31	9	13	0	0	0	9
Biozide Materialschutz-, Hygiene und Desinfektionsmittel	2,2	415	2,5	231	29	105	31	5	0	61	1,7	167	87	49	2	1	0	28	3,5	17	3	6	0	0	0	8
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel	2,1	412	2,0	183	47	72	3	2	0	59	2,2	215	140	33	0	0	0	42	2,9	14	6	7	0	0	0	1
Schutz- und Bekämpfungsmittel gegen Mikroben und Schadorganismen - nicht klassifiziert	0,0	6	0,1	5	1	0	0	0	0	4	0,0	1	0	0	0	0	0	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Waffen und pyrotechnische Erzeugnisse	0,2	33	0,2	20	0	8	3	0	0	9	0,1	11	4	5	0	0	0	2	0,4	2	0	1	0	0	0	1
Pyrotechnische Erzeugnisse - zivil	0,2	29	0,2	18	0	8	3	0	0	7	0,1	11	4	5	0	0	0	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Waffen und militärische Spezialerzeugnisse	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Waffen und pyrotechnische Erzeugnisse - nicht klassifiziert	0,0	4	0,0	2	0	0	0	0	0	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	2	0	1	0	0	0	1
Erzeugnisse - nicht klassifiziert	1,8	343	2,3	206	47	75	8	4	0	72	1,1	111	75	22	2	2	0	10	5,3	26	13	7	1	0	0	5
Grundstoffe	1,8	343	2,3	206	47	75	8	4	0	72	1,1	111	75	22	2	2	0	10	5,3	26	13	7	1	0	0	5
Natürliche Umwelt	13,7	2630	6,9	625	158	195	41	24	0	207	20,1	1955	1187	486	20	1	0	261	10,2	50	23	19	1	1	0	6
Pilze	1,6	307	1,5	137	11	34	16	7	0	69	1,7	168	51	52	1	1	0	63	0,4	2	1	1	0	0	0	0
Mikroben	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Pflanzen	11,4	2190	4,6	421	139	134	21	16	0	111	17,8	1729	1112	412	18	0	0	187	8,2	40	21	15	1	0	0	3
Tiere	0,7	133	0,7	67	8	27	4	1	0	27	0,6	58	24	22	1	0	0	11	1,6	8	1	3	0	1	0	3
Natürliche Umwelt - sonstiges / nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Reste und Lasten der Zivilisation	2,6	505	2,7	245	57	75	12	2	0	99	2,3	220	126	33	0	0	0	61	8,2	40	18	6	1	0	0	15
Unklassifiziertes / Unbekanntes	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME TDI-kategorisierte Fälle	100	19267	100	9066	1960	3400	1134	365	4	2203	100	9712	6051	2493	95	15	0	1058	100	489	201	161	16	6	1	104
GESAMTSUMME	100	19267	100	9066	1960	3400	1134	365	4	2203	100	9712	6051	2493	95	15	0	1058	100	489	201	161	16	6	1	104
SUMME nicht TDI-kategorisierte Fälle	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0