

Gesamtjahresbericht 2025



0551 19240

**Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)**

Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität, Robert-Koch-Str. 40,
37075 Göttingen

Jahresbericht 2025

gemäß Anhang II der EntschlieÙung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten [der Europäischen Gemeinschaft] zur Verbesserung von Prävention und Behandlung von Vergiftungen vom 03.12.1990, (90/C329/03)

Alle Gesamtjahresberichte des GIZ-Nord seit 1996, alle Anhänge sowie Teilberichte über das Vergiftungsgeschehen in den einzelnen Trägerländern sind über die Website des GIZ-Nord (www.giz-nord.de) zugänglich.

1. Identifizierung der Institution

Name der Institution:

**Giftinformationszentrum-Nord
der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
(GIZ-Nord)**

Postadresse:

Giftinformationszentrum-Nord
der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
37099 Göttingen
Deutschland

Telekommunikationsnummern und Adressen:

Telefon: +49-551-383180 und -19240, Telefax: +49-551-3831881

e-Mail: giz-nord.info@med.uni-goettingen.de

Internet: <http://www.giz-nord.de>

Leitung des Zentrums:

Dr. med. Martin Ebbecke, Facharzt für Innere Medizin, Klinischer Toxikologe GfKT
Prof. Dr. med. Andreas Schaper, Facharzt für Chirurgie, Klinischer Toxikologe GfKT
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
37099 Göttingen

2. Jahr

Dieser Jahresbericht bezieht sich auf das Jahr: **2025**

mit Anfragen vom **1. Januar 2025** bis **31. Dezember 2025**

3. Administrative Informationen

3.1. Institution

Das GIZ-Nord ist organisatorisch dem Pharmakologisch-Toxikologischen Servicezentrum (PTS) im Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universitätsmedizin Göttingen, Stiftung öffentlichen Rechts, zugeordnet, lokalisiert im Universitätsklinikum Göttingen.

3.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Insgesamt arbeiteten am 31. Dezember **2025** im Giftinformationszentrum-Nord 34 Personen auf 19 Vollzeitstellen (inklusive 6 studentischer Hilfskräfte).

	Anzahl Vollzeit-Äquivalente	
	Beratung und Auswertung	Organisation, Technik, Kooperationsverträge
Leitung	1	1
Ärztinnen und Ärzte	7,5	
Pflegekräfte	2,75	0,75
IT- Fachpersonal		1,75
Verwaltungspersonal		2,5
Naturwissenschaftler/-in		1,75
studentische Hilfskräfte		0,50

Namen und Funktionen der GIZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Jahr **2025** in alphabetischer Reihenfolge:

Babelotzky, Anna, studentische Hilfskraft
 Bartlau, Thomas, Facharzt für Anästhesie
 Beuß-Jagielski, Valeska, Verwaltungsangestellte
 Blesik, Pascal, Arzt
 Bräunig, Jörg, Arzt
 Deike, Antonia, Verwaltungsangestellte
 Deike, Lisamarie, studentische Hilfskraft
 Demel, Linda, studentische Hilfskraft
 Ebbecke, Martin, Facharzt für Innere Medizin, Klinischer Toxikologe GfKT
 Gasisow, Laura, studentische Hilfskraft
 Glöwing, Carsten, IT
 Groeneveld, Annette, Fachärztin für Allgemeinmedizin
 Humpf, Julia, studentische Hilfskraft
 Kaiser, Guido, wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Kathän, Astrid Marlene, Ärztin, Humantoxikologin GfKT
 Kirchhoff, Petra, Krankenschwester, Study Nurse, Fachberaterin Humantoxikologie GfKT
 Kleindienst, Nina, Verwaltungsangestellte
 Krug, Dominik, Notfallsanitäter
 Luksch, Hannes, IT
 Landrock, Friederike, Krankenschwester
 Marinowitz, Rosa, Ärztin
 Nordmeyer, Sophie Dorothea, Ärztin
 Ochsenfahrt, Gabi, Software-Entwicklerin
 Paterak, Mareille, Ärztin
 Quezada, Salvador, IT

Rabbenstein, Uta, Diplom-Biologin
Raein, Nejad, Arzt
Rapöhn, Marcel, studentische Hilfskraft
Riedel, Salomé, studentische Hilfskraft
Schaper, Andreas, Facharzt für Chirurgie, Klinischer Toxikologe GfKT
Schnell, Johanna, studentische Hilfskraft
Schulze, Gabriele, Krankenschwester, Study Nurse, Fachberaterin Humantoxikologie GfKT
Stobbe, Joshua, studentische Hilfskraft
Stoletzki, Sabine, Fachärztin für Anatomie, Humantoxikologin GfKT
Strube, Jakob, Arzt, Humantoxikologe GfKT
Volkmer, Tim, Arzt
Wagner, Rafael, Diplom-Chemiker
Walter, Morton, Krankenpfleger
Wendhausen, Doreen, Verwaltungsangestellte
Wenzel, Lisa, Krankenschwester

3.3. Zentrumsetat

Das Zentrum besitzt einen eigenen Etat.

Die Etatmittel wurden **2025** zu 50 % von den Vertragsländern bereitgestellt, 50 % wurden durch Kooperationsvereinbarung mit Unternehmen und Kostenerhebung bei institutionellen Anfragenden erwirtschaftet.

3.4. Tätigkeit des Zentrums

3.4.1. Leitbild und Überblick

Das GIZ-Nord ist für alle Vergiftungen in den vier norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die primäre Beratungs- und Erfassungsstelle. Bürgerinnen und Bürger und medizinisches Fachpersonal werden auf höchstem wissenschaftlichem Niveau beraten.

Einen besonderen Schwerpunkt stellt die Toxikovigilanz (Überwachung, Erkennung und adäquate zeitnahe Reaktion auf Vergiftungsgefahren für die Bevölkerung) dar. Die Kernkompetenz der Institution umfasst die Diagnostik, Therapie und qualitätsgesicherte Dokumentation von Vergiftungen.

Das Gifteinformationszentrum-Nord ist seit 2005 mit dem seit 2014 in „Rechtsmedizinisches Labor für forensisch-toxikologische Analytik und klinisch-toxikologisches Labor“ umbenannten Labor zum Pharmakologisch-Toxikologischen Servicezentrum (PTS, <https://www.giz-nord.de/php/>) der Universitätsmedizin Göttingen zusammengefasst. Im Rechtsmedizinischen Labor werden forensisch-toxikologische Analysen für niedersächsische Polizeibehörden und klinisch-toxikologische Analysen für Patienten des Universitätsklinikums Göttingen und anderer Kliniken sowie bzgl. veterinärmedizinischer Fragestellungen durchgeführt.

Das GIZ-Nord setzt sich aktiv für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Diversität ein.

3.4.2. Antidote

Das Zentrum ist nicht direkt an der Verteilung von Antidoten beteiligt, arbeitet diesbezüglich jedoch eng mit der Apotheke des Universitätsklinikums Göttingen zusammen. Überregional unterstützt das GIZ-Nord durch aktuelle Verweise auf Antidotdepots. Auf der Website des GIZ-Nord sind ausführliche Listen von Antidota hinterlegt.

3.4.3. Art der Informationen

Informationen werden sowohl medizinischem Fachpersonal, wie auch Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt.

Das Giftinformationszentrum-Nord ist 24 Stunden täglich erreichbar. Seit dem 01.04.2004 ist ein gemeinsamer Nachtdienst mit dem Gemeinsamen Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie der Freistaaten Sachsen und Thüringen in Erfurt (GGIZ Erfurt) eingerichtet. Als drittes Kooperationszentrum ist seit dem 01.12.2014 das VIZ Freiburg beteiligt. Im regelmäßigen Wechsel ist seitdem in der Zeit zwischen 22 Uhr und 8 Uhr eines der Zentren für die Beratung von 9 Ländern zuständig (4 Vertragsländer und 5 Kooperationsländer).

3.4.4. Versorgte Bevölkerung

In den 4 Vertragsländern leben zurzeit ca. 13,5 Millionen Menschen.

3.5. Informationsquellen

Die Quellen für Produktinformationen des Giftinformationszentrums-Nord sind in folgender Tabelle dargestellt:

	Medikamente	Produkte zum gewerblichen Gebrauch	Haushaltsprodukte	Kosmetika	Nahrungsmittel
Meldung der Industrie an das Zentrum	Ja	Ja*	Ja		(Ja)
Datenquellen im Internet	Ja	Ja	Ja	Ja	(Ja)
Gesetzliche Meldung der Industrie an das BfR** und an das BVL***		Ja	Ja	Ja	
Gesetzliche Meldung an die Europäische Kommission				Ja	
Freiwillige Meldungen an das BfR*		Ja	Ja		
Kommerzielle Informationsangebote	Ja				

* Auf vertraglicher Basis werden von Industrieunternehmen dem GIZ-Nord Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung gestellt, auf denen das GIZ-Nord als Notfall-Ansprechpartner für Vergiftungen genannt wird. Für diese Dienstleistung wird seit 2004 eine Gebühr erhoben

** BfR = Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin

*** BVL = Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Berlin

Versorgung des Zentrums mit Produktinformationen:

	Medikamente	Produkte zum gewerblichen Gebrauch	Haushaltsprodukte	Kosmetika
lokal	Ja	Ja	Teilweise	Ja
bundesweit	Ja	Ja	Teilweise	Ja
EU-weit	Ja	Nein	Teilweise	Ja

4. Anfragestatistik

4.1. Gesamtzahl aller Anfragen (Anrufe): 57110

Ab dem Jahresbericht 2002 wird in diesem Kapitel 4 die Anzahl der eingehenden Anrufe dokumentiert, während zuvor die Zahl der Beratungsprotokolle ausgewertet wurde. Die Zahl der Anrufe übersteigt die der Beratungsprotokolle im Berichtsjahr um **1261**.

Seit 2005 werden Anrufe, die ausschließlich technische Informationsfunktion haben (z. B. Prüfung der Gültigkeit der Notrufnummer, Anforderung von Informationsmaterial zur Vergiftungsprävention) summarisch erfasst. Es wurden für das Jahr **2025** insgesamt **261** technische Anfragen auf diese Weise dokumentiert.

4.2. Monatliche Variation (Anzahl der Anrufe):

Januar	4070	Juli	5094
Februar	3705	August	5559
März	4314	September	5755
April	4515	Oktober	5217
Mai	4592	November	4851
Juni	4892	Dezember	4546

4.3. Übermittlungswege der Anfragen (Anzahl Anrufe)

Telefon:	57102
Brief / Fax / E-Mail:	5
persönlicher Besuch:	3

4.4. Gründe für die Anfragen und Gruppen von Anfragenden (Anzahl Anrufe)

Art der Anfragerin / des Anfragers	Art der Anfrage		Gesamt- ergebnis
	Tatsächliche oder vermutete Vergiftung	Informations- anfrage	
Allgemeine Öffentlichkeit	31722	1168	32889
Ärztin / Arzt	18443	103	18546
andere Heilberufe	5548	126	5675
Gesamtergebnis	55713	1397	57110

5. Vergiftungsfälle

Alle Angaben in diesem Kapitel 5 beziehen sich auf die Expositionsfälle, d. h. auf die Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle, in die das GIZ-Nord durch Beratung einbezogen wurde.

Bei der Dokumentation von Beratungsfällen wurden alle von den Anfragenden genannten Vergiftungsursachen informationstechnisch erfasst. Dabei handelt es sich um technische Produkte und ihre Inhaltsstoffe sowie biologische Organismen. Alle Vergiftungsursachen werden im Folgenden zusammenfassend als **Noxen** bezeichnet. Für die hier durchgeführten Auswertungen wurde jeweils nur ein Noxeneintrag verwandt. Bei einer Vergiftung mit mehreren Noxen wird der Vergiftungsfall unter die – nach Einschätzung der Beratenden – gefährlichste eingruppiert.

Die Auswertung der Vergiftungsfälle bezieht sich auf die von den ärztlichen und pflegerischen Beraterinnen und Beratern erstellten Beratungsprotokolle. Die Anzahl der **Vergiftungsfälle** in diesem Kapitel unterscheidet sich aus mehrfachem Grund von der Anzahl der **Anfragen**, die in Kap. 4 ausgewertet wurde:

Die Auswertung umfasst hier **keine** (präventiven) Informationsanfragen, bei denen ein Kontakt zur infragestehenden Noxe (noch) nicht bestand und keine Vergiftungsfälle bei Tieren.

Diese Anfragen werden in Kap. 6 ausgewertet.

Jede Person, die von der Einwirkung einer Noxe betroffen war, wurde als ein Vergiftungsfall gezählt, auch wenn zu mehreren Betroffenen nur eine Anfrage und Beratung erfolgte.

Insgesamt **3277** Anrufe bezogen sich auf Fälle, die bereits durch das GIZ-Nord vorberaten worden waren. Hierbei wurden neue, wesentlich erweiterte Informationen übermittelt, praktisch immer an (anderes) Fachpersonal und meist durch andere GIZ-Nord-BeraterInnen. Diese Folgeberatungen wurden bei der Auswertung in diesem Kapitel **nicht** gezählt.

5.1. Menschliche Vergiftungen und menschliche Vergiftungsverdachtsfälle

Gesamtzahl der menschlichen Vergiftungen und menschlichen Vergiftungsverdachtsfälle: **52573**

Die Zahl beinhaltet **keine** Tierversgiftungen (vgl. Kap. 5.2).

5.1.1. Geschlecht der Betroffenen (Anzahl)

männlich:	23970
weiblich:	27245
unbekannt:	1358

bei den weiblichen Betroffenen wurden erfasst:

Schwangere:	205
Stillende:	104

5.1.2. / 5.1.3. Noxen und Altersgruppen der Betroffenen (Übersicht)

Summe Vergif- tungsverdachts- fälle	Altersgruppe										
Hauptgruppe	<1	1-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 49	50- 69	>70	Erw o.A.	Alter un- bekannt	Gesamter- gebnis
01: Arzneimittel	936	4475	765	810	2132	5783	2366	1845	1051	319	20482
02: Tierarzneimittel	10	84	4	6	2	53	54	15	52	2	282
03: Chemische Pro- dukte	1237	5633	815	333	332	1572	511	280	1957	338	13008
04: Kosmetika/Hygie- neprodukte	360	1855	190	91	73	135	66	102	169	30	3071
05: Pestizide	53	374	77	19	10	112	62	33	202	41	983
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	37	111	14	4	1	19	7	8	18	3	222
07: Drogen	11	22	17	61	295	773	54	8	68	15	1324
08: Pflanzen	722	2826	661	160	69	228	118	86	333	82	5285
09: Pilze	32	312	69	24	16	147	81	39	127	5	852
10: Tiere	21	79	30	17	11	50	21	12	60	15	316
11: Nahrungs-und Genussmittel	395	1528	319	162	153	506	177	93	680	143	4156
12: Waffen	9	50	12	35	6	9	2	2	17	7	149
13: Umwelt (eindeu- tige Zuordnung un- möglich)	138	367	113	56	43	116	39	35	238	46	1191
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	100	268	49	34	49	300	108	31	267	46	1252
Gesamtergebnis	4061	17984	3135	1812	3192	9803	3666	2589	5239	1092	52573

o. A.: ohne Altersangabe in Jahren

Die Tabelle gibt einen Überblick auf die Verteilung der Vergiftungen auf verschiedene Noxengruppen. Alle dokumentierten Noxen wurden in ein dreistufiges, hierarchisches Anwendungs-Kategorieschema einsortiert (Haupt-, Mittel- und Untergruppe). Die obige Tabelle enthält nur Angaben zur Hauptgruppenzuordnung der Noxen. Eine detailliertere Aufstellung findet sich im Anhang 1 dieses Berichtes. Über die Angaben im offiziellen Jahresberichtsformat hinaus enthält dieser Anhang detaillierte Informationen über eine Schweregrad-Einstufung der Vergiftungen (vgl. auch Kap. 5.1.6.).

Über die Anwendungskategorien hinaus (EVA-Code für chemische Produkte, Kosmetika und Pestizide sowie ATC-Code für Medikamente) wurde eine Kategorisierung der Vergiftungsfälle mit Pflanzen und Tieren nach biologisch-systematischen Kriterien (Taxa) durchgeführt.

Eine dreistufige Einteilung reicht für eine Darstellung aller relevanten biologischen Taxa bei weitem nicht aus. Seit dem Jahr 2000 wird für die Pflanzen die Abteilung und Unterabteilung als Mittelgruppe, die Gattung (Familie in Klammern) als Untergruppe gewählt. Für toxikologisch wichtige Pflanzengruppen wurde der deutsche Gattungsname in eckigen Klammern zugefügt. Dies wird seit dem Jahr 2006 für die Pilze und Tiere in gleicher Weise ausgeführt (hier entsprechen Stamm und Unterstamm der Mittelgruppe). In früheren Jahren wurden für die Pflanzen und die Pilze botanische Abteilung, Unterabteilung und Klasse zur Mittelgruppe zusammengefasst, die Familie bildete die Untergruppe. Dies blieb für die Pilze bis 2004 unverändert.

Im Forschungsprojekt „**Toxikologischer Dokumentations- und Informationsverbund**“ (TDI, <http://www.tdi-network.org>) der deutschen Giftinformationszentren und des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) wurde ein **neues Kategoriesystem** erstellt, welches ebenfalls anwendungsbezogen (für Erzeugnisse) bzw. taxonomisch orientiert ist (für natürliche

Umwelt). Es ermöglicht die direkte Vergleichbarkeit von Fallzahlen verschiedener Giftinformationszentren für bestimmte Noxengruppen. Eine Tabelle von TDI-Kategoriesektoren (diese entsprechen etwa den Hauptgruppen des EVA-Kategoriesystems) und den Schweregraden der Fälle für Erwachsene und Kinder bis 18 Jahre ist als Anhang 2 zum Jahresbericht dargestellt.

Detaillierte Auswertungen zu Noxengruppen oder Betroffenengruppen wurden und werden laufend gezielt auf Anfragen von Behörden, Verbänden und Unternehmen erstellt.

5.1.4. Vergiftungsort

	Anzahl
Haushalt:	43943
Arbeitsplatz (gewerblich):	1155
Kindergarten:	771
Schulen:	451
Krankenhaus:	878
Justizvollzugsanstalten:	24
Unbekannt:	0
Andere:	5351
Anzahl aller Vergiftungsfälle	52573

5.1.5. Vergiftungsumstände

	Anzahl
Akzidentell (unbeabsichtigt)	36091
Beabsichtigt	
Suizidal	6751
Abusus	2142
Fremdbeibringung	299
Unerwünschte Reaktion auf	
Medikament	156
Nahrungsmittel	9
Andere	8
Andere	7115
Unbekannt	2
Anzahl aller Vergiftungsfälle	52573

5.1.6. Geschätzte Vergiftungsschweregrade

Die Schwere der Vergiftungsfälle (das Vergiftungsrisiko) wurde in der Regel so erfasst, wie sie zum Zeitpunkt der Anfrage von den Beratenden bewertet wurde. In Fällen, bei denen weitere, ergänzende Beratungen durchgeführt wurden und in Fällen mit Nachverfolgung durch das GIZ-Nord (vergl. Kap. 5.1.7), wurde der Schweregrad jeweils erneut eingeschätzt und die letzte Einschätzung für die Auswertung verwendet. Die Beurteilung der Vergiftungsschwere erfolgte unter Anwendung des *Poisoning Severity Score* (Persson et al. 1997). Seit dem Jahr 2000 werden Fälle mit tödlichem Ausgang gesondert ausgewiesen.

Noxen und Gewichtung der Intoxikationen (Übersicht)

Summe Vergiftungsverdachtsfälle	Gewichtung							
Hauptgruppe	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	12	979	2739	7662	6063	2983	44	20482
02: Tierarzneimittel	0	2	8	78	162	32	0	282
03: Chemische Produkte	4	80	338	4201	6656	1715	14	13008
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	1	1	35	1028	1787	213	6	3071
05: Pestizide	0	3	22	249	482	225	2	983
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	0	1	2	51	149	19	0	222
07: Drogen	0	49	298	422	56	495	4	1324
08: Pflanzen	2	14	98	1550	2993	621	7	5285
09: Pilze	2	10	46	204	176	413	1	852
10: Tiere	0	2	17	117	80	100	0	316
11: Nahrungs-und Genussmittel	0	17	188	1429	1774	742	6	4156
12: Waffen	1	1	6	73	30	38	0	149
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)	0	13	22	200	540	413	3	1191
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	1	10	47	476	434	282	2	1252
Gesamtergebnis	23	1182	3866	17740	21382	8291	89	52573

Eine detaillierte Darstellung für die einzelnen Noxengruppen ist im Anhang zu Kapitel 5.1.2 (Vergiftungsursachen und Altersgruppen) angefügt.

In der folgenden Tabelle werden die relevanten Informationen zum Schweregrad entsprechend den Vorgaben des EU-Bericht-Formates zusammengefasst. Hierbei werden **398** Fälle mit fehlender Kausalität von angegebener Noxe und beobachteter Symptomatik nicht in den jeweiligen Risikokategorien geführt, sondern separat ausgewiesen:

vermutetes Risiko	Anzahl
nicht eingestuft	8267
davon: nicht dokumentiert	89
nicht beurteilbar	8178
keine Kausalität	398
nicht toxisch oder symptomlos	21351
wahrscheinlich nicht toxisch (leichte Symptome)	17513
Vergiftung möglich oder manifeste Vergiftung	5044
davon: mittelschwere Symptome	3846
schwere Symptome	1176
verstorben	22
Anzahl aller Expositionsfälle	52573

5.1.7. Procedere und Follow up

empfohlenes Procedere	Anzahl
Laienbehandlung	3255
Arztvorstellung bei Symptomen	26181
Arztvorstellung	8432
stationäre Überwachung	5552
Intensiv-Überwachung	9015
nicht erfasst / keine Empfehlung	138
Anzahl aller Expositionsfälle	52573

In **545** Fällen wurde ein weiterer telefonischer Kontakt über den Verlauf mit zusätzlicher Information über den Schweregrad in der GIZ-Nord-Falldatenbank erfasst.

5.2. Tierversgiftungen

Insgesamt wurden **1256** Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle bei Tieren im Jahr 2025 beraten.

Tierart	Anzahl
Hund	961
Katze	239
Pferd	18
Schaf	2
Rind	0
Vogel	1
unbekanntes Tier	0
andere Species	35
Anzahl aller Vergiftungsfälle mit Tieren	1256

6. Prophylaktische Anfragen ohne Giftkontakt

Diese Angaben beziehen sich auf Fälle, die nicht im Zusammenhang mit einem akuten Vergiftungs- oder Vergiftungsverdachtsfall stehen. Es wurde dieselbe Zählweise verwendet wie in Kapitel 4, zusätzlich wurden die technischen Informationsanfragen mitgezählt.

Grund der Informationsanfrage	Anzahl
Identifizierung eines unbekannten Tieres	3
Identifizierung eines unbekannten pharmazeutischen Produktes	1
Zusammensetzung eines Produktes	0
Information zu Lebensmittelzusätzen	0
Umweltgifte	1
Pflanzliche oder "natürliche" (aber keine pharmazeutischen) Produkte	16
Laboranalysen	19
Drogenberatung	0
Toxizität spezifischer Noxen	151
Wirkung von Medikamenten, Nahrungs- und Genussmitteln	12
Epidemiologische Anfragen zu spezifischen Noxen	1
Medikation in Schwangerschaft oder Stillzeit	3
Toxikologische Anfragen, nicht näher spezifiziert	494
Technische Anfragen	261
Andere	414
Anzahl aller Informationsanfragen	1376

7. Toxikologische Analysen

Das Giftinformationszentrum-Nord führt selbst keine toxikologischen Analysen durch, arbeitet in dieser Hinsicht allerdings eng mit dem Rechtsmedizinischen Labor für forensisch-toxikologische Analytik und klinisch-toxikologischen Labor der Universitätsmedizin Göttingen (vgl. Abschnitt 3.4.1) zusammen.

8. Ergänzungen

8.1 Herkunft der Anfragen

In der nachfolgenden Tabelle ist die Aufteilung der Herkunft der Anfragen (Anzahl Anrufe) auf die Bundesländer **2025** dargestellt (ohne technische Informationsanfragen, da diese ohne Ortsbezug erfasst wurden).

Bundesland	Anfragen	Anteil	Anteil Ver- tragsländer
Schleswig-Holstein	7619	13,4%	19,0%
Hamburg	6941	12,2%	17,3%
Niedersachsen	23029	40,5%	57,4%
Bremen	2501	4,4%	6,2%
Nordrhein-Westfalen	4219	7,4%	
Hessen	1876	3,3%	
Rheinland-Pfalz	351	0,6%	
Baden-Württemberg	4146	7,3%	
Bayern	804	1,4%	
Saarland	180	0,3%	
Berlin	192	0,3%	
Brandenburg	120	0,2%	
Mecklenburg-Vorpommern	626	1,1%	
Sachsen	1522	2,7%	
Sachsen-Anhalt	510	0,9%	
Thüringen	746	1,3%	
EU-Staaten	73	0,1%	
ohne Angaben oder anderes Ausland	1394	2,5%	
Summe	56849	100,0%	
Summe incl. techn. Anfragen	57110		
Summe Vertr.-Länd.	40090	70,5%	100,0%
Summe Kooperations-Länd.	3404	6,0%	

Im Rahmen des gemeinsamen, umschichtigen Nachtdienstes wurden 2025 die folgenden Anrufe mit den Partnerzentren GGIZ Erfurt und VIZ Freiburg wechselseitig umgeschaltet:

Umleitung				Umleitungs- Verhältnis
von GIZ-Nord an GGIZ Erfurt	5968	von GGIZ Erfurt an GIZ-Nord	3617	1,65
von GIZ-Nord an VIZ Freiburg	6237	von VIZ Freiburg an GIZ-Nord	4425	1,41

8.2 Wissenschaftliche Aktivitäten, Medienpräsenz, Öffentlichkeitsarbeit

8.2.1 Publikationen

- J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, Hrsg., bearbeitet von H. Bender, H. Desel, U. Gundert-Remy, J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, K. Kersting, M. König, M. Nendza, T. Schulte
Handbuch der gefährlichen Güter – Erläuterungen I
38. neu bearb. Aufl., Berlin: Springer (ISBN: 978-3-662-71692-2)
- J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, Hrsg., bearbeitet von H. Bender, H. Desel, U. Gundert-Remy, J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, K. Kersting, M. König, M. Nendza, T. Schulte
Handbuch der gefährlichen Güter – Band 11: Merkblätter 4341-4577
Ergänzungslieferung 2025, Berlin: Springer (ISBN: 978-3-662-71714-1)
- J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, Hrsg., bearbeitet von H. Bender, H. Desel, U. Gundert-Remy, J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, K. Kersting, M. König, M. Nendza, T. Schulte
Handbuch der gefährlichen Güter – Band 5: Merkblätter 1613-2071
5. neu bearb. Aufl., Berlin: Springer (ISBN 978-3-662-71712-7)
- H. Desel, H. Hentschel, M. Morabito L. Gayer
Giftliste, 183. – 186. Erg.-Lfg., Landsberg/Lech: ecomed (ISBN 978-3-609-73120-9)
- A. Katthän, C. Wohnrade, M. Florea, J. Strube
**Gefährlich sauber: Akuter Leberschaden nach Chloroform-Inhalation - Ein sel-
tener Fallbericht**
Jahrestagung GfKT, Mainz 21.11.2025
- A. Hipper, N. Glaser, G. Huber, E. Kammerer, C. Kiesler-Ulitzka, S. McFarland, C. Schröder, B. Steinhäuser, C. Yildiz, F. Eyer, U. Stedtler, D. Steindl, J. Strube, A. Stürzebecher, K. Begemann, M. Greiner, Y. Bruinen de Bruin
Aufbau des Nationalen Vergiftungsregisters
Deutscher Kongress für Versorgungsforschung 2025
- David Eichhorn, Andreas Schaper, Stefanie Iwersen-Bergmann, Benjamin Ondruschka, Sabrina Weber-Papen, Michael Bernhard
Cannabisassoziierte Notfälle
Deutsches Ärzteblatt, Heft 17, 22.08.2025
- Jade Rae, Paul Rahden, Deborah Hosemann, Tim Lüddecke, Jörg Blessmann, Sebastian Matzke, Sophie Kappel, Dagmar Prasa, Raphael Wagner, Raphael Stich, David Steindl, Uwe Stedler, Benno Kreuels
Kreuzotter-Bisse in Deutschland zwischen 2012 und 2023
Deutsches Ärzteblatt, Heft 16, 08.08.2025
- Roessler M., Müller S. A., Schaper A.
**Schwere und letale Vergiftungsfälle im Rettungsdienst - eine 5 Jahres Analyse
des GIZ- Nord**
Aneesthesiologie 13.06.2025

8.2.2. Veranstaltungen

Ganzjährig: Klinisch-Toxikologische Fortbildung

Monatliche Veranstaltung im GIZ-Nord

Anerkennung durch die Akademie für Ärztliche Fortbildung Niedersachsen, Leitung: Martin Ebbecke

WS 2024/2025 Lehrveranstaltung „Toxikologie für Chemiker“ und Seminar "Klinische Toxikologie"

für Studierende der Humanmedizin im klinischen Studienabschnitt (Wahlfach Pharmakologie und Toxikologie nach neuer ÄAppO) und für Studierende der Naturwissenschaften, 4 Semesterwochenstunden

8.2.3. Auswärtige Vorträge von GIZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- G. Schulze
Das GIZ-Nord, Beratungsablauf zu Pilzvergiftungen, Zusammenarbeit mit Pilzsachverständigen/Pilzberater*innen
Giftpilze und Prüfungskurs, D. Krüger (Pilzberater/PSV), Leiter Pilzschule Hessen, Mobile Pilzschule, Delligsen
02.10.2025
- A. Schaper
Vergiftungen im Kindesalter
Ärztchammer Niedersachsen "Okerforum", Braunschweig
20.09.2025
- T. Bartlau
Massenanfall von Erkrankten - Intoxikationen
Interdisziplinärer Kurs zur Erlangung der Qualifikation "Leitender Notarzt" Simulations und Trainingszentrum des DRK, Hannover, Prof. Dr. med. A. Flemming (Hannover)
19.09.2025
- A. Schaper
Kohle, Koks und Klapperschlangen - Grundlagen der klinischen Toxikologie
Gefahrstofffortbildung der Ärzte und Notärzte der Landkreise Goslar und Harz
03.09.2025
- G. Schulze, A. Groeneveld
"Das GIZ-Nord, Zusammenarbeit mit Pilzsachverständigen, Beratungsablauf zu Pilzvergiftungen"
Giftpilze/ Pilzgifte, T. Schmidt (Pilzsachverständiger Hildesheim) in Hann.Münden, Naturpark Münden
24.08.2025
- Dr. Martin Ebbecke
Vorlesung - Pharmakologie, Toxikologie, Universität Oldenburg
Intoxikationen im Kindesalter
04.07.2025

- G. Schulze, R. Marinowitz
Cafe Kinderwagen - Familienzentrum Göttingen
Vergiftungen im Kindesalter
01.07.2025
- Dr. Martin Ebbecke
GT-Kurs Klinische Toxikologie
Giftpflanzen und Giftpilze
25.06.2025
- Dr. Jakob Strube
GT-Kurs Klinische Toxikologie
Toxikologie aus der Sicht des Giftnotrufs
25.06.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Online Fortbildung "PAED TO GO"
Kohle Koks und Klapperschlangen
05.06.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Kinderärztlicher Nachmittag - Aspekte der akuten Suchtmedizin
Bonsai, Blei und Badesalz- Vergiftung mit neuen und alten Drogen
14.05.2025
- Ariana Maria Seraji, Stefanie Glaubitz, Lina Hassoun, Karsten Kummer, Stefanie Meyer, Rachel Zeng, Andreas Schaper, Jana Zschüntzsch
DGM-Kongress
Poster: Risikofaktoren für das Vorkommen von potentiell inadäquater Medikation bei Patient*innen mit Myasthenia gravis
19.03.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
SAMA
Vergiftungen am Arbeitsplatz
17.02.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Kompaktseminar Notfallmedizin Sylt
Kohle, Koks und Klapperschlangen
13.02.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Private Berufsschule
Kohle, Koks und Klapperschlangen
30.01.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Institut für Toxikologie und Pharmakologie, Naturwissenschaftliche Uni Kiel
Kohle, Koks und Klapperschlangen
22.01.2025

8.2.4. Nationale und internationale Kooperationen

8.2.4.1 Vergiftungsmonitoring, PIMONT

Pilotstudie zur Etablierung eines Nationalen Monitorings von Vergiftungen durch die Fachgruppe Vergiftungs- und Produktdokumentation im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Verbund mit der Gesellschaft für Klinische Toxikologie e. V. (GfKT) und den deutschen Gifteinformationszentren (GIZ).

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden ausgewählte Expositionsfälle mit Pestiziden, Nahrungsergänzungsmitteln, E-Zigaretten, Imprägnierspray, Repellentien, Botulismus, Ricin sowie Abflussreinigern gesammelt. Ziel war die Zusammenführung und Auswertung von Falldaten aus den 8 deutschen GIZ zu erproben, um eine auf Kontinuität ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen GfKT, GIZ und dem BfR im Rahmen eines Nationalen Monitorings von Vergiftungs- und Vergiftungsverdachtsfällen zu entwickeln.

Beginn und Ende der Fallsammlung: Retrospektive Daten (01/2015-10/2017) und prospektive Daten (05/2018-02/2019)

8.2.4.2 Studie zu Rauchvergiftungen P-CYAN

Das Gifteinformationszentrum (GIZ) Nord führt ab Januar 2009 eine Studie zu Rauchgasvergiftungen durch, bei der die Unterstützung der deutschen Rettungsdienste benötigt wird.

Untersucht wird insbesondere die Bedeutung des Zyanwasserstoffs („Blausäuregas“) bei schweren Rauchvergiftungen. Ziel ist dabei unter anderem, auf empirischer Grundlage beurteilen zu können, ob bei diesen Patienten eine präklinische Antidotbehandlung erforderlich sein könnte.

Die besonderen Bedingungen der erforderlichen Vergiftungsanalytik in Verbindung mit dem vergleichsweise geringen Aufkommen dieser Patienten machen es nötig, möglichst viele Fälle aus dem gesamten Bundesgebiet für die Untersuchung zu erreichen.

Die Ergebnisse sollen Aussagen zu folgenden Fragen ermöglichen:

1. In welchem Umfang und welcher Häufigkeit tritt eine Zyanwasserstoffvergiftung im Rahmen eines Rauchgassyndroms tatsächlich auf und wie ist diese mit Begleitvergiftungen korreliert?
2. Kann die herrschende Ansicht, das Vorhandensein von Zyanwasserstoff im Brandrauch sei für das Überleben von Brandopfern unbedeutend, gestützt werden?
3. Welchen therapeutischen Nutzen kann der Einsatz einer Vor-Ort-Diagnostik oder nebenwirkungsarmer Antidota erbringen?

8.2.4.3 Neue Drogen“ - Prospektive Studie zu humanen Expositionsfällen

„Neue Drogen“ als Anlass für Anfragen an das GIZ-Nord/GGIZ Erfurt - Prospektive Studie zu humanen Expositionsfällen - Analytik von Asservaten, sowie von Urin und Serum der Konsumenten

Das Giftinformationszentrum-Nord führt gemeinsam mit dem Giftinformationszentrum Erfurt eine prospektive Studie zu neuen Designerdrogen durch. Dazu wird die Unterstützung durch erstbehandelnde ärztliche Kolleg*innen benötigt.

Ziel der Untersuchung ist die Identifizierung der aktuell auf dem Markt befindlichen Wirkstoffe und die Erfassung ihrer (bisher unbekannten toxischen Begleit-)Wirkungen, um die Risiken einer Drogenexposition genauer bewerten und darauf aufbauend die Behandlungsempfehlungen verbessern zu können.

8.2.4.4 Fortlaufende Kooperationen

- gemeinsamer, umschichtig durchgeführter Nachtdienst mit dem GGIZ Erfurt und dem VIZ Freiburg
- inhaltliche und technische Kooperation mit dem GGIZ Erfurt, der Vergiftungsinformationszentrale Universität Freiburg/Breisgau
- wissenschaftliche Kooperation mit mehreren Giftinformationszentren in Frankreich, dem Giftnotruf der Niederlande und dem Giftnotruf in Denver, Colorado, USA
- aktive Mitarbeit in der Habilitations-Kommission der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
- aktive Mitarbeit in der Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
- Kooperation mit Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg, Universitätsklinik Oldenburg und der Medizinischen Hochschule Hannover im Rahmen externer Lehraufträge
- Kooperation mit dem XLAB e. V. im Rahmen diverser Giftpflanzenprojekte
- Aktive Mitarbeit in folgenden Fachgesellschaften:
 - European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists
 - Société de Toxicologie Clinique,
 - Gesellschaft für Klinische Toxikologie,
 - Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie
- Jährliche Vorstellung der Pilzfälle im GIZ-Nord beim Fachausschuss „Pilzverwertung und Toxikologie“ der Deutschen Gesellschaft für Mykologie

8.2.5. Medienpräsenz

- 22.07.2025
Deutschlandfunk - Sprechstunde
Petermännchen und Co. - Kontakt mit giftigen Meerestieren
- 11.03.2025
Deutschlandfunk - Sprechstunde
Von Putzmittel bis Pilze: Was tun bei Vergiftungen
- 14.02.2025
Weser Kurier
Bremen plant Lachgasverbot

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		4	11	1	0	0	1	2	1	0	0	20
	98: Homöopatika		11	103	20	2	3	7	1	3	4	3	157
	99: Arzneimittel, n.n.b.		10	36	10	6	6	27	11	19	19	6	150
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate	12	52	7	2	0	13	2	8	18	3	117
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	6	97	2	0	4	8	7	6	6	3	139
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	10	22	3	11	7	17	4	0	6	4	84
		04: Antiemetica	0	3	2	3	0	1	1	2	1	0	13
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	1	6	0	0	0	1	1	0	4	0	13
		06: Laxantien	4	19	3	2	7	5	3	4	16	4	67
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	2	32	2	9	1	7	4	1	2	1	61
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	13
		10: Antidiabetica	2	28	0	5	10	64	46	46	16	3	220
		11: Vitamine	129	362	60	12	6	34	25	16	24	3	671
		12: Mineralpräparate	12	43	14	5	8	13	4	3	13	3	118
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	5
		14: Anabolica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	5
	16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	5	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		179	679	94	50	44	168	98	89	109	24	1534
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	3	32	3	3	5	13	23	72	8	1	163

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	8	10	2	0	20	
0	0	0	44	107	6	0	157	
0	2	5	20	34	86	3	150	
0	0	1	41	62	13	0	117	
0	1	4	39	87	7	1	139	
0	0	12	31	25	16	0	84	
0	0	2	5	3	3	0	13	
0	0	0	7	5	1	0	13	
0	0	0	29	30	8	0	67	
0	0	0	26	25	10	0	61	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	0	3	7	3	0	13	
0	10	25	82	51	52	0	220	
0	2	4	150	457	57	1	671	
0	1	3	35	60	19	0	118	
0	0	1	1	2	1	0	5	
0	0	1	2	0	2	0	5	
0	0	0	3	1	1	0	5	
0	14	54	455	815	194	2	1534	
0	1	7	42	81	32	0	163	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	Blutbildungstherapeuti	02: Antihämorrhagica	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	5
		03: Antianämica	11	47	2	5	15	22	3	6	12	1	124
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	7	8	0	0	0	0	2	0	2	1	20
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica												
	Ergebnis		21	90	6	8	20	35	28	78	22	4	312
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	2	13	10	2	0	13	16	39	4	2	101
		02: Antihypertonica	6	33	12	12	6	26	8	9	3	0	115
		03: Diuretika	7	23	0	0	1	12	14	12	0	2	71
		04: Vasodilatoren, peripher wirksam	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		05: Vasoprotectiva	1	7	0	0	0	0	0	1	1	0	10
		07: Betablocker	11	89	8	4	26	114	86	107	18	6	469
		08: Calciumantagonisten	3	57	3	8	15	51	67	80	11	4	299
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	7	151	10	8	8	50	83	69	20	7	413
		10: Lipidsenker	0	26	5	1	0	4	11	11	7	4	69
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System												
	Ergebnis		37	399	48	35	57	270	285	328	64	25	1548
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	19	47	3	0	1	2	1	4	8	2	87
		02: Keratinolytica und Hautschutzmittel	16	34	3	2	0	1	2	0	2	0	60
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	12	27	1	1	1	0	2	4	1	2	51
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	3	36	0	3	0	1	2	3	3	0	51
		05: Psoriasismittel	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	3	10	0	1	0	2	3	0	5	0	24

Gewichtung										
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			Gesamtergebnis	
0	0	0	1	2	2	0			5	
0	3	9	44	49	19	0			124	
0	0	0	1	11	7	1			20	
0	4	16	88	143	60	1			312	
0	5	16	32	15	33	0			101	
0	2	16	51	15	30	1			115	
0	0	11	23	24	11	2			71	
0	0	0	0	0	1	0			1	
0	0	0	1	6	3	0			10	
0	37	70	175	114	71	2			469	
1	43	45	101	52	56	1			299	
0	12	29	171	156	44	1			413	
0	0	1	28	34	5	1			69	
1	99	188	582	416	254	8			1548	
0	0	0	28	57	2	0			87	
0	0	0	20	38	2	0			60	
0	0	0	16	33	2	0			51	
0	0	0	22	26	3	0			51	
0	0	1	0	2	1	0			4	
0	0	1	7	13	3	0			24	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	D: Dermatica	07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	4	42	3	3	0	4	1	4	4	1	66
		08: Antiseptica und Desinfizientien	14	41	10	1	5	37	17	22	30	4	181
		09: Grundlagen (dermatol. "Topica")	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		10: Aknemittel	1	3	0	0	1	2	0	0	3	0	10
		11: Dermatica, weitere	5	15	2	3	1	2	3	0	6	0	37
		D: Dermatica Ergebnis	78	257	22	15	9	52	32	37	62	9	573
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	1	4	0	0	1	6	1	2	13	1	29
		02: Gynäkologica, sonstige	0	3	1	1	1	2	1	0	2	1	12
		03: Sexualhormone u. Sexualsestem-Modulatoren	5	115	18	2	3	13	4	0	2	2	164
		04: Urologica	2	25	8	1	1	9	6	11	2	0	65
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis		8	147	27	4	6	30	12	13	19	4	270
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	1	4	1	1	2	0	0	1	0	10
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	3	17	4	3	3	4	1	4	1	0	40
		03: Schilddrüsen therapeutika	45	200	32	16	6	28	20	14	21	7	389
		04: Pancreashormone	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		05: Mittel z. Erhaltung der Calciumhomöostase	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis		48	219	40	20	10	34	22	18	23	7	441
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	25	82	26	16	15	44	14	21	23	10	276
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	3	0	0	0	2	1	0	1	0	7

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	6	53	6	0		66
0	5	11	66	74	25	0		181
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	1	6	1	2	0		10
0	0	0	15	16	6	0		37
0	5	15	187	314	52	0		573
0	0	0	9	20	0	0		29
0	0	2	0	7	3	0		12
0	0	1	44	109	10	0		164
0	0	2	28	22	13	0		65
0	0	5	81	158	26	0		270
0	0	0	4	4	2	0		10
0	0	2	5	27	6	0		40
0	0	4	80	273	31	1		389
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	6	91	304	39	1		441
0	4	10	100	124	37	1		276
0	0	1	4	2	0	0		7

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	systemischen Gebrauch	04: Mittel gegen Mykobakterien	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	3	2	1	4	8	4	1	4	1	28
		07: Impfstoffe	3	5	2	1	0	0	2	1	3	0	17
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	Ergebnis	29	94	30	18	19	55	22	24	31	11	333
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.												
		01: Antineoplastica	0	6	1	1	0	7	10	27	4	2	58
		02: Endocrin-Therapeutica	0	4	0	1	1	1	4	3	3	0	17
		03: Immunmodulatoren	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4
		04: Immunsuppressiva	3	8	1	4	1	18	6	4	2	2	49
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		3	19	2	7	2	26	21	35	9	4	128
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System												
		01: Antiphlogistica/Antirheumatica	75	556	81	156	255	375	87	34	77	17	1713
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	9	30	5	0	2	4	2	12	7	0	71
		03: Muskelrelaxantien	2	9	4	5	9	35	20	21	8	0	113
		04: Gichtmittel	0	5	0	2	0	6	7	4	2	0	26
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	6
		09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		86	602	90	163	266	420	118	74	95	17	1931
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem												
		01: Anaesthetica	4	1	0	3	20	68	10	3	6	6	121
		02: Analgetica	142	254	54	118	446	896	284	255	105	45	2599
		03: Antiepileptica	9	61	29	26	122	350	158	70	43	15	883
		04: Antiparkinsonmittel	1	15	0	2	1	16	18	39	6	0	98

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	1	2	0	1	0		5
0	1	2	8	9	8	0		28
0	0	1	4	9	3	0		17
0	6	15	118	144	49	1		333
0	10	8	7	13	19	1		58
0	0	0	5	10	2	0		17
0	0	0	1	2	1	0		4
0	0	0	12	13	24	0		49
0	10	8	25	38	46	1		128
0	30	92	689	749	152	1		1713
0	0	1	29	32	9	0		71
0	5	15	51	26	16	0		113
0	1	4	6	9	5	1		26
0	0	0	3	1	2	0		6
0	0	0	0	2	0	0		2
0	36	112	778	819	184	2		1931
0	4	31	36	6	43	1		121
2	200	452	839	592	509	5		2599
1	36	135	409	175	123	4		883
0	3	8	46	24	16	1		98

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	Nervensystem	05: Psycholeptica	10	83	39	107	435	1682	707	469	174	62	3768
		06: Psychoanaleptica	15	159	63	144	450	995	365	171	113	37	2512
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	0	18	2	3	15	96	35	14	11	1	195
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		181	591	187	403	1489	4103	1577	1021	458	166	10176
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	5	0	0	2	5	1	4	0	0	17
		02: Anthelmintica	0	11	10	2	1	2	2	1	1	1	31
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel., Insektizid	3	17	2	3	0	4	0	0	6	0	35
		P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis	3	33	12	5	3	11	3	5	7	1	83
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	100	373	46	10	0	22	4	2	20	3	580
		02: Rachentherapeutica	2	18	3	1	0	1	0	0	3	1	29
		03: Asthmamittel	15	51	21	8	4	9	7	16	12	1	144
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	82	461	45	12	37	58	24	8	29	10	766
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	24	237	45	38	153	428	94	62	43	16	1140
		07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	2	4	1	0	1	4	1	0	3	1	17
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis		225	1144	161	69	195	522	130	88	110	32	2676
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	4	25	11	3	2	8	0	4	10	3	70
		02: Otologica	4	4	3	0	0	1	1	3	3	2	21
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis		8	29	14	3	2	9	1	7	13	5	91

Gewichtung									Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
5	234	848	1726	393	554	8			3768	
2	238	516	1023	357	376	0			2512	
0	18	41	67	15	54	0			195	
10	733	2031	4146	1562	1675	19			10176	
0	3	2	6	2	4	0			17	
0	0	1	13	10	7	0			31	
0	0	0	15	15	5	0			35	
0	3	3	34	27	16	0			83	
0	3	2	99	447	29	0			580	
0	0	0	14	14	1	0			29	
0	1	4	57	70	12	0			144	
0	0	23	311	375	55	2			766	
1	60	246	480	179	172	2			1140	
0	0	0	5	9	3	0			17	
1	64	275	966	1094	272	4			2676	
0	0	4	15	41	9	1			70	
0	0	0	9	10	2	0			21	
0	0	4	24	51	11	1			91	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	01: Allergene	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4
		03: Therapeutica, sonstige	1	4	1	0	0	9	0	2	3	0	20
		04: Diagnostica	0	4	0	2	1	0	2	1	0	1	11
		06: Nahrungsmittel, medizinische	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	3	8	0	0	0	1	1	2	2	0	17
		08: Kontrastmittel	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	4
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		5	22	1	2	1	13	3	5	6	1	59
	01: Arzneimittel Ergebnis		936	4475	765	810	2132	5783	2366	1845	1051	319	20482
Tierarzneimittel	00: Tierarzneimittel		9	76	4	4	2	48	51	15	49	1	259
	10: ausländ. / alte Tierarzneimittel, Tierpflegemittel		1	8	0	2	0	5	3	0	3	1	23
02: Tierarzneimittel Ergebnis			10	84	4	6	2	53	54	15	52	2	282
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	2	2	0	8	2	14
		03: Dispersionsfarben	9	35	0	0	0	2	1	2	11	0	60
		04: Künstlermalfarben	8	46	3	0	0	2	0	2	2	2	65
		05: Lacke	23	82	9	2	2	10	6	2	20	6	162
		06: Parkettversiegelungsmittel	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4
		07: Pigmente	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		08: Primer	0	4	1	0	0	2	1	1	8	3	20
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	9	1	2	2	6	9	3	18	2	52
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	19	17	5	2	1	5	3	1	13	2	68
	01: Anstrichstoffe Ergebnis		60	196	19	6	5	30	22	11	82	18	449

Gewichtung										
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			Gesamtergebnis	
0	0	0	0	3	1	0			4	
0	3	1	9	4	3	0			20	
0	0	1	1	5	4	0			11	
0	0	0	1	2	0	0			3	
0	0	0	3	12	2	0			17	
0	0	0	1	1	1	1			4	
0	3	2	15	27	11	1			59	
12	979	2739	7662	6063	2983	44			20482	
0	2	8	69	152	28	0			259	
0	0	0	9	10	4	0			23	
0	2	8	78	162	32	0			282	
0	0	0	10	1	3	0			14	
0	0	0	12	43	5	0			60	
0	0	0	10	49	6	0			65	
0	0	4	56	86	16	0			162	
0	0	0	2	0	2	0			4	
0	0	0	1	3	0	0			4	
0	0	0	7	7	6	0			20	
0	0	2	21	9	20	0			52	
0	1	0	16	35	16	0			68	
0	1	6	135	233	74	0			449	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Produkte	02: Abfall		7	10	1	0	0	2	0	0	3	0	23
	03: Abgase		11	34	14	8	5	66	25	16	31	5	215
	04: Abwasser		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	05: Anzündprodukte		29	48	4	1	4	2	0	0	3	0	91
	06: Bauhilfsstoffe	00: Bauhilfsstoffe	0	6	0	0	0	6	3	0	3	2	20
		10: Tapetenablöser	0	0	0	0	0	7	2	0	12	2	23
	06: Bauhilfsstoffe Ergebnis		0	6	0	0	0	13	5	0	15	4	43
	07: Baustoffe		16	43	13	1	6	17	5	4	25	4	134
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	24	129	26	3	9	30	5	2	38	4	270
		11: Knopfzelle(n)	8	48	5	0	12	7	1	10	13	2	106
		12: Akkumulatoren	0	4	2	2	6	11	4	0	19	8	56
	08: Galvanische Elemente Ergebnis		32	181	33	5	27	48	10	12	70	14	432
	09: Brennstoffe, fest		13	37	7	1	0	0	0	3	3	2	66
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	20	6	5	12	45	12	6	37	10	153
		14: Brennsprit	1	11	0	1	2	9	3	4	6	1	38
		15: Lampenöl	0	6	0	0	0	0	0	1	1	0	8
		65: Petroleum	0	3	2	0	2	19	2	0	18	0	46
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		1	41	8	6	16	74	17	11	63	11	248
	12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe		0	1	0	0	0	4	2	1	4	0	12
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	2	1	11	8	8	0	1	6	1	38
	15: Bürochemie		55	161	59	11	2	5	2	2	8	2	307
	16: Dekorationshilfsmittel		29	150	40	8	1	4	1	2	8	2	245
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	0	0	3	0	1	4	0	8
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	1	23	3	1	5	35	17	3	17	3	108

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	4	15	4	0			23
0	3	11	94	70	37	0			215
0	0	0	0	0	2	0			2
0	0	0	11	71	9	0			91
0	1	0	4	6	9	0			20
0	0	2	9	2	10	0			23
0	1	2	13	8	19	0			43
0	1	6	36	59	32	0			134
0	0	2	65	153	50	0			270
0	3	6	9	27	61	0			106
0	0	2	23	17	14	0			56
0	3	10	97	197	125	0			432
0	0	1	16	47	2	0			66
0	2	5	75	53	18	0			153
0	0	2	13	12	10	1			38
0	0	0	1	7	0	0			8
0	0	0	22	20	4	0			46
0	0	0	1	2	0	0			3
0	2	7	112	94	32	1			248
0	0	0	9	3	0	0			12
0	1	0	14	9	14	0			38
0	0	2	87	204	14	0			307
0	0	1	62	148	34	0			245
0	0	0	3	2	3	0			8
0	0	8	36	25	39	0			108

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
03: Chemische Produkte	18: Desinfektionsmittel	10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	36	162	18	6	20	135	38	14	15	2	446
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	15	110	9	14	18	83	29	5	122	20	425
		25: Pool-Desinfektionsmittel	0	33	8	5	2	14	3	0	19	4	88
		30: Trinkwasser-Desinfektion	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	5
		40: Lebens- und Futtermittel-Desinfektion	0	0	0	0	0	4	0	1	4	0	9
		50: Veterinär-Desinfektion	0	1	0	0	2	3	0	0	2	1	9
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis		52	331	38	26	47	276	88	23	179	30	1090
	19: Desodorantien, techn.		36	256	21	6	3	13	5	4	15	3	362
	20: Diagnostika/Reagentien		2	16	9	40	17	125	36	9	69	15	338
	21: Druckereihilfsmittel		1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5
	23: Emailfertigungs- u.Reparaturm.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	24: Enteisungsmittel		4	32	22	1	0	4	1	0	5	2	71
	25: Feuerlöschmittel		0	5	0	3	5	4	3	0	10	11	41
	Galvanotechnische Mittel		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	6
	29: Gase, technische		0	10	1	0	2	7	1	1	9	1	32
	30: Gefrierschutzmittel	00: Gefrierschutzmittel	1	2	0	0	1	10	5	0	4	1	24
		10: Scheiben-Frostschutz	0	10	0	2	4	14	4	2	9	0	45
		20: Kühler-Frostschutz	5	19	8	1	2	58	17	1	19	7	137
	30: Gefrierschutzmittel Ergebnis		6	31	8	3	7	82	26	3	32	8	206
	33: Glasbearbeitungshilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Gummifertigungsstoffe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	10	34	163	134	104	1	446	
0	8	21	197	104	94	1	425	
0	1	7	42	15	23	0	88	
0	0	0	4	1	0	0	5	
0	0	1	5	1	2	0	9	
0	0	1	7	0	1	0	9	
0	19	72	454	280	263	2	1090	
0	0	7	130	188	37	0	362	
0	11	32	138	64	92	1	338	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	2	20	33	15	0	71	
0	0	1	32	7	1	0	41	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	2	0	2	1	1	0	6	
1	0	1	5	7	18	0	32	
0	1	0	6	9	8	0	24	
0	1	1	13	20	10	0	45	
1	12	7	29	38	50	0	137	
1	14	8	48	67	68	0	206	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
03: Chemische Produkte	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	58	157	34	18	8	17	4	3	38	4	341
		10: Kalt/Warm-Kompressen	28	223	31	13	4	6	1	2	4	3	315
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te. Ergebnis		86	380	65	31	12	23	5	5	42	7	656
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	2	0	0	1	9	2	0	5	1	20
	39: Kältemittel		0	10	7	1	6	20	1	0	27	4	76
	40: Keramische Hilfsstoffe		1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
	42: Klebstoff(e)		32	108	19	4	5	13	4	1	23	8	217
	43: Kühlmittel		0	0	0	2	3	8	3	1	5	1	23
	44: Kunststofffertigungsstoff		21	22	2	2	1	14	3	0	9	1	75
	45: Kunststoffverarbeitungsmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	47: Leuchtstoffe		4	122	109	14	2	7	2	0	25	6	291
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		2	13	3	0	2	39	11	6	11	0	87
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißbrauche)		0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	6
		17: Hg-Thermometer	0	13	10	2	1	4	1	3	16	2	52
		18: Thermometerflüssigkeit	1	2	4	0	0	1	0	0	8	0	16
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		4	19	14	4	1	5	1	3	25	2	78
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	1	0	0	0	2	1	0	2	0	6

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	57	265	19	0		341
0	0	0	60	217	38	0		315
0	0	0	117	482	57	0		656
0	0	0	7	5	8	0		20
0	0	2	25	31	18	0		76
0	0	0	1	2	0	0		3
0	1	4	58	140	14	0		217
0	0	0	7	7	8	1		23
0	0	3	15	37	20	0		75
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	3	112	164	12	0		291
0	3	1	43	13	27	0		87
0	0	0	1	1	1	0		3
0	0	0	2	4	0	0		6
0	0	0	5	45	2	0		52
0	0	0	2	8	5	1		16
0	0	0	0	4	0	0		4
0	0	0	9	61	7	1		78
0	1	0	4	1	0	0		6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
03: Chemische Produkte	55: Photo/Photochemikalien		3	10	3	0	0	1	0	0	1	0	18
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)												
		19: Abflußreiniger	4	22	4	0	3	43	11	3	60	9	159
		20: Allzweckreiniger	38	226	9	11	17	44	20	9	77	9	460
		21: Backofen-Grill-Reiniger	2	27	9	5	16	25	0	2	63	8	157
		22: Elektronik-Reiniger	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		23: Entkalker	156	122	27	25	29	158	64	24	409	58	1072
		24: Fleckentferner	9	40	2	4	1	9	0	0	9	3	77
		25: Fußbodenreiniger	9	19	3	8	1	8	3	4	4	2	61
		26: Geschirreiniger, manuell	19	244	29	15	10	46	19	23	88	5	498
		27: Geschirreiniger, maschinell	77	436	9	11	6	17	8	21	37	5	627
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	1	8	0	0	0	0	0	0	1	0	10
		29: Glasreiniger	9	146	6	5	8	27	9	3	29	5	247
		30: Kunststoffreiniger	1	14	0	2	0	5	0	2	3	1	28
		31: Lackreiniger	0	2	0	0	0	0	1	0	2	1	6
		32: Metallreiniger	0	15	2	0	3	18	1	1	28	3	71
		33: Möbelreiniger	1	1	0	0	1	0	0	1	9	0	13
		34: Rußentferner	0	3	0	0	0	1	1	0	1	0	6
		35: Sanitärreiniger	155	564	15	5	10	79	26	11	89	18	972
		36: Schuh- und Lederreiniger	3	6	3	0	0	1	0	2	1	2	18
		37: Shampoos, technische	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		38: Teppichreiniger	4	9	0	1	0	1	1	1	1	1	19
		39: Waschmittel	49	384	30	2	9	23	7	9	29	6	548
		40: Waschhilfsmittel	37	219	14	2	5	19	6	6	31	4	343
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	14	121	5	1	0	8	4	8	14	2	177
		42: Kaffeemaschinenreiniger	0	8	0	1	0	6	4	1	23	3	46
		43: Milch-/Sahnerätereiniger	0	1	0	0	0	3	0	0	9	0	13

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	5	7	6	0			18
1	5	9	72	32	40	0			159
0	1	4	169	246	39	1			460
0	1	12	51	57	36	0			157
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	6	363	655	47	1			1072
0	0	1	28	37	11	0			77
0	1	2	20	28	9	1			61
0	0	5	133	340	20	0			498
0	0	17	219	355	36	0			627
0	0	0	5	5	0	0			10
0	0	5	69	141	32	0			247
0	0	0	9	13	6	0			28
0	0	0	2	4	0	0			6
0	1	3	21	19	27	0			71
0	0	0	3	6	4	0			13
0	0	0	3	2	0	1			6
0	4	34	313	535	86	0			972
0	0	0	5	12	1	0			18
0	0	1	0	0	0	0			1
0	0	0	4	15	0	0			19
0	0	16	186	312	34	0			548
0	0	7	116	193	27	0			343
0	0	5	75	85	11	1			177
0	0	0	19	27	0	0			46
0	0	0	3	10	0	0			13

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
03: Chemische Produkte	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	44: Waschmaschinen-Reiniger	0	7	0	1	0	1	0	0	6	0	15
		66: Fassaden- und Steinreiniger	1	11	3	0	1	8	2	4	11	7	48
		69: Melkmaschinenreiniger	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4
		98: Industriereiniger	0	2	4	0	3	22	8	5	5	0	49
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	17	4	3	3	17	9	5	16	3	78
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis		590	2676	178	102	126	590	204	146	1057	155	5824
	58: Scherzartikel		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	59: Schmiermittel		6	48	6	3	3	7	5	3	21	5	107
	60: Schweißrauche		1	2	0	0	1	7	1	0	1	1	14
	61: Spielwaren		87	499	91	12	3	5	5	3	5	7	717
	63: Textilhilfsmittel		7	21	1	0	2	1	1	0	6	0	39
	65: Waschrrohstoffe		0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	7
	66: Wasseraufbereitungs mittel		6	31	7	3	1	8	4	0	12	2	74
	67: Zoologische Bedarfsartikel		19	43	4	1	0	1	0	2	4	0	74
	68: Bedarfsartikel		7	21	1	9	3	5	1	0	8	0	55
	93: Metallreparaturhilfsmittel		0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		6	9	7	7	3	9	6	3	12	4	66
03: Chemische Produkte Ergebnis			1237	5633	815	333	332	1572	511	280	1957	338	13008
04: Kosmetika/Hygiene produkte	68: Haarpflegemittel	41: Dauerwellmittel	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		42: Haarentfernungsmittel	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	5
		43: Haarfärbemittel	0	8	2	2	3	4	4	0	11	2	36
		44: Haarfestiger	0	10	1	0	1	8	0	2	2	0	24
		45: Haarwasser	7	37	3	0	2	1	2	0	1	0	53

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	8	6	1	0		15
0	0	6	21	11	9	1		48
0	1	0	1	0	2	0		4
0	1	10	23	5	9	1		49
1	1	3	36	16	21	0		78
2	16	146	1978	3167	508	7		5824
0	0	0	0	2	1	0		3
0	0	0	40	56	11	0		107
0	0	1	9	2	2	0		14
0	0	4	158	486	69	0		717
0	0	1	12	22	4	0		39
0	0	0	4	3	0	0		7
0	0	3	23	35	12	1		74
0	0	1	13	51	9	0		74
0	0	0	12	35	8	0		55
0	0	0	1	1	1	0		3
0	0	0	20	31	15	0		66
4	80	338	4201	6656	1715	14		13008
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	3	1	1	0		5
0	0	0	13	10	13	0		36
0	0	2	12	7	3	0		24
0	0	1	16	34	2	0		53

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Kosmetika/Hygien	68: Haarpflegemittel	46: Shampoo	41	209	14	9	12	27	8	10	17	0	347
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	3	15	1	0	3	1	0	0	1	0	24
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		51	281	21	11	21	41	16	12	34	2	490
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	33	243	46	19	4	9	5	4	3	0	366
		48: Bräunungsmittel	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4
		49: Creme/Salbe	78	171	7	4	4	3	4	16	10	3	300
		50: Deodorant flüssig	11	50	10	19	8	13	0	0	6	1	118
		51: Gesichtswasser	2	34	0	0	2	0	2	2	1	0	43
		52: Make up	13	50	5	1	0	0	1	0	6	3	79
		53: Öle	35	52	2	0	0	1	2	0	2	0	94
		54: Parfüm/Rasierwasser	10	127	19	5	4	14	2	4	6	1	192
		55: Seifen	47	291	30	7	11	16	7	29	19	4	461
		56: Sonnenschutzmittel	8	22	3	2	1	0	0	2	0	0	38
		72: Puder	11	13	0	1	0	0	1	0	3	0	29
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	21	34	6	3	1	5	2	0	10	0	82
	69: Hautpflegemittel Ergebnis		270	1089	128	61	35	61	26	57	67	12	1806
	70: Kontaktlinsenpflegemittel		0	11	1	0	1	1	0	0	4	2	20
	71: Mund-/Zahnpflegemittel	10: Zahnpasta	21	259	12	3	1	2	3	0	6	4	311
		20: Mundwasser	1	18	3	2	3	8	5	3	3	2	48
		30: Zahnprothesenreiniger	0	14	6	3	1	10	12	27	29	3	105
		40: andere Mund-/Zahnpflegemittel	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	5
	71: Mund-/Zahnpflegemittel Ergebnis		22	292	22	9	5	20	20	30	40	9	469
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	8	64	7	3	0	3	1	0	8	0	94
		20: Nagellackentferner	6	92	8	3	8	6	3	0	10	4	140
		30: Nagelkleber und -kleberentferner	0	7	3	3	2	2	0	2	3	0	22

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	1	122	203	19	2	347	
0	0	1	5	17	1	0	24	
0	0	5	171	272	40	2	490	
0	0	5	117	226	17	1	366	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	3	79	211	7	0	300	
0	0	3	37	66	11	1	118	
0	0	1	9	29	3	1	43	
0	0	0	20	56	3	0	79	
0	0	1	25	63	5	0	94	
0	0	2	82	71	37	0	192	
0	1	8	163	261	28	0	461	
0	0	1	10	25	2	0	38	
0	0	0	7	12	9	1	29	
0	0	0	20	55	7	0	82	
0	1	24	570	1078	129	4	1806	
0	0	0	9	11	0	0	20	
0	0	1	110	194	6	0	311	
0	0	0	17	27	4	0	48	
0	0	1	32	62	10	0	105	
0	0	0	2	2	1	0	5	
0	0	2	161	285	21	0	469	
0	0	0	30	60	4	0	94	
1	0	2	64	58	15	0	140	
0	0	2	11	8	1	0	22	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Kosmetika/Hygiene	72: Nagelpflegemittel	40: Kunstnagelstoffe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		99: Nagelpflegemittel nnb	2	16	0	0	0	0	0	1	2	1	22
	72: Nagelpflegemittel Ergebnis		16	179	18	10	10	11	4	3	23	5	279
	99: Kosmetika/Hygienepr odukte, n.n.b.		1	3	0	0	1	1	0	0	1	0	7
04: Kosmetika/Hygienepr odukte Ergebnis			360	1855	190	91	73	135	66	102	169	30	3071
05: Pestizide	73: Akarizide		0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	7
	74: Attraktantien		2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	75: Fungizide		0	6	5	2	0	2	1	2	6	3	27
	76: Herbizid(e)		3	10	9	2	2	10	17	10	28	7	98
	77: Holzschutzmittel		0	3	1	0	2	1	2	0	5	1	15
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	6
		58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		59: Phosphorsäureester	8	23	3	0	0	8	3	2	16	0	63
		60: Pyrethroid(e)	9	51	9	0	0	25	9	7	53	6	169
		61: Insektizide, n.n. bez.	24	92	11	8	0	13	7	5	28	11	199
	78: Insektizide Ergebnis		41	168	23	8	0	47	19	14	101	18	439
	79: Molluskizide		0	16	2	0	2	1	2	0	0	0	23
	81: Repellentien		6	58	11	4	1	9	0	1	9	0	99
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	1	60	10	0	1	15	9	0	25	8	129
		62: Thallium-Verbindungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		63: Phosphorwasserstoff-Derivate	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0	6
		64: Rodentizide, n.n. bez.	0	38	12	3	1	21	8	4	17	4	108
82: Rodentizid Ergebnis			1	99	23	3	3	37	18	4	44	12	244
83: Saatgutbeizmittel			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	9	12	1	0		22
1	0	4	115	138	21	0		279
0	0	0	2	3	2	0		7
1	1	35	1028	1787	213	6		3071
0	0	1	0	5	1	0		7
0	0	0	1	4	0	0		5
0	0	0	11	14	2	0		27
0	1	3	28	28	38	0		98
0	0	2	3	7	3	0		15
0	0	1	4	1	0	0		6
0	0	0	0	2	0	0		2
0	1	1	15	33	13	0		63
0	0	3	63	71	32	0		169
0	0	5	40	119	35	0		199
0	1	10	122	226	80	0		439
0	0	1	3	15	4	0		23
0	0	0	30	58	11	0		99
0	0	2	23	66	38	0		129
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	1	1	1	3	0		6
0	1	2	15	54	34	2		108
0	1	5	39	121	76	2		244
0	0	0	0	1	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
05: Pestizide	87: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung (Biozid 6)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	88: Beschichtungsschutzmittel (Biozid 7)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	93: Kühlschmiermittel Schutzmittel für Bearbeitungs- und Schneideflüssigkeiten (Biozid 13)		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	94: Antifouling-Produkte (Biozid 21)		0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
	95: Flüssigkeiten für Einbalsamierung und Taxidermie (Biozid 22)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	99: Pestizide, n.n.b.		0	4	3	0	0	1	1	2	5	0	16
05: Pestizide Ergebnis			53	374	77	19	10	112	62	33	202	41	983
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		19	91	12	3	1	17	6	6	16	2	173
	85: Pflanzenpflegemittel		15	13	1	0	0	1	0	2	2	0	34
	86: Wachstumsregulatoren		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		3	7	1	1	0	0	1	0	0	1	14
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			37	111	14	4	1	19	7	8	18	3	222
07: Drogen	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	1	0	3	0		4
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	9	1	6	0		16
0	3	22	249	482	225	2		983
0	1	1	39	117	15	0		173
0	0	0	8	24	2	0		34
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	1	4	8	1	0		14
0	1	2	51	149	19	0		222
0	0	1	0	0	1	0		2
0	0	1	0	0	1	0		2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge	1	2	0	2	8	6	1	0	0	1	21
		05: Haschisch (Cannabisharz)	3	12	7	9	25	54	5	3	20	0	138
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	2	2	1	6	5	7	2	0	3	2	30
		15: Haschöl (Cannabis-Konzentrat)	0	4	4	0	3	3	0	0	1	0	15
		20: synthetische Cannabinoide	1	0	0	5	16	27	2	1	0	0	52
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		7	20	12	22	57	97	10	4	24	3	256
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	1	2	47	0	0	3	2	55
	DO: Opiat-Drogen	00: Opiat-Drogen	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	5
		05: Opium	0	0	0	0	0	5	2	0	0	1	8
		10: Heroin	0	0	0	1	6	43	5	0	0	0	55
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	1	8	50	7	0	1	1	68
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert		1	0	0	0	13	34	6	0	8	1	63
	HL: LSD		0	0	1	2	6	15	1	0	1	1	27
	HM: Mescaline		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	HP: PCP		0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	6
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	3	10	1	0	1	0	15
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	6
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	1	0	2	15	101	6	0	3	2	130
		05: Ecstasy	0	1	0	23	105	49	3	1	4	0	186
		10: Crystal Speed	1	0	0	1	9	17	1	1	2	0	32
		15: Crystal	0	0	0	3	14	39	2	0	0	0	58
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		1	2	0	29	143	206	12	2	9	2	406

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	3	8	0	9	1		21
0	2	25	61	6	44	0		138
0	0	4	13	4	9	0		30
0	0	4	3	0	8	0		15
0	1	10	13	0	28	0		52
0	3	46	98	10	98	1		256
0	1	13	16	2	23	0		55
0	1	2	0	0	2	0		5
0	1	3	1	0	3	0		8
0	3	13	17	2	20	0		55
0	5	18	18	2	25	0		68
0	7	12	9	1	34	0		63
0	2	6	13	2	4	0		27
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	3	1	0	1	1		6
0	0	3	4	0	8	0		15
0	0	1	1	2	2	0		6
0	4	24	39	7	56	0		130
0	13	45	54	8	65	1		186
0	2	10	7	1	12	0		32
0	0	21	20	0	17	0		58
0	19	100	120	16	150	1		406

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
07: Drogen	PC: Kath		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	1	0	0	4	45	247	13	2	15	4	331
		10: Crack	0	0	2	0	6	19	1	0	2	0	30
	PK: Kokainderivate												
	Ergebnis		1	0	2	4	51	266	14	2	17	4	361
	PZ: Psychostimulanz												
	nicht klassifiziert		0	0	1	0	3	8	0	0	1	0	13
	Z: Drogen - nicht												
	klassifiziert		1	0	1	2	7	28	1	0	2	1	43
07: Drogen Ergebnis			11	22	17	61	295	773	54	8	68	15	1324
08: Pflanzen	032: Blaualgen;	0878: Blaualgen											
	(Blaualgen)	(Blaualgenfamilie, unbekannt)	1	5	4	0	0	1	0	0	4	1	16
	032: Blaualgen;												
	(Blaualgen) Ergebnis		1	5	4	0	0	1	0	0	4	1	16
	099: Pflanzen, n.n.b.		1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	5
	240: Farnpflanzen;	0123: Adiantum (Adiantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	(Farnpflanzen)	2419: Dryopteris (Dryopteridaceae)	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4
		2591: Equisetum (Equisetaceae)	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6
		2779: FarnGattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	7
		4097: Lycopodium (Lycopodiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5583: Pteridium (Dennstaedtiaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	240: Farnpflanzen;												
	(Farnpflanzen) Ergebnis		6	4	7	1	0	2	0	0	1	0	21
	256: Samenpflanzen;	5947: Samenpflanze, unbekannt											
	Unterabteilung unbek.	(Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	6	74	10	1	2	8	3	2	11	1	118

Gewichtung										
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			Gesamtergebnis	
0	0	0	0	0	2	0			2	
0	11	78	123	18	100	1			331	
0	0	5	8	0	17	0			30	
0	11	83	131	18	117	1			361	
0	1	1	6	1	4	0			13	
0	0	11	4	2	26	0			43	
0	49	298	422	56	495	4			1324	
0	0	0	9	1	6	0			16	
0	0	0	9	1	6	0			16	
0	0	0	2	0	3	0			5	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	1	1	2	0			4	
0	0	0	5	1	0	0			6	
0	0	0	1	6	0	0			7	
0	0	0	0	0	1	0			1	
0	0	0	0	2	0	0			2	
0	0	0	7	11	3	0			21	
0	0	1	28	60	29	0			118	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		6	74	10	1	2	8	3	2	11	1	118
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		1985: Cupressus (Cupressaceae)	1	5	0	0	0	0	0	0	3	0	9
		2981: Ginkgo (Ginkgoaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	5
		5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5291: Picea (Pinaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	12	258	33	4	16	20	18	6	25	8	400
		6693: Thuja (Cupressaceae)	7	33	9	1	0	2	4	3	3	0	62
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		22	300	44	6	16	24	22	9	33	8	484
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina	2021: Cycas (Cycadaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0017: Abrus (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
		0021: Acacia (Mimosaceae)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
		0045: Acer (Aceraceae)	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	6

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	1	28	60	29	0			118
0	0	0	1	1	0	0			2
0	0	0	0	1	2	0			3
0	0	0	3	4	2	0			9
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	4	0	0			5
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	8	9	54	231	98	0			400
0	0	2	24	25	11	0			62
0	8	11	84	268	113	0			484
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	0	1	0			2
0	0	0	0	1	1	0			2
0	0	0	1	5	0	0			6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	2	1	0	0	9	5	3	9	0	29	1	1	0	13	8	6	0	29
		0093: Actinidia (Actinidiaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		0109: Adenium (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0145: Aegopodium (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	2	36	4	3	1	3	1	2	4	0	56	0	0	0	22	32	2	0	56
		0169: Aethusa (Apiaceae)	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	6	0	0	0	4	1	1	0	6
		0181: Agapanthus (Alliaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		0191: Agave (Agavaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0195: Ageratum (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0201: Aglaonema (Araceae)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		0215: Ailanthus (Simaroubaceae)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		0231: Albizia (Mimosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		0245: Aleurites (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		0261: Allium (Alliaceae)	0	4	4	11	6	16	4	1	16	9	71	0	0	8	11	3	48	1	71
		0267: Alnus (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		0269: Alocasia (Araceae)	10	8	0	0	0	1	0	0	1	0	20	0	0	1	10	8	1	0	20
		0271: Aloe (Aloaceae)	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	1	6	0	0	7
		0273: Aloinopsis (Aizoaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0287: Alstroemeria (Alstroemeriaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	4	4	3	0	1	2	1	1	3	1	20	0	0	0	7	13	0	0	20
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	3	31	9	3	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	32	13	1	0	46
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	2	14	2	0	0	2	0	0	3	0	23	0	0	1	9	11	2	0	23
		0451: Anthurium (Araceae)	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	1	3	5	0	0	9

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	13	2	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	3	13	0	0	16
		0505: Aralia (Araliaceae)	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	6
		0523: Ardisia (Myrsinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0549: Argyreia (Convolvulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		0580: Aronia (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		0591: Artemisia (Asteraceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	1	43	11	1	1	4	0	0	7	1	69	0	0	1	36	29	3	0	69
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		0645: Aster (Asteraceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		0683: Atriplex (Chenopodiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	10	3	0	4	7	0	3	0	0	27	0	0	2	9	5	11	0	27
		0689: Aubrieta (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		0749: Bambusa (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
		0795: Begonia (Begoniaceae)	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	8
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
		0821: Berberis (Berberidaceae)	1	13	5	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	6	14	0	0	20
		0849: Betula (Betulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		0929: Borago (Boraginaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		0989: Brassica (Brassicaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1031: Brugmansia [Engelstrompete] (Solanaceae)	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5	0	0	0	2	1	1	1	5
		1043: Bryonia (Cucurbitaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1049: Buddleja (Buddlejaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	5	19	3	0	0	0	0	4	2	1	34	0	0	1	10	20	3	0	34
		1130: Zauberglöckchen, Calibrachoa parviflora	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1135: Calla (Araceae)	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	6
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	4
		1157: Calluna (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1179: Caltha (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1183: Calycanthus (Calycanthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	5	0	0	0	1	1	0	3	1	11	0	0	0	4	5	2	0	11
		1243: Caragana (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1257: Carduus (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1281: Carpinus (Betulaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1309: Castanea (Fagaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	7	2	0	0	9
		1389: Cephalanthus (Rubiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1423: Cerbera (Apocynaceae)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	15
		1437: Ceropogia (Asclepiadaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		1441: Cestrum (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1447: Chaenomeles (Rosaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	5	6	1	0	0	0	0	6	0	18	0	0	0	8	6	4	0	18
		1497: Chenopodium (Chenopodiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1517: Chionodoxa (Hyacinthaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1553: Chrysalidocarpus (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	5	6	0	0	1	0	0	2	0	0	14	0	0	0	4	9	1	0	14
		1587: Cicer (Fabaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	2	1	0	0	3
		1631: Citrus (Rutaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	2	1	0	3
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	2	5	1	0	8
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	10	7	0	0	0	0	0	0	1	0	18	0	0	0	8	10	0	0	18
		1687: Clusia (Clusiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	13	7	1	4	9	2	3	8	1	48	0	0	1	4	17	26	0	48
		1753: Cotinus (Anacardiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1793: Conium (Apiaceae)	0	2	2	1	0	2	2	1	6	0	16	0	0	0	3	4	9	0	16
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	3	69	6	0	1	6	6	8	6	1	106	0	0	3	24	60	19	0	106
		1843: Cornus (Cornaceae)	1	19	4	1	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	8	17	0	0	25
		1863: Corydalis (Fumariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		1867: Corylus (Betulaceae)	2	3	2	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	2	4	2	0	8
		1881: Cosmos (Asteraceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	2	56	4	1	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	14	48	1	0	63
		1889: Cotula (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1903: Craspedia (Asteraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		1907: Crassula (Crassulaceae)	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	5	6	0	0	11
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0	0	0	1	2	1	0	4
		1929: Crocosmia (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	2	2	2	0	6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1937: Croton (Euphorbiaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		1967: Ctenanthe (Marantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	4	4	1	1	0	2	0	1	3	0	16	0	0	2	9	4	1	0	16
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	7	0	0	0	5	2	0	0	7
		2085: Cytisus (Fabaceae)	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	6	6	0	0	12
		2111: Daphne (Thymelaeaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	5	1	1	0	6	3	0	0	1	17	0	0	0	4	11	2	0	17
		2129: Daucus (Apiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	1	6	0	0	7
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0	0	0	2	4	0	0	6
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	2	1	0	0	4
		2235: Dictamnus (Rutaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	16	9	1	1	0	0	0	1	3	0	31	0	0	0	20	10	1	0	31
		2257: Dietes (Iridaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	2	28	16	5	1	10	6	2	24	2	96	0	1	2	21	55	17	0	96
		2319: Dipteryx (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2327: Dischidia (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	4	11	0	0	15
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		2427: Dudleya (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2445: Ecballium (Cucurbitaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2585: Epipremnum (Araceae)	49	14	0	0	0	1	0	0	0	1	65	0	0	0	22	43	0	0	65
		2597: Eranthis (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2617: Erigeron (Asteraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2691: Eucalyptus (Myrtaceae)	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	6	10	0	0	16
		2717: Euonymus (Celastraceae)	3	57	7	0	0	1	1	1	1	0	71	0	0	1	19	34	17	0	71
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	10	10	10	3	0	7	3	4	13	3	63	0	0	4	38	10	10	1	63
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	1	0	0	6
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	40	9	0	0	0	1	1	0	0	3	54	0	0	0	15	39	0	0	54
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2853: Fragaria (Rosaceae)	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		2865: Fraxinus (Oleaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2875: Fritillaria (Liliaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	1	5	6	1	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	4	9	1	0	14
		2905: Galeopsis (Lamiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2911: Galium (Rubiaceae)	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	1	4	1	0	6
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	3	19	1	0	23
		2951: Genista (Fabaceae)	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	1	0	5
		2953: Gentiana (Gentianaceae)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		2961: Geranium (Geraniaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2963: Gerbera (Asteraceae)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		2983: Gladiolus (Iridaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		2995: Glechoma (Lamiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2997: Gleditsia (Caesalpiniaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		3021: Glycyrrhiza (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3133: Gypsophila (Caryophyllaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	34	126	38	4	0	3	0	4	5	1	215	0	0	0	78	132	4	1	215
		3235: Helianthus (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	6	2	0	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	1	6	4	0	11
		3267: Hemerocallis (Hemerocallidaceae)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	3	2	0	3	1	1	0	1	11	0	0	2	8	0	1	0	11
		3339: Hippomane (Euphorbiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3367: Homalomena (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3391: Hosta (Hostaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	3	1	0	4
		3433: Hyacinthoides (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	1	8	1	3	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	2	8	1	1	13
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	13	21	2	2	0	1	0	0	1	1	41	0	0	0	11	26	4	0	41
		3461: Hylocercus (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	1	13	0	0	1	0	0	0	0	1	16	0	0	0	4	12	0	0	16
		3497: Hypochaeris (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	8	65	8	3	0	1	1	0	0	0	86	0	0	2	24	57	2	1	86
		3525: Impatiens (Balsaminaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige	3549: Ipheion (Alliaceae)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
		3557: Iris (Iridaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		3583: Iva (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3603: Jasminum (Oleaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	4
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	5	0	0	0	0	2	3	0	5
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2	7	0	0	9
		3685: Koelreuteria (Sapindaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	2	3	21	2	0	0	2	0	3	0	33	0	0	2	9	5	17	0	33
		3741: Laminaceen-Gattung (Lamiaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	4	1	0	0	0	0	0	2	1	8	0	0	0	1	5	2	0	8
		3779: Lathraea (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	1	9	33	6	0	0	0	0	0	1	50	0	0	0	19	31	0	0	50
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		3789: Lavandula (Lamiaceae)	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	2	4	0	7
		3819: Lens (Fabaceae)	0	1	3	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	6	0	0	6
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	2	102	10	2	0	1	0	1	0	0	118	0	0	0	39	75	4	0	118
		3923: Lilium (Liliaceae)	10	17	3	0	0	0	0	0	1	0	31	0	0	0	4	24	3	0	31
		3973: Liriope (Convallariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	0	1	5	1	0	7
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4037: Loniceria [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	2	86	18	7	1	0	0	0	2	0	116	0	0	1	31	74	10	0	116
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	4	2	0	0	0	1	0	1	0	8	0	0	0	1	4	3	0	8
		4087: Lychnis (Caryophyllaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	17	2	0	0	0	0	0	1	1	22	0	0	1	7	13	1	0	22
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	1	1	0	4
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	76	9	3	0	0	0	0	1	4	93	0	0	0	14	78	1	0	93
		4187: Malus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2	5	2	0	9
		4313: Mentha (Lamiaceae)	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	5	1	0	6
		4321: Mercurialis (Euphorbiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5
		4411: Mirabilis (Nyctaginaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	61	13	2	0	0	0	0	0	2	1	79	0	0	0	23	52	4	0	79
		4519: Musa (Musaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	2	29	0	0	0	0	0	0	0	3	34	0	0	0	7	27	0	0	34
		4539: Myosotis (Boraginaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4579: Nandina (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	7	24	6	0	0	2	3	2	5	3	52	0	0	3	26	21	2	0	52
		4651: Nepeta (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4663: Nerium (Apocynaceae)	13	14	3	0	1	2	0	1	4	0	38	0	0	0	11	17	10	0	38
		4665: Nertera (Rubiaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		4671: Nicandra (Solanaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4673: Nicotiana (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		4715: Nymphaea (Nymphaeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		4733: Ocimum (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		4759: Olea (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	9
		4843: Ornithogalum (Hyacinthaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	3
		4931: Pachira (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4945: Pachysandra (Buxaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		4957: Paeonia (Paeoniaceae)	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	1	0	4
		4975: Pancratium (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	3	11	3	1	1	1	0	0	2	0	22	0	0	0	7	12	3	0	22
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	6	12	1	0	19
		5053: Paulownia (Scrophulariaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		5113: Peperomia (Piperaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5135: Persea (Lauraceae)	3	2	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	0	0	6	1	0	7
		5137: Persicaria (Polygonaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5143: Petasites (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	1	0	1	0	2	2	0	4	1	11	0	0	1	4	6	0	0	11
		5161: Petunia (Solanaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	4	2	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	1	2	3	1	0	7
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	12	1	0	1	0	0	0	1	0	15	0	0	1	5	4	5	0	15
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	23	11	5	0	8	3	3	19	2	74	0	0	5	48	20	1	0	74
		5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		5205: Philodendron (Araceae)	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	6	8	0	0	14
		5213: Phlomis (Lamiaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		5233: Photinia (Rosaceae)	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	6
		5271: Physalis (Solanaceae)	2	22	16	3	1	2	0	2	4	0	52	0	0	0	21	30	1	0	52
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	20	3	0	0	2	0	1	0	0	26	0	0	1	9	14	2	0	26
		5301: Pieris (Ericaceae)	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	2	0	0	5
		5303: Pilea (Urticaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5335: Pistacia (Anacardiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
		5349: Pittosporan (Pittosporaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5357: Plantago (Plantaginaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		5393: Plumbago (Plumbaginaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5397: Poa (Poaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5443: Polygonatum (Convallariaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		5453: Polyscias (Araliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5483: Potentilla (Rosaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	33	438	56	23	3	10	5	5	15	5	593	0	1	5	135	426	26	0	593
		5621: Pulsatilla (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5625: Punica (Punicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	8	3	0	0	1	2	0	0	0	14	0	0	0	5	9	0	0	14
		5663: Quercus (Fagaceae)	3	43	5	0	0	0	1	1	0	0	53	0	0	0	19	32	2	0	53
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	6	18	14	1	0	1	1	0	3	2	46	0	0	2	10	33	1	0	46
		5691: Raphia (Arecaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		5697: Rauvoffia (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	5	1	0	7
		5759: Rheum (Polygonaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	17	16	4	2	0	0	1	1	3	0	44	0	1	4	7	25	7	0	44
		5803: Rhus (Anacardiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	2	0	0	5
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	2	0	0	2	1	0	1	2	0	8	0	2	2	1	1	2	0	8
		5833: Robinia (Fabaceae)	3	10	28	2	0	2	1	1	2	1	50	0	0	5	22	14	9	0	50
		5859: Rosa (Rosaceae)	3	6	0	0	0	0	1	0	2	0	12	0	0	0	3	8	1	0	12
		5863: Rosmarinus (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	1	2	0	6
		5887: Rumex (Polygonaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		5903: Ruta (Rutaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		5941: Salvia (Lamiaceae)	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	5	0	0	0	2	2	1	0	5
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	2	38	15	1	0	2	2	1	4	1	66	0	0	7	38	20	1	0	66

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	2	10	2	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	1	3	6	5	0	15
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	6	4	1	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	6	6	0	0	12
		5973: Sapindus (Sapindaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		6031: Schefflera (Araliaceae)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	7	3	1	0	11
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	0	4	3	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	3	3	2	0	8
		6087: Scindapsus (Araceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		6131: Sedum (Crassulaceae)	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	7	0	0	8
		6153: Senecio (Asteraceae)	4	10	5	11	2	4	0	0	7	1	44	0	0	0	4	31	9	0	44
		6263: Skimmia (Rutaceae)	1	10	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	11	0	0	12
		6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	3
		6279: Solandra (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		6283: Solanum (Solanaceae)	6	68	9	0	1	3	1	0	9	0	97	0	0	0	26	61	10	0	97
		6307: Sophora (Fabaceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	1	30	2	2	0	0	0	0	1	0	36	0	0	0	7	25	4	0	36
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	31	16	1	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	18	28	2	0	48
		6337: Spathodea (Bignoniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6461: Strelitzia (Strelitziaceae)	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	3	9	0	0	12
		6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	5	34	2	0	0	1	0	0	0	0	42	0	0	0	15	27	0	0	42

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	6527: Symphytum (Boraginaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	1	0	2	0	0	3
		6537: Syngonium (Araceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6543: Syringa (Oleaceae)	3	4	1	0	0	0	0	1	1	0	10	0	0	1	2	7	0	0	10
		6569: Tamus (Dioscoreaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	6
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		6619: Terminalia (Combretaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	3
		6719: Tilia (Tiliaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6883: Tropaeolum (Tropaeolaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	8	24	2	2	0	5	0	0	3	1	45	0	0	0	11	32	2	0	45
		6943: Urtica (Urticaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6951: Vaccinium (Ericaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	1	2	0	4
		6989: Verbascum (Scrophulariaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6999: Veronica (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	1	28	5	1	0	1	0	0	1	1	38	0	0	0	7	28	3	0	38
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	5	4	3	0	12
		7023: Vinca (Apocynaceae)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		7035: Viscum (Viscaceae)	1	6	1	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	0	2	8	0	0	10
		7043: Vitex (Verbenaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		7045: Vitis (Vitaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		7113: Wisteria (Fabaceae)	4	10	8	1	1	2	2	2	9	3	42	0	0	2	11	21	8	0	42
		7503: Yucca (Agavaceae)	4	1	0	0	0	1	0	0	1	0	7	0	0	0	2	3	2	0	7

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	7509: Zamioculcas (Araceae)	19	17	1	0	0	1	0	0	0	0	38
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		672	2421	581	152	47	188	93	75	277	70	4576
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	14	20	11	0	4	4	0	0	6	1	60
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		14	20	11	0	4	4	0	0	6	1	60
	288: Algen; (Algen)	0247: Algengattung, unbekannt (Algenfamilie, unbekannt)	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	4
	288: Algen; (Algen) Ergebnis		0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	4
	08: Pflanzen Ergebnis		722	2826	661	160	69	228	118	86	333	82	5285
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	024: Aspergillus (Trichocomaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		052: Claviceps (Hypocreaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		116: Helvella (Lorchelartige [Helvellaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		188: Morchella (Morchellaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
		272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	4
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		0	1	1	1	0	1	2	0	4	0	10

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	23	13	1	0		38
2	6	84	1404	2628	446	6		4576
0	0	2	15	21	21	1		60
0	0	2	15	21	21	1		60
0	0	0	1	3	0	0		4
0	0	0	1	3	0	0		4
2	14	98	1550	2993	621	7		5285
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	2	0		3
0	0	0	1	0	3	0		4
0	0	0	3	0	7	0		10

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	2	5	2	0	6	4	5	18	1	43
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	20	4	4	3	34	18	6	21	2	112
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	4	1	0	1	1	0	1	0	0	8
		031: Bolbitius (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	1	1	1	0	0	11	2	3	4	0	23
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	1	6	2	2	0	8	6	1	6	1	33
		044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	2	0	0	0	7	2	0	2	0	13
		049: Chlorophyllum (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
		060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	1	4	2	0	0	3	0	0	1	0	11
		068: Cortinarius (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		080: Fistulina (Fistulinaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		088: Galerina (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	2	9	14	18	0			43
0	0	0	4	2	2	0			8
1	8	20	20	18	45	0			112
0	0	1	2	2	3	0			8
0	0	0	1	0	0	0			1
0	1	1	13	1	7	0			23
0	0	2	18	3	10	0			33
0	0	1	2	1	9	0			13
0	0	1	1	0	0	0			2
0	1	0	0	1	1	0			3
0	0	0	5	4	0	0			9
0	0	0	2	4	5	0			11
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	1	1	0	0			2
0	0	0	1	0	1	0			2
0	0	0	0	0	2	0			2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	100: Gymnopilus (Schleierlingsartige [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	8	4	1	0	13
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		136: Kuehneromyces (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		140: Laccaria (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	3	1	0	5
		144: Lactarius (Russalaceae)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3
		148: Laetiporus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	1	4	1	4	0	1	0	1	3	0	15	0	0	1	3	6	5	0	15
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		160: Lentinus (Pleurotaceae)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
		164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	1	0	0	5
		178: Lyophyllum (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	1	0	0	5	2	1	4	0	13	0	0	0	4	1	7	1	13

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	184: Marasmius (Marasmiaceae)	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	8	0	0	10
		186: Melanoleuca (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		192: Mycena (Marasmiaceae)	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	4	4	3	0	11
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	4	7	3	0	14
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	5	3	0	10
		204: Paxillus (Krempelinge [Paxillaceae])	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	6	0	0	1	2	2	1	0	6
		214: Phellinus (Borstenscheibenartige [Hymenochaetaceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		216: Pholiota (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	3	46	12	4	8	50	36	13	48	1	221	0	0	12	29	22	158	0	221
		244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	1	1	3	0	5
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinnaceae])	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	4	2	1	0	7
		256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		260: Ramaria (Korallenartige [Ramariaceae])	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	1	7	0	0	0	2	0	0	0	0	10	0	0	0	1	4	5	0	10
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	2	6	0	0	0	3	0	0	0	0	11	0	0	3	3	2	3	0	11
		284: Sparassis (Sparassidaceae)	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	5	0	0	1	1	0	3	0	5

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	292: Stropharia (Strophariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		296: Suillus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		304: Trametes (Coriolaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		308: Tremella (Zitterlingsartige [Tremellaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		312: Tricholoma (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		24	191	47	21	14	140	79	34	116	5	671
	04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	8	120	21	2	2	6	0	5	7	0	171
	04: Abteilung unbekannt Ergebnis		8	120	21	2	2	6	0	5	7	0	171
09: Pilze Ergebnis			32	312	69	24	16	147	81	39	127	5	852
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	016: Actinaria(Ordnung unbek.)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		220: Chrysaora (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		596: Palythoa (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
		756: Scyphozoa(Quallen)-Gattung (-)	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	1	0	1	0	1	1	1	3	0	8
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	6	9	1	1	0	0	0	0	0	0	17
		392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-)	0	8	2	0	1	0	0	1	0	0	12

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
1	0	0	0	0	2	0		3
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	2	1	2	0		5
2	10	46	170	130	312	1		671
0	0	0	31	46	94	0		171
0	0	0	31	46	94	0		171
2	10	46	204	176	413	1		852
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	1	0	3	0		4
0	0	0	3	0	5	0		8
0	0	0	2	14	1	0		17
0	0	0	1	8	3	0		12

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
10: Tiere	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]												
	Ergebnis		6	17	3	1	1	0	0	1	0	0	29
	048: Ringelwürmer [Annelida]	492: Lumbricus (Regenwurm [Lumbricidae])	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	048: Ringelwürmer [Annelida] Ergebnis		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	2	1	4	1	1	6	4	3	8	3	33
		096: Atypidea(Vogelspinnen)-Gattung (Vogelspinnen [Atypidea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		208: Chiracanthium (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	1	8	0	0	0	1	0	0	2	1	13
		476: Latrodectus (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		488: Loxosceles (- [Scytodidae])	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		588: Opisthothelae-Gattung (-)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		752: Scorpiones(Skorpione)-Gattung (-)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		780: Singa (Radnetzspinnen [Araneidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		960: Zoropsis ((Zoropsidae) [Zoropsidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		4	10	5	1	2	10	4	4	16	4	60

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	22	4	0		29
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	3	18	6	6	0		33
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	1	10	2	0		13
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	3	0	0	0		4
0	0	4	25	18	13	0		60

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
10: Tiere	070: Krebstiere [Crustacea] - Gliederfüßler [Arthropoda]	888: Triops (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	070: Krebstiere [Crustacea] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]												
		064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	7	1	1	0	2	0	0	3	0	14
		076: Archispirostreptus (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		100: Baumwanzen-Gattung (Baumwanzen [Pentatomidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		120: Blatta (- [Blattidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		144: Brachycera (Fliegen)- Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		210: Hundertfüßer-Gattung ([Hundertfüßer]-Familie [[Chilopoda]-Familia])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		218: Cimex (Plattwanzen [Cimicidae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		232: Coleoptera (Käfer)-Gattung (-)	0	6	0	1	0	0	0	0	3	0	10
		352: Ephestia (Zünsler [Pyralidae])	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		376: Formica (Ameisen [Formicidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		440: Heteroptera (Wanzen)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		460: Insecta (Insekten)-Gattung (-)	1	4	0	1	0	4	1	0	3	0	14

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	2	6	1	5	0		14
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	5	2	3	0		10
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	4	2	7	0		14

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	480: Lepidoptera(Schmetterlinge)-Gattung (-)	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		528: Meloidea(Ölkäfer)-Gattung (Ölkäfer [Meloidea])	2	3	4	1	0	1	1	0	3	1	16
		568: Nematocera(Mücken)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
		595: Palomena (Baumwanzen [Pentatomidae])	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		792: Sphecidae(Grabwespen)-Gattung (Grabwespen [Sphecidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		856: Thaumetopoea	1	2	0	2	0	1	0	0	2	0	8
		895: Jakobskrautbär (Eulenfalter [Noctuidae])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	1	0	0	2	0	3	1	1	8
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	2	7	2	2	0	2	1	1	1	1	19
		071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis	7	33	15	9	0	15	5	4	22	6	116
		084: Stachelhäuter [Echinodermata]											
		316: Echinidea(Seeigel)-Gattung (Seeigel [Echinidea])	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]											
		104: Aves(Vögel)-Gattung (-)	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	6
		108: Barbus (Karpfenartige [Cyprinidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	2	0		4
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	1	7	4	4	0		16
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	6	2	0	0		8
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	6	1	1	0		8
0	0	3	7	3	6	0		19
0	0	7	50	23	36	0		116
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	1	2	3	0		6
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	124: Boa (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		156: Bufo (Kröten [Bufonidae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	2
		212: Chiroptera(Fledermäuse)- Gattung (-)	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	3	0	4
		244: Columbiformes(Tauben)- Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		384: Fugu (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		482: Hasen-Gattung (Hasen [Leporidae])	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		496: Lupus (Hunde [Canidae])	1	2	2	0	0	2	2	0	0	0	9	0	1	1	4	0	3	0	9
		524: Felis (Katzen [Felidae])	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	6	0	0	0	2	1	3	0	6
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	3	2	0	1	2	0	0	0	0	1	9	0	0	0	2	2	5	0	9
		560: Natrix (Nattern [Colubridae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		660: Primates(Herrentiere)- Gattung (-)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	2	0	3
		684: Python (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		688: Raja (- [Rajidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	1	2	2	0	5
		708: Salamandra (Salamander [Salamandridae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		736: Sciurus (Hörnchen [Sciuridae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	6	0	0	2	2	0	2	0	6
		800: Squamata(Schuppenkriechtiere)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
10: Tiere	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	812: Synanceja (Scorpionfische [Scorpaenidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	1	0	0	0	2	4	0	7	0	14
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	1	0	0	1	5	1	2	2	0	12
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		4	17	5	5	7	18	10	2	18	5	91
	096: Stamm unbek. [])		0	0	1	0	0	4	1	0	1	0	7
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	1	0	0	4	1	0	1	0	7
	10: Tiere Ergebnis		21	79	30	17	11	50	21	12	60	15	316
	11: Nahrungs- und Genussmittel	87: Alkoholika	9	92	8	6	11	56	21	3	21	11	238
		88: Lebensmittelzusatzstoffe	18	50	13	6	2	17	7	8	26	2	149
		89: Tabak	152	346	6	18	25	94	14	7	17	6	685
		10: e-Zigaretten	25	131	17	9	11	29	1	0	9	4	236
		89: Tabak Ergebnis	177	477	23	27	36	123	15	7	26	10	921
		90: Nahrungsergänzungsmittel	12	141	44	17	16	25	8	4	17	7	291
		10: Lifestyle-Prod.	0	5	1	2	9	5	0	0	0	0	22
	90: Nahrungsergänzungsmittel Ergebnis		12	146	45	19	25	30	8	4	17	7	313
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		179	763	230	104	79	280	126	71	590	113	2535

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	1	8	0	5	0		14
0	1	1	1	1	8	0		12
0	2	6	33	12	38	0		91
0	0	0	1	2	4	0		7
0	0	0	1	2	4	0		7
0	2	17	117	80	100	0		316
0	3	17	71	96	51	0		238
0	2	15	36	57	38	1		149
0	3	39	209	347	87	0		685
0	1	14	84	86	51	0		236
0	4	53	293	433	138	0		921
0	0	5	105	133	48	0		291
0	2	4	8	3	5	0		22
0	2	9	113	136	53	0		313
0	6	94	916	1052	462	5		2535

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			395	1528	319	162	153	506	177	93	680	143	4156
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		4	28	4	4	2	0	0	0	1	0	43
	91: Sprengmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	92: Tränengase		5	22	8	31	4	5	1	1	8	5	90
	93: Waffen, n.n. bez.		0	0	0	0	0	4	1	1	8	0	14
12: Waffen Ergebnis			9	50	12	35	6	9	2	2	17	7	149
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			138	367	113	56	43	116	39	35	238	46	1191
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		50	147	36	26	44	270	83	16	199	32	903
	10: Ätherische Öle		50	121	13	8	5	30	25	15	68	14	349
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			100	268	49	34	49	300	108	31	267	46	1252
Gesamtergebnis			4061	17984	3135	1812	3192	9803	3666	2589	5239	1092	52573

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	17	188	1429	1774	742	6		4156
0	1	0	9	21	12	0		43
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	6	62	7	15	0		90
1	0	0	1	1	11	0		14
1	1	6	73	30	38	0		149
0	13	22	200	540	413	3		1191
1	10	43	346	260	241	2		903
0	0	4	130	174	41	0		349
1	10	47	476	434	282	2		1252
23	1182	3866	17740	21382	8291	89		52573

GIZ-Nord Anhang 2 zum Jahresbericht 2025

(siehe Kapitel 5.1.2 des Jahresberichtes "Noxen und Altersgruppen")

TDI-Kategorie-Sektoren (V2) und Schweregrade der Expositionsfälle für Erwachsene, Kinder bis 18 Jahre und unbekanntes Alter

TDI-Kategorie-Sektor	%	GESAMT	%	ERW	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.	%	KINDER	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.	%	ALTER ?	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.
Erzeugnisse	85,0	44675	91,0	20906	4450	8329	2951	988	17	4171	80,1	22831	12674	6929	675	138	0	2415	85,9	938	382	304	45	14	2	191
Bedarfmittel	15,1	7947	9,0	2078	651	841	120	12	1	453	20,0	5689	3312	1719	101	6	0	551	16,5	180	86	55	6	0	0	33
Bedarfsgegenstände (ohne Reinigungs- und Raumluftmittel)	1,4	720	0,1	29	18	7	0	0	0	4	2,4	684	465	149	4	0	0	66	0,6	7	5	2	0	0	0	0
Kosmetika	5,8	3071	2,2	500	185	218	14	1	1	81	8,9	2541	1584	801	21	0	0	135	2,7	30	18	9	0	0	0	3
Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoffe	5,6	2922	5,6	1296	396	533	68	9	0	290	5,3	1500	755	453	53	2	0	237	11,5	126	54	37	5	0	0	30
Tabakerzeugnisse	2,3	1234	1,1	253	52	83	38	2	0	78	3,4	964	508	316	23	4	0	113	1,6	17	9	7	1	0	0	0
Bedarfmittel - nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Chemisch- / Physikochemische Mittel	21,2	11158	16,8	3853	1404	1517	151	54	3	724	24,6	7007	4413	1898	89	3	0	604	27,3	298	131	115	12	2	1	37
Bau-, Dicht- und Klebemittel	0,7	394	0,6	128	29	48	9	3	0	39	0,9	250	172	51	3	0	0	24	1,5	16	6	8	0	0	0	2
Farben, Lacke und Färbemittel	0,9	449	0,7	150	37	67	4	0	0	42	1,0	281	192	62	2	1	0	24	1,6	18	4	6	0	0	0	8
Leuchtbrennstoffe, Zünd- Duft-, Dekorations- u.ä. Chemie-Mittel	1,3	700	1,0	236	78	119	7	2	0	30	1,6	448	286	100	2	0	0	60	1,5	16	8	5	0	1	0	2
Reinigungs-, Putz- und Pflegemittel	13,1	6888	9,8	2243	952	891	84	15	2	299	15,7	4480	2829	1287	61	1	0	302	15,1	165	81	63	9	0	0	12
Chemische Mittel für technische Geräte, Verfahren und Erzeugnisse	4,4	2310	4,3	989	256	359	47	33	1	293	4,4	1245	722	338	18	1	0	166	7,0	76	30	30	3	1	1	11
Produkte für Pflanzen und Tiere	0,7	351	0,3	76	37	23	0	1	0	15	1,0	272	198	51	3	0	0	20	0,3	3	0	2	0	0	0	1
Chemisch- / Physikochemische Mittel - nicht klassifiziert	0,1	66	0,1	31	15	10	0	0	0	6	0,1	31	14	9	0	0	0	8	0,4	4	2	1	0	0	0	1
Drogen	2,5	1324	4,5	1026	40	323	238	39	0	386	1,0	283	15	97	60	9	0	102	1,4	15	1	2	0	1	0	11
Heilmittel	39,5	20772	52,9	12165	2009	4908	2318	856	12	2062	29,1	8286	4109	2744	406	114	0	913	29,4	321	109	91	23	11	0	87
Arzneimittel (human)	39,0	20482	52,2	11983	1923	4847	2312	855	12	2034	28,7	8180	4032	2724	404	114	0	906	29,2	319	108	91	23	10	0	87
Homöopathika	0,3	157	0,1	18	10	5	0	0	0	3	0,5	136	95	38	0	0	0	3	0,3	3	2	1	0	0	0	0
Arzneimittel (human) - nicht klassifiziert	0,3	160	0,3	78	13	17	3	2	0	43	0,2	66	21	3	2	0	0	40	0,5	6	0	0	0	0	0	6
Medizinprodukte	0,0	8	0,0	8	2	3	0	0	0	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Veterinärmedikamente	0,5	282	0,8	174	84	58	6	1	0	25	0,4	106	77	20	2	0	0	7	0,2	2	1	0	0	1	0	0
Heilmittel - nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Schutz- und Bekämpfungsmittel gegen Mikroben und Schadorganismen	3,9	2073	4,4	1015	196	404	80	18	0	317	3,5	987	539	275	12	4	0	157	6,5	71	27	24	2	0	0	18
Biozide Materialschutz-, Hygiene und Desinfektionsmittel	2,1	1090	2,6	588	73	264	62	16	0	173	1,7	472	200	175	8	3	0	86	2,7	30	7	15	2	0	0	6
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel	1,8	967	1,8	418	123	135	18	2	0	140	1,8	508	338	96	4	1	0	69	3,8	41	20	9	0	0	0	12
Schutz- und Bekämpfungsmittel gegen Mikroben und Schadorganismen - nicht klassifiziert	0,0	16	0,0	9	0	5	0	0	0	4	0,0	7	1	4	0	0	0	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Waffen und pyrotechnische Erzeugnisse	0,3	149	0,2	35	6	10	3	0	1	15	0,4	107	23	57	3	1	0	23	0,6	7	1	6	0	0	0	0
Pyrotechnische Erzeugnisse - zivil	0,3	133	0,1	21	5	9	3	0	0	4	0,4	107	23	57	3	1	0	23	0,5	5	0	5	0	0	0	0
Waffen und militärische Spezialerzeugnisse	0,0	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	1	1	0	0	0	0
Waffen und pyrotechnische Erzeugnisse - nicht klassifiziert	0,0	14	0,1	14	1	1	0	0	1	11	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Erzeugnisse - nicht klassifiziert	2,4	1252	3,2	734	144	326	41	9	0	214	1,7	472	263	139	4	1	0	65	4,2	46	27	11	2	0	1	5
Grundstoffe	2,4	1252	3,2	734	144	326	41	9	0	214	1,7	472	263	139	4	1	0	65	4,2	46	27	11	2	0	1	5
Natürliche Umwelt	12,3	6453	6,4	1461	335	481	97	22	4	522	17,2	4890	2859	1362	62	4	0	603	9,3	102	55	28	2	0	0	17
Pilze	1,6	852	1,8	405	34	91	41	9	2	228	1,6	442	140	111	5	1	0	185	0,5	5	2	2	0	0	0	1
Mikroben	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Pflanzen	10,1	5285	3,9	903	283	333	45	11	2	229	15,1	4300	2684	1196	52	3	0	385	7,5	82	46	21	1	0	0	14
Tiere	0,6	316	0,7	153	18	57	11	2	0	65	0,5	148	55	55	5	0	0	33	1,4	15	7	5	1	0	0	2
Natürliche Umwelt - sonstiges / nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Reste und Lasten der Zivilisation	2,7	1445	2,7	610	168	168	25	13	0	236	2,7	783	434	130	9	3	0	207	4,8	52	25	9	0	0	0	18
Unklassifiziertes / Unbekanntes	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME TDI-kategorisierte Fälle	100	52573	100	22977	4953	8978	3073	###	21	4929	100	28504	15967	8421	746	145	0	3225	100	1092	462	341	47	14	2	226
GESAMTSUMME	100	52573	100	22977	4953	8978	3073	###	21	4929	100	28504	15967	8421	746	145	0	3225	100	1092	462	341	47	14	2	226
SUMME nicht TDI-kategorisierte Fälle	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0