

Jahresbericht 2025 Niedersachsen



0551 19240

**Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)**

Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität, Robert-Koch-Str. 40,
37075 Göttingen

Jahresbericht 2025

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

gemäß Anhang II der EntschlieÙung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten [der Europäischen Gemeinschaft] zur Verbesserung von Prävention und Behandlung von Vergiftungen vom 03.12.1990, (90/C329/03)

Alle Gesamtjahresberichte des GIZ-Nord seit 1996, alle Anhänge sowie Teilberichte über das Vergiftungsgeschehen in den einzelnen Trägerländern sind über die Website des GIZ-Nord (www.giz-nord.de) zugänglich.

1. Identifizierung der Institution

Name der Institution:

**Giftinformationszentrum-Nord
der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
(GIZ-Nord)**

Postadresse:

Giftinformationszentrum-Nord
der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
37099 Göttingen
Deutschland

Telekommunikationsnummern und Adressen:

Telefon: +49-551-383180 und -19240, Telefax: +49-551-3831881

e-Mail: giz-nord.info@med.uni-goettingen.de

Internet: <http://www.giz-nord.de>

Leitung des Zentrums:

Dr. med. Martin Ebbecke, Facharzt für Innere Medizin, Klinischer Toxikologe GfKT
Prof. Dr. med. Andreas Schaper, Facharzt für Chirurgie, Klinischer Toxikologe GfKT
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
37099 Göttingen

2. Jahr

Dieser Jahresbericht bezieht sich auf das Jahr: **2025**

mit Anfragen vom **1. Januar 2025** bis **31. Dezember 2025**

3. Administrative Informationen

3.1. Institution

Das GIZ-Nord ist organisatorisch dem Pharmakologisch-Toxikologischen Servicezentrum (PTS) im Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universitätsmedizin Göttingen, Stiftung öffentlichen Rechts, zugeordnet, lokalisiert im Universitätsklinikum Göttingen.

3.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Insgesamt arbeiteten am 31. Dezember **2025** im Giftinformationszentrum-Nord 34 Personen auf 19 Vollzeitstellen (inklusive 6 studentischer Hilfskräfte).

	Anzahl Vollzeit-Äquivalente	
	Beratung und Auswertung	Organisation, Technik, Kooperationsverträge
Leitung	1	1
Ärztinnen und Ärzte	7,5	
Pflegekräfte	2,75	0,75
IT- Fachpersonal		1,75
Verwaltungspersonal		2,5
Naturwissenschaftler/-in		1,75
studentische Hilfskräfte		0,50

Namen und Funktionen der GIZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Jahr **2025** in alphabetischer Reihenfolge:

Babelotzky, Anna, studentische Hilfskraft
 Bartlau, Thomas, Facharzt für Anästhesie
 Beuße-Jagielski, Valeska, Verwaltungsangestellte
 Blesik, Pascal, Arzt
 Bräunig, Jörg, Arzt
 Deike, Antonia, Verwaltungsangestellte
 Deike, Lisamarie, studentische Hilfskraft
 Demel, Linda, studentische Hilfskraft
 Ebbecke, Martin, Facharzt für Innere Medizin, Klinischer Toxikologe GfKT
 Gasisow, Laura, studentische Hilfskraft
 Glöwing, Carsten, IT
 Groeneveld, Annette, Fachärztin für Allgemeinmedizin
 Humpf, Julia, studentische Hilfskraft
 Kaiser, Guido, wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Kathhän, Astrid Marlene, Ärztin, Humantoxikologin GfKT
 Kirchhoff, Petra, Krankenschwester, Study Nurse, Fachberaterin Humantoxikologie GfKT
 Kleindienst, Nina, Verwaltungsangestellte
 Krug, Dominik, Notfallsanitäter
 Luksch, Hannes, IT
 Landrock, Friederike, Krankenschwester
 Marinowitz, Rosa, Ärztin
 Nordmeyer, Sophie Dorothea, Ärztin
 Ochsenfahrt, Gabi, Software-Entwicklerin
 Paterak, Mareille, Ärztin
 Quezada, Salvador, IT

Rabbenstein, Uta, Diplom-Biologin
Raein, Nejad, Arzt
Rapöhn, Marcel, studentische Hilfskraft
Riedel, Salomé, studentische Hilfskraft
Schaper, Andreas, Facharzt für Chirurgie, Klinischer Toxikologe GfKT
Schnell, Johanna, studentische Hilfskraft
Schulze, Gabriele, Krankenschwester, Study Nurse, Fachberaterin Humantoxikologie GfKT
Stobbe, Joshua, studentische Hilfskraft
Stoletzki, Sabine, Fachärztin für Anatomie, Humantoxikologin GfKT
Strube, Jakob, Arzt, Humantoxikologe GfKT
Volkmer, Tim, Arzt
Wagner, Rafael, Diplom-Chemiker
Walter, Morton, Krankenpfleger
Wendhausen, Doreen, Verwaltungsangestellte
Wenzel, Lisa, Krankenschwester

3.3. Zentrumsetat

Das Zentrum besitzt einen eigenen Etat.

Die Etatmittel wurden **2025** zu 50 % von den Vertragsländern bereitgestellt, 50 % wurden durch Kooperationsvereinbarung mit Unternehmen und Kostenerhebung bei institutionellen Anfragenden erwirtschaftet.

3.4. Tätigkeit des Zentrums

3.4.1. Leitbild und Überblick

Das GIZ-Nord ist für alle Vergiftungen in den vier norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die primäre Beratungs- und Erfassungsstelle. Bürgerinnen und Bürger und medizinisches Fachpersonal werden auf höchstem wissenschaftlichem Niveau beraten.

Einen besonderen Schwerpunkt stellt die Toxikovigilanz (Überwachung, Erkennung und adäquate zeitnahe Reaktion auf Vergiftungsgefahren für die Bevölkerung) dar. Die Kernkompetenz der Institution umfasst die Diagnostik, Therapie und qualitätsgesicherte Dokumentation von Vergiftungen.

Das Giftinformationszentrum-Nord ist seit 2005 mit dem seit 2014 in „Rechtsmedizinisches Labor für forensisch-toxikologische Analytik und klinisch-toxikologisches Labor“ umbenannten Labor zum Pharmakologisch-Toxikologischen Servicezentrum (PTS, <https://www.giz-nord.de/php/>) der Universitätsmedizin Göttingen zusammengefasst. Im Rechtsmedizinischen Labor werden forensisch-toxikologische Analysen für niedersächsische Polizeibehörden und klinisch-toxikologische Analysen für Patienten des Universitätsklinikums Göttingen und anderer Kliniken sowie bzgl. veterinärmedizinischer Fragestellungen durchgeführt.

Das GIZ-Nord setzt sich aktiv für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Diversität ein.

3.4.2. Antidote

Das Zentrum ist nicht direkt an der Verteilung von Antidoten beteiligt, arbeitet diesbezüglich jedoch eng mit der Apotheke des Universitätsklinikums Göttingen zusammen. Überregional unterstützt das GIZ-Nord durch aktuelle Verweise auf Antidotdepots. Auf der Website des GIZ-Nord sind ausführliche Listen von Antidota hinterlegt.

3.4.3. Art der Informationen

Informationen werden sowohl medizinischem Fachpersonal, wie auch Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt.

Das Giftinformationszentrum-Nord ist 24 Stunden täglich erreichbar. Seit dem 01.04.2004 ist ein gemeinsamer Nachtdienst mit dem Gemeinsamen Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie der Freistaaten Sachsen und Thüringen in Erfurt (GGIZ Erfurt) eingerichtet. Als drittes Kooperationszentrum ist seit dem 01.12.2014 das VIZ Freiburg beteiligt. Im regelmäßigen Wechsel ist seitdem in der Zeit zwischen 22 Uhr und 8 Uhr eines der Zentren für die Beratung von 9 Ländern zuständig (4 Vertragsländer und 5 Kooperationsländer).

3.4.4. Versorgte Bevölkerung

In den 4 Vertragsländern leben zurzeit ca. 13,5 Millionen Menschen.

3.5. Informationsquellen

Die Quellen für Produktinformationen des Giftinformationszentrums-Nord sind in folgender Tabelle dargestellt:

	Medikamente	Produkte zum gewerblichen Gebrauch	Haushaltsprodukte	Kosmetika	Nahrungsmittel
Meldung der Industrie an das Zentrum	Ja	Ja*	Ja		(Ja)
Datenquellen im Internet	Ja	Ja	Ja	Ja	(Ja)
Gesetzliche Meldung der Industrie an das BfR** und an das BVL***		Ja	Ja	Ja	
Gesetzliche Meldung an die Europäische Kommission				Ja	
Freiwillige Meldungen an das BfR*		Ja	Ja		
Kommerzielle Informationsangebote	Ja				

* Auf vertraglicher Basis werden von Industrieunternehmen dem GIZ-Nord Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung gestellt, auf denen das GIZ-Nord als Notfall-Ansprechpartner für Vergiftungen genannt wird. Für diese Dienstleistung wird seit 2004 eine Gebühr erhoben

** BfR = Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin

*** BVL = Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Berlin

Versorgung des Zentrums mit Produktinformationen:

	Medikamente	Produkte zum gewerblichen Gebrauch	Haushaltsprodukte	Kosmetika
lokal	Ja	Ja	Teilweise	Ja
bundesweit	Ja	Ja	Teilweise	Ja
EU-weit	Ja	Nein	Teilweise	Ja

4. Anfragestatistik

4.1. Gesamtzahl aller Anfragen (Anrufe): 23148

Ab dem Jahresbericht 2002 wird in diesem Kapitel 4 die Anzahl der eingehenden Anrufe dokumentiert, während zuvor die Zahl der Beratungsprotokolle ausgewertet wurde. Die Zahl der Anrufe übersteigt die der Beratungsprotokolle im Berichtsjahr um **490**.

Seit 2005 werden Anrufe, die ausschließlich technische Informationsfunktion haben (z. B. Prüfung der Gültigkeit der Notrufnummer, Anforderung von Informationsmaterial zur Vergiftungsprävention) summarisch erfasst. Es wurden für das Jahr **2025** insgesamt **119** technische Anfragen anteilig für Niedersachsen auf diese Weise dokumentiert.

4.2. Monatliche Variation (Anzahl der Anrufe):

Januar	1642	Juli	2087
Februar	1522	August	2231
März	1820	September	2279
April	1783	Oktober	2073
Mai	1887	November	1972
Juni	2032	Dezember	1820

4.3. Übermittlungswege der Anfragen (Anzahl Anrufe)

Telefon:	23147
Brief / Fax / E-Mail:	0
persönlicher Besuch:	1

4.4. Gründe für die Anfragen und Gruppen von Anfragenden (Anzahl Anrufe)

Art der Anfragerin / des Anfragers	Art der Anfrage		
	Tatsächliche oder vermutete Vergiftung	Informations- anfrage	Gesamt- ergebnis
Allgemeine Öffentlichkeit	13461	407	13867
Ärztin / Arzt	6784	41	6825
andere Heilberufe	2404	51	2456
Gesamtergebnis	22649	499	23148

5. Vergiftungsfälle

Alle Angaben in diesem Kapitel 5 beziehen sich auf die Expositionsfälle, d. h. auf die Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle, in die das GIZ-Nord durch Beratung einbezogen wurde.

Bei der Dokumentation von Beratungsfällen wurden alle von den Anfragenden genannten Vergiftungsursachen informationstechnisch erfasst. Dabei handelt es sich um technische Produkte und ihre Inhaltsstoffe sowie biologische Organismen. Alle Vergiftungsursachen werden im Folgenden zusammenfassend als **Noxen** bezeichnet. Für die hier durchgeführten Auswertungen wurde jeweils nur ein Noxeneintrag verwandt. Bei einer Vergiftung mit mehreren Noxen wird der Vergiftungsfall unter die – nach Einschätzung der Beratenden – gefährlichste eingruppiert.

Die Auswertung der Vergiftungsfälle bezieht sich auf die von den ärztlichen und pflegerischen Beraterinnen und Beratern erstellten Beratungsprotokolle. Die Anzahl der **Vergiftungsfälle** in diesem Kapitel unterscheidet sich aus mehrfachem Grund von der Anzahl der **Anfragen**, die in Kap. 4 ausgewertet wurde:

Die Auswertung umfasst hier **keine** (präventiven) Informationsanfragen, bei denen ein Kontakt zur infragestehenden Noxe (noch) nicht bestand und keine Vergiftungsfälle bei Tieren.

Diese Anfragen werden in Kap. 6 ausgewertet.

Jede Person, die von der Einwirkung einer Noxe betroffen war, wurde als ein Vergiftungsfall gezählt, auch wenn zu mehreren Betroffenen nur eine Anfrage und Beratung erfolgte.

Insgesamt **1484** Anrufe bezogen sich auf Fälle, die bereits durch das GIZ-Nord vorberaten worden waren. Hierbei wurden neue, wesentlich erweiterte Informationen übermittelt, praktisch immer an (anderes) Fachpersonal und meist durch andere GIZ-Nord-BeraterInnen. Diese Folgeberatungen wurden bei der Auswertung in diesem Kapitel **nicht** gezählt.

5.1. Menschliche Vergiftungen und menschliche Vergiftungsverdachtsfälle

Gesamtzahl der menschlichen Vergiftungen und menschlichen Vergiftungsverdachtsfälle: **21178**

Die Zahl beinhaltet **keine** Tierversgiftungen (vgl. Kap. 5.2).

5.1.1. Geschlecht der Betroffenen (Anzahl)

männlich:	9822
weiblich:	10885
unbekannt:	471

bei den weiblichen Betroffenen wurden erfasst:

Schwangere:	88
Stillende:	35

5.1.2. / 5.1.3. Noxen und Altersgruppen der Betroffenen (Übersicht)

Summe Vergif- tungsver- dachtsfälle	Altersgruppe										
Hauptgruppe	<1	1-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 49	50- 69	>70	Erw o.A.	Alter un- bekannt	Gesamter- gebnis
01: Arzneimittel	385	1835	304	301	715	2187	944	794	388	108	7961
02: Tierarzneimittel	4	46	2	2	2	24	30	6	18	2	136
03: Chemische Pro- dukte	572	2535	348	120	129	566	179	111	711	95	5366
04: Kosmetika/Hygi- eneprodukte	176	842	80	34	27	55	24	49	43	12	1342
05: Pestizide	30	172	27	5	6	40	32	12	80	11	415
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	17	61	7	1	0	5	3	4	6	0	104
07: Drogen	5	6	3	21	96	281	17	4	26	2	461
08: Pflanzen	334	1308	272	66	26	77	50	35	124	31	2323
09: Pilze	21	157	24	10	6	43	20	8	29	3	321
10: Tiere	6	35	17	4	5	24	5	4	20	3	123
11: Nahrungs-und Genussmittel	148	644	118	58	43	190	61	37	263	32	1594
12: Waffen	2	22	7	2	1	3	0	2	11	0	50
13: Umwelt (eindeu- tige Zuordnung un- möglich)	64	167	52	22	17	47	13	18	94	15	509
14: Grundsubstan- zen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	36	103	25	7	22	98	37	13	118	14	473
Gesamtergebnis	1800	7933	1286	653	1095	3640	1415	1097	1931	328	21178

o. A.: ohne Altersangabe in Jahren

Die Tabelle gibt einen Überblick auf die Verteilung der Vergiftungen auf verschiedene Noxengruppen. Alle dokumentierten Noxen wurden in ein dreistufiges, hierarchisches Anwendungs-Kategorieschema einsortiert (Haupt-, Mittel- und Untergruppe). Die obige Tabelle enthält nur Angaben zur Hauptgruppenzuordnung der Noxen. Eine detailliertere Aufstellung findet sich im Anhang 1 dieses Berichtes. Über die Angaben im offiziellen Jahresberichtsformat hinaus enthält dieser Anhang detaillierte Informationen über eine Schweregrad-Einstufung der Vergiftungen (vgl. auch Kap. 5.1.6.).

Über die Anwendungskategorien hinaus (EVA-Code für chemische Produkte, Kosmetika und Pestizide sowie ATC-Code für Medikamente) wurde eine Kategorisierung der Vergiftungsfälle mit Pflanzen und Tieren nach biologisch-systematischen Kriterien (Taxa) durchgeführt.

Eine dreistufige Einteilung reicht für eine Darstellung aller relevanten biologischen Taxa bei weitem nicht aus. Seit dem Jahr 2000 wird für die Pflanzen die Abteilung und Unterabteilung als Mittelgruppe, die Gattung (Familie in Klammern) als Untergruppe gewählt. Für toxikologisch wichtige Pflanzengruppen wurde der deutsche Gattungsname in eckigen Klammern zugefügt. Dies wird seit dem Jahr 2006 für die Pilze und Tiere in gleicher Weise ausgeführt (hier entsprechen Stamm und Unterstamm der Mittelgruppe). In früheren Jahren wurden für die Pflanzen und die Pilze botanische Abteilung, Unterabteilung und Klasse zur Mittelgruppe zusammengefasst, die Familie bildete die Untergruppe. Dies blieb für die Pilze bis 2004 unverändert.

Im Forschungsprojekt „**Toxikologischer Dokumentations- und Informationsverbund**“ (TDI, <http://www.tdi-network.org>) der deutschen Giftinformationszentren und des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) wurde ein **neues Categoriesystem** erstellt, welches ebenfalls anwendungsbezogen (für Erzeugnisse) bzw. taxonomisch orientiert ist (für natürliche

Umwelt). Es ermöglicht die direkte Vergleichbarkeit von Fallzahlen verschiedener Giftnformationszentren für bestimmte Noxengruppen. Eine Tabelle von TDI-Kategoriesektoren (diese entsprechen etwa den Hauptgruppen des EVA-Kategoriesystems) und den Schweregraden der Fälle für Erwachsene und Kinder bis 18 Jahre ist als Anhang 2 zum Jahresbericht dargestellt.

Detaillierte Auswertungen zu Noxengruppen oder Betroffenengruppen wurden und werden laufend gezielt auf Anfragen von Behörden, Verbänden und Unternehmen erstellt.

5.1.4. Vergiftungsort

	Anzahl
Haushalt:	17676
Arbeitsplatz (gewerblich):	494
Kindergarten:	349
Schulen:	170
Krankenhaus:	356
Justizvollzugsanstalten:	13
Unbekannt:	0
Andere:	2120
Anzahl aller Vergiftungsfälle	21178

5.1.5. Vergiftungsumstände

	Anzahl
Akzidentell (unbeabsichtigt)	15122
Beabsichtigt	
Suizidal	2467
Abusus	760
Fremdbeibringung	112
Unerwünschte Reaktion auf	
Medikament	56
Nahrungsmittel	1
Andere	4
Andere	2656
Unbekannt	0
Anzahl aller Vergiftungsfälle	21178

5.1.6. Geschätzte Vergiftungsschweregrade

Die Schwere der Vergiftungsfälle (das Vergiftungsrisiko) wurde in der Regel so erfasst, wie sie zum Zeitpunkt der Anfrage von den Beratenden bewertet wurde. In Fällen, bei denen weitere, ergänzende Beratungen durchgeführt wurden und in Fällen mit Nachverfolgung durch das GIZ-Nord (vergl. Kap. 5.1.7), wurde der Schweregrad jeweils erneut eingeschätzt und die letzte Einschätzung für die Auswertung verwendet. Die Beurteilung der Vergiftungsschwere erfolgte unter Anwendung des *Poisoning Severity Score* (Persson et al. 1997). Seit dem Jahr 2000 werden Fälle mit tödlichem Ausgang gesondert ausgewiesen.

Noxen und Gewichtung der Intoxikationen (Übersicht)

Summe Vergiftungsverdachtsfälle Hauptgruppe	Gewichtung							
	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	6	347	1024	2974	2502	1093	15	7961
02: Tierarzneimittel	0	1	7	36	77	15	0	136
03: Chemische Produkte	1	32	106	1715	2850	658	4	5366
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	0	0	12	448	803	75	4	1342
05: Pestizide	0	0	11	105	212	85	2	415
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	0	0	2	25	71	6	0	104
07: Drogen	0	19	114	125	24	177	2	461
08: Pflanzen	1	2	51	651	1364	253	1	2323
09: Pilze	2	3	15	77	88	136	0	321
10: Tiere	0	0	7	45	34	37	0	123
11: Nahrungs- und Genussmittel	0	6	62	556	709	260	1	1594
12: Waffen	0	1	3	17	12	17	0	50
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)	0	5	7	100	237	159	1	509
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	0	6	18	171	163	113	2	473
Gesamtergebnis	10	422	1439	7045	9146	3084	32	21178

Eine detaillierte Darstellung für die einzelnen Noxengruppen ist im Anhang zu Kapitel 5.1.2 (Vergiftungsursachen und Altersgruppen) angefügt.

In der folgenden Tabelle werden die relevanten Informationen zum Schweregrad entsprechend den Vorgaben des EU-Bericht-Formates zusammengefasst. Hierbei werden **151** Fälle mit fehlender Kausalität von angegebener Noxe und beobachteter Symptomatik nicht in den jeweiligen Risikokategorien geführt, sondern separat ausgewiesen:

vermutetes Risiko	Anzahl
nicht eingestuft	3073
davon: nicht dokumentiert	32
nicht beurteilbar	3041
keine Kausalität	151
nicht toxisch oder symptomlos	9137
wahrscheinlich nicht toxisch (leichte Symptome)	6954
Vergiftung möglich oder manifeste Vergiftung	1863
davon: mittelschwere Symptome	1433
schwere Symptome	420
verstorben	10
Anzahl aller Expositionsfälle	21178

5.1.7. Procedere und Follow up

empfohlenes Procedere	Anzahl
Laienbehandlung	1385
Arztvorstellung bei Symptomen	11179
Arztvorstellung	3240
stationäre Überwachung	2047
Intensiv-Überwachung	3281
nicht erfasst / keine Empfehlung	46
Anzahl aller Expositionsfälle	21178

In **216** Fällen wurde ein weiterer telefonischer Kontakt über den Verlauf mit zusätzlicher Information über den Schweregrad in der GIZ-Nord-Falldatenbank erfasst.

5.2. Tierversgiftungen

Insgesamt wurden **477** Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle bei Tieren im Jahr 2025 beraten.

Tierart	Anzahl
Hund	358
Katze	95
Pferd	7
Schaf	1
Rind	0
Vogel	0
unbekanntes Tier	0
andere Species	16
Anzahl aller Vergiftungsfälle mit Tieren	477

6. Prophylaktische Anfragen ohne Giftkontakt

Diese Angaben beziehen sich auf Fälle, die nicht im Zusammenhang mit einem akuten Vergiftungs- oder Vergiftungsverdachtsfall stehen. Es wurde dieselbe Zählweise verwendet wie in Kapitel 4, zusätzlich wurden die technischen Informationsanfragen mitgezählt.

Grund der Informationsanfrage	Anzahl
Identifizierung eines unbekannten Tieres	2
Identifizierung eines unbekannten pharmazeutischen Produktes	0
Zusammensetzung eines Produktes	0
Information zu Lebensmittelzusätzen	0
Umweltgifte	1
Pflanzliche oder "natürliche" (aber keine pharmazeutischen) Produkte	7
Laboranalysen	3
Drogenberatung	0
Toxizität spezifischer Noxen	66
Wirkung von Medikamenten, Nahrungs- und Genussmitteln	8
Epidemiologische Anfragen zu spezifischen Noxen	0
Medikation in Schwangerschaft oder Stillzeit	2
Toxikologische Anfragen, nicht näher spezifiziert	170
Technische Anfragen	119
Andere	112
Anzahl aller Informationsanfragen	490

7. Toxikologische Analysen

Das Giftinformationszentrum-Nord führt selbst keine toxikologischen Analysen durch, arbeitet in dieser Hinsicht allerdings eng mit dem Rechtsmedizinischen Labor für forensisch-toxikologische Analytik und klinisch-toxikologischen Labor der Universitätsmedizin Göttingen (vgl. Abschnitt 3.4.1) zusammen.

8. Ergänzungen

8.1 Herkunft der Anfragen

In der nachfolgenden Tabelle ist die Aufteilung der Herkunft der Anfragen (Anzahl Anrufe) auf die Bundesländer **2025** dargestellt (ohne technische Informationsanfragen, da diese ohne Ortsbezug erfasst wurden).

Bundesland	Anfragen	Anteil	Anteil Ver- tragsländer
Schleswig-Holstein	7619	13,4%	19,0%
Hamburg	6941	12,2%	17,3%
Niedersachsen	23029	40,5%	57,4%
Bremen	2501	4,4%	6,2%
Nordrhein-Westfalen	4219	7,4%	
Hessen	1876	3,3%	
Rheinland-Pfalz	351	0,6%	
Baden-Württemberg	4146	7,3%	
Bayern	804	1,4%	
Saarland	180	0,3%	
Berlin	192	0,3%	
Brandenburg	120	0,2%	
Mecklenburg-Vorpommern	626	1,1%	
Sachsen	1522	2,7%	
Sachsen-Anhalt	510	0,9%	
Thüringen	746	1,3%	
EU-Staaten	73	0,1%	
ohne Angaben oder anderes Ausland	1394	2,5%	
Summe	56849	100,0%	
Summe incl. techn. Anfragen	56968		
Summe Vertr.-Länd.	40090	70,5%	100,0%
Summe Kooperations-Länd.	3404	6,0%	

Im Rahmen des gemeinsamen, umschichtigen Nachtdienstes wurden 2025 die folgenden Anrufe mit den Partnerzentren GGIZ Erfurt und VIZ Freiburg wechselseitig umgeschaltet:

Umleitung				Umleitungs- Verhältnis
von GIZ-Nord an GGIZ Erfurt	5968	von GGIZ Erfurt an GIZ-Nord	3617	1,65
von GIZ-Nord an VIZ Freiburg	6237	von VIZ Freiburg an GIZ-Nord	4425	1,41

8.2 Wissenschaftliche Aktivitäten, Medienpräsenz, Öffentlichkeitsarbeit

8.2.1 Publikationen

- J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, Hrsg., bearbeitet von H. Bender, H. Desel, U. Gundert-Remy, J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, K. Kersting, M. König, M. Nendza, T. Schulte
Handbuch der gefährlichen Güter – Erläuterungen I
38. neu bearb. Aufl., Berlin: Springer (ISBN: 978-3-662-71692-2)
- J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, Hrsg., bearbeitet von H. Bender, H. Desel, U. Gundert-Remy, J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, K. Kersting, M. König, M. Nendza, T. Schulte
Handbuch der gefährlichen Güter – Band 11: Merkblätter 4341-4577
Ergänzungslieferung 2025, Berlin: Springer (ISBN: 978-3-662-71714-1)
- J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, Hrsg., bearbeitet von H. Bender, H. Desel, U. Gundert-Remy, J. Holzhäuser, P. Holzhäuser, K. Kersting, M. König, M. Nendza, T. Schulte
Handbuch der gefährlichen Güter – Band 5: Merkblätter 1613-2071
5. neu bearb. Aufl., Berlin: Springer (ISBN 978-3-662-71712-7)
- H. Desel, H. Hentschel, M. Morabito L. Gayer
Giftliste, 183. – 186. Erg.-Lfg., Landsberg/Lech: ecomed (ISBN 978-3-609-73120-9)
- A. Katthän, C. Wohnrade, M. Florea, J. Strube
**Gefährlich sauber: Akuter Leberschaden nach Chloroform-Inhalation - Ein sel-
tener Fallbericht**
Jahrestagung GfKT, Mainz 21.11.2025
- A. Hipper, N. Glaser, G. Huber, E. Kammerer, C. Kiesler-Ulitzka, S. McFarland, C. Schröder, B. Steinhäuser, C. Yildiz, F. Eyer, U. Stedtler, D. Steindl, J. Strube, A. Stürzebecher, K. Begemann, M. Greiner, Y. Bruinen de Bruin
Aufbau des Nationalen Vergiftungsregisters
Deutscher Kongress für Versorgungsforschung 2025
- David Eichhorn, Andreas Schaper, Stefanie Iwersen-Bergmann, Benjamin Ondruschka, Sabrina Weber-Papen, Michael Bernhard
Cannabisassoziierte Notfälle
Deutsches Ärzteblatt, Heft 17, 22.08.2025
- Jade Rae, Paul Rahden, Deborah Hosemann, Tim Lüddecke, Jörg Blessmann, Sebastian Matzke, Sophie Kappel, Dagmar Prasa, Raphael Wagner, Raphael Stich, David Steindl, Uwe Stedler, Benno Kreuels
Kreuzotter-Bisse in Deutschland zwischen 2012 und 2023
Deutsches Ärzteblatt, Heft 16, 08.08.2025
- Roessler M., Müller S. A., Schaper A.
Schwere und letale Vergiftungsfälle im Rettungsdienst - eine 5 Jahres Analyse des GIZ- Nord
Aneesthesiologie 13.06.2025

8.2.2. Veranstaltungen

Ganzjährig: Klinisch-Toxikologische Fortbildung

Monatliche Veranstaltung im GIZ-Nord

Anerkennung durch die Akademie für Ärztliche Fortbildung Niedersachsen, Leitung: Martin Ebbecke

WS 2024/2025 Lehrveranstaltung „Toxikologie für Chemiker“ und Seminar "Klinische Toxikologie"

für Studierende der Humanmedizin im klinischen Studienabschnitt (Wahlfach Pharmakologie und Toxikologie nach neuer ÄAppO) und für Studierende der Naturwissenschaften, 4 Semesterwochenstunden

8.2.3. Auswärtige Vorträge von GIZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- G. Schulze
Das GIZ-Nord, Beratungsablauf zu Pilzvergiftungen, Zusammenarbeit mit Pilzsachverständigen/Pilzberater*innen
Giftpilze und Prüfungskurs, D. Krüger (Pilzberater/PSV), Leiter Pilzschule Hessen, Mobile Pilzschule, Delligsen
02.10.2025
- A. Schaper
Vergiftungen im Kindesalter
Ärztetkammer Niedersachsen "Okerforum", Braunschweig
20.09.2025
- T. Bartlau
Massenanfall von Erkrankten - Intoxikationen
Interdisziplinärer Kurs zur Erlangung der Qualifikation "Leitender Notarzt" Simulations und Trainingszentrum des DRK, Hannover, Prof. Dr. med. A. Flemming (Hannover)
19.09.2025
- A. Schaper
Kohle, Koks und Klapperschlangen - Grundlagen der klinischen Toxikologie
Gefahrstofffortbildung der Ärzte und Notärzte der Landkreise Goslar und Harz
03.09.2025
- G. Schulze, A. Groeneveld
"Das GIZ-Nord, Zusammenarbeit mit Pilzsachverständigen, Beratungsablauf zu Pilzvergiftungen"
Giftpilze/ Pilzgifte, T. Schmidt (Pilzsachverständiger Hildesheim) in Hann.Münden, Naturpark Münden
24.08.2025
- Dr. Martin Ebbecke
Vorlesung - Pharmakologie, Toxikologie, Universität Oldenburg
Intoxikationen im Kindesalter
04.07.2025

- G. Schulze, R. Marinowitz
Cafe Kinderwagen - Familienzentrum Göttingen
Vergiftungen im Kindesalter
01.07.2025
- Dr. Martin Ebbecke
GT-Kurs Klinische Toxikologie
Giftpflanzen und Giftpilze
25.06.2025
- Dr. Jakob Strube
GT-Kurs Klinische Toxikologie
Toxikologie aus der Sicht des Giftnotrufs
25.06.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Online Fortbildung "PAED TO GO"
Kohle Koks und Klapperschlangen
05.06.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Kinderärztlicher Nachmittag - Aspekte der akuten Suchtmedizin
Bonsai, Blei und Badesalz- Vergiftung mit neuen und alten Drogen
14.05.2025
- Ariana Maria Seraji, Stefanie Glaubitz, Lina Hassoun, Karsten Kummer, Stefanie Meyer, Rachel Zeng, Andreas Schaper, Jana Zschüntzsch
DGM-Kongress
Poster: Risikofaktoren für das Vorkommen von potentiell inadäquater Medikation bei Patient*innen mit Myasthenia gravis
19.03.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
SAMA
Vergiftungen am Arbeitsplatz
17.02.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Kompaktseminar Notfallmedizin Sylt
Kohle, Koks und Klapperschlangen
13.02.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Private Berufsschule
Kohle, Koks und Klapperschlangen
30.01.2025
- Prof.Dr. Andreas Schaper
Institut für Toxikologie und Pharmedikologie, Naturwissenschaftliche Uni Kiel
Kohle, Koks und Klapperschlangen
22.01.2025

8.2.4. Nationale und internationale Kooperationen

8.2.4.1 Vergiftungsmonitoring, PIMONT

Pilotstudie zur Etablierung eines Nationalen Monitorings von Vergiftungen durch die Fachgruppe Vergiftungs- und Produktdokumentation im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Verbund mit der Gesellschaft für Klinische Toxikologie e. V. (GfKT) und den deutschen Giftinformationszentren (GIZ).

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden ausgewählte Expositionsfälle mit Pestiziden, Nahrungsergänzungsmitteln, E-Zigaretten, Imprägnierspray, Repellentien, Botulismus, Ricin sowie Abflussreinigern gesammelt. Ziel war die Zusammenführung und Auswertung von Falldaten aus den 8 deutschen GIZ zu erproben, um eine auf Kontinuität ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen GfKT, GIZ und dem BfR im Rahmen eines Nationalen Monitorings von Vergiftungs- und Vergiftungsverdachtsfällen zu entwickeln.

Beginn und Ende der Fallsammlung: Retrospektive Daten (01/2015-10/2017) und prospektive Daten (05/2018-02/2019)

8.2.4.2 Studie zu Rauchvergiftungen P-CYAN

Das Giftinformationszentrum (GIZ) Nord führt ab Januar 2009 eine Studie zu Rauchgasvergiftungen durch, bei der die Unterstützung der deutschen Rettungsdienste benötigt wird.

Untersucht wird insbesondere die Bedeutung des Zyanwasserstoffs („Blausäuregas“) bei schweren Rauchvergiftungen. Ziel ist dabei unter anderem, auf empirischer Grundlage beurteilen zu können, ob bei diesen Patienten eine präklinische Antidotbehandlung erforderlich sein könnte.

Die besonderen Bedingungen der erforderlichen Vergiftungsanalytik in Verbindung mit dem vergleichsweise geringen Aufkommen dieser Patienten machen es nötig, möglichst viele Fälle aus dem gesamten Bundesgebiet für die Untersuchung zu erreichen.

Die Ergebnisse sollen Aussagen zu folgenden Fragen ermöglichen:

1. In welchem Umfang und welcher Häufigkeit tritt eine Zyanwasserstoffvergiftung im Rahmen eines Rauchgassyndroms tatsächlich auf und wie ist diese mit Begleitvergiftungen korreliert?
2. Kann die herrschende Ansicht, das Vorhandensein von Zyanwasserstoff im Brandrauch sei für das Überleben von Brandopfern unbedeutend, gestützt werden?
3. Welchen therapeutischen Nutzen kann der Einsatz einer Vor-Ort-Diagnostik oder nebenwirkungssarmer Antidota erbringen?

8.2.4.3 Neue Drogen“ - Prospektive Studie zu humanen Expositionsfällen

„Neue Drogen“ als Anlass für Anfragen an das GIZ-Nord/GGIZ Erfurt - Prospektive Studie zu humanen Expositionsfällen - Analytik von Asservaten, sowie von Urin und Serum der Konsumenten

Das Giftinformationszentrum-Nord führt gemeinsam mit dem Giftinformationszentrum Erfurt eine prospektive Studie zu neuen Designerdrogen durch. Dazu wird die Unterstützung durch erstbehandelnde ärztliche Kolleg*innen benötigt.

Ziel der Untersuchung ist die Identifizierung der aktuell auf dem Markt befindlichen Wirkstoffe und die Erfassung ihrer (bisher unbekannten toxischen Begleit-)Wirkungen, um die Risiken einer Drogenexposition genauer bewerten und darauf aufbauend die Behandlungsempfehlungen verbessern zu können.

8.2.4.4 Fortlaufende Kooperationen

- gemeinsamer, umschichtig durchgeführter Nachtdienst mit dem GGIZ Erfurt und dem VIZ Freiburg
- inhaltliche und technische Kooperation mit dem GGIZ Erfurt, der Vergiftungsinformationszentrale Universität Freiburg/Breisgau
- wissenschaftliche Kooperation mit mehreren Giftinformationszentren in Frankreich, dem Giftnotruf der Niederlande und dem Giftnotruf in Denver, Colorado, USA
- aktive Mitarbeit in der Habilitations-Kommission der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
- aktive Mitarbeit in der Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
- Kooperation mit Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg, Universitätsklinik Oldenburg und der Medizinischen Hochschule Hannover im Rahmen externer Lehraufträge
- Kooperation mit dem XLAB e. V. im Rahmen diverser Giftpflanzenprojekte
- Aktive Mitarbeit in folgenden Fachgesellschaften:
 - European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists
 - Société de Toxicologie Clinique,
 - Gesellschaft für Klinische Toxikologie,
 - Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie
- Jährliche Vorstellung der Pilzfälle im GIZ-Nord beim Fachausschuss „Pilzverwertung und Toxikologie“ der Deutschen Gesellschaft für Mykologie

8.2.5. Medienpräsenz

- 22.07.2025
Deutschlandfunk - Sprechstunde
Petermännchen und Co. - Kontakt mit giftigen Meerestieren
- 11.03.2025
Deutschlandfunk - Sprechstunde
Von Putzmittel bis Pilze: Was tun bei Vergiftungen
- 14.02.2025
Weser Kurier
Bremen plant Lachgasverbot

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		3	7	0	0	0	1	0	1	0	0	12
	98: Homöopatika		5	48	7	0	1	3	0	0	2	0	66
	99: Arzneimittel, n.n.b.		4	16	5	2	1	11	2	7	17	2	67
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate	5	15	2	1	0	4	0	5	7	2	41
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	4	39	2	0	3	4	4	4	2	1	63
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	4	9	3	6	4	4	1	0	2	1	34
		04: Antiemetica	0	3	1	1	0	0	1	1	0	0	7
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	0	5	0	0	0	1	0	0	2	0	8
		06: Laxantien	1	9	0	0	2	2	2	2	15	2	35
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	0	16	0	2	1	1	3	1	1	1	26
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		10: Antidiabetica	0	12	0	2	1	27	14	20	7	1	84
		11: Vitamine	55	123	14	4	3	10	11	9	11	0	240
		12: Mineralpräparate	5	22	7	1	1	4	4	1	7	2	54
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
14: Anabolica zum systemischen Gebrauch		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		75	255	29	17	15	59	40	45	56	10	601	

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	4	7	1	0	12
0	0	0	18	48	0	0	66
0	0	2	11	15	37	2	67
0	0	0	12	25	4	0	41
0	0	3	16	40	3	1	63
0	0	4	11	11	8	0	34
0	0	1	3	1	2	0	7
0	0	0	3	4	1	0	8
0	0	0	14	17	4	0	35
0	0	0	9	14	3	0	26
0	0	0	0	3	0	0	3
0	3	9	37	19	16	0	84
0	1	3	55	159	21	1	240
0	0	2	14	33	5	0	54
0	0	0	0	1	1	0	2
0	0	0	1	0	1	0	2
0	0	0	2	0	0	0	2
0	4	22	177	327	69	2	601

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	1	17	0	1	2	7	9	35	5	1	78	
		02: Antihämorrhagica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		03: Antianämica	3	16	2	1	5	3	2	2	4	0	38	
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	2	6	0	0	0	0	1	0	0	0	9	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		6	39	2	2	7	10	12	37	9	2	126	
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	1	3	3	1	0	2	4	15	1	1	31	
		02: Antihypertonica	3	11	8	3	2	10	6	2	1	0	46	
		03: Diuretika	4	11	0	0	0	4	6	10	0	0	35	
		04: Vasodilatoren, peripher wirksam	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		05: Vasoprotectiva	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	6	
		07: Betablocker	6	39	4	1	14	46	34	45	7	4	200	
		08: Calciumantagonisten	0	23	2	1	5	21	26	38	2	2	120	
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	2	67	5	2	3	21	36	35	7	3	181	
		10: Lipidsenker	0	9	2	0	0	1	4	5	4	3	28	
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis		16	168	24	8	25	105	116	150	23	13	648	
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	9	25	1	0	1	0	0	3	1	1	41	
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	8	13	2	1	0	0	1	0	1	0	26	
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	3	11	0	1	0	0	1	1	1	0	18	
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	2	16	0	0	0	1	0	0	0	0	19	

Gewichtung								Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	3	22	37	16	0		78	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	2	11	20	5	0		38	
0	0	0	1	5	3	0		9	
0	0	5	34	62	25	0		126	
0	0	6	14	3	8	0		31	
0	0	7	16	5	17	1		46	
0	0	4	10	17	3	1		35	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	1	5	0	0		6	
0	16	21	80	58	24	1		200	
0	14	22	39	23	21	1		120	
0	2	13	73	81	12	0		181	
0	0	1	9	17	1	0		28	
0	32	74	242	209	87	4		648	
0	0	0	11	30	0	0		41	
0	0	0	9	16	1	0		26	
0	0	0	5	12	1	0		18	
0	0	0	4	13	2	0		19	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	D: Dermatica	05: Psoriasismittel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	2	2	0	0	0	1	1	0	1	0	7
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	3	14	1	2	0	1	0	4	3	1	29
		08: Antiseptica und Desinfizienten	6	17	5	1	3	14	9	6	9	1	71
		10: Aknemittel	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		11: Dermatica, weitere	1	8	1	0	1	1	0	0	2	0	14
	D: Dermatica Ergebnis		34	108	10	5	5	20	12	14	18	3	229
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	1	1	0	0	0	1	0	0	4	0	7
		02: Gynäkologica, sonstige	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	3	49	7	1	2	7	2	0	1	0	72
		04: Urologica	0	11	3	0	1	6	1	6	1	0	29
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis		4	63	11	1	3	14	3	6	6	0	111
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	6
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	3	7	3	1	1	3	1	1	1	0	21
		03: Schilddrüsentherapeutika	17	70	9	8	1	17	7	5	5	4	143
		04: Pancreashormone	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		05: Mittel z. Erhaltung der Calciumhomöostase	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	5	2	0		7
0	0	1	1	24	3	0		29
0	2	2	24	34	9	0		71
0	0	0	3	0	0	0		3
0	0	0	6	6	2	0		14
0	2	3	63	140	21	0		229
0	0	0	3	4	0	0		7
0	0	0	0	1	2	0		3
0	0	0	21	48	3	0		72
0	0	1	15	7	6	0		29
0	0	1	39	60	11	0		111
0	0	0	3	3	0	0		6
0	0	1	4	12	4	0		21
0	0	1	26	101	14	1		143
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis		20	79	15	10	3	20	9	6	6	4	172	
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	13	35	13	5	8	14	6	8	6	7	115	
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	5	
		04: Mittel gegen Mykobakterien	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	2	1	1	0	1	0	0	2	0	7	
		07: Impfstoffe	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	7	
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis		16	44	14	6	8	15	8	10	9	7	137	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	3	1	0	0	2	5	9	0	2	22	
		02: Endocrin-Therapeutica	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	5	
		03: Immunmodulatoren	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		04: Immunsuppressiva	1	4	0	2	0	6	2	1	1	0	17	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		1	11	1	2	0	9	7	11	1	2	45	
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	19	227	32	64	78	127	43	11	24	3	628	
02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke		2	10	3	0	1	4	0	4	3	0	27		
03: Muskelrelaxantien		1	7	2	1	4	9	12	16	4	0	56		
04: Gichtmittel		0	2	0	0	0	2	3	2	1	0	10		
05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	2	35	116	18	1	172
0	1	5	38	56	15	0	115
0	0	1	2	2	0	0	5
0	0	1	1	0	1	0	3
0	0	0	2	3	2	0	7
0	0	0	2	3	2	0	7
0	1	7	45	64	20	0	137
0	6	2	1	4	9	0	22
0	0	0	2	3	0	0	5
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	3	9	5	0	17
0	6	2	6	17	14	0	45
0	10	26	251	278	62	1	628
0	0	1	10	14	2	0	27
0	3	6	26	12	9	0	56
0	0	1	1	6	2	0	10
0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		22	246	37	65	83	142	59	33	32	3	722	
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	2	0	0	1	7	22	3	3	4	3	45	
		02: Analgetica	61	105	18	45	148	354	119	114	45	12	1021	
		03: Antiepileptica	6	29	8	11	40	147	65	28	14	6	354	
		04: Antiparkinsonmittel	1	6	0	1	1	10	10	21	1	0	51	
		05: Psycholeptica	5	26	14	44	145	635	260	190	61	22	1402	
		06: Psychoanaleptica	7	77	20	52	147	363	145	68	44	9	932	
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	0	11	2	0	2	40	10	5	1	0	71	
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		82	254	62	154	490	1571	612	429	170	52	3876	
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	3	0	0	1	3	1	1	0	0	9	
		02: Anthelmintica	0	4	2	2	1	0	1	0	0	0	10	
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	1	8	2	3	0	0	0	0	1	0	15	
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		1	15	4	5	2	3	2	1	1	0	34	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	39	132	18	2	0	10	3	1	4	0	209	
		02: Rachentherapeutica	1	9	1	0	0	0	0	0	1	0	12	
		03: Asthmamittel	5	21	8	4	0	4	2	7	1	0	52	
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	37	204	26	6	12	22	8	5	9	3	332	
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	8	89	25	10	58	158	48	26	16	5	443	

Gewichtung								Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	13	34	288	311	75	1		722	
0	1	12	13	1	18	0		45	
2	69	185	323	248	192	2		1021	
1	15	54	173	74	36	1		354	
0	2	5	24	13	7	0		51	
1	73	319	661	154	193	1		1402	
1	84	177	375	159	136	0		932	
0	7	13	28	7	16	0		71	
5	251	765	1597	656	598	4		3876	
0	2	0	3	1	3	0		9	
0	0	0	7	3	0	0		10	
0	0	0	7	5	3	0		15	
0	2	0	17	9	6	0		34	
0	2	1	28	165	13	0		209	
0	0	0	6	5	1	0		12	
0	1	0	22	25	4	0		52	
0	0	8	138	164	22	0		332	
1	30	94	187	67	63	1		443	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis		91	456	78	22	70	196	61	39	31	8	1052
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	1	14	3	0	1	3	0	0	2	1	25
		02: Otologica	2	2	2	0	0	0	0	1	1	1	9
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis		3	16	5	0	1	3	0	1	3	2	34
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	01: Allergene	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		03: Therapeutica, sonstige	1	1	0	0	0	4	0	2	1	0	9
		04: Diagnostica	0	3	0	2	1	0	1	1	0	0	8
		06: Nahrungsmittel, medizinische	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	1	3	0	0	0	0	0	1	2	0	7
		08: Kontrastmittel	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		2	10	0	2	1	5	1	4	4	0	29
01: Arzneimittel Ergebnis			385	1835	304	301	715	2187	944	794	388	108	7961
02: Tierarzneimittel	00: Tierarzneimittel		4	43	2	1	2	21	27	6	16	1	123
	10: ausländ. / alte Tierarzneimittel, Tierpflegemittel		0	3	0	1	0	3	3	0	2	1	13

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	2	0	0		4
1	33	103	383	428	103	1		1052
0	0	3	6	15	1	0		25
0	0	0	4	5	0	0		9
0	0	3	10	20	1	0		34
0	0	0	0	1	1	0		2
0	3	0	2	2	2	0		9
0	0	1	1	3	3	0		8
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	5	1	0		7
0	0	0	1	1	0	0		2
0	3	1	5	13	7	0		29
6	347	1024	2974	2502	1093	15		7961
0	1	7	31	72	12	0		123
0	0	0	5	5	3	0		13

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
02: Tierarzneimittel Ergebnis			4	46	2	2	2	24	30	6	18	2	136
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4
		03: Dispersionsfarben	6	13	0	0	0	0	1	2	4	0	26
		04: Künstlermalfarben	5	25	1	0	0	1	0	1	1	2	36
		05: Lacke	12	33	3	1	0	3	3	0	8	3	66
		06: Parkettversiegelungsmittel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		07: Pigmente	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		08: Primer	0	2	1	0	0	1	0	0	3	1	8
		09: Verdünnungsmittel//Anstrich	0	3	1	0	1	3	2	1	10	0	21
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	8	9	1	1	1	2	1	1	5	0	29
	01: Anstrichstoffe Ergebnis		31	87	7	2	2	13	7	5	33	7	194
	02: Abfall		4	3	1	0	0	1	0	0	1	0	10
	03: Abgase		6	13	8	5	2	27	9	8	16	2	96
	05: Anzündprodukte		12	27	2	1	0	1	0	0	1	0	44
	06: Bauhilfsstoffe	00: Bauhilfsstoffe	0	2	0	0	0	4	1	0	0	0	7
		10: Tapetenablöser	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	6
	06: Bauhilfsstoffe Ergebnis		0	2	0	0	0	7	1	0	1	2	13
	07: Baustoffe		7	19	5	0	2	7	3	2	3	1	49
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	10	49	7	0	2	10	1	1	15	1	96
		11: Knopfzelle(n)	5	19	2	0	3	4	0	4	7	0	44
		12: Akkumulatoren	0	3	1	1	2	4	2	0	3	0	16
	08: Galvanische Elemente Ergebnis		15	71	10	1	7	18	3	5	25	1	156
	09: Brennstoffe, fest		8	16	2	0	0	0	0	0	0	1	27
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	12	3	3	3	18	6	1	18	2	66

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	7	36	77	15	0		136
0	0	0	4	0	0	0		4
0	0	0	4	19	3	0		26
0	0	0	6	25	5	0		36
0	0	0	27	31	8	0		66
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	2	3	3	0		8
0	0	1	10	3	7	0		21
0	0	0	8	14	7	0		29
0	0	1	64	96	33	0		194
0	0	0	2	7	1	0		10
0	2	6	39	32	17	0		96
0	0	0	5	32	7	0		44
0	1	0	1	2	3	0		7
0	0	1	3	1	1	0		6
0	1	1	4	3	4	0		13
0	0	3	15	24	7	0		49
0	0	2	16	57	21	0		96
0	0	2	5	14	23	0		44
0	0	0	6	6	4	0		16
0	0	4	27	77	48	0		156
0	0	0	8	19	0	0		27
0	0	0	31	25	10	0		66

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Produkte	11: Brennstoffe, flüssig	14: Brennspritus	0	4	0	1	0	4	1	2	1	0	13
		15: Lampenöl	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	5
		65: Petroleum	0	3	1	0	1	12	2	0	9	0	28
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		0	24	4	4	4	34	9	3	29	2	113
	12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	1	1	2	5	2	0	1	2	0	14
	15: Bürochemie		28	68	29	5	1	3	1	1	2	2	140
	16: Dekorationshilfsmittel		17	70	16	2	0	3	1	2	4	1	116
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	0	8	1	0	3	10	7	1	5	1	36
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	15	68	12	2	3	39	10	6	4	1	160
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	8	39	2	3	5	30	11	2	39	9	148
		25: Pool-Desinfektionsmittel	0	18	7	2	2	3	1	0	10	1	44
		30: Trinkwasser-Desinfektion	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		40: Lebens- und Futtermittel-Desinfektion	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4
		50: Veterinär-Desinfektion	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	5
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis		23	133	22	7	13	87	30	10	61	13	399
	19: Desodorantien, techn.		10	129	8	3	0	8	0	2	4	1	165

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	5	4	3	1		13
0	0	0	1	4	0	0		5
0	0	0	13	13	2	0		28
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	50	47	15	1		113
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	6	2	6	0		14
0	0	2	45	87	6	0		140
0	0	0	28	71	17	0		116
0	0	0	1	1	1	0		3
0	0	1	13	8	14	0		36
0	3	9	64	48	36	0		160
0	5	8	70	30	35	0		148
0	0	3	19	10	12	0		44
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	1	3	0	0	0		4
0	0	1	3	0	1	0		5
0	8	23	174	96	98	0		399
0	0	4	53	94	14	0		165

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	20: Diagnostika/Reagentien		1	5	6	1	7	45	16	3	32	4	120	
	23: Emailfertigungs- u.Reparaturm.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	24: Enteisungsmittel		4	17	14	0	0	2	1	0	4	2	44	
	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	0	5	1	2	0	9	0	17	
	27: Galvanotechnische Mittel		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	29: Gase, technische		0	2	0	0	0	1	0	0	3	1	7	
	30: Gefrierschutzmittel	00: Gefrierschutzmittel	1	0	0	0	1	4	3	0	1	1	11	
		10: Scheiben-Frostschutz	0	6	0	0	1	5	0	1	7	0	20	
		20: Kühler-Frostschutz	4	7	1	0	0	22	4	0	7	0	45	
	30: Gefrierschutzmittel Ergebnis		5	13	1	0	2	31	7	1	15	1	76	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	27	74	9	7	2	7	0	1	12	1	140	
		10: Kalt/Warm-Kompressen	15	115	17	8	1	1	0	0	3	1	161	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te. Ergebnis		42	189	26	15	3	8	0	1	15	2	301	
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	2	0	0	1	5	1	0	2	0	11	
	39: Kältemittel		0	6	2	1	1	5	0	0	14	1	30	
40: Keramische Hilfsstoffe		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
42: Klebstoff(e)		13	60	7	1	2	2	0	0	7	2	94		
43: Kühlmittel		0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	6		

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	4	12	58	14	32	0	120
0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	2	11	21	9	0	44
0	0	0	15	2	0	0	17
0	0	0	2	0	0	0	2
0	1	0	1	0	0	0	2
0	0	0	1	2	4	0	7
0	1	0	0	6	4	0	11
0	0	0	6	11	3	0	20
0	3	1	9	16	16	0	45
0	4	1	15	33	23	0	76
0	0	0	19	115	6	0	140
0	0	0	34	110	17	0	161
0	0	0	53	225	23	0	301
0	0	0	6	2	3	0	11
0	0	0	11	14	5	0	30
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	21	70	2	0	94
0	0	0	2	2	1	1	6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
03: Chemische Produkte	44: Kunststofffertigungsstoff		12	7	0	1	1	4	1	0	6	0	32
	45: Kunststoffverarbeitungsmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	47: Leuchtstoffe		2	55	50	5	1	4	2	0	10	2	131
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	3	0	0	0	11	8	3	2	0	27
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauche)		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	50: Meßmittel, chem.-techn.	17: Hg-Thermometer	0	3	1	1	0	2	1	1	10	0	19
		18: Thermometerflüssigkeit	1	2	3	0	0	0	0	0	4	0	10
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		3	5	4	1	0	2	1	1	14	0	31
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	55: Photo/Photochemikalien		0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	6
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	1	5	0	0	1	15	4	1	23	3	53
		20: Allzweckreiniger	17	112	8	5	11	26	4	3	23	2	211
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	12	4	4	9	7	0	1	24	3	64
		22: Elektronik-Reiniger	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		23: Entkalker	53	58	12	10	7	53	19	11	115	11	349
		24: Fleckentferner	2	21	1	2	1	3	0	0	2	1	33

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	6	18	8	0		32
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	51	73	6	0		131
0	1	1	10	6	9	0		27
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	4	15	0	0		19
0	0	0	2	5	2	1		10
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	6	22	2	1		31
0	1	0	0	0	0	0		1
0	0	0	2	1	3	0		6
1	3	2	24	14	9	0		53
0	1	2	79	120	9	0		211
0	1	5	16	28	14	0		64
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	133	201	14	0		349
0	0	1	12	19	1	0		33

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	25: Fußbodenreiniger	4	8	1	8	1	1	2	2	2	0	29
		26: Geschirreiniger, manuell	10	101	12	6	4	16	9	12	30	2	202
		27: Geschirreiniger, maschinell	37	183	2	5	2	7	0	6	14	2	258
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4
		29: Glasreiniger	4	60	4	2	4	14	4	1	16	1	110
		30: Kunststoffreiniger	0	10	0	0	0	2	0	0	2	1	15
		31: Lackreiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4
		32: Metallreiniger	0	5	1	0	2	5	1	0	20	0	34
		33: Möbelreiniger	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5
		34: Rußentferner	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		35: Sanitärreiniger	81	296	8	4	7	21	10	5	30	6	468
		36: Schuh- und Lederreiniger	2	3	1	0	0	0	0	2	1	2	11
		38: Teppichreiniger	4	5	0	0	0	0	1	1	0	0	11
		39: Waschmittel	27	156	12	0	6	6	1	2	9	2	221
		40: Waschhilfsmittel	15	91	5	2	3	5	0	3	8	3	135
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	8	46	2	0	0	2	2	2	5	1	68
		42: Kaffeemaschinenreiniger	0	5	0	0	0	2	1	0	13	0	21
		43: Milch-/Sahnegärtereiniger	0	1	0	0	0	1	0	0	9	0	11
		44: Waschmaschinen-Reiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	6
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	5	2	0	1	4	1	0	5	0	18
		69: Melkmaschinenreiniger	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		98: Industriereiniger	0	0	0	0	1	11	1	3	1	0	17
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	11	1	3	1	5	6	2	3	1	34
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			268	1203	76	51	61	208	66	57	367	41	2398

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	10	15	3	0		29
0	0	1	52	139	10	0		202
0	0	4	87	156	11	0		258
0	0	0	3	1	0	0		4
0	0	1	33	60	16	0		110
0	0	0	5	6	4	0		15
0	0	0	0	4	0	0		4
0	1	0	4	9	20	0		34
0	0	0	0	2	3	0		5
0	0	0	2	1	0	0		3
0	1	12	140	280	35	0		468
0	0	0	4	6	1	0		11
0	0	0	2	9	0	0		11
0	0	4	75	125	17	0		221
0	0	2	43	81	9	0		135
0	0	0	29	33	6	0		68
0	0	0	8	13	0	0		21
0	0	0	1	10	0	0		11
0	0	0	3	2	1	0		6
0	0	1	8	5	4	0		18
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	3	9	0	4	1		17
0	1	2	14	6	11	0		34
1	9	41	798	1345	203	1		2398

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Produkte	58: Scherzartikel		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	59: Schmiermittel		2	21	3	3	1	2	3	0	3	2	40
	60: Schweißrauche		0	2	0	0	0	5	0	0	0	1	8
	61: Spielwaren		40	226	35	3	2	2	3	1	1	2	315
	63: Textilhilfsmittel		3	9	0	0	1	1	0	0	3	0	17
	65: Waschrohstoffe		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	66: Wasseraufbereitungs mittel		4	14	4	3	0	3	0	0	6	1	35
	67: Zoologische Bedarfsartikel		9	12	3	1	0	0	0	1	1	0	27
	68: Bedarfsartikel		2	9	0	1	2	2	0	0	5	0	21
	93: Metallreparaturhilfsmittel		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	4	0	0	2	0	1	2	5	0	14
03: Chemische Produkte Ergebnis			572	2535	348	120	129	566	179	111	711	95	5366
04: Kosmetika/Hygiene produkte	68: Haarpflegemittel	41: Dauerwellmittel	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		42: Haarentfernungsmittel	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		43: Haarfärbemittel	0	5	1	2	2	3	2	0	5	1	21
		44: Haarfestiger	0	6	1	0	0	4	0	2	0	0	13
		45: Haarwasser	3	15	3	0	0	0	1	0	0	0	22
		46: Shampoo	19	90	6	2	2	15	2	6	8	0	150
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	11
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		25	123	12	4	4	22	7	8	13	1	219
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	18	110	25	9	3	2	3	1	2	0	173
		48: Bräunungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	1	0		3
0	0	0	14	20	6	0		40
0	0	0	6	1	1	0		8
0	0	1	74	214	26	0		315
0	0	0	8	9	0	0		17
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	2	6	20	7	0		35
0	0	0	4	20	3	0		27
0	0	0	4	14	3	0		21
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	4	7	3	0		14
1	32	106	1715	2850	658	4		5366
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	10	3	8	0		21
0	0	2	7	3	1	0		13
0	0	1	8	13	0	0		22
0	0	0	54	85	9	2		150
0	0	0	2	9	0	0		11
0	0	3	81	113	20	2		219
0	0	1	57	110	5	0		173
0	0	0	1	1	0	0		2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Kosmetika/Hygien	69: Hautpflegemittel	49: Creme/Salbe	43	78	0	2	2	1	0	8	0	2	136
		50: Deodorant flüssig	5	25	5	6	3	2	0	0	2	0	48
		51: Gesichtswasser	0	11	0	0	1	0	1	1	0	0	14
		52: Make up	2	28	1	1	0	0	1	0	1	0	34
		53: Öle	13	30	1	0	0	0	1	0	0	0	45
		54: Parfüm/Rasierwasser	5	45	6	0	2	7	2	1	2	1	71
		55: Seifen	27	144	10	3	1	7	1	16	2	1	212
		56: Sonnenschutzmittel	4	11	1	2	1	0	0	1	0	0	20
		72: Puder	6	5	0	1	0	0	1	0	0	0	13
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	7	13	0	0	0	2	0	0	3	0	25
	69: Hautpflegemittel Ergebnis		130	501	49	24	13	21	10	28	13	4	793
	70: Kontaktlinsenpflegemittel		0	5	1	0	1	1	0	0	0	1	9
	71: Mund-/Zahnpflegemittel	10: Zahnpasta	13	118	6	1	1	0	1	0	1	2	143
		20: Mundwasser	1	8	3	1	0	3	3	1	1	0	21
		30: Zahnprothesenreiniger	0	11	2	0	0	2	1	11	9	3	39
	71: Mund-/Zahnpflegemittel Ergebnis		14	137	11	2	1	5	5	12	11	5	203
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	4	31	1	1	0	2	0	0	1	0	40
		20: Nagellackentferner	3	37	3	2	5	3	2	0	2	0	57
		30: Nagelkleber und -kleberentferner	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0	8
		40: Kunstnagelstoffe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		99: Nagelpflegemittel nnb	0	3	0	0	0	0	0	1	2	1	7
	72: Nagelpflegemittel Ergebnis		7	74	7	4	7	5	2	1	5	1	113

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	35	99	2	0		136
0	0	0	15	29	4	0		48
0	0	1	1	9	2	1		14
0	0	0	11	22	1	0		34
0	0	1	14	30	0	0		45
0	0	0	39	22	10	0		71
0	0	2	72	128	10	0		212
0	0	0	3	15	2	0		20
0	0	0	3	5	4	1		13
0	0	0	4	18	3	0		25
0	0	5	255	488	43	2		793
0	0	0	2	7	0	0		9
0	0	0	45	95	3	0		143
0	0	0	8	11	2	0		21
0	0	1	12	23	3	0		39
0	0	1	65	129	8	0		203
0	0	0	13	27	0	0		40
0	0	2	25	28	2	0		57
0	0	1	3	4	0	0		8
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	5	0	0		7
0	0	3	44	64	2	0		113

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
04: Kosmetika/Hygiene produkte	99: Kosmetika/Hygiene produkte, n.n.b.		0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	5
04: Kosmetika/Hygiene produkte Ergebnis			176	842	80	34	27	55	24	49	43	12	1342
05: Pestizide	73: Akarizide		0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	4
	74: Attraktantien		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	75: Fungizide		0	2	2	0	0	1	0	0	1	1	7
	76: Herbizid(e)		1	7	2	2	1	2	9	6	12	2	44
	77: Holzschutzmittel		0	1	0	0	2	0	2	0	3	0	8
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	4
		58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		59: Phosphorsäureester	5	7	2	0	0	4	3	0	5	0	26
		60: Pyrethroid(e)	6	27	0	0	0	13	4	1	15	1	67
		61: Insektizide, n.n. bez.	12	49	2	1	0	6	2	2	12	3	89
	78: Insektizide Ergebnis		23	85	4	1	0	23	9	3	35	5	188
	79: Molluskizide		0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	8
	81: Repellentien		4	26	7	0	0	0	0	0	3	0	40
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	1	26	4	0	1	6	4	0	15	0	57
		63: Phosphorwasserstoff- Derivate	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
		64: Rodentizide, n.n. bez.	0	16	4	2	1	5	6	2	5	3	44
	82: Rodentizid Ergebnis		1	43	8	2	2	12	10	2	21	3	104
	83: Saatgutbeizmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	2	2	0		5
0	0	12	448	803	75	4		1342
0	0	1	0	3	0	0		4
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	5	1	0		7
0	0	2	12	11	19	0		44
0	0	2	2	2	2	0		8
0	0	0	3	1	0	0		4
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	1	7	13	5	0		26
0	0	2	18	35	12	0		67
0	0	0	20	59	10	0		89
0	0	3	48	110	27	0		188
0	0	0	1	6	1	0		8
0	0	0	13	26	1	0		40
0	0	2	16	21	18	0		57
0	0	0	1	0	2	0		3
0	0	1	4	26	11	2		44
0	0	3	21	47	31	2		104
0	0	0	0	1	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
05: Pestizide	93: Kühlschmiermittel Schutzmittel für Bearbeitungs- und Schneideflüssigkeiten (Biozid 13)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	99: Pestizide, n.n.b.		0	0	3	0	0	1	1	1	3	0	9
05: Pestizide Ergebnis			30	172	27	5	6	40	32	12	80	11	415
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		7	49	6	1	0	4	3	3	5	0	78
	85: Pflanzenpflegemittel		10	9	0	0	0	1	0	1	1	0	22
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			17	61	7	1	0	5	3	4	6	0	104
07: Drogen	DC: Cannabinoide- Droge	00: Cannabinoide-Droge	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	7
		05: Haschisch (Cannabisharz)	2	4	1	2	9	19	1	0	10	0	48
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	0	0	0	1	2	4	1	0	2	0	10
		20: synthetische Cannabinoide	1	0	0	4	7	12	1	1	0	0	26
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		4	5	1	7	21	37	3	1	12	0	91
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9
	DO: Opiat-Drogen		0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
		10: Heroin	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	21

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	6	0	3	0		9
0	0	11	105	212	85	2		415
0	0	1	18	54	5	0		78
0	0	0	5	16	1	0		22
0	0	1	2	1	0	0		4
0	0	2	25	71	6	0		104
0	0	0	4	0	3	0		7
0	2	12	14	2	18	0		48
0	0	3	2	1	4	0		10
0	0	6	6	0	14	0		26
0	2	21	26	3	39	0		91
0	1	2	1	0	5	0		9
0	0	3	1	0	0	0		4
0	1	6	4	1	9	0		21

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
07: Drogen	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	25
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert		0	0	0	0	5	14	4	0	4	1	28
	HL: LSD		0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	9
	HP: PCP		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	1	6	41	2	0	2	0	52
		05: Ecstasy	0	1	0	12	32	16	0	0	3	0	64
		10: Crystal Speed	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	6
		15: Crystal	0	0	0	0	5	16	1	0	0	0	22
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		0	1	0	13	44	77	3	1	5	0	144
	PC: Kath		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	1	0	0	0	12	86	4	2	2	1	108
		10: Crack	0	0	2	0	3	5	0	0	1	0	11
PK: Kokainderivate Ergebnis		1	0	2	0	15	91	4	2	3	1	119	
PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	2	4	0	0	1	0	7	
Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	1	6	9	0	0	1	0	17	
07: Drogen Ergebnis			5	6	3	21	96	281	17	4	26	2	461

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	9	5	1	9	0		25
0	4	4	3	1	16	0		28
0	0	4	4	1	0	0		9
0	0	1	1	0	1	1		4
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	1	0	2	1	0		4
0	2	11	16	2	21	0		52
0	5	11	18	3	27	0		64
0	0	3	0	0	3	0		6
0	0	9	9	0	4	0		22
0	7	34	43	5	55	0		144
0	0	0	0	0	2	0		2
0	4	29	35	9	30	1		108
0	0	2	3	0	6	0		11
0	4	31	38	9	36	1		119
0	0	1	3	1	2	0		7
0	0	6	0	1	10	0		17
0	19	114	125	24	177	2		461

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6	
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6	
	099: Pflanzen, n.n.b.		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	0123: Adiantum (Adiantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		2419: Dryopteris (Dryopteridaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		2591: Equisetum (Equisetaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		2779: Farn-gattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		4097: Lycopodium (Lycopodiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	5583: Pteridium (Dennstaedtiaceae)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		3	3	1	0	0	1	0	0	0	0	8	
256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	4	23	3	0	1	3	1	1	6	0	42		
256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		4	23	3	0	1	3	1	1	6	0	42		
260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	0	5	0	1	0	
0	0	0	5	0	1	0	
0	0	0	2	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	1	1	0	
0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	2	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	6	2	0	
0	0	1	11	19	11	0	
0	0	1	11	19	11	0	
0	0	0	1	0	0	0	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	1985: Cupressus (Cupressaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	5
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	6	117	11	0	4	6	10	3	9	6	172
		6693: Thuja (Cupressaceae)	4	19	4	1	0	0	1	1	1	0	31
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		12	139	16	1	4	6	11	4	13	6	212
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina	2021: Cycas (Cycadaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	0	1	0	0	3	1	1	3	0	9
0163: Aesculus (Hippocastanaceae)		1	13	3	1	0	1	0	0	0	0	19	
0169: Aethusa (Apiaceae)		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
0181: Agapanthus (Alliaceae)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0231: Albizia (Mimosaceae)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	0	0	2	1	2	0	5		
0	0	0	0	2	0	0	2		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	1	5	21	101	44	0	172		
0	0	0	12	12	7	0	31		
0	1	5	36	117	53	0	212		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	3	0	0	3		
1	0	0	5	2	1	0	9		
0	0	0	7	12	0	0	19		
0	0	0	1	1	0	0	2		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	1	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0245: Aleurites (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		0261: Allium (Alliaceae)	0	1	2	6	2	4	3	0	4	2	24
		0269: Alocasia (Araceae)	3	5	0	0	0	0	0	0	1	0	9
		0271: Aloe (Aloaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0287: Alstroemeria (Alstroemeriaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	8
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	1	6	1	0	0	1	0	0	1	0	10
		0451: Anthurium (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		0505: Aralia (Araliaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0523: Ardisia (Myrsinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0549: Argyreia (Convolvulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0580: Aronia (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0591: Artemisia (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	17	4	0	1	0	0	0	4	0	26
		0645: Aster (Asteraceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	5	1	0	2	3	0	3	0	0	14
		0689: Aubrieta (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0749: Bambusa (Poaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0795: Begonia (Begoniaceae)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	4	2	1	17	0		24
0	0	1	5	3	0	0		9
0	0	0	1	3	0	0		4
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	6	0	0		7
0	0	0	1	7	0	0		8
0	0	0	3	5	2	0		10
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	6	0	0		8
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	16	8	2	0		26
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	2	4	2	6	0		14
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	5	0	0		5

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0821: Berberis (Berberidaceae)	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	9	
		0849: Betula (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		0929: Borago (Boraginaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1043: Bryonia (Cucurbitaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1087: Buxus (Buxaceae)	2	7	3	0	0	0	0	2	1	1	16	
		1135: Calla (Araceae)	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1183: Calycanthus (Calycanthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	3	0	0	0	1	0	0	2	1	7	
		1257: Carduus (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1281: Carpinus (Betulaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1437: Ceropegia (Asclepiadaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1447: Chaenomeles (Rosaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	3	3	1	0	0	0	0	1	0	8	
		1497: Chenopodium (Chenopodiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Gewichtung									Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	3	6	0	0			9	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	0	1	0			1	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	1	2	0	0			3	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	1	4	9	2	0			16	
0	0	0	3	2	0	0			5	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	1	0	0	0	0			1	
0	0	0	1	1	0	0			2	
0	0	0	2	3	2	0			7	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	5	3	0	0			8	
0	0	0	0	0	1	0			1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1517: Chionodoxa (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1553: Chrysalidocarpus (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		1631: Citrus (Rutaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	8	
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	3	1	1	0	2	0	1	5	0	13	
		1793: Conium (Apiaceae)	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	4	
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	35	2	0	0	4	2	2	2	0	48	
		1843: Cornus (Cornaceae)	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	9	
		1867: Corylus (Betulaceae)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	26	2	1	0	0	0	0	0	0	29	
		1903: Craspedia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1907: Crassula (Crassulaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	4	
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		1937: Croton (Euphorbiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	5	
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	4	
		2085: Cytisus (Fabaceae)	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	

Gewichtung									Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	1	4	0	0			5	
0	0	0	0	0	1	0			1	
0	0	0	1	2	0	0			3	
0	0	0	2	6	0	0			8	
0	0	0	0	3	10	0			13	
0	0	0	3	0	1	0			4	
0	0	1	12	31	4	0			48	
0	0	0	2	7	0	0			9	
0	0	0	2	1	1	0			4	
0	0	0	6	22	1	0			29	
0	0	0	0	0	1	0			1	
0	0	0	2	2	0	0			4	
0	0	0	1	2	1	0			4	
0	0	0	0	1	2	0			3	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	4	0	1	0			5	
0	0	0	0	3	0	0			3	
0	0	0	3	1	0	0			4	
0	0	0	5	5	0	0			10	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	5
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	9	2	0	1	0	0	0	1	2	0	15
		2257: Dietes (Iridaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	2	20	7	3	0	3	2	2	13	0	52
		2327: Dischidia (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		2585: Epipremnum (Araceae)	25	6	0	0	0	0	0	0	0	0	31
		2691: Eucalyptus (Myrtaceae)	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		2717: Euonymus (Celastraceae)	1	26	2	0	0	0	1	1	1	0	32
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	6	4	5	0	0	1	2	3	0	0	21
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	20	4	0	0	0	1	1	0	0	1	27
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2853: Fragaria (Rosaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2		
2875: Fritillaria (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5		

Gewichtung									Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	2	3	0	0			5	5
0	0	0	0	3	0	0			3	3
0	0	0	0	2	0	0			2	2
0	0	0	1	0	0	0			1	1
0	0	0	11	3	1	0			15	15
0	0	0	0	1	0	0			1	1
0	0	0	16	30	6	0			52	52
0	0	0	0	1	0	0			1	1
0	0	0	3	3	0	0			6	6
0	0	0	2	0	0	0			2	2
0	0	0	9	22	0	0			31	31
0	0	0	5	8	0	0			13	13
0	0	0	8	17	7	0			32	32
0	0	2	10	7	2	0			21	21
0	0	0	3	1	0	0			4	4
0	0	0	8	19	0	0			27	27
0	0	0	0	1	0	0			1	1
0	0	0	1	1	0	0			2	2
0	0	0	0	1	0	0			1	1
0	0	0	3	2	0	0			5	5

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige	2911: Galium (Rubiaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		2951: Genista (Fabaceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		2953: Gentiana (Gentianaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2983: Gladiolus (Iridaceae)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		2997: Gleditsia (Caesalpiniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	13	49	22	1	0	2	0	2	1	0	90
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		3267: Hemerocallis (Hemerocallidaceae)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	5
		3433: Hyacinthoides (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	6
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	7	9	2	2	0	1	0	0	0	1	22
		3461: Hylocercus (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	3	36	2	1	0	0	1	0	0	0	43
		3549: Ipheion (Alliaceae)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
		3557: Iris (Iridaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	2	1	5	0	0	0	1	0	0	0	9

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	1	8	0	0		9
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	31	57	2	0		90
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	1	4	0	0	0		5
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	1	0	4	0	1		6
0	0	0	6	12	4	0		22
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	4	0	0		6
0	0	1	10	32	0	0		43
0	0	0	0	0	3	0		3
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	1	3	0	0		4
0	0	1	4	1	3	0		9

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3741: Lamiaceen-Gattung (Lamiaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	1	1	5	2	0	0	0	0	0	0	9
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3789: Lavandula (Lamiaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3819: Lens (Fabaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	1	44	4	0	0	0	0	0	0	0	49
		3923: Lilium (Liliaceae)	2	12	2	0	0	0	0	0	0	0	16
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	35	8	4	0	0	0	0	1	0	48
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	45	3	3	0	0	0	0	0	4	55
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		4469: Monstera (Araceae)	31	9	1	0	0	0	0	0	1	0	42
		4519: Musa (Musaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	1	1	0	0			2
0	0	0	0	1	1	0			2
0	0	0	3	6	0	0			9
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	1	0	0			2
0	0	0	0	2	0	0			2
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	17	30	2	0			49
0	0	0	2	13	1	0			16
0	0	0	0	2	0	0			2
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	15	27	6	0			48
0	0	0	1	2	0	0			3
0	0	1	1	1	0	0			3
0	0	0	1	1	0	0			2
0	0	0	7	48	0	0			55
0	0	0	2	2	1	0			5
0	0	0	0	4	0	0			4
0	0	0	13	27	2	0			42
0	0	0	1	0	0	0			1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4525: Muscari (Hyacinthaceae)	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
		4539: Myosotis (Boraginaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4579: Nandina (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	3	12	1	0	0	0	3	0	1	1	21	
		4663: Nerium (Apocynaceae)	7	4	3	0	0	0	0	0	2	0	16	
		4665: Nertera (Rubiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		4715: Nymphaea (Nymphaeaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		4759: Olea (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		4843: Ornithogalum (Hyacinthaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		4957: Paeonia (Paeoniaceae)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4	
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4985: Papaver (Papaveraceae)	1	6	3	0	1	0	0	0	0	0	11	
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		5053: Paulownia (Scrophulariaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		5113: Peperomia (Piperaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5135: Persea (Lauraceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	

Gewichtung									Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	4	14	0	0			18	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	2	12	7	0	0			21	
0	0	0	3	8	5	0			16	
0	0	0	0	2	0	0			2	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	0	5	0	0			5	
0	0	0	0	1	1	0			2	
0	0	0	1	3	0	0			4	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	2	7	2	0			11	
0	0	0	1	4	0	0			5	
0	0	0	1	2	0	0			3	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	0	0	0	2	0	0			2	
0	0	0	0	3	0	0			3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	5	0	0	1	0	0	0	1	0	7	
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	3	1	3	0	2	2	1	7	1	20	
		5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5205: Philodendron (Araceae)	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		5233: Photinia (Rosaceae)	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	5	
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	12	6	2	1	0	0	1	0	0	22	
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	16	
		5301: Pieris (Ericaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		5303: Pilea (Urticaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5335: Pistacia (Anacardiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		5349: Pittosporan (Pittosporaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5357: Plantago (Plantaginaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		5397: Poa (Poaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5443: Polygonatum (Convallariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5453: Polyscias (Araliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	13	239	23	10	2	5	3	0	7	2	304	

Gewichtung								Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	1	1	0	0	0		2	
0	0	0	1	1	5	0		7	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	2	13	5	0	0		20	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	3	5	0	0		8	
0	0	0	3	2	0	0		5	
0	0	0	8	14	0	0		22	
0	0	0	5	9	2	0		16	
0	0	0	2	0	0	0		2	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	1	0	1	0		2	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	0	1	1	0		2	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	1	2	71	215	15	0		304	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6
		5663: Quercus (Fagaceae)	2	19	4	0	0	0	1	1	0	0	27
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	1	7	5	1	0	1	1	0	2	2	20
		5697: Rauvoffia (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	5	6	2	1	0	0	1	1	1	0	17
		5803: Rhus (Anacardiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
		5833: Robinia (Fabaceae)	1	8	19	0	0	0	1	1	1	0	31
		5859: Rosa (Rosaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	6
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5887: Rumex (Polygonaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		5941: Salvia (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	1	18	5	0	0	0	0	0	1	0	25
		5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	6
		5973: Sapindus (Sapindaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6031: Schefflera (Araliaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis	
0	0	0	1	5	0	0		6	6
0	0	0	8	18	1	0		27	27
0	0	1	4	14	1	0		20	20
0	0	0	0	1	0	0		1	1
0	0	0	0	1	1	0		2	2
0	0	2	3	10	2	0		17	17
0	0	1	0	0	0	0		1	1
0	0	0	0	2	0	0		2	2
0	0	2	1	0	0	0		3	3
0	0	5	9	8	9	0		31	31
0	0	0	2	3	1	0		6	6
0	0	0	0	1	0	0		1	1
0	0	0	1	0	0	0		1	1
0	0	0	1	2	0	0		3	3
0	0	4	13	8	0	0		25	25
0	0	0	1	1	3	0		5	5
0	0	0	3	3	0	0		6	6
0	0	0	0	0	1	0		1	1
0	0	0	1	1	0	0		2	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	6061: Schlumbergera (Cactaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0	7
		6131: Sedum (Crassulaceae)	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		6153: Senecio (Asteraceae)	1	5	3	10	2	1	0	0	5	1	28
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		6283: Solanum (Solanaceae)	4	31	1	0	1	2	1	0	2	0	42
		6307: Sophora (Fabaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	16	0	2	0	0	0	0	1	0	19
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	22
		6337: Spathodea (Bignoniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6461: Strelitzia (Strelitziaceae)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	2	13	1	0	0	1	0	0	0	0	17
		6543: Syringa (Oleaceae)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		6719: Tilia (Tiliaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	5	9	1	0	0	3	0	0	1	1	20
		6943: Urtica (Urticaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6951: Vaccinium (Ericaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	3	2	2	0		7
0	0	0	1	5	0	0		6
0	0	0	4	19	5	0		28
0	0	0	0	6	0	0		6
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	8	29	5	0		42
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	5	12	2	0		19
0	0	0	9	13	0	0		22
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	4	0	0		6
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	4	13	0	0		17
0	0	1	0	2	0	0		3
0	0	0	1	3	0	0		4
0	0	0	0	4	0	0		4
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	4	16	0	0		20
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	6989: Verbascum (Scrophulariaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	15	3	0	0	0	0	0	0	1	19
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
		7023: Vinca (Apocynaceae)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
		7035: Viscum (Viscaceae)	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	6
		7043: Vitex (Verbenaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		7045: Vitis (Vitaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7113: Wisteria (Fabaceae)	0	7	4	0	1	1	0	1	5	3	22
		7503: Yucca (Agavaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		7509: Zamioculcas (Araceae)	14	10	1	0	0	0	0	0	0	0	25
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		305	1130	243	65	21	64	38	30	100	24	2020
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	10	11	5	0	0	2	0	0	4	0	32
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		10	11	5	0	0	2	0	0	4	0	32
	08: Pflanzen Ergebnis		334	1308	272	66	26	77	50	35	124	31	2323
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	16	1	0		19
0	0	0	0	4	0	0		4
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	1	5	0	0		6
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	2	4	14	2	0		22
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	1	15	8	1	0		25
1	1	43	590	1209	175	1		2020
0	0	2	7	12	11	0		32
0	0	2	7	12	11	0		32
1	2	51	651	1364	253	1		2323
0	0	0	0	0	1	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	4	0	0	1	1	1	3	1	11
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	8	4	3	0	9	7	1	5	1	38
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		031: Bolbitius (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	1	0	0	0	0	9	0	1	2	0	13
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	1	1	1	2	0	2	3	0	4	0	14
		044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		049: Chlorophyllum (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	4
		068: Cortinarius (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	1	2	3	5	0		11
0	0	0	3	1	2	0		6
1	3	3	5	10	16	0		38
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	5	1	6	0		13
0	0	2	5	2	5	0		14
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	0	1	2	1	0		4
0	0	0	0	0	1	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		080: Fistulina (Fistulinaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		088: Galerina (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		100: Gymnopilus (Schleierlingsartige [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		140: Laccaria (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		144: Lactarius (Russalaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		148: Laetiporus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		160: Lentinus (Pleurotaceae)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	3	0	0	0		3
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	4	0	0		6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	186: Melanoleuca (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		192: Mycena (Marasmiaceae)	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	2	25	4	0	5	15	5	2	8	1	67
		244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		284: Sparassis (Sparassidaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		292: Stropharia (Strophariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		304: Trametes (Coriolaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		312: Tricholoma (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	3	2	0		7
0	0	0	1	4	2	0		7
0	0	0	1	3	1	0		5
0	0	1	0	1	0	0		2
0	0	6	14	9	38	0		67
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	1	1	1	0		3
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	3	2	0		5
0	0	0	3	1	3	0		7
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
1	0	0	0	0	2	0		3
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	1	1	0		4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)													
	Ergebnis		15	97	21	10	5	40	20	7	26	3	244	
	04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	6	60	3	0	1	3	0	1	2	0	76	
	04: Abteilung unbekannt	Ergebnis	6	60	3	0	1	3	0	1	2	0	76	
09: Pilze Ergebnis			21	157	24	10	6	43	20	8	29	3	321	
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	220: Chrysaora (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		596: Palythoa (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	008: Nesseltiere [Cnidaria]	Ergebnis	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	6	
		392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-)	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	7	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	Ergebnis	1	9	1	1	0	0	0	1	0	0	13	
	048: Ringelwürmer [Annelida]	492: Lumbricus (Regenwurm [Lumbricidae])	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
	048: Ringelwürmer [Annelida]	Ergebnis	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	1	2	1	0	3	1	0	2	1	11	
		208: Chiracanthium (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	8	

Gewichtung								Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
2	3	15	66	62	96	0		244	
0	0	0	11	26	39	0		76	
0	0	0	11	26	39	0		76	
2	3	15	77	88	136	0		321	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	0	0	2	0		2	
0	0	0	1	5	0	0		6	
0	0	0	0	4	3	0		7	
0	0	0	1	9	3	0		13	
0	0	0	0	2	0	0		2	
0	0	0	0	2	0	0		2	
0	0	2	6	2	1	0		11	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	1	6	1	0		8	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
10: Tiere	Kieferklauenträger	476: Latrodectus (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		780: Singa (Radnetzspinnen [Araneidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		960: Zoropsis ((Zoropsidae) [Zoropsidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		1	8	2	1	0	5	1	0	5	1	24
	070: Krebstiere [Crustacea] - Gliederfüßler [Arthropoda]	888: Triops (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	070: Krebstiere [Crustacea] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	3	1	0	0	1	0	0	2	0	7
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		144: Brachycera(Fliegen)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		352: Ephestia (Zünsler [Pyralidae])	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		376: Formica (Ameisen [Formicidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		480: Lepidoptera(Schmetterlinge)-Gattung (-)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	1	0	0	0		2
0	0	3	9	9	3	0		24
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	1	3	0	3	0		7
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	0	1	0		3
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler	518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		528: Meloidea(Ölkäfer)-Gattung (Ölkäfer [Meloidea])	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	6	
		568: Nematocera(Mücken)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		595: Palomena (Baumwanzen [Pentatomidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		792: Sphecidae(Grabwespen)-Gattung (Grabwespen [Sphecidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		856: Thaumetopoea	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	
		895: Jakobskrautbär (Eulenfalter [Noctuidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	3	0	0	0	1	0	1	1	0	6	
		071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis	1	9	7	1	0	8	1	1	9	0	37	
	084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis	084: Stachelhäuter [Echinodermata]	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		316: Echinidea(Seeigel)-Gattung (Seeigel [Echinidea])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		124: Boa (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis	
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	2	2	2	0		6	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	2	1	0	0		3	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	1	1	1	3	0		6	
0	0	2	14	8	13	0		37	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	1	2	0	0		3	
0	0	0	1	0	0	0		1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025 **Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	156: Bufo (Kröten [Bufonidae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		212: Chiroptera(Fledermäuse)- Gattung (-)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		244: Columbiformes(Tauben)- Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		496: Lupus (Hunde [Canidae])	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	5
		524: Felis (Katzen [Felidae])	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	4
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		560: Natrix (Nattern [Colubridae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		660: Primates(Herrentiere)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		688: Raja (- [Rajidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		736: Sciurus (Hörnchen [Sciuridae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
		800: Squamata(Schuppenkriechtiere)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		812: Synanceja (Scorpionfische [Scorpaenidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	6

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	3	0	2	0		5
0	0	0	2	1	1	0		4
0	0	0	2	0	1	0		3
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	0	1	0		3
0	0	1	1	0	4	0		6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt		
10: Tiere	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		3	8	5	1	4	7	3	1	5	2	39	
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	4	
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	4	
10: Tiere Ergebnis			6	35	17	4	5	24	5	4	20	3	123	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		2	31	6	6	6	19	9	1	9	0	89	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		2	23	1	0	1	5	3	2	13	1	51	
	89: Tabak	00: Tabak 10: e-Zigaretten	53 14	150 61	1 9	2 2	6 2	57 9	9 0	3 0	7 2	2 1	290 100	
	89: Tabak Ergebnis		67	211	10	4	8	66	9	3	9	3	390	
	90: Nahrungsergänzungsmittel	00: Nahrungsergänzungsmittel 10: Lifestyle-Prod.	7 0	59 2	21 1	9 0	5 4	6 3	1 0	3 0	2 0	1 0	114 10	
	90: Nahrungsergänzungsmittel Ergebnis		7	61	22	9	9	9	1	3	2	1	124	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		70	318	79	39	19	91	39	28	230	27	940	
	11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			148	644	118	58	43	190	61	37	263	32	1594
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	11	2	2	1	0	0	0	1	0	17	
	92: Tränengase		2	11	5	0	0	2	0	1	3	0	24	

Gewichtung							Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
0	0	2	19	4	14	0	39
0	0	0	1	1	2	0	4
0	0	0	1	1	2	0	4
0	0	7	45	34	37	0	123
0	2	4	27	41	15	0	89
0	1	4	12	17	16	1	51
0	2	19	84	147	38	0	290
0	0	3	37	45	15	0	100
0	2	22	121	192	53	0	390
0	0	1	42	58	13	0	114
0	0	2	3	1	4	0	10
0	0	3	45	59	17	0	124
0	1	29	351	400	159	0	940
0	6	62	556	709	260	1	1594
0	1	0	6	7	3	0	17
0	0	3	11	5	5	0	24

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2025

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 12. Aug 26

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erw o.A.	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
12: Waffen	93: Waffen, n.n. bez.		0	0	0	0	0	1	0	1	7	0	9
12: Waffen Ergebnis			2	22	7	2	1	3	0	2	11	0	50
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			64	167	52	22	17	47	13	18	94	15	509
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		21	58	18	6	20	89	26	5	97	9	349
	10: Ätherische Öle		15	45	7	1	2	9	11	8	21	5	124
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			36	103	25	7	22	98	37	13	118	14	473
Gesamtergebnis			1800	7933	1286	653	1095	3640	1415	1097	1931	328	21178

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	9	0		9
0	1	3	17	12	17	0		50
0	5	7	100	237	159	1		509
0	6	17	137	91	96	2		349
0	0	1	34	72	17	0		124
0	6	18	171	163	113	2		473
10	422	1439	7045	9146	3084	32		21178

GIZ-Nord Anhang 2 zum Jahresbericht 2025

(siehe Kapitel 5.1.2 des Jahresberichtes "Noxen und Altersgruppen")

TDI-Kategorie-Sektoren (V2) und Schweregrade der Expositionsfälle für Erwachsene, Kinder bis 18 Jahre und unbekanntes Alter

Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

TDI-Kategorie-Sektor	%	GESAMT	%	ERW	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.	%	KINDER	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.	%	ALTER ?	asympt.	leicht	mittel	schwer	fatal	unbek.
Erzeugnisse	84,0	17788	91,5	7928	1734	3183	1113	364	7	1527	78,6	9587	5527	2856	228	42	0	934	83,2	273	122	86	12	4	0	49
Bedarfmittel	15,4	3254	8,8	765	237	312	43	6	0	167	20,0	2443	1467	749	30	0	0	197	14,0	46	24	17	2	0	0	3
Bedarfsgegenstände (ohne Reinigungs- und Raumluftmittel)	1,5	318	0,1	9	5	2	0	0	0	2	2,5	307	210	71	1	0	0	25	0,6	2	1	1	0	0	0	0
Kosmetika	6,3	1342	2,2	187	56	90	7	0	0	34	9,4	1143	739	354	5	0	0	45	3,7	12	8	4	0	0	0	0
Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoffe	5,1	1080	5,3	460	150	191	16	4	0	99	4,9	592	295	189	19	0	0	89	8,5	28	13	10	2	0	0	3
Tabakerzeugnisse	2,4	514	1,3	109	26	29	20	2	0	32	3,3	401	223	135	5	0	0	38	1,2	4	2	2	0	0	0	0
Bedarfmittel - nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Chemisch- / Physikochemische Mittel	21,9	4636	16,4	1423	511	573	45	21	1	272	25,7	3136	2021	842	31	0	0	242	23,5	77	36	29	2	1	0	9
Bau-, Dicht- und Klebemittel	0,7	156	0,4	33	7	13	4	1	0	8	1,0	118	88	24	1	0	0	5	1,5	5	2	3	0	0	0	0
Farben, Lacke und Färbemittel	0,9	194	0,7	61	13	31	0	0	0	17	1,0	126	83	30	1	0	0	12	2,1	7	0	3	0	0	0	4
Leucht- und Brennstoffe, Zünd-, Duft-, Dekorations- u.ä. Chemie-Mittel	1,5	316	1,1	98	26	53	0	0	0	19	1,8	214	143	44	0	0	0	27	1,2	4	3	1	0	0	0	0
Reinigungs-, Putz- und Pflegemittel	13,6	2883	9,3	808	341	316	21	9	1	120	16,7	2031	1310	580	24	0	0	117	13,4	44	23	17	0	0	0	4
Chemische Mittel für technische Geräte, Verfahren und Erzeugnisse	4,3	921	4,5	387	105	148	20	11	0	103	4,2	517	304	139	3	0	0	71	5,2	17	8	5	2	1	0	1
Produkte für Pflanzen und Tiere	0,7	152	0,3	27	14	9	0	0	0	4	1,0	125	91	24	2	0	0	8	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Chemisch- / Physikochemische Mittel - nicht klassifiziert	0,1	14	0,1	9	5	3	0	0	0	1	0,0	5	2	1	0	0	0	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Drogen	2,2	461	4,2	363	17	97	98	16	0	135	0,8	96	7	27	16	3	0	43	0,6	2	0	1	0	0	0	1
Heilmittel	38,2	8100	54,5	4721	852	1936	880	308	6	739	26,8	3269	1685	1047	144	37	0	356	33,5	110	43	28	7	3	0	29
Arzneimittel (human)	37,6	7961	53,6	4640	814	1910	875	308	6	727	26,4	3213	1646	1036	142	37	0	352	32,9	108	42	28	7	2	0	29
Homöopathika	0,3	66	0,1	7	6	1	0	0	0	0	0,5	59	42	17	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Arzneimittel (human) - nicht klassifiziert	0,3	67	0,4	37	5	10	2	0	0	20	0,2	28	10	1	0	0	0	17	0,6	2	0	0	0	0	0	2
Medizinprodukte	0,0	3	0,0	3	1	1	0	0	0	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Veterinärmedikamente	0,6	136	0,9	78	37	25	5	0	0	11	0,5	56	39	11	2	0	0	4	0,6	2	1	0	0	1	0	0
Heilmittel - nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Schutz- und Bekämpfungsmittel gegen Mikroben und Schadorganismen	3,8	814	4,2	364	67	144	29	7	0	117	3,5	426	232	128	4	1	0	61	7,3	24	9	7	1	0	0	7
Biozide Materialschutz-, Hygiene und Desinfektionsmittel	1,9	399	2,2	193	15	90	19	7	0	62	1,6	193	78	79	3	1	0	32	4,0	13	3	5	1	0	0	4
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel	1,9	406	1,9	165	52	51	10	0	0	52	1,9	230	154	46	1	0	0	29	3,4	11	6	2	0	0	0	3
Schutz- und Bekämpfungsmittel gegen Mikroben und Schadorganismen - nicht klassifiziert	0,0	9	0,1	6	0	3	0	0	0	3	0,0	3	0	3	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Waffen und pyrotechnische Erzeugnisse	0,2	50	0,2	19	3	4	1	0	0	11	0,3	31	9	13	2	1	0	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Pyrotechnische Erzeugnisse - zivil	0,2	41	0,1	10	3	4	1	0	0	2	0,3	31	9	13	2	1	0	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Waffen und militärische Spezialerzeugnisse	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Waffen und pyrotechnische Erzeugnisse - nicht klassifiziert	0,0	9	0,1	9	0	0	0	0	0	9	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Erzeugnisse - nicht klassifiziert	2,2	473	3,2	273	47	117	17	6	0	86	1,5	186	106	50	1	0	0	29	4,3	14	10	4	0	0	0	0
Grundstoffe	2,2	473	3,2	273	47	117	17	6	0	86	1,5	186	106	50	1	0	0	29	4,3	14	10	4	0	0	0	0
Natürliche Umwelt	13,1	2767	5,5	479	103	168	40	5	3	160	18,5	2251	1362	593	33	0	0	263	11,3	37	21	12	0	0	0	4
Pilze	1,5	321	1,2	102	5	25	12	3	2	55	1,8	216	81	52	3	0	0	80	0,9	3	2	0	0	0	0	1
Mikroben	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Pflanzen	11,0	2323	3,7	321	93	123	22	2	1	80	16,2	1971	1252	519	29	0	0	171	9,5	31	19	9	0	0	0	3
Tiere	0,6	123	0,6	56	5	20	6	0	0	25	0,5	64	29	22	1	0	0	12	0,9	3	0	3	0	0	0	0
Natürliche Umwelt - sonstiges / nicht klassifiziert	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Reste und Lasten der Zivilisation	2,9	623	2,9	253	67	73	9	5	0	99	2,9	352	203	68	4	2	0	75	5,5	18	7	6	0	0	0	5
Unklassifiziertes / Unbekanntes	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME TDI-kategorisierte Fälle	100	21178	100	8660	1904	3424	1162	374	10	1786	100	12190	7092	3517	265	44	0	1272	100	328	150	104	12	4	0	58
GESAMTSUMME	100	21178	100	8660	1904	3424	1162	374	10	1786	100	12190	7092	3517	265	44	0	1272	100	328	150	104	12	4	0	58
SUMME nicht TDI-kategorisierte Fälle	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0