

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate	3	184	51	2	4	25	1	1	15	12	298
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	3	50	1	1	5	9	2	1	6	1	79
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	5	25	5	4	12	28	4	1	5	4	93
		04: Antiemetica	0	9	1	2	3	3	1	0	3	0	22
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	2	3	0	0	0	1	1	0	0	1	8
		06: Laxantien	1	9	5	0	2	4	0	0	2	0	23
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	1	27	4	0	3	5	1	0	5	0	46
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte	0	3	0	0	0	3	0	1	0	1	8
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		10: Antidiabetica	0	17	2	0	0	17	4	9	4	11	64
		11: Vitamine	11	27	9	1	4	4	2	0	3	1	62
		12: Mineralpräparate	0	16	2	0	2	0	2	1	1	1	25
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	5
		14: Anabolica zum systemischen Gebrauch	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5
		16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Summe		26	375	82	10	36	102	18	14	47	32	742
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	0	12	0	0	2	12	11	3	4	9	53
		02: Antihämorrhagica	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	5
		03: Antianämica	0	17	2	1	4	3	2	2	3	2	36
		04: Lipidsenker	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1	7
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	7

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	55	231	12	0	298
0	0	0	20	52	7	0	79
0	3	5	52	25	7	1	93
0	0	3	9	8	2	0	22
0	0	1	2	5	0	0	8
0	0	1	13	6	3	0	23
0	0	0	13	30	3	0	46
0	1	3	1	1	2	0	8
0	0	0	1	1	0	0	2
1	5	7	22	18	11	0	64
0	1	0	11	47	3	0	62
0	0	0	4	16	5	0	25
0	0	0	0	4	1	0	5
0	0	1	2	2	0	0	5
0	0	0	0	1	1	0	2
1	10	21	205	447	57	1	742
0	4	10	15	13	11	0	53
0	0	0	0	5	0	0	5
0	1	1	10	15	9	0	36
0	0	0	3	4	0	0	7
0	0	0	0	5	2	0	7

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe 06: Blut- und Blutbildungstherapeutica, sonstige	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis
			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Summe		3	37	4	1	6	18	15	6	7	12	109
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	00: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		01: Herzmittel	2	22	4	4	5	15	13	21	7	4	97
		02: Antihypertonica	0	12	3	0	2	7	6	3	2	1	36
		03: Diuretika	2	15	1	0	5	3	2	5	4	2	39
		04: Vasodilatoren, peripher wirksam	0	3	1	0	1	3	1	2	0	0	11
		05: Vasoprotectiva	0	3	0	1	1	1	0	1	0	0	7
		07: Betablocker	2	54	7	1	11	84	42	9	17	21	248
		08: Calciumantagonisten	0	13	1	1	5	15	14	9	6	4	68
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin- Angiotensin-System	1	50	7	0	8	30	13	6	11	12	138
		10: Lipidsenker	1	9	2	1	0	6	2	0	0	1	22
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Summe		8	181	26	8	39	165	93	56	47	45	668
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	4	21	1	2	5	2	2	2	1	2	42
		02: Keratinolytica und Hautschutzmittel	3	10	0	0	0	0	0	1	1	0	15
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	7	31	2	0	4	3	2	3	2	2	56
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		05: Psoriasismittel	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	2	8	3	0	0	2	0	2	0	1	18
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	4	0	1	0	0	1	1	3	0	10

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0	1
0	5	11	29	42	22	0	109
0	0	0	1	0	1	0	2
1	4	8	36	27	20	1	97
0	3	2	16	9	6	0	36
0	0	1	24	11	2	1	39
0	0	1	5	4	1	0	11
0	0	0	1	5	1	0	7
0	18	37	99	49	43	2	248
0	6	12	35	10	5	0	68
0	6	11	66	37	17	1	138
0	0	1	5	13	3	0	22
1	37	73	288	165	99	5	668
0	0	0	4	37	1	0	42
0	0	0	4	11	0	0	15
0	0	0	11	45	0	0	56
0	0	0	1	8	1	0	10
0	0	0	1	2	0	0	3
0	0	0	1	16	1	0	18
0	0	0	3	7	0	0	10

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	
		08: Antiseptica und Desinfizientien	4	25	5	1	6	28	7	10	7	13	106	
		10: Aknemittel	0	4	0	0	0	2	0	0	1	0	7	
		11: Dermatica, weitere	6	26	7	0	2	3	0	0	3	1	48	
	D: Dermatica Summe		26	139	18	5	17	41	12	19	18	20	315	
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	5	1	0	1	1	1	2	2	0	13	
		02: Gynäkologica, sonstige	2	6	2	1	0	6	0	0	1	2	20	
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	3	161	47	0	5	17	1	0	4	4	242	
		04: Urologica	0	4	1	1	2	6	1	3	1	0	19	
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Summe		5	176	51	2	8	30	3	5	8	6	294	
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	1	3	2	0	1	2	2	0	0	3	14	
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	1	7	3	0	1	3	1	0	1	0	17	
		03: Schilddrüsentherapeutika	22	53	13	0	6	10	8	1	4	0	117	
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Summe		24	63	18	0	8	15	11	1	5	3	148	
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	5	48	21	6	18	28	9	7	12	17	171	
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	5	
		04: Antimycobacterials	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	5	
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	0	2	0	0	1	2	6	
		06: Immunsereen und Immunglobuline	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		07: Impfstoffe	0	1	1	0	0	0	1	1	1	3	8	
		J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Summe	5	53	22	8	19	31	11	8	16	23	196	

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	4	4	33	54	10	1	106	
0	0	0	2	4	1	0	7	
0	0	2	12	29	5	0	48	
0	4	6	72	213	19	1	315	
0	0	0	3	9	1	0	13	
0	0	1	11	7	1	0	20	
0	0	0	74	165	3	0	242	
0	0	1	11	4	3	0	19	
0	0	2	99	185	8	0	294	
0	0	1	6	5	2	0	14	
0	0	0	4	13	0	0	17	
0	1	2	11	97	6	0	117	
0	1	3	21	115	8	0	148	
0	1	5	71	83	11	0	171	
0	0	0	0	3	1	1	5	
0	1	3	0	1	0	0	5	
0	0	1	3	1	1	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	5	2	0	8	
0	2	9	75	94	15	1	196	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	3	0	0	0	3	1	3	2	4	16
		02: Endocrin-Therapeutica	1	2	0	0	0	1	2	0	0	1	7
		03: Immunmodulatoren	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		04: Immunsuppressiva	2	3	0	0	0	1	1	0	1	0	8
		L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Summe	3	10	0	0	0	5	4	3	3	5	33
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	3	73	14	7	53	190	33	20	39	40	472
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	3	30	2	1	3	3	3	7	4	2	58
		03: Muskelrelaxantien	0	9	2	3	6	31	11	2	7	4	75
		04: Gichtmittel	0	8	1	0	0	2	5	1	2	2	21
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5
		09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Summe	6	121	19	11	62	226	52	33	52	50	632
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	1	1	0	0	0	1	3	1	3	3	13
		02: Analgetica	17	132	43	20	180	598	105	64	106	130	1395
		03: Antiepileptica	0	28	12	3	16	150	55	20	30	34	348
		04: Antiparkinsonmittel	1	13	1	0	2	19	4	7	6	8	61
		05: Psycholeptica	1	80	21	14	87	970	347	207	252	184	2163
		06: Psychoanaleptica	1	48	22	18	93	748	207	63	159	116	1475
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	0	6	1	2	2	8	2	0	4	2	27
		N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Summe	21	308	100	57	380	2494	723	362	560	477	5482
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	6
		02: Anthelmintica	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	5

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	2	2	1	6	5	0	16
0	0	0	3	4	0	0	7
0	0	0	0	2	0	0	2
0	0	0	3	5	0	0	8
0	2	2	7	17	5	0	33
0	14	20	216	174	46	2	472
0	0	0	25	27	6	0	58
0	5	7	46	7	10	0	75
0	1	1	6	11	2	0	21
0	0	1	1	2	1	0	5
0	0	0	1	0	0	0	1
0	20	29	295	221	65	2	632
0	1	2	4	2	4	0	13
1	95	166	615	358	152	8	1395
0	37	54	165	46	46	0	348
1	2	5	30	14	9	0	61
8	88	261	1394	190	215	7	2163
6	152	268	735	104	206	4	1475
0	0	3	13	5	6	0	27
16	375	759	2956	719	638	19	5482
0	1	1	2	0	2	0	6
0	0	0	0	4	1	0	5

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe 03: Ectoparasitizide,incl Scabiesmittel.,Insektizid	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	
			0	6	12	1	2	5	0	2	2	2	32	
	P: Antiparasitäre Mittel,Insektizide u. Repellents Summe		0	8	13	1	2	9	1	2	4	3	43	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	22	82	9	1	4	7	3	1	1	1	131	
		02: Rachentherapeutica	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	5	
		03: Asthmamittel	7	48	18	7	3	20	12	7	4	10	136	
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	20	264	64	16	17	47	5	2	7	12	454	
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	5	83	23	4	39	280	65	21	63	53	636	
		07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Summe		54	482	115	28	63	354	85	31	75	77	1364	
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	4	15	4	0	1	3	0	4	0	2	33		
	02: Otologica	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
	03: Ophthalmologische u. otologische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2		
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Summe		4	18	4	0	1	3	0	5	0	3	38		
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	01: Allergene	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	03: Therapeutica, sonstige	0	3	0	0	1	7	2	2	4	1	20		
	04: Diagnostica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	06: Nahrungsmittel, medizinische	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
	07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	2	1	0	0	2	0	0	1	1	7		
	08: Kontrastmittel	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4		
	20: Chirurgie-Hilfsmittel	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	3	0	13	9	7	0	32
0	4	1	15	13	10	0	43
0	0	0	37	74	20	0	131
0	0	0	0	4	1	0	5
1	4	10	42	62	16	1	136
0	2	9	153	265	25	0	454
1	30	89	366	93	57	0	636
0	0	0	1	1	0	0	2
2	36	108	599	499	119	1	1364
0	1	1	11	17	3	0	33
0	0	0	0	3	0	0	3
0	0	0	0	2	0	0	2
0	1	1	11	22	3	0	38
0	0	0	0	1	0	0	1
0	3	0	9	5	3	0	20
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	2	1	0	0	3
0	0	0	4	3	0	0	7
0	0	0	2	2	0	0	4
0	0	1	0	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt		
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Summe		0	9	1	0	1	9	4	2	8	3	37	
	98: Homöopatika		2	75	26	2	2	9	5	0	2	8	131	
	99: Arzneimittel, n.n.b.		22	158	38	8	28	87	29	25	27	43	465	
	01: Arzneimittel Summe		209	2213	537	141	672	3598	1066	572	879	810	10697	
02: Tierarzneimittel			2	29	1	4	2	11	2	0	4	5	60	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	1	0	0	2	4	2	0	4	3	16	
		03: Dispersionsfarben	2	13	0	0	0	2	2	4	3	1	27	
		04: Künstlermalfarben	5	18	3	1	3	4	0	0	1	4	39	
		05: Lacke	6	16	3	1	1	13	1	2	10	12	65	
		06: Parkettversiegelungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	
		07: Pigmente	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		08: Primer	0	2	1	1	0	2	1	0	1	3	11	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	18	3	2	3	9	10	3	13	9	70	
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	10	25	5	2	2	11	3	2	6	4	70	
	01: Anstrichstoffe Summe		23	94	15	7	11	45	19	11	47	36	308	
	02: Abfall		1	7	1	0	0	0	0	0	1	1	11	
	03: Abgase		5	5	3	12	6	30	7	6	15	21	110	
	05: Anzündprodukte		31	112	3	2	7	8	1	1	3	6	174	
	06: Bauhilfsstoffe		4	13	3	0	1	3	3	0	5	3	35	
	07: Baustoffe		3	16	4	1	1	6	2	0	4	3	40	
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	13	48	23	4	5	7	3	1	7	7	118	
		11: Knopfzelle(n)	3	33	5	2	0	4	1	2	1	3	54	
		12: Akkumulatoren	0	1	0	2	1	4	0	0	3	2	13	
	08: Galvanische Elemente Summe		16	82	28	8	6	15	4	3	11	12	185	
09: Brennstoffe, fest		10	34	3	1	0	3	0	0	4	1	56		
10: Brennstoffe, fest/Hilfsstoffe		1	13	4	0	1	0	0	0	0	0	19		

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	3	1	17	12	4	0	37
0	0	0	23	102	5	1	131
0	16	12	146	225	62	4	465
20	516	1038	4858	3091	1139	35	10697
0	2	1	19	33	5	0	60
0	0	2	6	3	4	1	16
0	0	0	11	12	4	0	27
0	0	0	13	25	1	0	39
0	0	0	31	27	7	0	65
0	0	0	9	0	0	0	9
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	4	6	1	0	11
0	0	0	31	31	8	0	70
0	0	1	23	43	3	0	70
0	0	3	129	147	28	1	308
0	0	0	1	9	1	0	11
0	1	7	58	26	14	4	110
0	0	2	33	131	8	0	174
0	0	1	18	12	3	1	35
0	0	6	13	14	7	0	40
0	0	0	22	87	9	0	118
0	0	0	8	29	17	0	54
0	0	1	7	1	4	0	13
0	0	1	37	117	30	0	185
0	0	0	6	50	0	0	56
0	0	0	5	14	0	0	19

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	1	2	2	2	1	9	0	0	6	1	24
		14: Brennsprit	0	9	1	0	4	23	7	2	8	3	57
		15: Lampenöl	3	46	6	1	3	6	3	0	3	2	73
		65: Petroleum	1	16	3	0	3	19	3	1	5	3	54
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	0	0	0	0	1	3	0	0	4	2	10
	11: Brennstoffe, flüssig Summe		5	73	12	3	12	60	13	3	26	11	218
	12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	2	1	0	1	5	1	0	4	2	16
	15: Bürochemie		41	149	37	12	11	10	2	0	8	12	282
	16: Dekorationshilfsmittel		19	44	41	11	1	2	3	0	2	4	127
	17: Dentalmaterialien		0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	5
	18: Desinfektionsmittel		2	30	2	8	5	21	8	3	25	12	116
	19: Desodorantien, techn.		5	97	13	0	3	5	2	1	6	6	138
	20: Diagnostika/Reagentien		1	32	18	7	8	45	12	6	42	38	209
	21: Druckereihilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	22: Elektroisoliermittel		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	23: Emailfertigungs- u.Reparaturm.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	24: Enteisungsmittel		2	29	9	0	0	3	0	0	1	2	46
	25: Feuerlöschmittel		0	0	1	13	1	4	1	0	10	2	32
	27: Galvanotechnische Mittel		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	30: Gefrierschutzmittel		0	11	1	1	3	18	7	4	12	8	65
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.		32	198	27	8	8	8	1	4	12	15	313

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	1	12	9	2	0	24
0	2	5	23	17	10	0	57
0	0	3	16	33	21	0	73
0	1	4	26	18	5	0	54
0	0	0	6	3	1	0	10
0	3	13	83	80	39	0	218
0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	0	8	6	2	0	16
0	0	0	127	148	6	1	282
0	0	0	32	90	5	0	127
0	0	0	1	1	3	0	5
0	2	5	50	42	16	1	116
0	0	0	40	84	14	0	138
0	4	7	101	37	52	8	209
0	0	0	2	0	0	0	2
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	6	34	6	0	46
0	0	0	29	3	0	0	32
0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	1	1	0	1	0	3
0	0	0	2	0	0	0	2
2	4	3	14	27	13	2	65
0	0	0	23	287	3	0	313

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	4	0	0	1	4	0	1	4	2	16
	39: Kältemittel		5	29	20	2	1	12	3	2	21	11	106
	42: Klebstoff(e)		10	96	22	5	7	15	3	2	14	12	186
	43: Kühlmittel		1	3	1	0	0	1	0	0	1	1	8
	44: Kunststofffertigungsstoff		6	5	0	0	0	3	1	0	0	1	16
	45: Kunststoffverarbeitungs- mittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	46: Lederhilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	47: Leuchtstoffe		0	0	4	4	1	1	0	0	5	0	15
	48: Lösungsmittel, technisch		0	8	0	1	2	13	3	2	10	11	50
	49: Löt- und Schweißmittel		0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	5
	50: Meßmittel, chem.- techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	1	29	4	0	0	5	1	0	3	8	51
		17: Hg-Thermometer	4	19	13	6	3	18	5	0	38	22	128
		18: Thermometerflüssigkeit	3	11	4	1	0	1	0	0	3	9	32
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	2	2	2	0	1	2	1	0	2	0	12
	50: Meßmittel, chem.- techn. Summe		10	61	23	7	4	26	7	0	46	39	223
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	55: Photo/Photochemikalien		0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	6
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	00: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	0	18	0	0	0	0	1	0	0	1	20
		19: Abflußreiniger	2	22	3	1	1	17	5	4	11	7	73
		20: Allzweckreiniger	10	116	14	2	15	26	5	4	15	15	222
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	15	3	3	3	8	2	0	10	4	48
		23: Entkalker	50	86	7	10	9	57	17	9	85	56	386
		24: Fleckentferner	1	26	1	0	6	2	1	0	4	0	41
		25: Fußbodenreiniger	1	15	0	0	3	3	1	0	6	4	33
		26: Geschirreiniger, manuell	25	388	46	14	37	40	15	21	20	27	633

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	6	8	2	0	16
0	0	0	24	72	10	0	106
0	0	0	54	118	12	2	186
0	0	0	3	5	0	0	8
0	0	0	5	10	1	0	16
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	2	9	4	0	15
0	1	2	21	13	13	0	50
0	0	0	1	4	0	0	5
0	0	0	6	44	1	0	51
0	0	0	7	114	7	0	128
0	0	0	6	25	1	0	32
0	0	0	1	8	3	0	12
0	0	0	20	191	12	0	223
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	3	2	1	0	6
0	0	0	9	10	1	0	20
0	2	6	33	11	21	0	73
0	1	1	52	147	21	0	222
0	1	2	14	22	9	0	48
0	0	0	64	309	13	0	386
0	0	0	6	33	2	0	41
0	0	0	8	20	5	0	33
0	2	2	80	512	36	1	633



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis
		27: Geschirreiniger, maschinell	28	163	3	2	11	12	5	3	9	18	254
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	7
		29: Glasreiniger	3	54	6	2	3	14	7	3	8	2	102
		30: Kunststoffreiniger	0	5	1	1	0	1	0	2	2	3	15
		31: Lackreiniger	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5
		32: Metallreiniger	2	16	0	0	2	3	2	4	1	2	32
		33: Möbelerreiniger	0	21	2	0	0	3	1	0	1	0	28
		35: Sanitärreiniger	14	171	12	2	15	41	3	7	21	28	314
		36: Schuh- und Lederreiniger	3	19	0	0	0	2	1	0	1	2	28
		37: Shampoos, technische	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		38: Teppichreiniger	0	5	0	0	0	3	0	0	1	1	10
		39: Waschmittel	8	198	14	2	11	11	0	1	1	15	261
		40: Waschlösungsmittel	1	61	1	0	3	9	5	0	6	5	91
		41: Klarspölmittel f. Geschirr-Reiniger	6	55	0	1	4	1	0	0	0	3	70
		66: Fassaden- und Steinreiniger	1	2	2	0	0	6	2	0	6	0	19
		69: Melkmaschinenreiniger	0	2	2	0	0	2	1	0	1	1	9
		98: Industriereiniger	0	4	0	1	1	11	3	1	6	3	30
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	27	3	2	7	12	5	2	15	10	84
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)											
		Summe	157	1496	121	43	131	284	82	61	230	211	2816
		58: Scherzartikel	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	5
		59: Schmiermittel	2	27	3	1	1	2	1	0	6	6	49
		60: Schweißrauche	0	0	0	0	0	10	2	0	2	3	17
		61: Spielwaren	30	235	42	11	13	9	1	1	1	5	348
		63: Textilhilfsmittel	4	37	4	0	5	7	3	2	5	2	69
		65: Waschlösungsmittel	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		66: Wasseraufbereitungsmittel	3	12	0	2	6	0	2	1	4	5	35
		67: Zoologische Bedarfsartikel	3	28	19	15	9	1	0	0	3	4	82

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	1	58	180	15	0	254
0	0	0	0	7	0	0	7
0	2	1	19	71	9	0	102
0	0	0	5	9	1	0	15
0	0	1	1	3	0	0	5
0	1	5	6	17	3	0	32
0	0	0	8	16	4	0	28
3	1	5	96	177	32	0	314
0	0	0	9	17	2	0	28
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	3	6	1	0	10
0	0	0	34	207	20	0	261
0	0	1	16	64	10	0	91
0	0	0	16	50	4	0	70
0	0	0	8	7	4	0	19
0	0	0	6	1	2	0	9
0	0	2	14	6	8	0	30
0	2	5	32	31	14	0	84
3	12	32	598	1933	237	1	2816
0	0	0	1	4	0	0	5
0	0	0	13	29	7	0	49
0	0	0	16	0	1	0	17
0	0	1	53	276	18	0	348
0	0	1	24	37	7	0	69
0	0	0	0	1	1	0	2
0	0	0	6	23	6	0	35
0	0	1	16	60	5	0	82

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt		
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		1	11	1	1	1	4	2	0	2	7	30	
03: Chemische Produkte Summe			433	3101	488	186	274	696	198	114	598	517	6605	
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	41: Dauerwellmittel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		42: Haarentfernungsmittel	0	4	1	1	1	1	0	0	0	1	9	
		43: Haarfärbemittel	0	8	0	1	1	4	2	1	1	5	23	
		44: Haarfestiger	2	20	0	1	2	1	1	0	2	2	31	
		45: Haarwasser	2	4	1	1	0	1	0	0	1	1	11	
		46: Shampoo	10	132	8	4	6	12	3	6	5	11	197	
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	
	68: Haarpflegemittel Summe		15	169	11	8	10	19	6	7	10	20	275	
	69: Hautpflegemittel	00: Hautpflegemittel	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
		47: Badezusätze	12	84	13	1	4	7	3	3	2	7	136	
		48: Bräunungsmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		49: Creme/Salbe	14	76	2	1	10	9	3	3	1	4	123	
		50: Deodorant flüssig	1	24	0	3	6	4	0	1	3	0	42	
		51: Gesichtswasser	0	9	1	0	4	0	0	0	2	0	16	
		52: Make up	3	39	1	0	1	1	0	0	0	5	50	
		53: Öle	9	39	1	1	0	2	0	2	1	0	55	
		54: Parfüm/Rasierwasser	2	72	14	1	4	9	3	2	2	4	113	
		55: Seifen	11	86	13	2	8	11	4	4	4	8	151	
		56: Sonnenschutzmittel	2	12	0	0	0	1	0	0	0	1	16	
	72: Puder	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	13		
	99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	1	10	3	1	2	2	0	1	1	2	23		
	69: Hautpflegemittel Summe		58	465	48	10	39	47	13	16	16	31	743	
	70: Kontaktlinsenpflegemittel		0	11	1	0	0	3	0	0	2	1	18	
71: Mund-/Zahnpflegemittel		3	29	18	2	2	4	7	16	4	7	92		

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	1	13	10	6	0	30
5	27	88	1700	4167	597	21	6605
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	2	5	2	0	9
0	0	1	11	7	4	0	23
0	0	0	5	24	2	0	31
0	0	1	2	7	1	0	11
0	2	0	33	153	9	0	197
0	0	0	1	2	0	0	3
0	2	2	54	198	19	0	275
0	0	0	0	3	0	0	3
0	0	1	30	97	8	0	136
0	0	0	0	2	0	0	2
0	0	1	30	88	4	0	123
0	0	0	9	30	3	0	42
0	0	0	4	11	1	0	16
0	0	0	6	43	1	0	50
0	0	1	7	45	2	0	55
0	0	0	38	74	1	0	113
0	0	0	23	120	7	1	151
0	0	0	4	12	0	0	16
0	0	0	8	3	2	0	13
0	0	0	6	17	0	0	23
0	0	3	165	545	29	1	743
0	0	0	1	16	1	0	18
0	0	0	23	65	4	0	92

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe										Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70				
	72: Nagelpflegemittel		5	99	8	3	8	6	1	0	2	8	140	
	99: Kosmetika/Hygieneprodukte, n.n.b.		5	11	3	4	1	1	0	1	1	0	27	
04: Kosmetika/Hygieneprodukte Summe			86	784	89	27	60	80	27	40	35	67	1295	
05: Pestizide	75: Fungizide		2	5	3	0	2	12	4	1	13	4	46	
	76: Herbizid(e)		0	8	7	1	1	20	19	4	16	11	87	
	77: Holzschutzmittel		0	2	2	1	1	2	3	2	4	7	24	
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	5	1	0	0	2	1	1	0	5	15	
		58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0	6	
		59: Phosphorsäureester	8	27	19	2	2	23	13	5	15	19	133	
		60: Pyrethroid(e)	1	15	7	2	1	6	4	0	13	6	55	
		61: Insektizide, n.n. bez.	5	31	14	2	4	10	7	2	7	9	91	
	78: Insektizide Summe		15	80	41	6	7	42	26	8	36	39	300	
	79: Molluskizide		0	15	1	0	1	2	0	0	0	2	21	
	81: Repellentien		1	18	4	0	2	4	2	0	0	0	31	
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	2	29	5	0	2	13	1	1	4	8	65	
		62: Thallium-Verbindungen	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
63: Phosphorwasserstoff-Derivate		0	2	0	0	1	3	2	4	4	1	17		
64: Rodentizide, n.n. bez.		3	18	7	0	4	12	5	3	9	8	69		
82: Rodentizid Summe		5	50	12	0	7	28	8	8	18	17	153		
83: Saatgutbeizmittel		0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3		
99: Pestizide, n.n.b.		2	5	2	0	1	6	6	3	9	4	38		
05: Pestizide Summe			25	183	73	8	22	116	68	26	96	86	703	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		14	140	17	3	9	24	8	8	39	11	273	
	85: Pflanzenpflegemittel		12	17	6	0	0	0	0	1	0	0	36	
	86: Wachstumsregulatoren		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	2	0	43	88	6	1	140
0	0	0	2	24	1	0	27
0	4	5	288	936	60	2	1295
0	0	1	21	15	9	0	46
2	6	0	36	22	20	1	87
0	0	0	9	7	8	0	24
0	0	1	7	4	3	0	15
0	0	0	2	2	2	0	6
1	7	2	32	75	16	0	133
0	0	1	23	27	4	0	55
0	1	1	20	50	19	0	91
1	8	5	84	158	44	0	300
0	1	0	4	15	1	0	21
0	0	0	14	11	6	0	31
0	2	3	13	29	18	0	65
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	1	8	1	7	0	17
0	1	1	21	26	19	1	69
0	3	5	42	56	46	1	153
0	0	0	0	2	1	0	3
0	1	0	15	13	9	0	38
3	19	11	225	299	144	2	703
0	0	0	61	194	18	0	273
0	0	0	5	30	1	0	36
0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		5	6	1	0	1	0	0	0	2	1	16
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)													
Summe			31	163	24	3	10	25	8	9	41	12	326
07: Drogen			0	1	0	3	58	168	5	1	37	16	289
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	5
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Summe		0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	5
	224: Moose; (Moose)	4477: Moos-Gattung, unbek. (Moos-Familie, unbek.)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	224: Moose; (Moose) Summe		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2419: Dryopteris (Dryopteridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2591: Equisetum (Equisetaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		2779: Farngattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		4097: Lycopodium (Lycopodiaceae)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Summe		2	3	2	0	1	1	0	0	0	0	9
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	2	117	27	1	1	0	1	1	1	4	155
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Summe		2	117	27	1	1	0	1	1	1	4	155
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	5	0	1	0	0	1	0	0	0	1	8
		1361: Cedrus (Pinaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	14	0	0		16
0	0	0	69	238	19	0		326
1	15	48	149	16	60	0		289
0	0	0	4	1	0	0		5
0	0	0	4	1	0	0		5
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	3	1	0		4
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	2	6	1	0		9
0	0	1	19	99	35	1		155
0	0	1	19	99	35	1		155
0	0	0	1	7	0	0		8
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis
		1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		1985: Cupressus (Cupressaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		2981: Ginkgo (Ginkgoaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	7	144	18	1	1	6	2	1	5	12	197
		6693: Thuja (Cupressaceae)	8	21	2	1	3	0	0	1	0	2	38
		6885: Tsuga (Pinaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)												
	Summe		21	172	23	2	5	7	2	3	5	15	255
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0000: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
		0021: Acacia (Mimosaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0045: Acer (Aceraceae)	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6
		0073: Aconitum (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	4
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0137: Aechmea (Bromeliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0145: Aegopodium (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		0159: Aeschynanthus (Gesneriaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	2	6	1	0	1	2	0	0	0	1	13

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	2	1	0	4
0	0	0	0	2	0	0	2
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	25	150	20	1	197
0	0	0	12	17	9	0	38
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	42	181	30	1	255
0	0	1	4	1	0	0	6
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	5	0	0	6
0	0	1	1	1	1	0	4
0	0	0	2	1	0	0	3
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	4	8	1	0	13

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		0169: Aethusa (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	1	2	0	0	0	3
		0191: Agave (Agavaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0209: Agrostemma (Caryophyllaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0235: Alcea (Malvaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0261: Allium (Alliaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5	0	0	0	2	0	3	0	5
		0267: Alnus (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0269: Alocasia (Araceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	4
		0271: Aloe (Aloaceae)	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0	0	0	2	1	1	0	4
		0299: Alyssum (Brassicaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	20	10	0	2	0	0	0	0	2	34	0	0	0	4	30	0	0	34
		0377: Anchusa (Boraginaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	1	3	0	0	5
		0423: Anisodontea (Malvaceae)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	1	0	5
		0451: Anthurium (Araceae)	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	11	3	0	14
		0459: Antirrhinum (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0485: Aporocactus (Cactaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		0505: Aralia (Araliaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		0523: Ardisia (Myrsinaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	3	3	0	0	1	0	0	1	0	0	8	0	0	0	4	3	1	0	8
		0613: Asarum (Aristolochiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0645: Aster (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	8	2	0	4	2	1	0	2	0	19	0	0	0	4	11	4	0	19
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		0749: Bambusa (Poaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	5
		0795: Begonia (Begoniaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		0803: Bellis (Asteraceae)	1	3	6	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	1	9	1	0	11
		0821: Berberis (Berberidaceae)	1	3	6	2	0	0	1	1	0	0	14	0	0	0	4	9	0	1	14
		0825: Bergenia (Saxifragaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0847: Beta (Chenopodiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0849: Betula (Betulaceae)	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		0941: Boswellia (Burseraceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		0949: Bougainvillea (Nyctaginaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0989: Brassica (Brassicaceae)	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		1011: Bromelia (Bromeliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	3	10	3	0	4	5	0	0	5	2	32	0	1	5	13	4	8	1	32
		1087: Buxus (Buxaceae)	4	10	1	0	1	1	0	0	0	1	18	0	0	0	4	11	3	0	18
		1103: Caiyopteris (Verbenaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1109: Caladium (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1121: Calathea (Marantaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		1127: Calendula (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1135: Calla (Araceae)	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2	7	0	0	9
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		1157: Calluna (Ericaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		1195: Camellia (Theaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
		1197: Campanula (Campanulaceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	4	2	0	0	0	6
		1257: Carduus (Asteraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1295: Caryota (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	3
		1437: Ceropegia (Asclepiadaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		1553: Chrysalidocarpus (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	1	7	2	0	1	0	0	0	0	0	11	0	0	0	2	8	1	0	0	11
		1631: Citrus (Rutaceae)	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	7	1	0	0	9
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	6	6	1	0	0	1	0	0	0	1	15	0	0	0	1	14	0	0	0	15
		1733: Coffea (Rubiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1741: Colchicum [Herbstzeitlose] (Colchicaceae)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	4
		1753: Colinus (Anacardiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1769: Colutea (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	24	5	0	1	0	0	1	0	0	32	0	0	0	2	27	3	0	0	32
		1833: Coreopsis (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	8	5	1	0	1	0	0	0	0	15	0	0	1	2	12	0	0	0	15
		1847: Coronilla (Fabaceae)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		1867: Corylus (Betulaceae)	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	11	1	0	0	12
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	1	54	10	0	2	5	0	0	0	6	78	0	0	0	14	60	4	0	0	78



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe									Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70												
		1907: Crassula (Crassulaceae)	23	30	0	0	2	0	0	0	1	1	57									
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	7	3	0	1	0	0	0	0	1	12									
		1929: Crocosmia (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1									
		1931: Crocus (Iridaceae)	2	2	3	0	0	0	0	0	0	1	8									
		1937: Croton (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1									
		1973: Cucumis (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1									
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	2	2	3	2	1	1	0	1	1	3	16									
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3									
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2									
		2085: Cytisus (Fabaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5									
		2101: Dahlia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1									
		2111: Daphne (Thymelaeaceae)	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	8									
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	2	1	0	2	3	0	0	1	0	9									
		2129: Daucus (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2									
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1									
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5									
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	6	8	1	0	0	2	0	0	0	0	17									
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	9	5	2	3	5	0	1	2	2	29									
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14									
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2									
		2585: Epipremnum (Araceae)	15	4	2	1	0	0	0	0	0	2	24									
		2597: Eranthis (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1									
		2659: Erysimum (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1									

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		2717: Euonymus (Celastraceae)	2	10	0	0	0	1	0	0	0	2	15	0	0	0	5	5	5	0	15
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	13	20	8	1	0	6	3	0	5	5	61	0	0	1	24	31	5	0	61
		2745: Exacum (Gentianaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	7	6	0	0	1	0	0	2	0	16	0	0	0	4	10	1	1	16
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	145	66	9	2	4	1	1	0	3	7	238	0	0	0	26	208	4	0	238
		2843: Forsythia (Oleaceae)	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6
		2853: Fragaria (Rosaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2867: Freesia (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2875: Fritillaria (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	2	16	3	0	0	1	0	0	0	2	24	0	0	0	3	21	0	0	24
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	3	7	1	0	0	2	0	1	4	1	19	0	0	1	4	12	0	2	19
		2903: Galega (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		2905: Galeopsis (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2921: Gardenia (Rubiaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		2951: Genista (Fabaceae)	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		2961: Geranium (Geraniaceae)	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	8	0	0	8
		2963: Gerbera (Asteraceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	4	0	0	5
		2983: Gladiolus (Iridaceae)	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3
		3053: Goodenia (Goodeniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3169: Hamamelis (Hamamelidaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	11	17	4	2	2	3	0	0	0	3	42	0	0	0	6	34	2	0	42
		3223: Helenium (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3235: Helianthus (Asteraceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	2	1	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		3267: Hemerocallis (Hemerocallidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	2	2	0	3	2	0	1	2	12	0	0	0	9	1	2	0	12
		3321: Hibiscus (Malvaceae)	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	0	2	6	0	0	8
		3339: Hippomane (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3341: Hippophae (Elaeagnaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3435: hyacinthus (Hyacinthaceae)	4	22	3	1	5	0	2	0	0	0	37	0	0	0	6	29	2	0	37
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	1	7	0	0	0	0	0	0	2	1	11	0	0	0	3	7	1	0	11
		3513: Iberis (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	4	64	11	0	0	1	0	1	2	4	87	0	0	0	9	76	2	0	87
		3525: Impatiens (Balsaminaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3557: Iris (Iridaceae)	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	4
		3603: Jasminum (Oleaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	1	4	0	0	5
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	4	1	1	0	6
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	8	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0	1	5	6	0	0	12
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		3645: Kalmia (Ericaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3689: Kolkwitzia (Caprifoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	13	48	9	1	1	1	1	1	6	81	0	0	10	29	33	9	0	81
		3741: Laminaceen-Gattung (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		3742: Lamium (Lamiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3751: Lantana (Verbenaceae)	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	1	0	4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	19	51	13	1	0	0	0	0	6	90	0	0	0	23	63	4	0	90
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		3789: Lavandula (Lamiaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	3	1	0	4
		3825: Leontodon (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		3833: Lepidium (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	2	49	10	2	2	1	0	0	0	3	69	0	1	0	11	50	5	2	69
		3923: Lilium (Liliaceae)	3	10	2	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	3	12	0	0	15
		3985: Lithops (Aizoaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	33	12	3	2	1	0	1	0	2	54	0	0	0	7	44	2	1	54
		4075: Lunaria (Brassicaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		4091: Lycium (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	2	6	0	0	8
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	1	43	7	1	2	0	0	0	0	2	56	0	0	0	7	48	1	0	56
		4187: Malus (Rosaceae)	1	13	5	0	0	0	0	0	1	4	24	0	0	0	2	21	1	0	24
		4189: Malva (Malvaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		4239: Matricaria (Asteraceae)	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		4263: Medinilla (Melastomataceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4299: Melissa (Lamiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	6	0	0	7
		4469: Monstera (Araceae)	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	7	1	0	11
		4497: Morus (Moraceae)	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	2	3	0	0	5
		4519: Musa (Musaceae)	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	8	0	0	9

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	9	2	0	3	2	1	0	0	0	17	0	0	0	5	11	1	0	17
		4539: Myosotis (Boraginaceae)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		4549: Myricaria (Tamaricaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	4	7	3	2	2	3	0	0	1	0	22	0	0	1	6	12	3	0	22
		4651: Nepeta (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4663: Nerium (Apocynaceae)	3	7	3	0	0	2	1	1	2	1	20	0	0	1	7	9	3	0	20
		4665: Nertera (Rubiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		4753: Oenothera (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		4759: Olea (Oleaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	6	13	1	0	0	0	0	0	0	1	21	0	0	0	1	20	0	0	21
		4931: Pachira (Bombacaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3
		4957: Paeonia (Paeoniaceae)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		4985: Papaver (Papaveraceae)	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	1	1	5	1	0	8
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	6
		5045: Passiflora (Passifloraceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	2	0	3
		5069: Pedicularis (Scrophulariaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5077: Pelargonium (Geraniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5113: Peperomia (Piperaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5135: Persea (Lauraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		5161: Petunia (Solanaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	1	0	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	2	3	2	0	7
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	2	4	0	0	6
		5205: Philodendron (Araceae)	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	11	0	0	0	2	7	2	0	11
		5215: Phlox (Polemoniaceae)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	4
		5223: Phoenix (Arecaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5233: Photinia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	2	38	15	4	5	0	1	0	0	1	66	0	0	0	8	58	0	0	66
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	3	6	0	0	9
		5325: Piper (Piperaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5341: Pisum (Fabaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		5443: Polygonatum (Convallariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	11	1	0	12
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	6	157	39	1	3	3	6	2	3	11	231	0	0	1	31	187	12	0	231
		5625: Punica (Punicaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	1	25	1	1	0	1	0	0	0	1	30	0	0	0	3	26	1	0	30
		5663: Quercus (Fagaceae)	2	15	2	0	0	1	0	0	0	0	20	0	0	0	5	14	0	1	20
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	3	4	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	1	5	2	0	8
		5689: Raphanus (Brassicaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2	7	0	0	9
		5759: Rheum (Polygonaceae)	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	2	3	0	0	5

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe									Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis								
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70				gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	7	12	4	0	1	2	0	0	0	0	26	0	0	0	4	18	4	0	26
		5803: Rhus (Anacardiaceae)	0	4	0	0	0	0	0	1	2	0	7	0	0	2	1	4	0	0	7
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	4	6	0	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	3	8	0	0	11
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	5	0	0	1	2	0	2	0	5
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	6	3	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	6	4	0	0	10
		5859: Rosa (Rosaceae)	1	6	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	0	0	2	7	0	0	9
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5897: Ruscus (Ruscaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5927: Saintpaulia (Gesneriaceae)	2	4	0	0	0	0	0	1	0	1	8	0	0	0	1	6	1	0	8
		5933: Salix (Salicaceae)	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	6	1	0	7
		5941: Salvia (Lamiaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	35	29	2	0	5	1	0	3	3	78	0	0	1	46	25	6	0	78
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		5973: Sapindus (Sapindaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6031: Schefflera (Araliaceae)	8	4	0	0	0	0	0	1	0	1	14	0	0	0	1	12	1	0	14
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	7	1	0	8
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6087: Scindapsus (Araceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		6131: Sedum (Crassulaceae)	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	9	0	0	10
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		6255: Sisymbrium (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	4	1	0	6
		6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		6283: Solanum (Solanaceae)	2	19	2	1	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	4	20	1	0	25
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	3	86	23	2	2	2	1	0	0	0	119	0	0	0	17	97	5	0	119

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gewichtung							
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		6335: Spathiphyllum [Einblatt] (Araceae)	14	8	0	0	2	1	0	0	0	2	27	0	0	0	6	18	3	0	27
		6399: Stellaria (Caryophyllaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6461: Strelitzia (Strelitziaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	15	4	0	0	0	0	0	0	2	21	0	0	0	4	17	0	0	21
		6527: Symphytum (Boraginaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		6537: Syngonium (Araceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		6539: Symplocos (Sapotaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6543: Syringa (Oleaceae)	2	4	4	0	0	0	1	0	2	0	13	0	0	0	1	11	1	0	13
		6557: Tagetes (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	3	7	6	1	3	4	0	0	0	2	26	0	0	0	6	16	4	0	26
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6719: Tilia (Tiliaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		6773: Tradescantia (Commelinaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		6879: Trollius (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	4	10	2	0	0	1	0	0	0	0	17	0	0	0	3	14	0	0	17
		6897: Turnera (Turneraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6943: Urtica (Urticaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6951: Vaccinium (Ericaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6959: Vallisneria (Hydrocharitaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		7011: Viburnum (Caprifoliaceae)	2	27	6	0	0	1	1	1	0	0	38	0	0	0	7	30	1	0	38
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	2	3	4	1	0	1	0	2	1	14	0	0	1	10	3	0	0	14



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	
		7027: Viola (Violaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		0
		7035: Viscum (Viscaceae)	1	15	0	0	0	0	0	0	1	2		19
		7045: Vitis (Vitaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
		7113: Wisteria (Fabaceae)	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0		7
		7503: Yucca (Agavaceae)	14	6	0	1	0	0	0	0	0	1		22
	7509: Zamioculcas (Araceae)	5	8	0	0	1	1	0	0	0	1	16		
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Summe		506	1454	494	82	81	110	35	21	76	144	3003	
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen- Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	18	30	19	5	1	5	1	0	0	6	85		
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen- Unterabteilung, unbekannt Summe		18	30	19	5	1	5	1	0	0	6	85		
08: Pflanzen Summe			550	1776	566	91	89	123	40	25	82	171	3513	
09: Pilze	09: Schlauchpilze (Ascomycetes), Discomycetes		0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	
	15: Schlauchpilze (Ascomycetes), Klasse unbek.	015: Familie unbekannt 020: Hypocreaceae	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	6	
			0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	15: Schlauchpilze (Ascomycetes), Klasse unbek. Summe		0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	8	
	17: Ständerpilze (Basidiomycetes), Gastromycetes	017: Sclerodermaceae 025: Sparassidaceae	2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	8	
		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	0	2	0	0	2
0	0	0	2	17	0	0	19
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	5	1	0	7
0	0	0	2	19	1	0	22
0	0	0	6	9	1	0	16
0	2	35	640	2126	190	10	3003
0	0	0	21	38	26	0	85
0	0	0	21	38	26	0	85
0	2	37	728	2452	282	12	3513
0	0	0	1	0	2	0	3
0	0	0	3	0	3	0	6
0	0	0	0	2	0	0	2
0	0	0	3	2	3	0	8
0	0	0	3	4	1	0	8
0	0	0	0	0	1	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis
	17: Ständerpilze (Basidiomycetes), Gastromycetes Summe		2	3	0	0	0	1	3	0	0	0	9
	18: Ständerpilze (Basidiomycetes), Hymenomycetes	020: Champignonähnliche (Agaricaceae)	0	0	5	0	1	3	5	0	6	5	25
		040: Haarschleierlinge (Cortinariaceae)	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	4
		050: Kremplinge (Paxillaceae)	0	1	0	0	0	2	0	0	3	2	8
		060: Leistenpilze (Cantharellaceae)	0	0	1	0	2	1	0	1	1	2	8
		070: Polyporaceae	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	4
		080: Ritterlingsartige (Tricholomataceae)	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	6
		090: Röhrenpilze (Boletaceae)	0	0	3	0	0	0	1	0	5	2	11
		110: Strobilomyceteae	0	4	4	0	0	0	0	0	8	0	16
		120: Täublinge (Russulinae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		130: Tintlinge (Coprinaceae)	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	5
		140: Träuschlingsartige (Strophariaceae)	0	1	0	0	2	2	0	0	2	5	12
		150: Wulstlinge (Amanitaceae)	0	10	1	2	1	9	4	4	11	4	46
		170: Xerocomaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		999: Familie unbek.; Ständerpilze (Basidiomycetes), Hymenomycetes	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	6
	18: Ständerpilze (Basidiomycetes), Hymenomycetes Summe		1	19	18	2	6	24	12	8	39	25	154
	23: Ständerpilze (Basidiomycetes), Klasse unbek.	180: Pleurotaceae	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	0	0	3	4	2	0	9		
0	0	0	13	3	9	0	25		
0	0	0	0	3	1	0	4		
0	0	0	5	0	3	0	8		
0	0	0	7	0	1	0	8		
0	0	0	1	0	3	0	4		
0	0	0	6	0	0	0	6		
0	0	0	7	1	3	0	11		
0	0	0	8	8	0	0	16		
0	0	0	0	2	0	0	2		
0	0	0	4	0	1	0	5		
0	0	1	9	0	2	0	12		
0	6	7	9	6	18	0	46		
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	0	0	1	3	2	0	6		
0	6	8	71	26	43	0	154		
0	0	0	0	1	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe									Erwachsener o.A.	unbekannt	Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70				
		999: Familie unbek.; Ständerpilze (Basidiomycetes), Klasse unbek.	3	15	4	1	2	16	4	0	8	20	73	
	23: Ständerpilze (Basidiomycetes), Klasse unbek. Summe		3	16	4	1	2	16	4	0	8	20	74	
	32: Ständerpilze (Basidiomycetes), Klasse unbek.	1000: Familie unbekannt	0	5	0	0	1	0	0	0	0	2	8	
	32: Ständerpilze (Basidiomycetes), Klasse unbek. Summe		0	5	0	0	1	0	0	0	0	2	8	
	39: Abteilung unbek., Klasse unbek.		10	88	14	4	4	19	14	0	13	23	189	
09: Pilze Summe			16	131	36	7	13	61	34	8	67	72	445	
10: Tiere	065: Hydrozoa (Nesseltiere)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	071: Klasse unbek. (Nesseltiere)		0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	
	330: Schnecken (Weichtiere)		1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	553: Spinnentiere (Gliederfüßler)	010: Milben	0	7	4	2	1	1	1	1	9	2	28	
		020: Spinnen	0	3	5	0	0	5	2	0	4	2	21	
		030: Skorpione	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	6	
	553: Spinnentiere (Gliederfüßler) Summe		0	10	9	2	1	9	3	2	14	5	55	
	567: Klasse unbek. (Gliederfüßler)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	569: Insekten (Gliederfüßler)	010: Läuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
		040: Ohrwürmer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		050: Zweiflügler	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		060: Hautflügler	7	20	16	2	2	12	8	8	31	15	121	
070: Schmetterlinge		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
090: Schnabelkerfe		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
	110: Springschrecken	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	7	19	25	22	0	73
0	0	7	19	26	22	0	74
0	0	0	1	1	6	0	8
0	0	0	1	1	6	0	8
0	2	1	43	54	85	4	189
0	8	16	141	113	163	4	445
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	4	0	0	0	4
0	0	0	0	5	0	0	5
0	0	0	10	9	9	0	28
0	0	0	21	0	0	0	21
0	0	0	3	2	1	0	6
0	0	0	34	11	10	0	55
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	2	1	0	0	3
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	3	99	10	9	0	121
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	2	0	0	0	2
0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe 999: Ordnung unbek.; Insekten (Gliederfüßler)									Erwachsener o.A.	Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	unbekannt		
			3	1	2	1	0	2	0	1	1	3	14
	569: Insekten (Gliederfüßler) Summe		10	22	18	4	2	16	8	9	34	21	144
	647: Klasse unbek. (Stachelhäuter)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	745: Amphibien (Cordatiere)	020: Froschlurche	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	745: Amphibien (Cordatiere) Summe		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	746: Vögel (Cordatiere)	010: Tauben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		040: Papageien	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	746: Vögel (Cordatiere) Summe		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	747: Säugetiere (Cordatiere)	010: Raubtiere	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	4
		020: Fledermäuse	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		040: Insektenfresser	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		050: Hasenartige	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		070: Herrentiere	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		080: Nagetiere	0	2	2	4	1	3	0	0	1	0	13
	747: Säugetiere (Cordatiere) Summe		0	3	3	6	1	5	2	0	2	0	22
	748: Reptilien (Cordatiere)	010: Schuppenkriechtiere	0	2	4	4	0	12	1	0	9	5	37
	748: Reptilien (Cordatiere) Summe		0	2	4	4	0	12	1	0	9	5	37
	775: Klasse unbek. (Stamm unbek.)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3
	749: Fische (Cordatiere)	030: Knorpelfische	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		090: Knochenfische	0	0	0	0	4	5	5	0	5	4	23
		999: Ordnung unbek.; Fische (Cordatiere)	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4
	749: Fische (Cordatiere) Summe		0	0	0	1	5	8	5	0	5	4	28
	744: Rundmäuler (Cordatiere)	010: Neunaugen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	11	2	1	0	14
0	0	3	116	14	11	0	144
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	2	1	1	0	4
0	0	0	0	1	1	0	2
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	5	6	2	0	13
0	0	0	9	9	4	0	22
0	0	5	20	3	9	0	37
0	0	5	20	3	9	0	37
0	0	0	2	0	1	0	3
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	4	14	1	3	1	23
0	0	0	4	0	0	0	4
0	0	4	19	1	3	1	28
0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	(Alle)

## GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2004

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung

11. Jul 05

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	≤1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	>70	Erwachsener o.A.	unbekannt		
	744: Rundmäuler (Cordatiere) Summe		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10: Tiere Summe			11	42	35	17	12	54	20	11	66	38	306	
11: Nahrungs-und Genußmittel	87: Alkoholika		1	10	4	1	9	33	5	0	12	7	82	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		3	32	10	1	1	6	3	3	5	4	68	
	89: Tabak		107	335	8	12	35	32	2	6	5	15	557	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		60	215	94	31	30	125	50	29	185	127	946	
	11: Nahrungs-und Genußmittel Summe		171	592	116	45	75	196	60	38	207	153	1653	
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		1	12	2	0	0	0	0	0	0	1	16	
	91: Sprengmittel		0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	
	92: Tränengase		0	1	2	0	4	6	2	1	12	2	30	
	93: Waffen, n.n. bez.		2	0	2	0	2	7	0	0	4	11	28	
12: Waffen Summe			3	13	6	1	6	14	2	1	16	15	77	
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			62	172	68	16	27	94	31	11	129	89	699	
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)			47	222	62	29	40	183	77	18	193	122	993	
Gesamtergebnis			1646	9422	2101	578	1360	5419	1638	874	2450	2173	27661	

Gewichtung							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	12	209	46	38	1	306
0	3	13	36	12	17	1	82
0	3	2	22	32	8	1	68
0	1	7	141	370	37	1	557
0	4	18	313	468	141	2	946
0	11	40	512	882	203	5	1653
0	0	0	3	10	3	0	16
0	0	0	0	0	3	0	3
0	0	2	21	3	4	0	30
0	2	5	6	1	14	0	28
0	2	7	30	14	24	0	77
1	5	12	168	389	123	1	699
4	14	37	360	447	127	4	993
34	625	1352	9456	13123	2984	87	27661