

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Alter unbekannt	Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
01: Arzneimittel	98: Homöopatika		1	16	1	0	0	0	0	0	1	0	1	20
	99: Arzneimittel, n.n.b.		1	2	0	0	0	7	2	1	0	2	15	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate		0	10	1	0	0	3	2	3	1	0	20
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		0	11	1	1	2	1	3	1	1	0	21
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		0	1	2	0	1	0	1	2	1	0	8
		04: Antiemetica		0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	5
		05: Gallen- und Lebertherapeutica		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	5	0	0	0	0	0	0	0	12	17
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica		0	4	0	0	1	4	4	0	2	1	16
		11: Vitamine		5	28	3	0	1	3	1	3	2	1	47
		12: Mineralpräparate		0	4	0	0	0	2	0	2	1	0	9
		13: Stärkungsmittel (Tonics)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		6	67	7	1	6	16	11	12	8	14	148
B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosedmittel		0	1	0	0	1	3	2	1	8	0	16	
	02: Antihämorrhagica		1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
	03: Antianämica		1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	5	
	05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen		0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	0	0	2	18	0	0	20		
0	0	0	1	2	11	1	15		
0	0	0	4	15	1	0	20		
0	0	0	5	12	4	0	21		
0	0	2	4	2	0	0	8		
0	0	0	2	3	0	0	5		
0	0	0	0	0	1	0	1		
0	0	0	14	1	2	0	17		
0	0	0	2	0	0	0	2		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	1	4	3	4	4	0	16		
0	0	1	12	32	2	0	47		
0	0	0	4	5	0	0	9		
0	0	0	0	0	1	0	1		
0	1	7	50	75	15	0	148		
0	0	2	7	6	1	0	16		
0	0	0	0	2	1	0	3		
0	0	1	0	2	2	0	5		
0	0	1	0	2	0	0	3		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		2	6	1	1	1	5	2	1	8	0	27
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	2	0	0	0	0	2	0	4	0	8
		02: Antihypertonica	2	1	0	0	1	1	1	2	1	0	9
		03: Diuretika	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	6
		07: Betablocker	1	10	0	0	1	6	6	1	7	0	32
		08: Calciumantagonisten	1	4	0	0	1	3	4	1	4	1	19
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	6	0	2	0	5	3	2	7	0	25
		10: Lipidsenker	0	3	1	0	0	1	3	0	0	0	8
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis		5	27	2	3	3	16	20	6	24	1	107
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	1	4	1	0	0	2	0	0	1	0	9
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5
		04: Antipruriginosa, incl Antihist., Anaesthetica, etc.	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8
05: Psoriasismittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke		1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	
07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
08: Antiseptica und Desinfizientien		2	18	2	0	2	11	2	3	4	0	44	
10: Aknemittel		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
11: Dermatica, weitere		1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	4	7	12	4	0	27	
0	1	1	2	1	3	0	8	
0	0	4	1	1	3	0	9	
0	0	2	3	0	1	0	6	
0	4	6	10	8	4	0	32	
0	0	3	5	8	3	0	19	
0	0	2	10	9	4	0	25	
0	0	0	3	3	2	0	8	
0	5	18	34	30	20	0	107	
0	0	0	4	5	0	0	9	
0	0	0	2	2	1	0	5	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	2	6	0	0	8	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	2	2	18	16	6	0	44	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	1	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	D: Dermatica Ergebnis		9	40	6	0	2	14	2	4	7	0	84
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr. 02: Gynäkologica, sonstige 03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren 04: Urologica	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
			2	17	1	0	0	1	0	0	0	0	21
			0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	5
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis		2	23	1	0	0	3	0	2	1	0	32
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga 02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch 03: Schilddrüsentherapeutika 05: Mittel z. Erhaltung der Calciumhomöostase	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5
			7	32	4	0	4	4	5	1	2	1	60
			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis		7	36	4	0	4	6	5	1	3	1	67
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch 02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch 04: Mittel gegen Mykobakterien 05: Virustatica zum systemischen Gebrauch 07: Impfstoffe	1	6	1	3	6	13	2	2	3	2	39
			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			0	2	0	1	0	2	0	0	1	0	6
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis		1	9	1	4	8	15	2	2	4	2	48

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	2	31	42	7	0	84	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	20	1	0	21	
0	0	0	4	0	1	0	5	
0	0	1	5	24	2	0	32	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	12	46	2	0	60	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	14	49	4	0	67	
0	2	3	11	16	6	1	39	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	3	2	0	6	
0	2	4	13	20	8	1	48	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	6	
		02: Endocrin-Therapeutica	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
		04: Immunsuppressiva	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis			1	2	0	1	0	1	3	0	1	0	9
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	4	40	2	6	24	53	8	1	3	2	143	
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	5	
		03: Muskelrelaxantien	0	1	1	1	0	7	1	0	1	0	12	
		04: Gichtmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis			5	45	4	7	24	61	9	1	5	3	164
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	6		
	02: Analgetica	7	14	3	5	36	54	28	2	18	3	170		
	03: Antiepileptica	0	5	3	0	2	31	12	5	7	0	65		
	04: Antiparkinsonmittel	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	5		
	05: Psycholeptica	0	8	3	7	33	144	51	7	25	3	281		
	06: Psychoanaleptica	0	15	1	10	34	127	31	7	19	2	246		
	07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	0	1	0	0	0	7	1	1	0	0	10		
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis			7	44	11	22	105	367	125	22	71	9	783	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	1	2	2	0	6	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	2	2	4	0	9	
0	5	22	48	55	12	1	143	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	3	4	4	1	0	12	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	5	26	54	65	13	1	164	
0	0	3	2	1	0	0	6	
0	9	36	52	40	31	2	170	
0	2	12	23	15	13	0	65	
0	0	1	2	1	1	0	5	
0	20	83	112	32	33	1	281	
0	30	67	90	29	30	0	246	
0	0	6	2	1	1	0	10	
0	61	208	283	119	109	3	783	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
01: Arzneimittel	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2		
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis			0	6	0	0	0	1	1	1	0	1	10	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt		01: Rhinologica	10	33	2	1	0	1	0	0	1	1	49	
			02: Rachentherapeutica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			03: Asthmamittel	0	8	0	0	0	1	3	0	3	0	0	15
			05: Husten- u. Erkältungsmittel	5	21	1	2	2	9	1	1	2	0	0	44
			06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	0	15	2	3	7	15	4	2	9	2	0	59
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			16	78	5	6	9	26	8	3	15	3	169	
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe		01: Ophthalmologica	0	5	0	0	1	2	0	1	1	0	10	
			02: Otologica	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis			0	11	0	0	1	2	0	1	1	0	16	
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt		03: Therapeutica, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
06: Nahrungsmittel, medizinische			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige			0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
08: Kontrastmittel			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	0	4	3	1	0	8	
0	0	1	4	3	2	0	10	
0	0	0	3	44	2	0	49	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	2	1	9	3	0	15	
0	0	5	14	21	4	0	44	
0	4	15	28	10	2	0	59	
0	4	22	47	84	12	0	169	
0	0	0	3	4	3	0	10	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	3	10	3	0	16	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5	
01: Arzneimittel Ergebnis			63	414	43	45	164	542	190	58	148	37	1704	
02: Tierarzneimittel			2	2	0	0	0	1	1	1	0	3	10	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		03: Dispersionsfarben	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		04: Künstlermalfarben	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		05: Lacke	2	6	2	0	0	2	3	2	0	0	17	
		07: Pigmente	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
		08: Primer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	6	
		01: Anstrichstoffe Ergebnis			7	29	3	0	0	5	6	4	1	0
	02: Abfall			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
03: Abgase			5	0	0	0	1	12	5	3	0	0	26	
05: Anzündprodukte			3	5	0	1	0	0	0	2	0	0	11	
06: Bauhilfsstoffe			0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
07: Baustoffe			2	6	1	0	0	3	1	4	0	0	17	
08: Galvanische Elemente	10: Batterie	10: Batterie	3	9	0	0	0	3	0	0	0	0	15	
		11: Knopfzelle(n)	1	10	2	2	0	1	0	1	0	0	17	
		12: Akkumulatoren	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
08: Galvanische Elemente Ergebnis			4	19	2	2	0	5	1	1	0	0	34	
09: Brennstoffe, fest			0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	13: Benzin	0	1	0	0	0	3	1	2	0	3	10	
		15: Lampenöl	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	81	293	551	558	215	6	1704	
0	0	1	3	4	2	0	10	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	0	0	4	13	0	0	17	
0	0	2	3	9	2	1	17	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	2	0	1	0	4	
0	0	0	1	4	1	0	6	
0	0	3	13	33	5	1	55	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	8	8	7	0	26	
0	0	0	3	8	0	0	11	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	3	12	2	0	17	
0	0	0	5	9	1	0	15	
0	0	0	1	9	7	0	17	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	7	19	8	0	34	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	1	5	1	3	0	10	
0	0	0	1	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	11: Brennstoffe, flüssig	65: Petroleum	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	6
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		0	4	0	1	0	4	3	2	0	4	18
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	15: Bürochemie		12	26	4	0	1	1	0	2	0	0	46
	16: Dekorationshilfsmittel		7	6	4	2	1	0	0	0	0	0	20
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	1	15	2	1	0	16	3	4	1	0	43
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	2	15	0	0	0	6	1	0	0	0	24
		20: Oberflächen- Desinfektionsmittel	0	3	1	0	1	9	1	5	0	0	20
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis		3	33	3	1	1	31	5	9	1	0	87
	19: Desodorantien, techn.		4	11	1	1	1	0	0	1	0	0	19
	20: Diagnostika/Reagentien		0	2	2	0	2	15	5	5	1	1	33
	24: Enteisungsmittel		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	29: Gase, technische		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	30: Gefrierschutzmittel		0	1	0	1	3	5	1	5	0	2	18
	37: Haushaltshilfsmittel, chem .te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	12	24	3	0	0	2	0	0	0	0	41
		10: Kalt/Warm-Kompressen	2	20	3	2	1	2	0	0	0	0	30
	37: Haushaltshilfsmittel, chem .te. Ergebnis		14	44	6	2	1	4	0	0	0	0	71

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	2	3	0	6	
0	0	1	7	3	7	0	18	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	1	9	35	1	0	46	
0	0	0	5	13	2	0	20	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	1	4	14	10	14	0	43	
0	0	1	8	12	3	0	24	
0	0	1	14	2	3	0	20	
0	1	6	36	24	20	0	87	
0	0	0	3	14	2	0	19	
0	3	3	10	7	10	0	33	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	0	0	5	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	1	3	9	3	0	18	
0	0	0	2	39	0	0	41	
0	0	1	1	21	6	1	30	
0	0	1	3	60	6	1	71	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Produkte	38: Hydraulikflüssigkeit		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	39: Kältemittel		0	2	1	0	0	2	0	3	1	0	9	
	42: Klebstoff(e)		2	23	3	0	0	0	1	1	0	1	31	
	43: Kühlmittel		0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	
	44: Kunststofffertigingsstoff		3	3	0	0	0	1	0	1	0	0	8	
	47: Leuchtstoffe		1	26	9	2	1	2	0	4	0	4	49	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	1	0	0	1	7	0	3	0	1	13	
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		0	4	0	0	0	0	2	0	0	6	
		17: Hg-Thermometer		0	0	0	1	0	2	0	6	1	3	13
		18: Thermometerflüssigkeit		1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		1	4	0	1	0	2	0	10	1	3	22	
	55: Photo/Photochemikalien		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger		0	2	0	0	0	2	1	2	0	7	
		20: Allzweckreiniger		4	14	2	0	0	6	1	1	3	31	
		21: Backofen-Grill-Reiniger		0	3	1	0	3	6	0	1	0	14	
		23: Entkalker		19	16	2	3	2	29	6	27	0	109	
		24: Fleckentferner		0	8	0	0	0	1	0	1	0	10	
		25: Fußbodenreiniger		1	2	0	0	0	3	1	0	0	8	
		26: Geschirreiniger, manuell		5	32	3	1	1	4	0	5	3	55	
27: Geschirreiniger, maschinell		12	30	1	0	0	3	1	4	1	54			
28: Geschirr-Maschinen-Reiniger		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
29: Glasreiniger		1	11	1	1	0	3	1	0	0	18			
30: Kunststoffreiniger		0	1	0	0	0	1	0	0	0	2			

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	0	6	2	0	9	
0	0	0	4	27	0	0	31	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	1	1	6	0	0	8	
0	0	1	15	31	2	0	49	
0	2	0	5	2	4	0	13	
0	0	0	0	4	2	0	6	
0	0	0	0	13	0	0	13	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	19	2	0	22	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	0	2	2	1	0	7	
0	0	0	18	13	0	0	31	
0	0	0	8	6	0	0	14	
0	0	0	46	60	2	1	109	
0	0	0	5	4	1	0	10	
0	0	0	5	3	0	0	8	
0	0	0	13	40	2	0	55	
0	0	0	9	41	4	0	54	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	15	0	0	18	
0	0	0	1	1	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	31: Lackreiniger	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		32: Metallreiniger	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		33: Möbelreiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34: Rußentferner	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35: Sanitärreiniger	10	51	3	1	3	17	3	5	2	3	98
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		38: Teppichreiniger	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
		39: Waschmittel	8	31	1	1	0	3	0	2	0	0	46
		40: Waschlösungsmittel	4	17	1	1	0	3	1	0	1	0	28
		41: Klarspülmittel f. Geschirrr- Reiniger	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		98: Industriereiniger	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	5
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	8
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			67	245	16	8	10	89	17	50	10
59: Schmiermittel			0	5	0	0	1	2	0	2	0	0	10
61: Spielwaren			8	59	4	0	1	1	1	0	0	0	74
63: Textilhilfsmittel			0	3	0	0	0	3	0	3	0	2	11
66: Wasseraufbereitungsmitt el			1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
67: Zoologische Bedarfsartikel			0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	6
03: Chemische Produkte Ergebnis			145	572	59	28	26	198	47	121	16	32	1244
04: Kosmetika/Hygienepr odukte	68: Haarpflegemittel	43: Haarfärbemittel	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4
		44: Haarfestiger	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		45: Haarwasser	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	3	26	60	7	0	98	
0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	0	1	1	0	1	3	
0	0	1	16	27	2	0	46	
0	0	0	8	16	4	0	28	
0	0	0	8	11	1	0	20	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	3	1	0	0	5	
0	0	0	3	1	4	0	8	
Ergebnis								526
0	4	7	178	307	28	2	526	
0	0	0	4	3	3	0	10	
0	0	0	14	54	6	0	74	
0	0	1	4	6	0	0	11	
Ergebnis								3
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	2	2	1	0	6	
Ergebnis								1244
0	13	30	344	722	131	4	1244	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygienepr	68: Haarpflegemittel	46: Shampoo	5	28	1	1	0	1	0	0	0	2	0	38
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	68: Haarpflegemittel Ergebnis			5	33	1	1	0	1	0	1	3	0	45
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	49: Creme/Salbe	3	17	1	0	0	0	0	2	0	0	23
			50: Deodorant flüssig	4	14	1	0	0	1	0	1	1	0	22
			51: Gesichtswasser	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10
			52: Make up	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
			53: Öle	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	14
			54: Parfüm/Rasierwasser	3	10	0	0	0	1	0	0	0	0	14
			55: Seifen	1	11	0	2	0	0	1	0	0	0	15
			56: Sonnenschutzmittel	3	28	1	1	0	3	1	0	4	0	41
			72: Puder	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
			99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	69: Hautpflegemittel Ergebnis			22	116	3	3	0	5	3	3	5	0	160
	70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	71: Mund-/Zahnpflegemittel			2	13	3	0	1	7	3	0	4	1	34
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	20: Nagellackentferner	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	11
30: Nagelkleber und -kleberentferner			1	20	1	2	1	0	0	1	0	1	27	
99: Nagelpflegemittel nnb			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
72: Nagelpflegemittel Ergebnis			3	32	2	2	1	0	0	1	0	1	42	
99: Kosmetika/Hygieneprodukte, n.n.b.			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	11	23	2	0	38	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	12	28	3	0	45	
0	0	0	0	22	1	0	23	
0	0	1	7	13	1	0	22	
0	0	0	2	8	0	0	10	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	3	11	0	0	14	
0	0	0	4	10	0	0	14	
0	0	0	8	7	0	0	15	
0	0	0	20	20	1	0	41	
0	0	0	2	4	0	0	6	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	0	1	8	1	0	10	
0	0	2	48	104	6	0	160	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	7	25	2	0	34	
0	0	0	4	6	1	0	11	
0	0	0	10	11	6	0	27	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	16	18	8	0	42	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
04: Kosmetika/Hygienepr odukte Ergebnis			32	196	9	6	2	13	6	5	12	2	283	
05: Pestizide	75: Fungizide		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
	76: Herbizid(e)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	77: Holzschutzmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
	78: Insektizide	59: Phosphorsäureester		2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
		60: Pyrethroid(e)		1	1	1	0	0	1	1	2	1	0	8
		61: Insektizide, n.n. bez.		3	6	0	0	0	0	1	3	0	0	13
	78: Insektizide Ergebnis		6	9	1	1	0	1	2	5	1	0	26	
	79: Molluskizide		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	81: Repellentien		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
64: Rodentizide, n.n bez.		0	6	1	0	0	2	1	0	1	1	12		
82: Rodentizid Ergebnis		0	7	1	0	0	2	1	1	1	1	14		
05: Pestizide Ergebnis			6	19	2	1	0	5	3	7	3	2	48	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		3	12	0	0	0	1	0	3	2	0	21	
	85: Pflanzenpflegemittel		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			7	13	0	0	0	1	0	3	2	0	26	
07: Drogen	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	4	83	177	19	0	283	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	0	4	0	0	5	
0	0	0	2	4	2	0	8	
0	1	0	4	4	4	0	13	
0	1	1	6	12	6	0	26	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	2	7	3	0	12	
0	0	0	2	8	4	0	14	
0	1	1	12	23	11	0	48	
0	0	1	4	13	3	0	21	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	5	17	3	0	26	
0	0	1	0	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
07: Drogen	AO: Organonitrate-Droge		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		05: Haschisch (Cannabisharz)	2	1	0	1	1	2	0	3	0	0	10
	DC: Cannabinoide-Droge	Ergebnis	2	1	0	1	2	2	0	3	0	0	11
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		10: Heroin	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	8
	DO: Opiat-Drogen	Ergebnis	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	9
	HL: LSD		0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	10
		05: MDA	0	1	0	1	6	12	0	0	0	0	20
		10: Crystal Speed	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		15: Crystal	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	11
	PA: Amphetaminderivate	Ergebnis	0	1	0	1	11	29	0	0	0	0	42
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	0	0	0	0	19	2	1	0	0	22
	PK: Kokainderivate	Ergebnis	0	0	0	0	0	19	2	1	0	0	22
PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4	
07: Drogen Ergebnis			2	2	0	2	15	67	4	6	0	0	98

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	3	2	0	5	0	10	
0	0	3	3	0	5	0	11	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	2	1	2	0	3	0	8	
0	2	1	2	0	4	0	9	
0	0	2	2	0	0	0	4	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	3	3	1	0	3	0	10	
0	0	9	8	0	3	0	20	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	3	3	1	2	2	0	11	
0	6	15	11	2	8	0	42	
0	5	9	3	0	5	0	22	
0	5	9	3	0	5	0	22	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	2	1	1	0	0	4	
0	13	36	22	3	24	0	98	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2779: Farngattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	3	18	2	2	0	0	0	0	0	1	26
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		3	18	2	2	0	0	0	0	0	1	26
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1985: Cupressus (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2981: Ginkgo (Ginkgoaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	2	20	3	1	0	4	1	1	2	0	34
6693: Thuja (Cupressaceae)		0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	
260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		3	23	3	1	0	4	2	1	3	0	40	
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0051: Achillea (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	10	12	0	26	
0	0	0	4	10	12	0	26	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	2	1	24	6	0	34	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	1	4	2	26	7	0	40	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	5	
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0383: Andromeda (Ericaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		0451: Anthurium (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0505: Aralia (Araliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0615: Asclepias (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0749: Bambusa (Poaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0803: Bellis (Asteraceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		1135: Calla (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1587: Cicer (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
1683: Clivia (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	3	0	1	0	1	0		5
0	0	0	0	4	0	0		4
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1867: Corylus (Betulaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1907: Crassula (Crassulaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2319: Dipteryx (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		2585: Epipremnum (Araceae)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	5	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	11
		2763: Fagus (Fagaceae)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2799: Ferula (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
2853: Fragaria (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	3	7	1	0	11	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	6	3	2	0	11	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2911: Galium (Rubiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	0	8	2	0	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	10	1	0	11	
		3235: Helianthus (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	5	1	0	7	
		3551: Ipomoea (Convolvulaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		3557: Iris (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2	
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	
		3923: Lilium (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	2	2	0	5	
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3	
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		4187: Malus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4257: Meconopsis (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	3	4	1	0	0	2	0	3	0	1	14
		5205: Philodendron (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7
		5497: Primula (Primulaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	1	26	3	0	0	1	0	0	1	0	32
		5621: Pulsatilla (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	1	9	1	0	0	1	0	0	0	0	12
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
5833: Robinia (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	5	4	4	0	14	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	6	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	5	23	4	0	32	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	3	3	6	0	12	
0	1	1	2	0	3	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5859: Rosa (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5887: Rumex (Polygonaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		6031: Schefflera (Araliaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6131: Sedum (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	7	1	0	0	9
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	1	0	0	6
		6569: Tamus (Dioscoreaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		7503: Yucca (Agavaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		7509: Zamioculcas (Araceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		69	149	28	5	3	18	5	10	4	3	294
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	7
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	7
08: Pflanzen Ergebnis			78	194	33	8	3	23	8	11	7	4	369
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	4
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		040: Calocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		136: Kuehneromyces (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	4	6	54	187	43	0		294
0	0	0	1	5	1	0		7
0	0	0	1	5	1	0		7
0	5	11	61	229	63	0		369
0	1	1	1	1	0	0		4
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	3	16	2	0	0	1	1	0	1	0	24
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinoaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		296: Suillus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		320: Tylopilus (Strobilomyceteae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		7	25	3	0	0	5	3	2	2	0	47
04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
04: Abteilung unbekannt Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
09: Pilze Ergebnis			7	26	3	0	0	5	3	2	2	0	48
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	756: Scyphozoa(Quallen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	6	17	0	24	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	1	0	2	1	0	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	1	10	14	20	0	47	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	2	1	10	14	21	0	48	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		208: Chiracanthium (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	5
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		376: Formica (Ameisen [Formicidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		792: Sphecidae(Grabwespen)-Gattung (Grabwespen [Sphecidae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])		0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	
071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			0	3	1	1	1	3	1	1	1	0	12	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	3	0	2	0	5	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	5	2	5	0	12	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	054: Gänse-Gattung (Entenvögel [Anatidae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		496: Lupus (Hunde [Canidae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis			1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	8
10: Tiere Ergebnis			1	9	2	1	1	7	2	2	2	0	27
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	5	1	0	0	4	1	0	0	0	11
		88: Lebensmittelzusatzstoffe	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	7
		89: Tabak	17	38	0	1	5	2	0	1	0	1	65
		99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	17	72	10	2	7	34	18	40	11	11	222
11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			35	120	11	3	12	40	19	42	11	12	305
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		92: Tränengase	0	0	0	1	10	7	1	1	1	0	21
12: Waffen Ergebnis			1	1	0	1	10	7	1	1	1	0	23

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	3	3	0	8	
0	0	0	11	6	10	0	27	
0	0	2	3	5	1	0	11	
0	0	2	1	3	1	0	7	
0	0	7	18	34	6	0	65	
0	1	12	59	101	49	0	222	
0	1	23	81	143	57	0	305	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	17	1	3	0	21	
0	0	0	17	3	3	0	23	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			29	50	10	8	5	19	10	22	3	2	158
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		6	15	3	5	3	36	5	12	0	7	92
	10: Ätherische Öle		0	7	0	0	1	1	0	1	2	0	12
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			6	22	3	5	4	37	5	13	2	7	104
Gesamtergebnis			414	1640	175	108	242	965	299	294	209	101	4447

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	3	3	36	79	37	0	158	
0	0	7	44	20	21	0	92	
0	0	0	2	9	1	0	12	
0	0	7	46	29	22	0	104	
0	119	411	1282	2007	618	10	4447	