

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4
	98: Homöopatika		7	67	11	1	0	8	0	3	2	0	99
	99: Arzneimittel, n.n.b.		8	19	1	2	3	12	5	5	5	1	61
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate	3	33	3	3	0	4	2	2	0	2	52
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	1	31	3	0	2	5	3	0	0	2	47
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	2	10	2	2	4	7	2	2	0	0	31
		04: Antiemetica	0	10	2	0	5	5	1	0	0	0	23
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
		06: Laxantien	3	4	0	0	1	3	0	0	1	0	12
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	1	11	0	0	0	3	0	0	0	0	15
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		10: Antidiabetica	0	10	0	1	1	12	8	2	3	0	37
		11: Vitamine	15	55	3	2	2	0	0	1	1	1	80
		12: Mineralpräparate	2	12	0	1	0	1	0	1	1	0	18
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	14: Anabolica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		30	182	13	9	17	43	16	10	6	5	331
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	1	19	0	1	5	9	11	2	16	1	65
		02: Antihämorrhagica	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		03: Antianämica	2	18	1	4	1	0	0	0	0	0	26

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	2	1	0	4	
0	0	0	18	74	6	1	99	
0	0	5	11	17	28	0	61	
0	0	0	14	36	2	0	52	
0	0	2	11	31	3	0	47	
0	1	4	12	7	7	0	31	
0	1	8	6	4	4	0	23	
0	1	0	1	3	0	0	5	
0	0	1	8	2	1	0	12	
0	0	2	2	9	2	0	15	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
1	3	7	10	9	7	0	37	
0	0	1	3	72	4	0	80	
0	0	0	1	17	0	0	18	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	0	2	0	0	3	
1	7	26	70	194	33	0	331	
0	4	10	12	17	22	0	65	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	2	0	6	17	1	0	26	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	5	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		6	40	2	5	6	9	12	2	16	1	99	
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	00: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		01: Herzmittel		0	5	1	1	0	4	5	0	10	0	26
		02: Antihypertonica		1	8	0	0	0	1	1	0	5	1	17
		03: Diuretika		0	3	1	1	0	1	3	1	3	0	13
		04: Vasodilatoren, peripher wirksam		0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
		05: Vasoprotectiva		1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
		07: Betablocker		4	17	2	3	4	29	30	5	12	1	107
		08: Calciumantagonisten		0	9	0	2	1	8	22	1	13	1	57
09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System		1	41	1	3	3	14	15	3	9	0	90		
10: Lipidsenker		0	6	0	0	0	1	0	0	1	0	8		
C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis		7	90	6	10	9	58	77	11	54	3	325		
D: Dermatologica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch		8	24	2	0	0	2	0	0	0	0	36	
	02: Keratolytica und Hautschutzmittel		3	10	0	0	0	1	0	0	1	0	15	
	03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel		2	12	0	0	0	0	1	0	0	0	15	
	04: Antipruriginosa, incl Antihist., Anaesthetica, etc.		3	15	0	0	0	1	0	0	0	0	19	
	05: Psoriasismittel		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke		0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
	07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen		1	7	0	0	1	1	1	0	0	2	13	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	1	1	2	1	0		5
0	6	11	20	38	24	0		99
0	0	0	0	0	1	0		1
0	9	3	6	6	2	0		26
0	0	3	5	2	6	1		17
0	0	2	4	3	4	0		13
0	1	0	1	1	0	0		3
0	0	0	1	1	1	0		3
0	15	26	29	20	17	0		107
0	5	14	19	9	10	0		57
0	1	8	51	20	10	0		90
0	0	0	1	6	1	0		8
0	31	56	117	68	52	1		325
0	0	0	7	29	0	0		36
0	0	0	3	10	2	0		15
0	0	0	3	11	1	0		15
0	0	1	6	11	1	0		19
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	5	0	0		5
0	0	0	2	10	1	0		13

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	D: Dermatica	08: Antiseptica und Desinfizientien	7	26	2	2	2	12	4	3	5	2	65	
		09: Grundlagen (dermatol. "Topica")	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		10: Aknemittel	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		11: Dermatica, weitere	1	2	2	0	1	0	0	1	0	0	7	
		D: Dermatica Ergebnis	25	103	6	3	5	18	6	4	6	4	180	
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr. 02: Gynäkologica, sonstige 03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren 04: Urologica	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	5	0	0	0	5	0	2	1	1	14
			02: Gynäkologica, sonstige	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4
			03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	9	81	10	1	4	3	0	1	0	0	109
			04: Urologica	0	5	0	0	0	2	3	0	2	1	13
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis	10	92	10	1	4	12	3	3	3	2	140		
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga 02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch 03: Schilddrüsentherapeutika	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	
			02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	2	8	1	0	0	1	0	2	1	0	15
			03: Schilddrüsentherapeutika	25	70	6	5	3	10	3	2	3	0	127
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis	27	79	8	6	4	11	3	4	4	0	146		
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch 02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch 04: Mittel gegen Mykobakterien 05: Virustatica zum systemischen Gebrauch 07: Impfstoffe	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	7	31	15	4	2	23	8	1	6	5	102	
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
		04: Mittel gegen Mykobakterien	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4	
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	5	
		07: Impfstoffe	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	6	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	1	5	18	32	9	0		65
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	2	1	0		3
0	0	0	3	1	3	0		7
0	1	6	42	112	19	0		180
0	0	0	5	7	2	0		14
0	0	0	3	0	1	0		4
0	0	1	20	84	4	0		109
0	0	1	2	8	2	0		13
0	0	2	30	99	9	0		140
0	0	1	1	2	0	0		4
0	0	1	3	11	0	0		15
0	0	1	20	100	6	0		127
0	0	3	24	113	6	0		146
0	1	4	36	57	3	1		102
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	2	2	0	0	0		4
0	0	1	1	1	2	0		5
0	0	2	2	1	1	0		6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	J: Antiinfektiva zum systemischen Gebrauch Ergebnis		9	36	15	4	2	28	11	3	6	5	119
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	2	0	0	0	5	3	1	10	1	22
		02: Endocrin-Therapeutica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		03: Immunmodulatoren	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		04: Immunsuppressiva	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	7
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		1	3	1	1	0	6	3	3	12	2	32
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	12	119	24	16	78	171	39	14	10	5	488
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	3	12	0	0	0	0	0	0	4	0	19
		03: Muskelrelaxantien	0	2	1	4	2	10	7	0	3	0	29
		04: Gichtmittel	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	5
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		16	136	25	20	80	181	47	14	19	5	543
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	1	0	0	1	5	4	1	0	0	12	
	02: Analgetica	17	68	10	17	64	216	78	24	42	10	546	
	03: Antiepileptica	2	14	0	3	12	90	40	13	14	3	191	
	04: Antiparkinsonmittel	0	4	0	0	0	5	3	2	10	0	24	
	05: Psycholeptica	2	32	10	13	83	412	196	52	112	11	923	
	06: Psychoanaleptica	2	35	7	19	76	327	133	26	30	6	661	
	07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1	5	1	0	3	22	6	2	3	0	43	
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		24	159	28	52	239	1077	460	120	211	30	2400

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	9	42	60	6	1	119	
0	5	4	6	4	3	0	22	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	4	2	1	0	7	
0	5	5	10	8	4	0	32	
1	6	64	162	214	41	0	488	
0	0	0	5	11	3	0	19	
0	6	9	7	3	4	0	29	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
1	12	73	176	231	50	0	543	
0	3	2	3	2	2	0	12	
0	40	125	168	127	85	1	546	
0	11	55	72	29	21	3	191	
0	1	5	9	2	7	0	24	
0	52	266	419	82	101	3	923	
0	75	189	234	78	82	3	661	
0	4	9	12	6	11	1	43	
0	186	651	917	326	309	11	2400	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	4	
		02: Anthelmintica	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	1	9	2	1	0	1	0	2	0	0	16	
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis			1	12	2	1	0	2	1	2	2	0	23
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	29	95	4	0	2	4	4	1	1	1	141	
		02: Rachen therapeutica	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		03: Asthmamittel	8	44	11	3	0	5	4	0	12	1	88	
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	25	166	11	4	11	19	1	5	2	0	244	
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	6	43	9	4	25	101	40	14	13	5	260	
	07: Medik. m.W.a.d. Respirationstrakt, sonstige		1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			69	351	35	11	38	130	49	20	28	7	738	
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	2	12	2	0	1	1	0	1	2	0	21		
	02: Otologica	2	1	1	2	0	1	0	0	1	0	8		
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis			4	13	3	2	1	2	0	1	3	0	29	
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3		
	04: Diagnostica	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
	07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	3	2	0	2	0	1	1	1	0	0	10		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	1	1	2	0	0	0		4
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	0	4	8	4	0		16
0	1	1	8	9	4	0		23
0	0	7	17	108	8	1		141
0	0	0	0	2	0	0		2
0	1	8	28	43	8	0		88
0	1	14	85	126	18	0		244
1	12	65	110	45	25	2		260
0	0	1	2	0	0	0		3
1	14	95	242	324	59	3		738
0	0	3	7	7	4	0		21
0	0	0	5	2	1	0		8
0	0	3	12	9	5	0		29
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	0	1	1	0	0		2
0	1	0	1	6	2	0		10

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	Ergebnis	4	3	0	2	0	3	1	2	0	0	15
01: Arzneimittel		Ergebnis	248	1385	166	131	408	1600	695	209	377	65	5284
02: Tierarzneimittel	?	?	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		? Ergebnis	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		00: Tierarzneimittel	4	19	1	0	2	10	6	5	4	0	51
02: Tierarzneimittel		Ergebnis	4	19	1	0	2	11	6	5	4	0	52
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	03: Dispersionsfarben	4	10	0	0	0	2	0	1	0	0	17
		04: Künstlermal Farben	2	30	0	1	0	1	0	0	1	0	35
		05: Lacke	11	23	0	1	0	4	3	3	1	1	47
		07: Pigmente	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		08: Primer	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	4	0	3	2	7	3	3	2	2	26
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	8	10	1	0	0	0	0	4	0	0	23
		01: Anstrichstoffe Ergebnis	25	77	1	5	2	16	7	12	4	3	152
		02: Abfall	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	15
		03: Abgase	2	1	1	4	3	24	11	2	4	0	52
		05: Anzündprodukte	8	29	0	0	0	3	0	0	1	0	41
		06: Bauhilfsstoffe	0	7	1	1	1	4	1	4	0	1	20
		07: Baustoffe	4	9	0	0	0	3	4	5	2	1	28
		08: Galvanische Elemente	11	22	2	1	2	10	1	8	0	0	57
		10: Batterie	2	32	3	0	0	4	2	0	3	0	46
		11: Knopfzelle(n)	0	0	0	0	1	7	1	3	0	0	12
		12: Akkumulatoren											
		08: Galvanische Elemente Ergebnis	13	54	5	1	3	21	4	11	3	0	115
		09: Brennstoffe, fest	0	22	0	1	1	0	0	1	1	0	26
		11: Brennstoffe, flüssig	0	2	2	0	10	11	4	11	2	3	45
		13: Benzin	1	6	1	0	0	2	4	1	0	1	16
		14: Brennspritus											

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	4	8	2	0	15	
3	265	947	1743	1692	617	17	5284	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	3	13	26	8	0	51	
0	1	3	13	26	9	0	52	
0	0	0	4	11	2	0	17	
0	0	0	9	26	0	0	35	
0	0	1	6	29	11	0	47	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	2	1	0	0	0	3	
0	0	2	14	7	3	0	26	
0	0	0	1	17	4	1	23	
0	0	5	35	90	21	1	152	
0	0	0	5	10	0	0	15	
0	3	14	17	7	11	0	52	
0	1	0	7	31	2	0	41	
0	0	1	5	5	9	0	20	
0	1	2	9	12	4	0	28	
0	0	0	19	32	6	0	57	
0	0	5	5	12	24	0	46	
0	0	0	6	5	1	0	12	
0	0	5	30	49	31	0	115	
0	0	0	4	21	1	0	26	
1	0	2	19	19	4	0	45	
0	1	1	6	5	3	0	16	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	11: Brennstoffe, flüssig	15: Lampenöl	1	5	1	0	0	3	0	0	0	0	10
		65: Petroleum	0	3	0	0	0	4	1	2	0	1	11
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	11: Brennstoffe, flüssig	Ergebnis	2	17	4	0	10	20	9	14	2	5	83
	12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	0	0	4	0	2	3	2	1	1	13
	15: Bürochemie		22	69	6	3	0	1	0	1	0	1	103
	16: Dekorationshilfsmittel		16	34	14	1	0	2	0	0	0	1	68
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	3	33	1	4	1	26	9	14	2	0	93
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	8	43	5	1	1	14	3	5	8	1	89
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	5	21	3	2	3	16	0	8	3	4	65
	18: Desinfektionsmittel	Ergebnis	16	97	9	7	5	56	12	27	13	5	247
	19: Desodorantien, techn.		7	62	7	2	0	9	0	1	2	2	92
	20: Diagnostika/Reagentien		2	9	3	5	6	48	11	17	4	5	110
	21: Druckereihilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	23: Emaillfertigungs- u.Reparaturm.		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	24: Enteisungsmittel		5	16	4	0	0	1	1	0	0	1	28
	25: Feuerlöschmittel		0	0	2	0	0	6	0	7	10	200	225
	27: Galvanotechnische Mittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	30: Gefrierschutzmittel		1	7	4	0	1	8	7	4	2	1	35

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	4	4	2	0	10	
0	0	1	5	4	1	0	11	
0	0	0	1	0	0	0	1	
1	1	4	35	32	10	0	83	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	2	5	4	2	0	13	
0	0	0	32	69	2	0	103	
0	0	0	13	49	6	0	68	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	2	13	30	36	11	1	93	
0	0	5	34	35	15	0	89	
0	1	3	29	21	11	0	65	
0	3	21	93	92	37	1	247	
0	0	3	28	50	10	1	92	
0	5	12	37	26	30	0	110	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	7	12	9	0	28	
0	0	6	8	201	10	0	225	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	2	2	10	6	15	0	35	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	35: Gummifertigungsstoffe		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem. te. 10: Kalt/Warm-Kompressen	22	70	4	1	2	5	0	5	2	0	111
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis		9	39	7	4	1	4	0	0	0	1	65
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis		31	109	11	5	3	9	0	5	2	1	176
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3
	39: Kältemittel		0	8	1	1	0	6	1	5	0	0	22
	40: Keramische Hilfsstoffe		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	42: Klebstoff(e)		13	53	10	3	2	6	0	3	1	0	91
	43: Kühlmittel		0	0	1	1	0	4	2	1	0	1	10
	44: Kunststofffertigingsstoff		3	3	0	0	0	3	0	1	0	0	10
	45: Kunststoffverarbeitungsmitel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	46: Lederhilfsmittel		0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
	47: Leuchtstoffe		3	85	55	5	0	10	1	10	0	12	181
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	2	0	0	1	10	3	2	1	1	20
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauche)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit 17: Hg-Thermometer 18: Thermometerflüssigkeit 99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			0	1	2	3	0	8	1	12	1	3	31
			0	4	1	2	0	2	1	2	1	1	14
			0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		1	8	3	5	0	10	2	16	3	4	52

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	1	11	91	8	0	111	
0	0	1	3	44	17	0	65	
0	0	2	14	135	25	0	176	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	7	10	5	0	22	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	20	66	4	1	91	
0	0	0	4	3	3	0	10	
0	0	0	3	6	1	0	10	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	0	64	113	4	0	181	
0	1	2	9	3	5	0	20	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	1	3	25	2	0	31	
0	0	0	2	10	2	0	14	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	1	6	41	4	0	52	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	51: Metallurgiehilfsmittel		0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	6
	55: Photo/Photochemikalien		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger		2	5	1	0	1	16	4	13	0	2	44
	20: Allzweckreiniger		17	98	4	2	5	24	6	9	2	4	171
	21: Backofen-Grill-Reiniger		0	9	2	5	3	5	4	5	1	2	36
	23: Entkalker		35	32	1	1	5	44	10	34	8	9	179
	24: Fleckentferner		1	19	1	0	0	2	1	1	1	0	26
	25: Fußbodenreiniger		3	10	1	0	0	3	2	2	0	0	21
	26: Geschirreiniger, manuell		14	145	8	2	6	17	11	12	6	2	223
	27: Geschirreiniger, maschinell		19	133	2	1	0	3	4	4	6	3	175
	28: Geschirr-Maschinen-Reiniger		0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4
	29: Glasreiniger		5	38	0	1	2	14	1	3	0	0	64
	30: Kunststoffreiniger		0	0	1	0	1	5	0	0	0	1	8
	31: Lackreiniger		0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3
	32: Metallreiniger		2	11	0	0	1	7	0	3	1	4	29
	33: Möbelreiniger		0	5	0	0	0	2	1	0	0	0	8
	34: Rußentferner		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	35: Sanitärreiniger		67	205	3	2	5	29	6	19	6	5	347
	36: Schuh- und Lederreiniger		1	6	0	0	1	2	1	0	1	0	12
	38: Teppichreiniger		0	6	1	0	1	0	1	0	0	0	9
	39: Waschmittel		12	127	8	2	3	11	3	4	1	1	172
	40: Waschlösungsmittel		13	51	3	0	2	7	1	3	1	1	82
41: Klarspülmittel f. Geschirreiniger		7	67	0	0	0	1	0	3	0	1	79	
66: Fassaden- und Steinreiniger		1	3	0	0	0	2	3	3	1	0	13	
69: Melkmaschinenreiniger		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	
98: Industriereiniger		1	2	1	1	1	11	6	4	0	3	30	
99: Reinigungsmittel, n.n.b		2	11	1	1	0	7	2	3	1	1	29	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	1	2	1	1	0	6	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	8	9	13	4	10	0	44	
0	0	7	60	97	7	0	171	
0	2	1	12	10	10	1	36	
0	0	3	54	113	9	0	179	
0	0	0	12	11	3	0	26	
0	0	1	6	10	4	0	21	
0	0	2	60	155	6	0	223	
0	1	2	40	127	5	0	175	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	1	22	37	4	0	64	
0	0	0	3	4	1	0	8	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	2	9	11	7	0	29	
0	0	2	1	5	0	0	8	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	6	14	89	207	31	0	347	
0	0	1	2	7	2	0	12	
0	0	1	1	6	1	0	9	
0	0	5	61	97	9	0	172	
0	0	2	18	56	6	0	82	
0	0	2	34	38	5	0	79	
0	0	4	0	2	7	0	13	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	2	4	7	3	12	2	30	
0	0	2	10	10	7	0	29	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis		202	988	38	20	37	214	67	126	37	39	1768
	59: Schmiermittel		3	12	0	0	3	3	2	2	0	0	25
	60: Schweißbrauche		0	0	0	0	1	4	1	30	0	0	36
	61: Spielwaren		29	180	20	2	0	2	0	0	0	2	235
	63: Textilhilfsmittel		0	16	0	0	0	6	2	1	0	2	27
	66: Wasseraufbereitungsmittel		0	21	5	2	1	6	2	5	0	3	45
	67: Zoologische Bedarfsartikel		4	13	0	0	0	0	1	0	0	1	19
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	5
03: Chemische Produkte Ergebnis			417	2025	206	78	81	533	158	319	94	293	4204
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	42: Haarentfernungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		43: Haarfärbemittel	1	5	3	0	0	2	1	2	1	0	15
		44: Haarfestiger	0	5	0	0	0	3	2	0	1	0	11
		45: Haarwasser	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		46: Shampoo	18	89	4	4	1	6	1	2	5	2	132
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		20	104	7	4	1	11	4	4	7	2	164
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	11	53	5	5	1	6	3	1	2	0	87
		48: Bräunungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		49: Creme/Salbe	20	53	2	1	0	1	1	0	9	0	87
50: Deodorant flüssig		4	13	0	4	1	2	0	0	0	0	24	
51: Gesichtswasser		1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
52: Make up		1	26	0	1	0	0	0	0	0	0	28	
53: Öle		5	15	0	0	0	0	0	0	2	0	22	
54: Parfüm/Rasierwasser		4	30	3	1	2	0	5	0	4	0	49	
55: Seifen		15	94	8	1	1	8	1	3	3	1	135	
56: Sonnenschutzmittel		5	11	1	0	0	0	0	0	1	0	18	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	19	66	518	1014	148	3	1768	
0	0	1	6	13	5	0	25	
0	0	2	3	0	31	0	36	
0	1	1	53	168	11	1	235	
0	1	4	13	8	1	0	27	
0	1	4	15	15	8	2	45	
0	0	1	3	14	1	0	19	
0	0	0	1	0	4	0	5	
1	40	164	1131	2380	478	10	4204	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	6	5	4	0	15	
0	1	0	4	4	2	0	11	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	1	0	52	75	4	0	132	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	2	0	64	87	11	0	164	
0	0	2	21	56	8	0	87	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	16	65	6	0	87	
0	0	0	13	11	0	0	24	
0	0	0	1	8	0	0	9	
0	0	0	6	22	0	0	28	
0	0	1	5	15	1	0	22	
0	0	2	17	27	3	0	49	
0	0	0	40	89	6	0	135	
0	0	0	3	14	1	0	18	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygienepr	69: Hautpflegemittel	72: Puder	8	7	1	0	0	0	0	0	0	1	17	
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	11	19	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32
	69: Hautpflegemittel Ergebnis			85	330	20	13	5	17	10	5	21	3	509
	70: Kontaktlinsenpflegemittel			1	7	0	0	0	1	0	2	0	0	11
	71: Mund-/Zahnpflegemittel			6	65	2	4	0	14	4	5	8	1	109
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack		2	27	4	1	0	0	1	0	0	0	35
		20: Nagellackentferner		2	64	0	5	3	6	2	0	1	1	84
		30: Nagelkleber und -kleberentferner		0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	6
	99: Nagelpflegemittel nnb		0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
	72: Nagelpflegemittel Ergebnis			4	100	4	7	5	6	3	1	1	1	132
99: Kosmetika/Hygieneprdukte, n.n.b.			0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
04: Kosmetika/Hygieneprdukte Ergebnis			116	607	33	28	11	50	21	17	37	7	927	
05: Pestizide	73: Akarizide		0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
	75: Fungizide		2	3	0	1	2	3	1	1	0	0	13	
	76: Herbizid(e)		1	9	3	2	0	5	11	9	11	4	55	
	77: Holzschutzmittel		0	1	0	0	1	0	4	0	0	0	6	
	78: Insektizide	57: Carbamate		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		59: Phosphorsäureester		2	17	1	0	0	6	2	4	2	1	35
		60: Pyrethroid(e)		4	14	1	0	0	9	5	6	3	8	50
		61: Insektizide, n.n. bez.		7	17	3	0	0	5	4	5	1	2	44
	78: Insektizide Ergebnis			13	48	5	0	0	21	11	15	6	11	130
	79: Molluskizide			1	6	0	0	0	2	0	0	0	0	9
81: Repellentien			1	15	5	0	0	2	0	1	0	1	25	
82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		2	8	2	0	0	4	1	0	1	0	18	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	5	5	5	0	17	
0	0	0	6	25	1	0	32	
0	0	7	133	338	31	0	509	
0	0	0	2	8	1	0	11	
0	0	2	32	67	8	0	109	
0	0	1	10	21	3	0	35	
0	0	2	26	45	11	0	84	
0	0	0	0	5	1	0	6	
0	0	1	2	3	1	0	7	
0	0	4	38	74	16	0	132	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	2	13	269	574	69	0	927	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	1	5	5	2	0	13	
0	3	5	15	17	15	0	55	
0	0	1	1	2	2	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
1	1	0	10	21	2	0	35	
0	0	3	18	20	9	0	50	
0	1	0	6	29	8	0	44	
1	2	3	34	71	19	0	130	
0	0	1	4	3	1	0	9	
0	0	0	6	16	2	1	25	
0	0	0	6	7	5	0	18	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
05: Pestizide	82: Rodentizid	63: Phosphorwasserstoff-Derivate	0	2	0	0	0	3	1	1	1	1	9
		64: Rodentizide, n.n bez.	2	10	8	0	0	5	0	3	0	4	32
	82: Rodentizid Ergebnis		4	20	10	0	0	12	2	4	2	5	59
	83: Saatgutbeizmittel		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
99: Pestizide, n.n.b.		0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	6	
05: Pestizide Ergebnis			22	109	24	4	3	47	29	30	20	21	309
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		4	49	4	5	0	4	2	5	4	1	78
	85: Pflanzenpflegemittel		9	3	1	0	0	0	0	1	1	0	15
	86: Wachstumsregulatoren		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	6	0	0	1	0	1	0	0	0	8
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			13	58	5	5	1	4	3	7	5	1	102
07: Drogen	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge		0	0	0	0	2	1	1	1	0	5
		05: Haschisch (Cannabisharz)		1	0	0	1	3	13	0	0	0	18
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)		0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	20: synthetische Cannabinoide		0	0	0	2	9	29	2	1	0	3	46
DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		1	0	0	3	17	44	3	2	0	3	73	
DL: Liquid ecstasy		0	0	0	0	4	11	1	2	0	0	18	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	2	3	1	2	0	9	
0	0	1	8	10	13	0	32	
0	1	3	17	18	20	0	59	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	3	1	2	0	0	6	
1	6	17	84	136	64	1	309	
0	0	3	16	41	18	0	78	
0	0	0	3	11	1	0	15	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	2	4	2	0	8	
0	0	3	21	56	21	1	102	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	1	3	0	5	
0	0	6	8	1	3	0	18	
0	1	0	2	1	0	0	4	
0	3	18	11	6	8	0	46	
0	4	25	21	9	14	0	73	
0	1	6	7	0	3	1	18	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
07: Drogen	DO: Opiat-Drogen	05: Opium	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		10: Heroin	0	0	0	0	0	13	4	1	0	0	18	
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis			0	0	0	0	0	14	4	1	0	0	19
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	HL: LSD			0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	9
	HP: PCP			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze			0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate 05: MDA 10: Crystal Speed 15: Crystal		0	0	0	0	5	24	1	1	0	1	32
				0	0	0	0	8	25	0	0	0	0	33
				0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	6
				0	0	0	0	3	13	2	0	0	0	18
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis			0	0	0	0	17	66	3	2	0	1	89
	PK: Kokainderivate	05: Kokain 10: Crack		0	0	0	0	1	40	3	2	0	1	47
				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	PK: Kokainderivate Ergebnis			1	0	0	0	1	41	3	2	0	1	49
	PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert			0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	8
Z: Drogen - nicht klassifiziert			0	0	0	0	2	14	4	1	0	0	21	
07: Drogen Ergebnis			2	0	0	3	45	212	18	11	0	5	296	
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
	099: Pflanzen, n.n.b.			0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	2	1	6	1	8	0	18	
0	2	2	6	1	8	0	19	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	4	3	0	2	0	9	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	2	2	0	1	0	5	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	1	11	12	0	8	0	32	
0	3	10	12	1	7	0	33	
0	1	1	1	0	3	0	6	
0	0	6	5	0	6	1	18	
0	5	28	30	1	24	1	89	
0	2	18	8	1	18	0	47	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	2	18	9	2	18	0	49	
0	0	4	1	0	3	0	8	
0	2	11	3	1	4	0	21	
0	16	103	82	14	79	2	296	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	224: Moose; (Moose)	4477: Moos-Gattung, unbek. (Moos-Familie, unbek.)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	224: Moose; (Moose)	Ergebnis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	0639: Asplenium (Aspleniaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2419: Dryopteris (Dryopteridaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		2591: Equisetum (Equisetaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2779: Farn-gattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	5449: Polypodium (Polypodiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	5457: Polystichum (Dryopteridaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		1	1	2	0	0	2	0	1	0	0	7
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	7	56	13	8	0	4	1	2	1	1	93
256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		7	56	13	8	0	4	1	2	1	1	93	
260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1985: Cupressus (Cupressaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	5323: Pinus (Pinaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	3	2	0	7	
0	0	1	12	38	42	0	93	
0	0	1	12	38	42	0	93	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	9	86	12	0	0	4	2	4	2	0	119
		6693: Thuja (Cupressaceae)	4	8	2	0	0	1	0	0	0	0	15
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	Ergebnis	16	95	15	0	0	5	2	4	3	0	140
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0071: Acokanthera (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
		0093: Actinidia (Actinidiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0145: Aegopodium (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0	8	1	0	0	0	0	0	2	1	12
		0169: Aethusa (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0181: Agapanthus (Alliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0191: Agave (Agavaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0235: Alcea (Malvaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0261: Allium (Alliaceae)	0	0	2	0	0	5	1	2	0	1	11
		0271: Aloe (Aloaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		0451: Anthurium (Araceae)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		0505: Aralia (Araliaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	5	17	73	24	0	119	
0	0	0	5	8	2	0	15	
0	0	5	23	86	26	0	140	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	3	1	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	6	3	0	12	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	2	4	3	2	0	11	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	2	0	0	5	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	0	0	2	3	0	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0580: Aronia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	7
		0795: Begonia (Begoniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0803: Bellis (Asteraceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0835: Bertholletia (Lecythidaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0847: Beta (Chenopodiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0849: Betula (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	1	2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	7
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		1087: Buxus (Buxaceae)	5	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19
		1121: Calathea (Marantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1127: Calendula (Asteraceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1135: Calla (Araceae)	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1157: Calluna (Ericaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1447: Chaenomeles (Rosaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	2	1	1	0		4
0	0	0	1	2	4	0		7
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	3	0	0		4
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	3	1	2	1	0		7
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	5	14	0	0		19
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	3	1	2	0		6
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		1587: Cicer (Fabaceae)	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6
		1631: Citrus (Rutaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	6
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	16	1	0	0	0	1	0	0	0	0	19
		1807: Convolvulus (Convolvulaceae)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		1867: Corylus (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		1907: Crassula (Crassulaceae)	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		1973: Cucumis (Cucurbitaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5
		1989: Curcuma (Zingiberaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2063: Cyperus (Cyperaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2085: Cytisus (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2111: Daphne (Thymelaeaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	1	4	1	6	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	0	0	4	2	0	6	
0	0	0	2	17	0	0	19	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	2	6	2	0	10	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	17	1	0	21	
0	0	0	0	9	0	0	9	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	3	1	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	2	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2235: Dictamnus (Rutaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	7
		2257: Dietes (Iridaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	1	8	2	3	2	3	1	0	0	0	0	20
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2445: Ecballium (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		2451: Echeveria (Crassulaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		2583: Epipogium (Orchidaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2585: Epipremnum (Araceae)	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
		2717: Euonymus (Celastraceae)	2	8	1	0	0	0	0	2	1	0	0	14
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	11	4	2	1	1	1	2	1	1	1	1	25
		2763: Fagus (Fagaceae)	2	6	3	0	1	0	0	1	0	0	0	13
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	29	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	38
		2835: Foeniculum (Apiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2853: Fragaria (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	5	1	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	0	5	12	2	0	20	
0	0	0	2	6	0	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	14	0	0	19	
0	0	0	5	6	3	0	14	
0	0	2	9	13	1	0	25	
0	0	1	6	5	1	0	13	
0	0	0	8	29	1	0	38	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	3	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw.o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2911: Galium (Rubiaceae)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	7
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	11
		2951: Genista (Fabaceae)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
		2961: Geranium (Geraniaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3211: Hedera (Araliaceae)	4	12	4	0	0	2	0	1	0	0	23
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	2	1	1	0	0	2	1	0	0	7
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	7	4	0	0	0	0	0	1	0	0	12
		3485: Hyoscyamus (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	1	21	2	0	0	0	0	0	0	0	24
		3525: Impatiens (Balsaminaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3549: Ipheion (Alliaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		3557: Iris (Iridaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3621: Juglans (Juglandaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	1	0	13	1	0	0	0	1	0	0	16
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	11	8	0	1	0	0	0	0	0	20		
3787: Laurus (Lauraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3789: Lavandula (Lamiaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	0	6	1	0	0	7	
0	0	0	2	5	4	0	11	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	4	18	0	0	23	
0	0	2	5	0	0	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	2	10	0	0	12	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	2	2	5	7	0	16	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	6	10	4	0	20	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	3825: Leontodon (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		3923: Lilium (Liliaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		3971: Liriodendron (Magnoliaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	1	32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		4187: Malus (Rosaceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	6
		4239: Matricaria (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4263: Medinilla (Melastomataceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4295: Melilolus (Fabaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4313: Mentha (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4519: Musa (Musaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	4	10	2	0	1	1	0	1	2	0	0	21		
4663: Nerium (Apocynaceae)	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6		
4665: Nertera (Rubiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	16	1	0	20	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	9	26	3	0	38	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	11	0	0	13	
0	0	0	2	2	2	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	3	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	11	0	0	13	
0	0	0	7	12	1	1	21	
0	0	1	1	2	2	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	24	8	0	2	0	0	1	0	0	0	35	
		4931: Pachira (Bombacaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		4985: Papaver (Papaveraceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		5113: Peperomia (Piperaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5135: Persea (Lauraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
		5161: Petunia (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	9	4	1	1	9	1	4	0	4	4	33
		5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5205: Philodendron (Araceae)	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		5237: Phragmites (Poaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	2	13	6	2	1	0	0	0	0	0	0	24
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
		5497: Primula (Primulaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	11	149	13	1	0	4	2	1	2	4	4	187		
5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	33	0	0	35	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	15	12	6	0	33	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	21	0	0	24	
0	0	0	2	4	2	0	8	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	1	44	120	20	2	187	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5663: Quercus (Fagaceae)	4	18	7	0	0	0	0	0	0	0	29	
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	5	
		5689: Raphanus (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		5759: Rheum (Polygonaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5771: Rhipsalis (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	1	7	2	1	0	0	1	1	1	1	0	14
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	1	0	6	2	0	0	0	0	9
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	2	6	0	0	0	0	1	0	0	0	9
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		5887: Rumex (Polygonaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5903: Ruta (Rutaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5941: Salvia (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	11	2	0	0	0	1	0	0	0	1	15
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5973: Sapindus (Sapindaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6031: Schefflera (Araliaceae)	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		6039: Schisandra (Schisandraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6085: Scilla (Hyacinthaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
6131: Sedum (Crassulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
6153: Senecio (Asteraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	3	25	1	0	0	29
0	0	0	2	3	0	0	0	5
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	7	0	0	0	7
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	3	5	6	0	0	14
0	0	0	0	2	0	0	0	2
0	3	3	2	0	0	1	0	9
0	0	0	6	3	0	0	0	9
0	0	0	0	3	0	0	0	3
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	12	2	1	0	0	15
0	0	0	0	2	0	0	0	2
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	2	4	1	0	0	7
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	5	0	0	0	5
0	0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	0	2	0	0	0	2
0	0	0	0	3	1	0	0	4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	6263: Skimmia (Rutaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6283: Solanum (Solanaceae)	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	9	
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	2	27	4	0	0	0	0	0	0	0	0	33
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	12	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	21
		6425: Stephanotis (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
		6543: Syringa (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		6697: Thunbergia (Acanthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	4	6	1	0	1	2	1	0	0	0	0	15
		6943: Urtica (Urticaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6951: Vaccinium (Ericaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	9
		7027: Viola (Violaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		7035: Viscum (Viscaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		7063: Waldsteinia (Rosaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7113: Wisteria (Fabaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4		
7503: Yucca (Agavaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
7509: Zamioculcas (Araceae)	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	1	5	3	0		9
0	0	0	1	23	9	0		33
0	0	0	6	15	0	0		21
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	7	0	0		7
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	4	7	0	0		11
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	3	11	1	0		15
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	6	0	0		7
0	0	0	4	5	0	0		9
0	0	0	0	5	0	0		5
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	4	0	0		4
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	5	8	0	0		13

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		259	716	142	25	13	54	26	40	19	21	1315	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	9	16	1	0	0	2	1	0	0	2	31	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		9	16	1	0	0	2	1	0	0	2	31	
08: Pflanzen Ergebnis			293	887	173	33	14	67	30	47	23	24	1591	
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	052: Claviceps (Hypocreaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
		188: Morchella (Morchellaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	4	
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])		0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])		0	3	1	0	0	1	2	1	1	0	9		
031: Bolbitius (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])		0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	5	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	4	27	306	847	126	5	1315	
0	0	1	4	12	14	0	31	
0	0	1	4	12	14	0	31	
0	4	34	350	988	210	5	1591	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	1	3	0	4	1	0	9	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	1	1	1	0	2	0	5	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		046: Catathelasma (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		136: Kuehneromyces (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		148: Laetiporus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		160: Lentinus (Pleurotaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		172: Leucoagaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
192: Mycena (Marasmiaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	1	0	1	2	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	2	0	0	2	0	4	
0	0	0	0	6	2	0	8	
0	0	0	0	0	2	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	10	45	9	1	0	3	9	5	0	1	83	83
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinceae])	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
		292: Stropharia (Strophariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		312: Tricholoma (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		320: Tylopilus (Strobilomyceteae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
328: Xerocomus (Xerocomaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6		
02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis			13	100	14	1	0	7	21	8	4	6	174	
04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
04: Abteilung unbekannt Ergebnis			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
09: Pilze Ergebnis			14	101	14	2	0	9	21	8	5	6	180	
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	016: Actinaria(Ordnung unbek.)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		545: Millepora ((Milleporidae) [Milleporidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		756: Scyphozoa(Quallen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	4	0	1	0		5
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	0	2	1	0		3
0	0	0	10	15	55	3		83
0	0	0	1	2	3	0		6
0	0	1	1	1	0	0		3
0	0	0	1	2	2	0		5
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	5	0	1	0		6
02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis								174
0	2	8	28	43	87	6		174
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	0	1	1	0		2
0	2	8	29	46	89	6		180
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	0	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	116: Bivalvia(Muscheln)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis		0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	5	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	012: Acarina(Milben)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	0	1	1	0	1	0	3	0	1	7	
		208: Chiracanthium (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	
		476: Latrodectus (-)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		752: Scorpiones(Skorpione)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
780: Singa (Radnetzspinnen [Araneidae])		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2		
069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		1	2	1	4	0	4	0	3	1	2	18		
071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	5		
	132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3		
	144: Brachycera(Fliegen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	3	1	1	0	5	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	5	0	2	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	1	2	7	4	4	0	18	
0	0	0	4	0	1	0	5	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe												
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis		
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler	232: Coleoptera(Käfer)-Gattung (-)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		296: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
		434: Harmonia (Marienkäfer [Coccinellidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	4		
		480: Lepidoptera(Schmetterlinge)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		528: Meloidea(Ölkäfer)-Gattung (Ölkäfer [Meloidea])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
		568: Nematocera(Mücken)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
		694: Palomena (Baumwanzen [Pentatomidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
		816: Tabanidea(Bremsen)-Gattung (Bremsen [Tabanidea])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
		856: Thaumetopoea	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2		
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4		
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	4	0	0	0	1	2	2	1	0	10		
		071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			2	10	4	0	1	3	5	9	3	1	38
		093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]													
		104: Aves(Vögel)-Gattung (-)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		124: Boa (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	1	1	0	2	0		4
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	3	1	0	0		4
0	1	2	5	1	1	0		10
0	1	3	19	6	9	0		38
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	156: Bufo (Kröten [Bufonidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		244: Columbiformes(Tauben)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		254: Coturnix (Echte Hühner [Phasianidae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		292: Dendrobatidae(Pfeilgiftfrösche)- Gattung (Pfeilgiftfrösche [Dendrobatidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		332: Elaphe (-)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		684: Python (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	6
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	1	1	0	2	1	2	1	0	8
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
		093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		1	0	3	3	1	9	3	4	2	0
096: Stamm unbek. [] Ergebnis	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	
10: Tiere Ergebnis		4	16	8	8	2	17	8	18	7	4	92	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika	1	19	2	0	6	12	5	2	0	1	48	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe	3	16	2	1	1	5	3	3	3	0	37	
	89: Tabak	60	139	4	4	5	36	5	2	2	4	261	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	50	214	33	20	13	115	34	82	21	38	620	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	4	0	6	
0	0	3	3	0	2	0	8	
0	0	2	2	0	0	0	4	
0	0	6	11	1	8	0	26	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	2	12	43	12	23	0	92	
0	1	9	14	12	12	0	48	
0	0	7	11	14	5	0	37	
0	2	20	72	120	47	0	261	
0	6	24	189	285	115	1	620	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016**  
**Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
11: Nahrungs-und Genussmittel			114	388	41	25	25	168	47	89	26	43	966
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		1	8	1	1	0	0	0	1	0	0	12
	92: Tränengase		2	5	4	17	20	5	0	2	0	15	70
	93: Waffen, n.n. bez.		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
12: Waffen Ergebnis			3	13	5	18	23	5	0	3	0	15	85
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			57	122	27	30	5	54	26	31	16	22	390
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		13	47	14	6	13	80	13	46	4	65	301
	10: Ätherische Öle		6	13	0	1	0	10	3	2	2	0	37
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			19	60	14	7	13	90	16	48	6	65	338
Gesamtergebnis			1326	5790	717	372	633	2867	1078	842	620	571	14816

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	9	60	286	431	179	1	966	
0	0	1	2	9	0	0	12	
0	0	3	64	0	3	0	70	
0	0	1	0	0	2	0	3	
0	0	5	66	9	5	0	85	
0	5	33	62	196	93	1	390	
0	7	12	121	78	83	0	301	
0	0	1	10	19	6	1	37	
0	7	13	131	97	89	1	338	
5	359	1415	4310	6657	2025	45	14816	