

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	98: Homöopatika		1	24	3	0	1	0	1	0	1	0	1	31
	99: Arzneimittel, n.n.b.		0	4	0	0	1	3	0	2	2	0	0	12
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate		0	13	1	0	0	0	1	1	0	0	16
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		0	6	0	0	0	3	0	0	1	0	10
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	6
		04: Antiemetica		0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
		05: Gallen- und Lebertherapeutica		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		06: Laxantien		1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6
		10: Antidiabetica		0	2	0	0	0	3	3	1	2	0	11
		11: Vitamine		6	19	2	0	0	0	0	0	0	0	27
		12: Mineralpräparate		0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	7
		A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		7	53	6	3	1	8	7	2	4	0	91
		B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel		0	3	0	0	0	2	7	0	3	1
03: Antianämica			1	6	0	1	0	2	0	0	0	0	10	
B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		1	9	0	1	0	4	7	0	3	1	26		
C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel		0	2	0	0	0	1	2	1	2	0	8	
	02: Antihypertonica		0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	5	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	8	23	0	0	31	
0	0	1	2	4	5	0	12	
0	0	1	1	14	0	0	16	
0	0	0	2	6	2	0	10	
0	1	0	0	5	0	0	6	
0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	0	3	0	0	0	4	
0	1	0	1	1	3	0	6	
0	1	4	4	2	0	0	11	
0	0	0	6	21	0	0	27	
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	4	6	20	55	6	0	91	
0	1	6	2	4	3	0	16	
0	0	2	1	7	0	0	10	
0	1	8	3	11	3	0	26	
0	2	1	3	1	1	0	8	
0	0	1	3	0	1	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis			
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	kardiovaskuläre System	03: Diuretika	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
		04: Vasodilatoren, peripher wirksam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		05: Vasoprotectiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		07: Betablocker	0	8	1	0	3	12	6	6	8	0	0	44	
		08: Calciumantagonisten	0	4	0	0	2	2	1	0	3	0	0	12	
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	16	0	1	0	8	6	1	6	0	0	38	
		10: Lipidsenker	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis			0	35	2	1	6	25	15	8	23	0	115
		D: Dermatica		01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	6
				02: Keratolytica und Hautschutzmittel	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	4
03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	0			6	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	0			5	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
05: Psoriasismittel	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0			2	0	0	0	0	0	1	1	0	4		
08: Antiseptica und Desinfizienten	2			5	1	3	1	2	0	0	1	2	17		
10: Aknemittel	0			0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
11: Dermatica, weitere	0			1	0	0	0	0	0	1	0	0	2		
D: Dermatica Ergebnis			3	24	1	3	2	3	1	4	3	3	47		
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.		01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	4	12	10	6	10	2	44	
0	1	4	4	2	1	0	12	
0	1	6	13	11	7	0	38	
0	0	0	2	1	0	0	3	
C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis								115
0	8	24	37	23	21	2	115	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	1	0	5	0	0	6	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	2	3	9	3	0	17	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	4	8	29	6	0	47	
D: Dermatica Ergebnis								47
0	0	0	0	2	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
01: Arzneimittel	Urogenitalsystem incl.	02: Gynäkologica, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	1	18	3	1	2	2	0	1	1	1	1		30
		04: Urologica	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			1	21	3	1	2	2	0	2	2	1	35	
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	
		03: Schilddrüsen therapeutika	17	18	3	1	1	1	0	1	0	0	0	42	
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			17	22	4	1	1	1	0	1	0	1	48	
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	0	6	5	2	3	5	2	3	4	0	0	30	
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
05: Virustatica zum systemischen Gebrauch		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
07: Impfstoffe		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis			0	6	5	2	4	5	3	3	5	0	33		
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5		
	04: Immunsuppressiva	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis			0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	6		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	0	9	18	2	0	30	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	1	0	10	20	4	0	35	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	7	35	0	0	42	
0	0	0	7	41	0	0	48	
0	0	3	7	14	6	0	30	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	7	16	7	0	33	
0	1	0	1	1	2	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	0	2	1	2	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	2	36	6	3	26	47	14	7	5	5	151	
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	2	4	0	1	0	0	0	0	1	0	8	
		03: Muskelrelaxantien	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	7	
		04: Gichtmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis			4	42	6	4	27	50	16	8	6	5	168
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	7	
		02: Analgetica	4	13	0	5	26	73	29	9	14	5	178	
		03: Antiepileptica	0	10	0	5	3	33	11	6	2	0	70	
		04: Antiparkinsonmittel	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0	6	
		05: Psycholeptica	0	10	2	7	18	134	85	25	32	4	317	
06: Psychoanaleptica		0	9	2	9	23	142	45	17	22	6	275		
07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige		1	1	0	0	2	6	0	5	1	0	16		
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis			5	44	4	26	72	394	172	62	75	15	869	
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	02: Anthelmintica	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	6		
	03: Ektoparasitizide, incl Scabiesmittel., Insektizid	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis			0	6	3	1	0	0	2	0	0	12	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	7	25	3	0	0	1	0	0	0	0	36		
	02: Rachentherapeutica	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3		
	03: Asthmamittel	2	5	2	0	0	2	1	1	3	0	16		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	18	53	61	17	0	151	
0	0	0	4	2	2	0	8	
0	2	1	3	0	1	0	7	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	4	19	61	64	20	0	168	
0	1	1	1	0	4	0	7	
0	16	31	60	36	35	0	178	
0	4	18	25	12	11	0	70	
0	0	2	2	1	1	0	6	
1	18	92	133	21	50	2	317	
0	36	85	96	16	40	2	275	
0	0	5	6	0	5	0	16	
1	75	234	323	86	146	4	869	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	1	0	0	6	
0	0	0	4	0	1	0	5	
0	0	0	9	2	1	0	12	
0	0	0	9	26	1	0	36	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	1	0	1	11	3	0	16	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	05: Husten- u. Erkältungsmittel	2	40	3	3	1	3	1	2	3	1	59	
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	0	12	4	0	10	33	12	9	15	1	96	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	Ergebnis	11	84	12	3	11	39	14	13	21	2	210	
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	5	
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	Ergebnis	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	5	
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	Ergebnis	6	1	0	0	0	0	2	0	0	0	9	
01: Arzneimittel	Ergebnis		56	377	49	46	128	537	241	106	148	30	1718	
02: Tierarzneimittel			0	13	0	0	1	4	4	4	2	1	29	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		02: Alkydharzfarben	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		03: Dispersionsfarben	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	7	
		04: Künstlermal Farben	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	9	
		05: Lacke	1	8	0	0	0	0	0	0	1	0	10	
		07: Pigmente	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		08: Primer	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich		0	3	0	0	0	0	1	0	0	4	8
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.		3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	22	36	1	0	59	
0	2	33	47	4	10	0	96	
0	3	33	82	77	15	0	210	
0	0	0	0	4	1	0	5	
0	0	0	0	4	1	0	5	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	7	2	0	9	
1	97	332	579	464	239	6	1718	
0	0	1	11	11	5	1	29	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	1	0	5	1	0	7	
0	0	0	3	6	0	0	9	
0	0	0	2	8	0	0	10	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	2	5	1	0	8	
0	0	0	1	3	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe		5	26	1	0	0	5	1	2	1	4	45
	Ergebnis												
	02: Abfall		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	Ergebnis												
	03: Abgase		0	0	0	1	0	9	0	0	0	2	12
	Ergebnis												
	04: Abwasser		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Ergebnis												
	05: Anzündprodukte		7	10	2	1	0	1	0	0	1	0	22
	Ergebnis												
	06: Bauhilfsstoffe		0	1	0	0	1	1	3	1	0	0	7
	Ergebnis												
	07: Baustoffe		1	4	0	0	0	4	0	0	0	1	10
	Ergebnis												
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie		5	5	0	0	0	4	0	0	0	14
		11: Knopfzelle(n)		0	12	0	0	0	0	0	2	0	14
		12: Akkumulatoren		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	08: Galvanische Elemente	Ergebnis		5	17	0	0	0	4	0	1	2	29
	09: Brennstoffe, fest			0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
	Ergebnis												
11: Brennstoffe, flüssig	00: Brennstoffe, flüssig		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
	13: Benzin		0	1	0	0	2	4	2	3	0	12	
	15: Lampenöl		1	3	1	0	0	0	0	1	0	6	
	65: Petroleum		0	1	0	0	0	3	1	0	0	5	
11: Brennstoffe, flüssig	Ergebnis		1	5	1	0	2	7	3	3	1	27	
13: Brennstoffe, gasförmig			0	0	2	0	0	2	0	0	0	4	
Ergebnis													
15: Bürochemie			5	21	3	2	0	1	0	0	0	32	
Ergebnis													
16: Dekorationshilfsmittel			2	5	3	1	0	0	0	0	0	11	
Ergebnis													
18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel		0	7	1	0	1	10	1	3	2	25	
	10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene		3	9	1	2	0	1	1	2	4	23	
	20: Oberflächen-Desinfektionsmittel		0	8	0	0	1	6	1	5	0	21	
18: Desinfektionsmittel	Ergebnis		3	24	2	2	2	17	3	10	6	69	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	12	29	3	0	45	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	2	7	3	0	0	12	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	4	16	1	0	22	
0	0	1	5	1	0	0	7	
0	0	0	5	4	1	0	10	
0	0	0	4	9	1	0	14	
0	0	1	2	4	7	0	14	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	6	14	8	0	29	
0	0	0	2	6	1	0	9	
0	0	0	0	0	4	0	4	
0	0	0	8	1	3	0	12	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	3	1	1	0	5	
0	0	0	13	5	9	0	27	
0	1	0	2	0	1	0	4	
0	0	0	7	23	2	0	32	
0	0	0	2	8	1	0	11	
0	0	6	6	6	7	0	25	
0	1	1	7	9	5	0	23	
0	0	0	12	4	5	0	21	
0	1	7	25	19	17	0	69	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	19: Desodorantien, techn.		2	15	2	1	0	0	0	0	0	0	20
	20: Diagnostika/Reagentien		0	2	0	1	4	9	4	3	0	0	23
	24: Enteisungsmittel		0	7	2	4	0	0	0	0	0	0	13
	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4
	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4
	30: Gefrierschutzmittel		0	2	2	0	1	3	2	1	1	0	12
	37: Haushaltshilfsmittel, chem .te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	6	25	1	1	0	1	0	0	1	0	35
		10: Kalt/Warm-Kompressen	3	14	3	1	0	0	0	0	0	1	22
	37: Haushaltshilfsmittel, chem .te. Ergebnis		9	39	4	2	0	1	0	0	1	1	57
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4
	39: Kältemittel		0	3	2	1	0	2	0	0	0	0	8
	42: Klebstoff(e)		4	20	2	1	1	1	1	0	0	0	30
	43: Kühlmittel		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	47: Leuchtstoffe		2	25	14	4	0	7	1	4	0	1	58
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	4
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		17: Hg-Thermometer	0	1	0	0	0	3	0	4	3	2	13
		18: Thermometerflüssigkeit	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		0	2	0	0	0	4	1	4	3	2	16
51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	7	8	4	0	20	
0	0	6	10	4	3	0	23	
0	0	0	7	5	1	0	13	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	1	1	1	1	0	4	
0	1	0	3	2	6	0	12	
0	0	0	3	30	2	0	35	
0	0	0	4	12	5	1	22	
0	0	0	7	42	7	1	57	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	4	4	0	0	8	
0	0	0	6	24	0	0	30	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	21	36	1	0	58	
0	0	0	1	1	2	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	12	0	0	13	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	14	0	0	16	
0	0	1	0	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	0	3	0	0	0	4	0	2	0	0	9
		20: Allzweckreiniger	4	34	2	0	1	6	0	1	2	0	50
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	3	0	0	1	4	0	5	0	0	13
		23: Entkalker	28	13	1	0	0	24	4	22	2	3	97
		24: Fleckentferner	2	3	1	0	0	1	0	1	1	0	9
		25: Fußbodenreiniger	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	5
		26: Geschirreiniger, manuell	3	38	3	1	4	7	6	5	3	1	71
		27: Geschirreiniger, maschinell	5	43	0	1	1	1	1	3	2	0	57
		29: Glasreiniger	1	10	0	2	0	2	2	1	0	0	18
		30: Kunststoffreiniger	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	5
		31: Lackreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		32: Metallreiniger	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		33: Möbelreiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		34: Rußentferner	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		35: Sanitärreiniger	31	56	2	2	1	10	4	6	0	0	112
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		39: Waschmittel	2	30	5	2	0	4	0	0	1	0	44
		40: Waschlösungsmittel	1	14	1	1	0	0	0	2	1	1	21
		41: Klarspülmittel f. Geschirrr-Reiniger	1	26	0	0	0	2	0	0	0	0	29
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	4	1	0	0	1	2	2	0	1	11
69: Melkmaschinenreiniger	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
98: Industriereiniger	0	0	0	0	1	3	3	9	0	1	17		
99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	2	1	0	0	3	0	3	0	0	9		
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			78	290	18	9	9	75	22	67	12	7	587
59: Schmiermittel			1	6	1	0	0	4	0	0	1	0	13
60: Schweißbrauche			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	1	0	1	5	0	9	
0	0	1	17	30	2	0	50	
0	0	0	7	4	2	0	13	
0	0	3	25	61	8	0	97	
0	0	0	5	4	0	0	9	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	2	20	46	3	0	71	
0	0	0	16	38	3	0	57	
0	0	0	5	10	3	0	18	
0	0	1	2	2	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	3	34	65	9	0	112	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	2	16	23	3	0	44	
0	0	0	6	13	2	0	21	
0	0	3	8	17	1	0	29	
0	0	1	4	3	3	0	11	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	2	1	1	3	10	0	17	
0	0	2	3	2	2	0	9	
0 5 20 175 330 57 0							587	
0 0 0 6 5 2 0							13	
0 0 0 1 0 0 0							1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	61: Spielwaren		7	38	5	2	0	1	0	0	0	1	54
	63: Textilhilfsmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	66: Wasseraufbereitungsmittel		1	3	2	0	0	1	2	1	0	0	10
	67: Zoologische Bedarfsartikel		1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03: Chemische Produkte Ergebnis			135	578	69	33	21	170	45	103	29	25	1208
04: Kosmetika/Hygienepr odukte	68: Haarpflegemittel	41: Dauerwellmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		42: Haarentfernungsmittel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		43: Haarfärbemittel	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
		44: Haarfestiger	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		45: Haarwasser	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		46: Shampoo	1	33	2	1	0	1	0	0	0	0	38
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	68: Haarpflegemittel Ergebnis			2	42	2	1	0	3	0	1	0	51
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	2	20	1	0	0	0	0	0	0	0	23
		49: Creme/Salbe	6	17	0	0	0	1	1	1	3	1	30
		50: Deodorant flüssig	2	0	1	3	0	2	0	0	0	0	8
		51: Gesichtswasser	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		52: Make up	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5
53: Öle		4	8	0	0	0	1	0	0	0	0	13	
54: Parfüm/Rasierwasser		1	3	0	0	1	0	1	1	0	1	8	
69: Hautpflegemittel Ergebnis			6	28	2	1	1	4	2	2	1	48	
	56: Sonnenschutzmittel	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	9	
	72: Puder	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	10	39	3	1	54	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	2	3	1	4	0	10	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	9	44	362	654	137	2	1208	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	0	2	0	4	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	11	27	0	0	38	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	13	32	4	0	51	
0	0	0	11	12	0	0	23	
0	1	0	10	17	2	0	30	
0	0	0	4	3	1	0	8	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	1	0	0	5	
0	0	0	2	10	1	0	13	
0	0	1	3	2	2	0	8	
0	0	1	16	31	0	0	48	
0	0	0	2	7	0	0	9	
0	0	0	2	1	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Kosmetika/Hygienepr odukte	69: Hautpflegemittel	99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	69: Hautpflegemittel Ergebnis		27	94	5	5	2	8	4	4	4	3	156
	70: Kontaktlinspflegemittel		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	71: Mund- /Zahnpflegemittel		4	18	2	1	0	4	5	0	7	0	41
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15
		20: Nagellackentferner	1	16	1	2	1	0	0	0	0	1	22
		30: Nagelkleber und - kleberentferner	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	99: Nagelpflegemittel nnb		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	72: Nagelpflegemittel Ergebnis		6	28	1	2	2	0	0	0	0	1	40
	99: Kosmetika/Hygienepr odukte, n.n.b.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04: Kosmetika/Hygienepr odukte Ergebnis			39	188	10	9	4	15	9	5	11	4	294
05: Pestizide	75: Fungizide		0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	5
	76: Herbizid(e)		0	4	3	1	0	1	0	2	0	1	12
	77: Holzschutzmittel		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	78: Insektizide	59: Phosphorsäureester	1	3	0	0	0	1	1	1	0	0	7
		60: Pyrethroid(e)	2	5	0	0	0	4	0	1	1	5	18
		61: Insektizide, n.n. bez.	3	6	3	0	0	2	1	2	0	0	17
	78: Insektizide Ergebnis		6	14	3	0	0	7	2	4	1	5	42
	79: Molluskizide		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	81: Repellentien		1	2	3	0	0	1	1	0	0	1	9
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	0	5	0	0	0	1	2	2	0	0	10

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	1	2	56	90	7	0	156	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	1	17	21	2	0	41	
0	0	0	3	10	2	0	15	
0	0	0	8	12	1	1	22	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	12	24	3	1	40	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	5	98	173	16	1	294	
0	1	1	1	1	1	0	5	
0	0	0	3	7	2	0	12	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	1	0	1	4	1	0	7	
0	0	3	3	9	3	0	18	
0	0	1	1	15	0	0	17	
0	1	4	5	28	4	0	42	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	5	4	0	0	9	
0	0	1	2	2	5	0	10	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
														05: Pestizide
		64: Rodentizide, n.n bez.	1	5	0	0	0	2	0	3	0	0	11	
	82: Rodentizid Ergebnis		1	11	0	0	0	4	3	6	0	0	25	
	83: Saatgutbeizmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	99: Pestizide, n.n.b.		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
05: Pestizide Ergebnis			8	36	9	1	0	16	9	12	3	7	101	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		0	25	4	0	0	2	0	1	0	2	34	
	85: Pflanzenpflegemittel		1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			1	28	4	0	0	2	0	1	0	2	38	
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	05: Haschisch (Cannabisharz)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	
		20: synthetische Cannabinoide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	4	
	DO: Opiat-Drogen	00: Opiat-Drogen		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		10: Heroin		0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	5
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	7	
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	HL: LSD		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	2	0	4	
0	0	0	0	4	7	0	11	
0	0	1	3	7	14	0	25	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	2	6	18	52	23	0	101	
0	0	0	3	26	5	0	34	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	3	30	5	0	38	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	2	1	0	1	0	4	
0	1	1	0	0	0	0	2	
0	2	1	2	0	0	0	5	
0	3	2	2	0	0	0	7	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
07: Drogen	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	1	4	12	0	0	0	0	0	17
		05: MDA	0	0	1	0	6	16	0	0	0	0	0	23
		15: Crystal	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	11
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		0	0	1	1	13	36	0	0	0	0	0	51
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	0	0	2	0	10	1	0	0	0	0	13
	PK: Kokainderivate Ergebnis		0	0	0	2	0	10	1	0	0	0	0	13
	PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	5	
07: Drogen Ergebnis			0	0	1	3	17	63	3	0	0	1	88	
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	
	099: Pflanzen, n.n.b.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	5457: Polystichum (Dryopteridaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	1	7	2	0	0	1	0	0	0	0	11	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	3	8	2	0	4	0	17	
0	3	13	1	1	5	0	23	
0	0	3	3	1	4	0	11	
0	6	24	6	2	13	0	51	
0	1	4	5	1	2	0	13	
0	1	4	5	1	2	0	13	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	1	1	1	1	1	0	5	
0	11	37	18	4	18	0	88	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	4	5	0	11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	3	25	4	1	0	0	0	1	0	1	35
		6693: Thuja (Cupressaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		4	32	4	1	0	0	0	1	0	1	43
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0051: Achillea (Asteraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0271: Aloe (Aloaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	1	4	5	0	11	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	19	12	0	35	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	7	23	13	0	43	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0451: Anthurium (Araceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0505: Aralia (Araliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9
		0645: Aster (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0795: Begonia (Begoniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0849: Betula (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0989: Brassica (Brassicaceae)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5
		1135: Calla (Araceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		1179: Caltha (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1281: Carpinus (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		1363: Celastrus (Celastraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1517: Chionodoxa (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	3	0	0	0	3
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	5	2	1	0	0	9
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	2	0	0	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	2	2	0	0	5
0	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1593: Cicuta (Apiaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		1793: Conium (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	1	1	4	1	0	0	7
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1867: Corylus (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	4	0	0	0	6
		1907: Crassula (Crassulaceae)	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	6	0	0	0	7
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		2585: Epipremnum (Araceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		2693: Eucharis (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	0	0	3	2	1	0	0	6
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		2961: Geranium (Geraniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3211: Hedera (Araliaceae)	1	5	1	0	0	0	0	2	0	0	9
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
		3321: Hibiscus (Malvaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	0	6	1	0	0	0	0	0	1	0	8
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		3789: Lavandula (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		3923: Lilium (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6
		4075: Lunaria (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
		4187: Malus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			Gesamtergebnis
0	0	0	5	3	1	0	0	0	9
0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	2	4	0	0	0	0	6
0	0	0	2	6	0	0	0	0	8
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	3	0	0	0	5
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	5	0	0	0	0	6
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	2	1	0	0	0	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4411: Mirabilis (Nyctaginaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4519: Musa (Musaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		4957: Paeonia (Paeoniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4997: Paraphalaenopsis (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5015: Paris (Trilliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5053: Paulownia (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5161: Petunia (Solanaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	2	0	1	0	3	1	1	0	0	0	8
		5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5205: Philodendron (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	4	0	0		5
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	8	0	0		9
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	2	3	3	0	0		8
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5223: Phoenix (Arecaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	7	1	0	0	8
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	1	39	7	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	7	35	5	0	0	47
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	6
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	1	3	3	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	1	2	4	0	0	0	8
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5887: Rumex (Polygonaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5933: Salix (Salicaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0	5
		6031: Schefflera (Araliaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		6087: Scindapsus (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	5	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		6287: Soleirolia (Urticaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	15	2	1	0	0	0	0	0	0	18	0	0	1	0	14	3	0	0	18

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	6335: Spathiphyllum (Araceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		6461: Strelitzia (Strelitziaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6537: Syngonium (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6543: Syringa (Oleaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		6891: Tulipa (Liliaceae)	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
		6943: Urtica (Urticaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6999: Veronica (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		7113: Wisteria (Fabaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		7509: Zamioculcas (Araceae)	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis			57	224	44	7	0	10	9	9	5	7
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt		5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	3	6	1	0	0	0	0	1	0	0	11	
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis			3	6	1	0	0	0	0	1	0	0	11	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	5	0	0		5
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	1	3	2	0	0		6
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	6	0	0		6
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	1	3	0	0		4
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis								372
0	1	8	81	249	33	0		372
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt								11
0	0	0	1	3	7	0		11
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis								11
0	0	0	1	3	7	0		11

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen			66	269	51	9	0	12	10	11	5	8	441
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	1	1	0	0	3	0	1	0	0	6
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	4
		060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		136: Kuehneromyces (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		192: Mycena (Marasmiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	2	20	2	2	1	1	1	5	0	0	34

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	10	91	280	59	0	441	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	1	1	2	0	6	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	2	0	4	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	2	3	8	21	0	34	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	247: Polyporus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		292: Stropharia (Strophariaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		3	39	5	2	1	5	3	8	3	0	69	
09: Pilze Ergebnis			3	39	5	2	1	5	3	8	3	0	69	
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	220: Chrysaora (-)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
		756: Scyphozoa(Quallen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis			0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis			2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	012: Acarina(Milben)-Gattung (-)	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
780: Singa (Radnetzspinnen [Araneidae])			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis				0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	1	4	15	14	35	0		69
0	1	4	15	14	35	0		69
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	1	1	0		3
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])		0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
		144: Brachycera(Fliegen)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		210: Hundertfüßer-Gattung ([Hundertfüßer]-Familie [[Chilopoda]-Familia])		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])		1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			1	1	0	0	0	3	2	2	0	0
	084: Stachelhäuter [Echinodermata]	316: Echinidea(Seeigel)-Gattung (Seeigel [Echinidea])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	104: Aves(Vögel)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
420: Gonyosoma (Nattern [Colubridae])			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
496: Lupus (Hunde [Canidae])			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	5	1	3	0	9	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	6	
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis			0	0	0	1	0	4	4	2	0	1	12
		396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
096: Stamm unbek. [] Ergebnis			0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
10: Tiere Ergebnis			3	2	1	2	1	9	7	6	0	1	32	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		1	5	0	0	1	4	1	1	1	2	16	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	89: Tabak		17	42	0	0	0	3	2	1	2	0	67	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		8	51	21	10	4	26	12	20	6	1	159	
11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			27	102	21	10	5	33	15	22	9	3	247	
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	92: Tränengase		0	3	1	1	0	1	0	2	0	0	8	
12: Waffen Ergebnis			0	5	1	1	0	1	0	2	0	0	10	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	3	1	1	0		6
0	0	1	0	0	1	0		2
0	0	3	5	1	3	0		12
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	0	0	0	2	0		2
0	0	3	13	5	11	0		32
0	0	1	4	6	5	0		16
0	0	0	2	3	0	0		5
0	0	4	23	31	9	0		67
0	3	11	45	55	45	0		159
0	3	16	74	95	59	0		247
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	6	0	2	0		8
0	0	0	6	2	2	0		10

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2016
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 22. Mai 17

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			16	24	9	2	7	22	8	14	1	4	107
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		6	11	4	2	3	28	6	4	1	3	68
	10: Ätherische Öle		1	3	0	0	0	3	1	2	0	0	10
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			7	14	4	2	3	31	7	6	1	3	78
Gesamtergebnis			361	1675	234	120	188	920	361	300	212	89	4460

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	4	26	52	25	0	107	
0	2	8	26	17	15	0	68	
0	0	1	2	6	1	0	10	
0	2	9	28	23	16	0	78	
1	127	471	1342	1859	650	10	4460	