

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	98: Homöopatika		0	11	1	1	0	2	0	0	1	0	16
	99: Arzneimittel, n.n.b.		0	2	0	0	1	2	1	1	1	0	8
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus												
		01: Zahnärztliche Präparate	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	7
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	1	8	0	0	0	0	2	0	0	0	11
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	0	3	0	0	3	4	0	0	0	0	10
		04: Antiemetica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		06: Laxantien	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		10: Antidiabetica	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	5
		11: Vitamine	2	11	3	0	0	4	0	1	1	0	22
		12: Mineralpräparate	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		5	30	3	0	4	12	5	2	2	0	63
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica												
		01: Antithrombosemittel	1	2	0	2	0	4	2	1	3	1	16
		03: Antianämica	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		2	4	0	2	1	4	2	2	3	1	21

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	0	6	9	1	0	16	
0	0	0	0	3	5	0	8	
0	0	0	3	3	1	0	7	
0	0	0	4	5	2	0	11	
0	0	1	5	2	2	0	10	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	1	0	1	3	0	0	5	
0	1	0	2	15	4	0	22	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	1	19	31	10	0	63	
0	0	3	4	2	7	0	16	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	5	6	7	0	21	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe												
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis		
01: Arzneimittel	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		02: Antihypertonica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		03: Diuretika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
		05: Vasoprotectiva	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		07: Betablocker	1	8	0	1	1	3	4	2	0	0	0	20	
		08: Calciumantagonisten	0	1	0	0	0	2	1	1	2	0	0	7	
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	3	0	0	0	2	4	0	3	0	0	12	
		10: Lipidsenker	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis			1	15	0	1	1	8	9	3	8	0	46
		D: Dermatica	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
02: Keratolytica und Hautschutzmittel	2			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
04: Antipruriginosa, incl Antihist., Anaesthetica, etc.	1			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog. Zwecke	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
08: Antiseptica und Desinfizienten	0			4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	
D: Dermatica Ergebnis			3	18	0	0	0	2	0	1	0	0	24		
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.		02: Gynäkologica, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	8	4	7	0	20	
0	0	4	0	2	1	0	7	
0	1	1	7	3	0	0	12	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	1	7	18	11	9	0	46	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	4	2	1	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	9	11	4	0	24	
0	0	1	0	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis			
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	Urogenitalsystem incl. Sexh.	03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		04: Urologica	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			0	9	1	0	0	0	0	1	0	0	11	
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	03: Schilddrüsentherapeutika	3	14	0	0	0	5	0	0	1	0	0	23	
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			3	14	0	0	0	5	0	1	0	0	23	
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch		01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	0	3	0	1	0	4	0	0	1	0	0	9
			02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			04: Mittel gegen Mykobakterien	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
			05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis			0	3	0	1	0	6	2	1	1	0	14	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.		01: Antineoplastica	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
			04: Immunsuppressiva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System		01: Antiphlogistica/Antirheumatica	1	16	1	3	15	23	11	2	1	2	75		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	8	0	0	0	8
0	0	1	1	0	0	0	0	2
0	0	2	1	8	0	0	0	11
0	0	0	5	16	2	0	0	23
0	0	0	5	16	2	0	0	23
0	0	2	3	3	1	0	0	9
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	2
0	0	0	1	0	1	0	0	2
0	1	3	4	3	3	0	0	14
0	1	1	0	1	0	0	0	3
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0	4
0	0	8	31	28	7	1	0	75

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
01: Arzneimittel	Musculo-skeletale System	02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		03: Muskelrelaxantien	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	5
		04: Gichtmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		1	19	1	4	15	24	11	2	6	2
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem		01: Anaesthetica	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		02: Analgetica	3	13	1	3	17	33	18	1	9	2	100
		03: Antiepileptica	0	7	0	0	3	18	7	1	0	1	37
		04: Antiparkinsonmittel	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	5
		05: Psycholeptica	2	6	3	3	13	84	39	7	23	1	181
		06: Psychoanaleptica	0	7	0	2	9	59	21	6	9	1	114
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1	2	0	0	0	4	0	0	1	0	8
		N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		6	37	4	8	42	200	86	16	43	5
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents		01: Antiprotozoenmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		02: Anthelmintica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt		01: Rhinologica	5	17	0	0	0	0	0	0	0	0	22
		03: Asthmamittel	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	11

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	1	3	1	0	0	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	1	12	34	30	7	1	85	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	5	20	37	22	16	0	100	
0	3	8	15	5	6	0	37	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	9	48	83	23	16	2	181	
0	14	34	41	9	15	1	114	
0	0	1	4	2	1	0	8	
0	31	112	182	64	55	3	447	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	1	0	0	5	
0	0	0	5	14	2	1	22	
0	0	0	2	8	1	0	11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	05: Husten- u. Erkältungsmittel	6	21	4	0	0	7	1	0	0	1	40	
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	1	7	1	0	3	36	4	2	8	1	63	
		07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			14	54	6	0	3	44	5	2	8	2	138
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe		01: Ophthalmologica	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		02: Otologica	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis			0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4	
01: Arzneimittel Ergebnis			36	221	17	17	67	309	121	34	77	10	909	
02: Tierarzneimittel			3	2	0	0	0	1	2	2	0	0	10	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		03: Dispersionsfarben	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		04: Künstlermal Farben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		05: Lacke	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	5	
		08: Primer	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	5	
	01: Anstrichstoffe Ergebnis			2	6	1	0	0	5	2	1	0	0	17
	03: Abgase			1	0	0	0	2	1	2	1	0	1	8
	04: Abwasser			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
05: Anzündprodukte			0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	19	13	6	0	40	
0	4	19	25	6	9	0	63	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	4	21	52	42	18	1	138	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	2	0	1	1	0	4	
0	41	164	339	237	123	5	909	
0	0	3	1	6	0	0	10	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	3	0	5	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	2	1	0	5	
0	0	3	3	6	5	0	17	
0	1	1	4	0	2	0	8	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Produkte	06: Bauhilfsstoffe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	07: Baustoffe		0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	0	5	2	0	0	0	0	0	0	1	8
		11: Knopfzelle(n)	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	7
		12: Akkumulatoren	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4
	08: Galvanische Elemente Ergebnis		1	9	2	0	0	1	0	3	1	2	19
	09: Brennstoffe, fest		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		65: Petroleum	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	15: Bürochemie		3	13	0	1	0	0	0	0	0	0	17
	16: Dekorationshilfsmittel		2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	1	6	0	1	1	2	2	2	0	0	15
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	0	7	0	0	0	1	0	0	1	0	9
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	4
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis		2	13	0	1	1	5	2	3	1	0	28
	19: Desodorantien, techn.		0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	20: Diagnostika/Reagentien		0	2	0	0	1	4	2	2	0	0	11

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis	
0	0	0	1	0	1	0		2	
0	0	1	1	0	1	0		3	
0	0	0	2	5	1	0		8	
0	0	0	0	2	5	0		7	
0	0	0	3	1	0	0		4	
0	0	0	5	8	6	0		19	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	1	0	1	0		2	
0	0	0	1	0	1	0		2	
0	0	0	5	11	1	0		17	
0	0	0	0	3	2	0		5	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	7	6	2	0		15	
0	0	0	3	4	2	0		9	
0	0	1	2	1	0	0		4	
0	0	1	12	11	4	0		28	
0	0	0	5	5	1	0		11	
0	0	2	3	3	3	0		11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Produkte	24: Enteisungsmittel		0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	5
	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3
	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	30: Gefrierschutzmittel		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	1	6	0	2	0	1	0	0	0	0	10
		10: Kalt/Warm-Kompressen	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	9
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis		2	9	5	2	0	1	0	0	0	0	19
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	39: Kältemittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	42: Klebstoff(e)		3	13	1	1	0	1	0	1	0	0	20
	44: Kunststofffertigungsverfahren		0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
	47: Leuchtstoffe		0	8	3	1	0	0	0	1	0	0	13
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		17: Hg-Thermometer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	5
		20: Allzweckreiniger	0	9	0	0	1	3	0	0	0	1	14
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23: Entkalker		4	6	0	0	0	7	3	5	0	5	30	

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	0	1	1	3	0	5	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	3	6	1	0	10	
0	0	0	0	8	1	0	9	
0	0	0	3	14	2	0	19	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	16	1	0	20	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	2	11	0	0	13	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	1	1	0	5	
0	0	1	6	6	1	0	14	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	6	22	2	0	30	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe												
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis		
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	25: Fußbodenreiniger	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		26: Geschirreiniger, manuell	2	20	0	0	0	7	2	2	0	0	33		
		27: Geschirreiniger, maschinell	7	13	0	0	0	1	0	3	0	0	24		
		29: Glasreiniger	1	9	1	0	0	2	0	0	0	0	13		
		30: Kunststoffreiniger	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3		
		32: Metallreiniger	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	5		
		33: Möbelreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		35: Sanitärreiniger	7	29	0	0	1	5	2	1	1	1	47		
		39: Waschmittel	2	18	2	0	0	0	0	2	0	1	25		
		40: Waschhilfsmittel	0	7	1	0	0	3	0	0	0	0	11		
		41: Klarspülmittel f. Geschirr- Reiniger	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	8		
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
		69: Melkmaschinenreiniger	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		98: Industriereiniger	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	6		
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	5		
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			24	123	4	0	3	41	8	20	2	9	234
		59: Schmiermittel			2	2	1	0	0	0	0	0	0	5	
60: Schweißrauche			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
61: Spielwaren			3	20	3	0	0	0	0	0	0	26			
63: Textilhilfsmittel			1	1	0	0	0	0	0	0	0	2			
66: Wasseraufbereitungsmitt el			0	2	0	0	0	0	1	0	0	3			
67: Zoologische Bedarfsartikel			0	3	0	0	0	0	0	0	0	3			
03: Chemische Produkte Ergebnis			46	248	23	7	8	65	22	39	6	15	479		

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	11	20	1	0	33	
0	0	0	9	15	0	0	24	
0	1	0	3	9	0	0	13	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	17	27	3	0	47	
0	0	1	12	8	3	1	25	
0	0	0	5	5	1	0	11	
0	0	0	4	4	0	0	8	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	3	0	6	
0	0	1	3	1	0	0	5	
0	1	5	88	121	18	1	234	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	5	21	0	0	26	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	2	13	150	252	61	1	479	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
04: Kosmetika/Hygiene- produkte	68: Haarpflegemittel	43: Haarfärbemittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		44: Haarfestiger	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
		46: Shampoo	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
	68: Haarpflegemittel Ergebnis			1	10	0	0	0	2	0	0	0	0	13
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze 49: Creme/Salbe 50: Deodorant flüssig 52: Make up 53: Öle 54: Parfüm/Rasierwasser 55: Seifen 72: Puder 99: Hautpflegemittel, n.n. bez.		0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	7
				2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	12
				1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
				0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
				0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	8
				0	5	2	0	0	3	2	0	0	1	13
				2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	69: Hautpflegemittel Ergebnis			5	39	4	0	1	6	2	1	0	1	59
	70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	71: Mund- /Zahnpflegemittel			0	5	2	0	0	0	0	1	3	0	11
72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	20: Nagellackentferner		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	99: Nagelpflegemittel nnb		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
72: Nagelpflegemittel Ergebnis			0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	12	
04: Kosmetika/Hygiene- produkte Ergebnis			6	66	6	1	1	8	2	2	3	1	96	
05: Pestizide	78: Insektizide	57: Carbamate	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	2	6	0	0	8	
0	0	0	2	10	1	0	13	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	0	12	0	0	12	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	2	5	1	0	8	
0	0	0	7	6	0	0	13	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	20	36	3	0	59	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	7	0	0	11	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	5	2	1	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	6	5	1	0	12	
0	0	0	32	59	5	0	96	
0	0	0	0	2	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
05: Pestizide	78: Insektizide	58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		59: Phosphorsäureester	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		60: Pyrethroid(e)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4	
		61: Insektizide, n.n. bez.	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	6	
	78: Insektizide Ergebnis			1	5	2	0	0	1	0	4	1	0	14
	79: Molluskizide			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	81: Repellentien			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	82: Rodentizid		61: Rodentizid-Antikoagulantien	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5
			64: Rodentizide, n.n bez.	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4
	82: Rodentizid Ergebnis			0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	9
05: Pestizide Ergebnis			1	10	3	0	0	5	0	5	1	0	25	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	6	
	85: Pflanzenpflegemittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			0	3	2	1	0	1	0	0	0	0	7	
07: Drogen	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
05: Haschisch (Cannabisharz)		0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	4	8	2	0	14	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	2	5	2	0	9	
0	0	0	6	13	6	0	25	
0	0	0	0	4	2	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	2	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	1	0	2	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	10: Marihuana (Cannabis-Kraut)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		20: synthetische Cannabinoide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis			0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	9
	DL: Liquid ecstasy			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
			10: Heroin	0	0	0	0	0	7	2	0	0	1	10
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis			0	0	0	0	0	9	2	0	0	1	12
	HL: LSD			0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate		0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
			05: MDA	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	7
			15: Crystal	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis			0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	12
	PK: Kokainderivate	05: Kokain		0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
	PK: Kokainderivate Ergebnis			0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
	PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Z: Drogen - nicht klassifiziert			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
07: Drogen Ergebnis			0	0	0	0	5	39	4	0	0	1	49	
08: Pflanzen	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	5209: Phlebodium (Polypodiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	1	4	0	3	0	9	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	1	1	0	0	0	0	2	
0	0	5	3	0	2	0	10	
0	1	6	3	0	2	0	12	
0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	3	0	3	
0	0	2	3	0	2	0	7	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	4	3	0	5	0	12	
0	2	2	1	0	2	0	7	
0	2	2	1	0	2	0	7	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	4	17	14	1	13	0	49	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	1	4	2	0	0	0	0	1	0	1	9
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		1	4	2	0	0	0	0	1	0	1	9
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	7
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	7
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0017: Abrus (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0261: Allium (Alliaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0271: Aloe (Aloaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0821: Berberis (Berberidaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	1087: Buxus (Buxaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1135: Calla (Araceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	1843: Cornus (Cornaceae)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	7	1	0	9	
0	0	0	1	7	1	0	9	
0	1	0	1	3	2	0	7	
0	1	0	1	3	2	0	7	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	3	2	2	0	7	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1907: Crassula (Crassulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2585: Epipremnum (Araceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2867: Freesia (Iridaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2961: Geranium (Geraniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2963: Gerbera (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		3253: Heliotropium (Boraginaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3525: Impatiens (Balsaminaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	2	1	0	0		3
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	1	0	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3833: Lepidium (Brassicaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		4091: Lycium (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4257: Meconopsis (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4403: Mimosa (Mimosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5161: Petunia (Solanaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3		
5271: Physalis (Solanaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	5	0	0		6
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	3	0	0		4
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	1	0	2	0	0		3
0	0	0	0	2	0	0		2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5497: Primula (Primulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5833: Robinia (Fabaceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6399: Stellaria (Caryophyllaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6867: Triticum (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6883: Tropaeolum (Tropaeolaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)		Ergebnis	24	70	7	1	1	5	2	3	1	0	114	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	3	7	0	0	11	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
Ergebnis							114	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	5	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	Ergebnis	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	5	
08: Pflanzen Ergebnis			27	82	9	1	2	5	3	4	2	1	136	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		140: Laccaria (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	12	1	0	0	3	0	0	0	0	0	16
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	1	3	1	0		5
0	0	0	1	3	1	0		5
0	1	4	39	78	14	0		136
0	0	2	0	0	1	0		3
0	0	0	1	0	1	0		2
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	1	1	0		3
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	6	9	0		16
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)													
	Ergebnis		2	21	1	0	0	5	0	0	1	0	30	
09: Pilze Ergebnis			2	21	1	0	0	5	0	0	1	0	30	
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
		488: Loxosceles (- [Scytodidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	332: Elaphe (-)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	496: Lupus (Hunde [Canidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	3	9	16	0	30	
0	0	2	3	9	16	0	30	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	3	0	4	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe								Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.			>70
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	676: Pterois (Skorpionfische [Scorpaenidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		776: Simiae(Affen)-Gattung (-)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4
10: Tiere Ergebnis			0	2	2	0	0	3	1	2	1	0	11
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4
		88: Lebensmittelzusatzstoffe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		89: Tabak	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	27
		99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	10	25	4	4	1	11	5	11	2	2	75
11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			18	46	4	4	2	13	6	11	2	2	108
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		92: Tränengase	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	6
		93: Waffen, n.n. bez.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
12: Waffen Ergebnis			0	1	0	1	4	1	0	1	0	0	8
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			7	14	4	0	1	3	3	8	4	2	46
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.- Geb.)		0	6	0	2	1	7	1	2	2	2	23

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	3	0	0	0	4	
0	0	1	7	0	3	0	11	
0	0	1	3	0	0	0	4	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	10	13	3	1	27	
0	1	2	28	22	22	0	75	
0	1	3	42	36	25	1	108	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	4	0	1	0	6	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	1	4	1	1	1	8	
1	0	3	6	19	17	0	46	
0	0	4	6	8	5	0	23	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017 **Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
Grundsubstanzen	10: Ätherische Öle		0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			0	9	0	2	1	8	1	2	2	2	27
Gesamtergebnis			146	725	71	34	91	466	165	110	99	34	1941

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	1	2	0	0	4	
0	0	5	7	10	5	0	27	
1	49	216	650	726	291	8	1941	