

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	98: Homöopatika		3	12	1	0	0	1	1	0	0	1	1	20
	99: Arzneimittel, n.n.b.		1	7	1	1	1	7	3	3	1	0	0	25
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate		2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		2	3	1	0	1	5	2	1	1	0	16
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		0	6	0	0	3	2	0	0	0	0	11
		04: Antiemetica		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		05: Gallen- und Lebertherapeutica		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		06: Laxantien		0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		10: Antidiabetica		0	3	0	0	0	4	5	0	4	1	17
		11: Vitamine		2	30	2	0	0	2	0	3	1	0	40
		12: Mineralpräparate		0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	7
	13: Stärkungsmittel (Tonics)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		7	59	5	0	5	15	11	7	7	1	117		
B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel		0	5	0	0	0	4	3	2	4	0	18	
	03: Antianämica		2	4	0	1	3	2	1	0	0	0	13	
	05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	1	5	14	0	0	20	
0	0	0	8	7	10	0	25	
0	0	0	4	10	0	0	14	
0	1	1	2	12	0	0	16	
0	0	0	5	5	1	0	11	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	1	1	1	0	0	3	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	1	1	4	6	5	0	17	
0	0	0	11	26	3	0	40	
0	0	1	2	3	1	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	4	30	69	12	0	117	
0	2	2	5	6	3	0	18	
0	0	0	10	2	1	0	13	
0	0	0	0	1	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		2	9	0	1	3	6	5	3	4	0	33	
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	
		02: Antihypertonica	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
		03: Diuretika	0	3	0	0	1	1	1	1	2	0	9	
		07: Betablocker	1	11	0	0	0	5	7	3	2	2	31	
		08: Calciumantagonisten	0	3	0	0	1	2	4	2	2	0	14	
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	8	0	0	0	3	5	3	6	0	25	
		10: Lipidsenker	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
		C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis		1	29	1	0	2	11	19	10	13	3	89
		D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	1	6	0	0	0	0	0	1	1	0	9
			02: Keratolytica und Hautschutzmittel	2	6	0	0	0	0	0	1	0	1	10
03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	2		1	0	0	0	0	0	0	1	0	4		
04: Antipruriginosa, incl Antihist., Anaesthetica, etc.	0		7	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0		1	0	0	0	1	0	0	0	1	3		
07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	1		4	0	0	0	0	0	1	1	0	7		
08: Antiseptica und Desinfizientien	1		14	2	0	0	6	2	1	3	0	29		
10: Aknemittel	0		1	0	0	1	0	0	1	0	0	3		
D: Dermatica, weitere		0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4		
D: Dermatica Ergebnis		7	43	2	0	1	8	2	5	6	2	76		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	2	15	9	5	0	33	
0	0	1	1	2	0	0	4	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	1	4	3	1	0	9	
0	1	5	12	9	4	0	31	
0	3	0	6	2	3	0	14	
0	1	1	8	11	4	0	25	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	5	8	34	29	13	0	89	
0	0	0	2	7	0	0	9	
0	0	0	3	7	0	0	10	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	1	2	4	0	0	7	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	0	1	13	10	5	0	29	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	1	1	1	1	0	4	
0	0	3	27	39	7	0	76	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	0	11	1	0	1	1	0	0	0	0	14	
		04: Urologica	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	7	
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			1	14	1	0	2	4	1	1	0	0	24
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		03: Schilddrüsentherapeutika	13	34	2	1	1	8	1	1	2	1	64	
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			14	35	2	1	1	9	1	1	2	1	67
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	3	19	2	1	1	4	2	2	1	0	35	
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4	
07: Impfstoffe		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis			4	22	2	1	1	5	2	3	1	0	41	
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	1	0	0	1	2	1	1	2	0	8		
	04: Immunsuppressiva	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3		
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis			0	3	0	0	1	3	1	1	2	0	11	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	1	1	0	0	3	
0	0	0	3	11	0	0	14	
0	0	1	2	1	3	0	7	
0	0	2	6	13	3	0	24	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	8	49	5	0	64	
0	1	1	10	50	5	0	67	
0	0	0	14	16	5	0	35	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	14	21	6	0	41	
1	0	2	2	2	1	0	8	
0	0	0	2	1	0	0	3	
1	0	2	4	3	1	0	11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	8	38	6	7	26	43	9	7	6	1	151
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4
		03: Muskelrelaxantien	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	6
		04: Gichtmittel	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
		M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis	8	40	6	8	26	49	10	9	7	1	164
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
		02: Analgetica	6	29	3	6	23	66	23	6	14	5	181
		03: Antiepileptica	0	1	1	1	2	22	14	6	11	2	60
		04: Antiparkinsonmittel	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	11
		05: Psycholeptica	1	4	3	6	13	135	83	19	38	6	308
06: Psychoanaleptica		2	17	7	8	23	120	34	6	23	2	242	
07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige		0	2	0	0	0	6	2	2	1	0	13	
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		9	53	14	22	61	349	157	41	97	15	818	
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	02: Anthelmintica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel., Insektizid	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	6	
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		1	3	1	0	1	0	0	0	0	1	7	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	16	45	1	1	0	1	0	0	0	0	64	
	02: Rachentherapeutica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	03: Asthmamittel	0	10	0	0	1	0	4	1	1	0	17	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	15	56	62	15	1	151	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	2	0	2	1	1	0	6	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	4	15	59	67	18	1	164	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	17	30	54	49	31	0	181	
0	3	8	25	19	5	0	60	
0	1	0	4	3	3	0	11	
2	22	73	139	30	42	0	308	
0	23	58	91	34	35	1	242	
0	0	3	7	0	3	0	13	
2	66	172	322	135	120	1	818	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	4	2	0	0	6	
0	0	1	4	2	0	0	7	
0	0	0	22	41	1	0	64	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	6	10	1	0	17	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	05: Husten- u. Erkältungsmittel	7	42	1	0	1	7	0	1	2	0	61	
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	2	14	1	1	7	34	13	2	6	1	81	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			25	112	3	2	9	42	17	4	9	1	224
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	5	
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis			1	3	0	0	0	0	1	0	0	5	
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	06: Nahrungsmittel, medizinische 07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige 08: Kontrastmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				1	4	0	0	0	1	0	1	1	0	8
				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis			2	5	0	0	0	2	0	1	1	0	11
	01: Arzneimittel Ergebnis			86	450	39	36	114	512	231	89	151	26	1734
02: Tierarzneimittel			2	5	1	0	0	1	0	0	2	1	12	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	
		03: Dispersionsfarben	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		04: Künstlermal Farben	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		05: Lacke	7	6	0	0	1	0	0	2	0	0	16	
		07: Pigmente	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		08: Primer	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	2	19	37	3	0	61	
0	3	19	33	19	7	0	81	
0	3	21	80	108	12	0	224	
0	0	0	0	3	2	0	5	
0	0	0	0	3	2	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	6	1	0	8	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	1	7	3	0	11	
3	83	232	620	576	218	2	1734	
0	0	0	4	7	1	0	12	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	1	9	0	0	10	
0	0	0	2	14	0	0	16	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	1	4	0	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe		13	23	2	0	1	4	1	3	0	0	47	
	Ergebnis													
	02: Abfall		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	03: Abgase		4	0	0	1	1	6	2	2	2	0	18	
	04: Abwasser		0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	
	05: Anzündprodukte		1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	9	
	06: Bauhilfsstoffe		1	1	0	0	0	3	0	2	0	0	7	
	07: Baustoffe		0	5	0	0	0	1	2	1	1	0	10	
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie		4	9	5	0	0	5	1	0	0	0	24
		11: Knopfzelle(n)		1	7	0	0	0	0	0	2	3	0	13
		12: Akkumulatoren		0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	6
	08: Galvanische Elemente	Ergebnis		5	16	5	0	0	7	1	6	3	0	43
	09: Brennstoffe, fest		3	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin		1	1	0	0	1	3	0	1	0	30	37
		15: Lampenöl		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		65: Petroleum		1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
	11: Brennstoffe, flüssig	Ergebnis		2	4	0	0	1	5	0	1	0	30	43
	12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	15: Bürochemie		9	15	2	2	0	1	1	1	0	1	32	
	16: Dekorationshilfsmittel		4	6	1	0	0	1	0	0	0	0	12	
18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel		0	8	0	0	1	11	1	6	2	1	30	
	10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene		2	18	1	1	0	6	0	0	0	1	29	
	20: Oberflächen-Desinfektionsmittel		1	5	0	0	0	5	2	5	0	2	20	
18: Desinfektionsmittel	Ergebnis		3	31	1	1	1	22	3	11	2	4	79	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	11	34	2	0	47	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	1	9	5	3	0	18	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	1	8	0	0	9	
0	0	1	3	1	2	0	7	
0	0	0	2	2	6	0	10	
0	0	0	6	13	5	0	24	
0	0	2	0	5	6	0	13	
0	0	1	2	3	0	0	6	
0	0	3	8	21	11	0	43	
0	0	0	1	7	1	0	9	
0	0	0	4	0	3	30	37	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	1	0	0	1	1	0	3	
0	1	0	4	3	5	30	43	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	9	20	3	0	32	
0	0	0	7	5	0	0	12	
0	0	2	17	6	5	0	30	
0	0	1	11	13	4	0	29	
0	0	1	8	9	2	0	20	
0	0	4	36	28	11	0	79	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	19: Desodorantien, techn.		4	15	5	1	0	1	0	3	0	0	29	
	20: Diagnostika/Reagentien		0	0	2	0	1	15	5	14	0	0	37	
	27: Galvanotechnische Mittel		0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	
	29: Gase, technische		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	30: Gefrierschutzmittel		0	4	0	0	0	8	1	1	0	0	14	
	35: Gummifertigungsstoffe		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.		00: Haushaltshilfsmittel, chem. te. 10: Kalt/Warm-Kompressen	8	22	4	1	0	1	0	1	0	0	37
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis			3	20	6	0	0	0	0	0	0	0	29
	38: Hydraulikflüssigkeit		11	42	10	1	0	1	0	1	0	0	66	
	39: Kältemittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	42: Klebstoff(e)		0	1	2	1	0	2	1	3	1	0	11	
	43: Kühlmittel		6	22	2	1	0	2	0	3	0	0	36	
	44: Kunststofffertigingsstoff		0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	
	47: Leuchtstoffe		2	3	1	0	0	0	1	0	0	0	7	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		2	25	9	1	0	4	0	10	0	3	54	
	50: Meßmittel, chem.-techn.		16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit 17: Hg-Thermometer 18: Thermometerflüssigkeit 99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	0	0	0	1	0	2	2	1	1	0	7
	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit			0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	4
	17: Hg-Thermometer			2	0	3	0	0	1	0	2	2	5	15
	18: Thermometerflüssigkeit			0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4
99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.			1	1	0	0	0	1	0	0	0	3		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	11	15	3	0	29	
0	0	4	9	2	22	0	37	
0	0	6	0	0	0	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	6	2	4	0	14	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	5	31	1	0	37	
0	0	0	2	20	7	0	29	
0	0	0	7	51	8	0	66	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	6	4	1	0	11	
0	0	1	8	26	1	0	36	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	0	0	21	32	1	0	54	
0	1	1	2	2	1	0	7	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	13	1	0	15	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		3	4	3	0	0	3	0	5	2	6	26	
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
	55: Photo/Photochemikalien		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger		0	3	0	0	1	4	1	1	2	0	12
		20: Allzweckreiniger		3	25	1	1	0	7	2	3	0	1	43
		21: Backofen-Grill-Reiniger		0	2	0	0	4	4	1	5	0	2	18
		23: Entkalker		20	20	1	4	1	26	9	26	2	0	109
		24: Fleckentferner		1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	7
		25: Fußbodenreiniger		0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		26: Geschirreiniger, manuell		9	50	4	0	0	9	3	4	4	4	87
		27: Geschirreiniger, maschinell		7	66	0	1	0	3	0	2	0	0	79
		29: Glasreiniger		2	7	0	1	1	3	0	1	3	0	18
		30: Kunststoffreiniger		0	2	0	1	0	3	0	2	0	0	8
		31: Lackreiniger		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		32: Metallreiniger		2	1	0	0	0	3	2	0	0	0	8
		34: Rußentferner		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		35: Sanitärreiniger		23	73	0	1	0	14	3	7	2	1	124
		36: Schuh- und Lederreiniger		0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
		38: Teppichreiniger		0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4
		39: Waschmittel		11	54	4	1	0	5	0	4	0	0	79
40: Waschlösungsmittel		2	22	1	0	1	2	1	0	0	0	29		
41: Klarspülmittel f. Geschirreiniger		1	16	0	0	1	0	0	0	0	0	18		
66: Fassaden- und Steinreiniger		0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	6		
98: Industriereiniger		0	0	0	0	0	3	2	2	0	1	8		
99: Reinigungsmittel, n.n.b		0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	23	1	0	26	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	4	3	4	0	12	
0	0	1	13	24	5	0	43	
0	1	1	6	7	3	0	18	
0	0	1	29	72	7	0	109	
0	0	0	2	3	2	0	7	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	3	26	57	1	0	87	
0	0	1	20	52	6	0	79	
0	0	0	7	9	1	1	18	
0	0	0	4	3	1	0	8	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	4	3	0	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	7	39	70	7	0	124	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	3	29	43	4	0	79	
0	0	0	9	18	2	0	29	
0	0	0	12	5	1	0	18	
0	0	1	4	0	1	0	6	
0	0	2	3	1	2	0	8	
0	0	0	3	1	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis		81	356	11	10	9	91	24	60	14	14	670
	58: Scherzartikel		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	59: Schmiermittel		0	6	0	0	1	1	0	0	1	0	9
	60: Schweißrauche		0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3
	61: Spielwaren		11	65	5	3	1	0	0	1	0	1	87
	63: Textilhilfsmittel		0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4
	66: Wasseraufbereitungsmittel		1	2	3	0	0	0	0	6	0	0	12
	67: Zoologische Bedarfsartikel		1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	68: Bedarfsartikel		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
03: Chemische Produkte Ergebnis			173	668	64	25	16	195	48	136	28	61	1414
04: Kosmetika/Hygienepr odukte	68: Haarpflegemittel	43: Haarfärbemittel	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		44: Haarfestiger	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		45: Haarwasser	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		46: Shampoo	5	31	1	0	1	1	1	0	1	1	42
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		6	36	2	0	1	2	1	1	1	1	51
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	4	20	2	1	1	1	0	1	0	0	30
		49: Creme/Salbe	11	17	1	0	0	0	0	0	1	0	30
		50: Deodorant flüssig	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	10
		51: Gesichtswasser	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		52: Make up	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11
53: Öle		6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
54: Parfüm/Rasierwasser		0	11	1	0	0	1	0	0	0	0	13	
55: Seifen	3	39	4	0	0	4	0	0	4	2	56		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	3	21	217	379	49	1	670	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	4	3	2	0	9	
0	0	1	1	1	0	0	3	
0	0	1	22	54	10	0	87	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	2	9	1	0	12	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	6	47	418	760	152	31	1414	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	1	12	29	0	0	42	
0	0	1	13	37	0	0	51	
0	0	0	11	19	0	0	30	
0	0	1	6	20	3	0	30	
0	0	0	4	6	0	0	10	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	2	9	0	0	11	
0	0	1	4	6	0	0	11	
0	0	1	5	6	1	0	13	
0	0	1	17	36	2	0	56	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygienepr	69: Hautpflegemittel	56: Sonnenschutzmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		72: Puder	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
	69: Hautpflegemittel Ergebnis			30	129	10	1	1	6	0	1	5	2	185
	70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	71: Mund-/Zahnpflegemittel			3	29	2	1	2	4	2	1	1	0	45
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack		3	9	2	1	0	0	0	0	0	0	15
		20: Nagellackentferner		0	22	0	1	0	4	1	3	0	0	31
		30: Nagelkleber und -kleberentferner		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	72: Nagelpflegemittel nnb			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
72: Nagelpflegemittel Ergebnis			4	33	2	2	0	4	1	3	0	0	49	
04: Kosmetika/Hygienepr odukte Ergebnis			43	229	16	5	4	16	4	6	7	3	333	
05: Pestizide	73: Akarizide		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	75: Fungizide		1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	
	76: Herbizid(e)		0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	8	
	77: Holzschutzmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	78: Insektizide	57: Carbamate		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		59: Phosphorsäureester		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		60: Pyrethroid(e)		0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	5
		61: Insektizide, n.n. bez.		2	8	1	0	0	1	0	2	0	1	15
	78: Insektizide Ergebnis			2	12	2	0	0	3	0	4	0	1	24
79: Molluskizide			0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	1	1	2	0	5	
0	0	0	4	8	1	0	13	
0	0	5	55	116	9	0	185	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	9	35	1	0	45	
0	0	1	3	9	2	0	15	
0	0	0	11	16	4	0	31	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	1	14	27	7	0	49	
0	0	7	91	218	17	0	333	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	4	0	0	0	4	
1	1	1	5	0	0	0	8	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	3	0	5	
0	0	0	2	8	5	0	15	
0	0	0	3	13	8	0	24	
0	0	0	0	2	1	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
05: Pestizide	81: Repellentien		0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	6
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	0	3	1	0	0	0	0	2	1	1	8
		64: Rodentizide, n.n bez.	0	3	8	0	1	2	0	0	0	1	15
	82: Rodentizid Ergebnis		0	6	9	0	1	2	0	2	1	2	23
	99: Pestizide, n.n.b.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05: Pestizide Ergebnis			3	23	14	0	1	14	1	9	1	5	71
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		2	8	2	2	0	2	1	5	1	0	23
	85: Pflanzenpflegemittel		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			3	10	3	2	0	2	1	5	1	0	27
07: Drogen	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3
	DC: Cannabinoide-Droge	05: Haschisch (Cannabisharz)		1	1	0	0	2	4	0	0	0	8
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)		0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
		20: synthetische Cannabinoide		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		1	1	0	0	5	6	0	0	0	0	13
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
DO: Opiat-Drogen	10: Heroin		0	0	0	0	0	6	1	0	0	7	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	1	1	4	2	0	8	
0	0	1	1	8	5	0	15	
0	0	2	2	12	7	0	23	
0	0	0	0	0	1	0	1	
1	1	3	17	32	17	0	71	
0	0	1	6	13	3	0	23	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	8	15	3	0	27	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	2	0	1	2	3	0	8	
0	0	2	1	0	1	0	4	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	2	3	2	2	4	0	13	
0	0	2	0	0	1	0	3	
0	1	2	2	1	0	1	7	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
07: Drogen	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	7	
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	HL: LSD		0	0	0	0	2	3	0	0	0	1	6	
	HP: PCP		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate		0	1	0	0	1	10	0	1	0	0	13
		05: MDA		0	0	0	1	3	5	0	1	0	0	10
		10: Crystal Speed		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		15: Crystal		0	0	0	1	2	7	0	0	0	0	10
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		0	1	0	2	6	23	0	2	0	0	34	
	PK: Kokainderivate	05: Kokain		0	0	0	1	3	27	4	2	0	1	38
	PK: Kokainderivate Ergebnis		0	0	0	1	3	27	4	2	0	1	38	
	PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	6		
07: Drogen Ergebnis			1	2	0	3	18	77	5	6	0	3	115	
08: Pflanzen	099: Pflanzen, n.n.b.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	5583: Pteridium (Dennstaedtiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	2	2	1	0	1	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	2	1	0	3	0	6	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
1	0	2	6	0	4	0	13	
0	0	2	3	2	3	0	10	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	3	2	0	5	0	10	
1	0	7	11	2	13	0	34	
0	5	13	10	1	9	0	38	
0	5	13	10	1	9	0	38	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	2	1	0	0	3	0	6	
1	10	32	28	7	36	1	115	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	2	15	3	0	0	0	0	0	0	0	20
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		2	15	3	0	0	0	0	0	0	0	20
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	2	16	1	0	1	2	2	0	0	0	24
		6693: Thuja (Cupressaceae)	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	7
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		6	17	4	0	1	2	2	0	0	0	32
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina	2021: Cycas (Cycadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0099: Adansonia (Bombacaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	0195: Ageratum (Asteraceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	0261: Allium (Alliaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	6	7	7	0	20	
0	0	0	6	7	7	0	20	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	2	2	15	4	0	24	
0	0	0	1	2	4	0	7	
0	1	2	3	18	8	0	32	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0451: Anthurium (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
		1043: Bryonia (Cucurbitaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		1087: Buxus (Buxaceae)	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	6
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1437: Ceropogia (Asclepiadaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1793: Conium (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	0	4	0	2	0	0	0	1	1	1	9
		1807: Convolvulus (Convolvulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1847: Coronilla (Fabaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	0	2	0			3
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	0	2	1	0			3
0	0	0	3	2	1	0			6
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	1	0	0			2
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	1	1	7	0	0			9
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	0	2	0	0			2
0	0	0	3	0	0	0			3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		1903: Craspedia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1907: Crassula (Crassulaceae)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		2129: Daucus (Apiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
		2293: Diospyros (Ebenaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		2585: Epipremnum (Araceae)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		2691: Eucalyptus (Myrtaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2921: Gardenia (Rubiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	4	0	0	6	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	0	1	0	5	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2945: Gelsemium (Loganiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2963: Gerbera (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2997: Gleditsia (Caesalpiniaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	5	10	0	0	15
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
		3391: Hosta (Hostaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	9	0	0	10
		3525: Impatiens (Balsaminaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	3
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	7
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3833: Lepidium (Brassicaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	1	1	0	5
		3923: Lilium (Liliaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	4	2	0	7
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		4187: Malus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4415: Miscanthus (Poaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		4519: Musa (Musaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
		4663: Nerium (Apocynaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	5	3	0	1	2	0	1	0	0	3	15

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	1	4	0	0		5
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	4	0	0		4
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	0	5	0	0		5
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	1	6	0	0		7
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	1	7	6	1	0		15

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5205: Philodendron (Araceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5303: Pilea (Urticaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5335: Pistacia (Anacardiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	0	13	3	1	0	1	0	0	0	2	1	21
		5663: Quercus (Fagaceae)	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		5771: Rhipsalis (Cactaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5881: Rudbeckia (Asteraceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	1	0	4	0	1	1	0	0	0	0	7
		5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6031: Schefflera (Araliaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6283: Solanum (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	7	13	1	0	21	
0	0	0	0	6	1	0	7	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	2	5	0	0	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		6337: Spathodea (Bignoniaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6543: Syringa (Oleaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6697: Thunbergia (Acanthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7503: Yucca (Agavaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
7509: Zamioculcas (Araceae)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis			77	166	29	17	1	18	7	11	6	6	338	
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt		5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	2	4	0	0	0	1	0	1	0	0	8	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	3	0	0	7	
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis								338
0	0	16	93	203	26	0	338	
0	0	1	2	4	1	0	8	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		2	4	0	0	0	1	0	1	0	0	8
	288: Algen; (Algen)	0247: Algengattung, unbekannt (Algenfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	288: Algen; (Algen) Ergebnis		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
08: Pflanzen Ergebnis			88	205	36	17	2	22	9	12	6	6	403
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	2	0	0	0	0	2	2	1	0	7
		012: Agrocybe (Mispilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		028: Auricularia (Auriculariaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		040: Calocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	2	4	1	0	8	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	1	20	105	235	42	0	403	
0	0	4	1	1	1	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	2	0	0	1	0	4	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		140: Laccaria (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	3	25	2	0	1	8	4	1	1	0	0	45
		244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		312: Tricholoma (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis			6	40	3	0	1	13	7	6	3	0	79	
09: Pilze Ergebnis			6	40	3	0	1	13	7	6	3	0	79	
10: Tiere	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	1	0	0	1	0	0		2
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	2	3	10	30	0		45
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis								79
09: Pilze Ergebnis								79
0	0	0	0	3	0	0		3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	Ergebnis	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		752: Scorpiones(Skorpione)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	Ergebnis	1	1	0	1	0	1	2	0	1	0	7	
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	014: Acronicta (Eulenfalter [Noctuidae])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		064: Apis (Bienen [Apoideae])		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
856: Thaumetopoea			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])			0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	
Ergebnis			0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	1	2	1	3	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	1	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
10: Tiere	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		3	3	1	0	0	1	1	3	1	0	13	
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	004: Abramis (Karfenartige [Cyprinidea])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		022: Pogona (Agamen [Agamidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		340: Elasmobranchii(Knorpelfische)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		524: Felis (Katzen [Felidae])	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
	912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		1	1	1	0	1	5	1	2	0	0	0	12	
096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	
096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	
10: Tiere Ergebnis			5	8	2	1	1	8	4	9	2	0	40	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	7	0	0	1	3	1	2	0	0	14	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	6	3	4	0	13	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	2	1	0	0	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	3	6	0	3	0	12	
0	0	1	0	0	3	0	4	
0	0	1	0	0	3	0	4	
0	0	5	14	8	13	0	40	
0	0	2	8	3	1	0	14	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2017
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Mai 18

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
11: Nahrungs- und Genussmittel	88: Lebensmittelzusatzstoffe		0	1	2	0	1	2	1	1	0	0	8
	89: Tabak		21	28	1	1	1	3	0	4	0	0	59
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		17	56	7	9	5	35	8	33	7	5	182
11: Nahrungs- und Genussmittel Ergebnis			38	92	10	10	8	43	10	40	7	5	263
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	92: Tränengase		3	0	0	3	11	3	0	2	0	0	22
	93: Waffen, n.n. bez.		0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
12: Waffen Ergebnis			3	1	0	3	13	4	0	2	0	0	26
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			16	62	7	5	8	25	8	26	3	6	166
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		1	9	4	0	3	27	6	18	1	6	75
	10: Ätherische Öle		2	3	0	2	1	4	1	3	2	1	19
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			3	12	4	2	4	31	7	21	3	7	94
Gesamtergebnis			470	1807	199	109	190	963	335	367	214	123	4777

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	6	1	1	0	8	
0	0	2	16	34	7	0	59	
0	1	10	61	69	41	0	182	
0	1	14	91	107	50	0	263	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	17	0	5	0	22	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	19	1	6	0	26	
0	7	5	22	99	33	0	166	
1	2	4	22	11	34	1	75	
0	0	1	4	13	1	0	19	
1	2	5	26	24	35	1	94	
6	113	380	1477	2105	661	35	4777	