

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	98: Homöopatika		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	99: Arzneimittel, n.n.b.		0	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	8
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate		0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
		04: Antiemetica		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		05: Gallen- und Lebertherapeutica		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		06: Laxantien		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica		0	3	0	0	0	3	1	1	1	0	9
		11: Vitamine		8	9	0	1	1	3	1	0	0	0	23
		12: Mineralpräparate		0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
	14: Anabolica zum systemischen Gebrauch		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		10	22	3	3	1	8	3	2	2	0	54	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeuti ca	01: Antithrombosemittel		0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	4
02: Antihämorrhagica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
03: Antianämica		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		1	3	1	0	0	0	1	0	1	0	7		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	6	0	0	7	
0	1	2	1	1	3	0	8	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	2	2	3	0	9	
0	0	2	3	15	3	0	23	
0	0	1	1	1	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	4	13	27	9	0	54	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	3	1	0	7	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
01: Arzneimittel	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	10		
		02: Antihypertonica	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3		
		03: Diuretika	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	4		
		07: Betablocker	0	3	2	0	0	5	6	4	2	0	22		
		08: Calciumantagonisten	0	1	0	0	1	0	2	2	1	0	7		
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	4	0	0	0	6	4	1	2	0	17		
		10: Lipidsenker	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	4		
		C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis			0	13	3	0	1	13	20	7	10	0	67
		D: Dermatica	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				02: Keratolytica und Hautschutzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	2			2	0	0	0	0	1	0	0	0	5		
04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	1			2	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0			0	0	0	0	2	0	0	0	0	2		
08: Antiseptica und Desinfizientien	0			6	0	0	0	4	3	1	0	0	14		
11: Dermatica, weitere	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
D: Dermatica Ergebnis			6	13	0	0	0	6	4	1	1	0	31		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	2	6	0	1	0	10	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	2	2	0	0	0	4	
0	1	5	7	8	1	0	22	
0	1	2	1	3	0	0	7	
0	1	2	7	6	1	0	17	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	4	14	24	21	4	0	67	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	4	0	0	5	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	2	4	5	3	0	14	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	4	21	3	0	31	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	02: Gynäkologica, sonstige	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		03: Sexualhormone u. Sexu- alsystem-Modulatoren	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	6
		04: Urologica	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			0	9	1	1	0	2	0	0	0	13
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		03: Schilddrüsentherapeutika	3	8	0	0	1	1	0	1	0	0	14
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			3	8	0	0	1	2	0	1	0	15
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	2	3	2	2	0	0	2	2	1	0	14
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis			2	3	2	2	0	1	2	2	1	15
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5	
	02: Endocrin-Therapeutica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis			0	1	0	0	0	1	1	1	2	6	
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	1	15	1	1	12	29	4	5	1	0	69	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	6	7	0	0	13	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	0	13	0	0	14	
0	0	1	0	13	1	0	15	
0	0	1	6	5	2	0	14	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	7	5	2	0	15	
0	2	0	1	0	2	0	5	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	2	0	1	0	3	0	6	
0	0	5	37	18	8	1	69	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	Musculo-skeletale System	02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	1	3	0	0	0	2	0	1	0	0	7
		03: Muskelrelaxantien	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	5
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		2	18	1	1	13	33	5	7	1	0	81
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		02: Analgetica	5	7	1	0	9	36	17	3	8	1	87
		03: Antiepileptica	0	1	2	1	1	17	5	2	2	1	32
		04: Antiparkinsonmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
		05: Psycholeptica	0	3	0	4	5	85	48	5	10	1	161
		06: Psychoanaleptica	0	5	1	3	15	50	21	4	7	2	108
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		5	20	4	8	31	190	91	14	28	5	396
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	02: Anthelmintica	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	5	17	0	0	0	0	0	0	0	0	22
		03: Asthmamittel	2	3	1	0	0	0	0	3	0	0	9
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	6	25	2	1	1	15	1	1	0	1	53
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	1	11	0	0	4	17	8	1	4	0	46

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	4	2	0	0	7	
0	1	1	1	1	1	0	5	
0	1	7	42	21	9	1	81	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	9	21	26	19	12	0	87	
1	3	1	15	7	5	0	32	
0	0	1	0	1	1	0	3	
0	9	38	78	20	16	0	161	
0	10	28	48	10	12	0	108	
0	0	1	0	1	1	0	3	
1	31	91	167	58	48	0	396	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	20	0	0	22	
0	0	0	2	6	1	0	9	
0	0	6	23	19	5	0	53	
0	2	13	18	9	4	0	46	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt		14	57	3	1	6	32	9	5	4	1	132
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	02: Otologica	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	08: Kontrastmittel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
01: Arzneimittel Ergebnis			43	180	18	18	53	292	136	42	50	6	838
Tierarzneimittel			0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	04: Künstlermalfarben	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4
		05: Lacke	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	7
		08: Primer	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
	99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	4	1	1	0	0	0	0	1	0	0	7	
	01: Anstrichstoffe Ergebnis			4	8	2	0	0	3	0	4	0	1
03: Abgase			0	0	0	0	2	4	5	4	0	0	15

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	2	19	47	54	10	0	132	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
1	42	142	318	240	94	1	838	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	1	1	5	0	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	0	7	0	0	7	
0	0	1	4	17	0	0	22	
0	1	5	2	3	4	0	15	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	05: Anzündprodukte		0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	4
	07: Baustoffe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	5
		11: Knopfzelle(n)	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	10
		12: Akkumulatoren	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	08: Galvanische Elemente Ergebnis		1	8	2	1	0	1	2	1	0	0	16
	09: Brennstoffe, fest		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
		14: Brennsprit	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		65: Petroleum	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	7
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	15: Bürochemie		2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	10
	16: Dekorationshilfsmittel		0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	5
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	0	2	0	0	0	4	1	1	0	0	8
10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene		2	8	0	0	0	6	2	1	2	0	21	
20: Oberflächen-Desinfektionsmittel		2	9	0	0	0	7	0	4	0	0	22	
18: Desinfektionsmittel Ergebnis		4	19	0	0	0	17	3	6	2	0	51	
19: Desodorantien, techn.		0	14	0	0	0	0	1	0	0	0	15	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	0	2	1	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	1	4	5	0	10	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	8	5	0	16	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	2	3	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	4	6	0	0	10	
0	0	0	3	2	0	0	5	
0	0	2	1	4	1	0	8	
0	2	2	7	4	6	0	21	
0	0	1	8	5	8	0	22	
0	2	5	16	13	15	0	51	
0	0	0	10	4	1	0	15	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	20: Diagnostika/Reagentien		1	2	0	0	0	10	1	1	1	0	16	
	24: Enteisungsmittel		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	
	30: Gefrierschutzmittel		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.		3	4	1	0	0	1	0	0	0	1	10
		10: Kalt/Warm-Kompressen		0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	9
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te. Ergebnis			3	11	2	0	0	2	0	0	0	1	19
	39: Kältemittel			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	42: Klebstoff(e)			4	6	1	0	0	1	0	0	0	0	12
	47: Leuchtstoffe			0	7	5	0	0	0	0	2	1	0	15
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)			0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißbrauche)			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		17: Hg-Thermometer		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	51: Metallurgiehilfsmittel			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger		0	4	0	0	1	1	0	0	0	1	7	
	20: Allzweckreiniger		2	10	0	0	0	3	1	1	1	0	18	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	5	4	5	0	16	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	7	3	0	10	
0	0	0	1	6	2	0	9	
0	0	0	1	13	5	0	19	
0	1	0	0	1	0	0	2	
0	0	0	1	10	1	0	12	
0	0	0	6	8	1	0	15	
0	2	0	2	0	0	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	3	1	2	0	7	
0	0	0	7	10	1	0	18	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	21: Backofen-Grill-Reiniger	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
		23: Entkalker	7	8	0	1	1	5	2	6	0	0	30
		24: Fleckentferner	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3
		26: Geschirreiniger, manuell	1	13	1	0	0	2	1	2	0	1	21
		27: Geschirreiniger, maschinell	2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	20
		29: Glasreiniger	2	4	0	1	0	2	0	1	0	0	10
		30: Kunststoffreiniger	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		32: Metallreiniger	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		33: Möbelreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		35: Sanitärreiniger	14	28	0	0	0	6	1	1	0	0	50
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	5
		39: Waschmittel	1	32	3	0	0	0	0	0	0	0	36
		40: Waschlösungsmittel	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		41: Klarspülmittel f. Geschirrr Reiniger	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		98: Industriereiniger	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)											
		Ergebnis	31	143	4	2	3	23	6	20	2	2	236
		59: Schmiermittel	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
60: Schweißrauche	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2		
61: Spielwaren	4	17	5	1	1	1	0	0	0	0	29		
63: Textilhilfsmittel	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
65: Waschröhstoffe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	0	1	1	0	3	
0	0	1	2	25	2	0	30	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	5	14	2	0	21	
0	0	0	2	17	1	0	20	
0	0	0	5	5	0	0	10	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	16	31	3	0	50	
0	0	0	0	2	3	0	5	
0	0	1	13	22	0	0	36	
0	0	0	5	7	0	0	12	
0	0	0	6	3	0	0	9	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	2	0	1	0	0	3	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	1	6	68	146	15	0	236	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	7	19	3	0	29	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	66: Wasseraufbereitungs mittel		1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	6
	67: Zoologische Bedarfsartikel		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
03: Chemische Produkte Ergebnis			56	259	25	5	9	77	23	45	6	6	511
04: Kosmetika/Hygiene produkte	68: Haarpflegemittel	42: Haarentfernungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		43: Haarfärbemittel	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		44: Haarfestiger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		45: Haarwasser	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		46: Shampoo	1	9	0	0	0	1	0	0	0	0	11
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		1	13	0	0	1	1	0	1	0	0	17
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0	8
		49: Creme/Salbe	4	7	0	0	0	0	0	0	0	1	12
		50: Deodorant flüssig	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	4
52: Make up		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
53: Öle		1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
54: Parfüm/Rasierwasser		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
55: Seifen		3	18	1	1	0	0	0	1	2	0	26	
56: Sonnenschutzmittel		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
72: Puder		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
99: Hautpflegemittel, n.n. bez.		0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	2	2	0	6	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	8	21	144	272	66	0	511	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	4	5	1	0	11	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	2	8	6	1	0	17	
0	0	0	2	6	0	0	8	
0	0	0	1	10	1	0	12	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	6	19	0	0	26	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
 Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Kosmetika/Hygiene- produkte	69: Hautpflegemittel Ergebnis		11	42	2	2	1	2	0	1	2	1	64
	70: Kontaktlinsenpflegemittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	71: Mund- /Zahnpflegemittel		0	8	3	0	0	1	0	0	3	1	16
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	7
		20: Nagellackentferner 30: Nagelkleber und - kleberentferner	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9
	72: Nagelpflegemittel Ergebnis		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
72: Nagelpflegemittel Ergebnis		3	11	2	1	0	0	0	0	0	0	17	
04: Kosmetika/Hygiene- produkte Ergebnis			15	75	7	3	2	4	0	2	5	2	115
05: Pestizide	75: Fungizide		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	76: Herbizid(e)		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	78: Insektizide	59: Phosphorsäureester	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4
		60: Pyrethroid(e)	1	1	1	0	0	2	2	0	0	0	7
		61: Insektizide, n.n. bez.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	78: Insektizide Ergebnis		4	1	1	0	0	2	3	2	0	1	14
	81: Repellentien		0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		64: Rodentizide, n.n. bez.	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	6
	82: Rodentizid Ergebnis		0	1	2	0	0	2	1	3	0	0	9
05: Pestizide Ergebnis			4	5	4	0	1	5	4	6	0	1	30

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	15	45	2	0	64	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	4	11	1	0	16	
0	0	0	3	3	1	0	7	
0	0	0	4	4	1	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	7	8	2	0	17	
0	0	4	35	70	6	0	115	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	2	1	0	1	0	0	4	
0	0	0	1	3	3	0	7	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	2	1	1	7	3	0	14	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	4	2	0	0	6	
0	0	0	5	2	2	0	9	
0	2	1	8	13	6	0	30	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
 Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
06:	Agrochemikalien	(außer Pestizide)	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	7	
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	05: Haschisch (Cannabisharz)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis			0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	DL: Liquid ecstasy			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	DO: Opiat-Drogen	10: Heroin	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	12	
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis			0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	12
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert			0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	HL: LSD			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze			0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		05: MDA		0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	7
		15: Crystal		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis			0	0	0	1	2	8	0	0	0	0	11
	PK: Kokainderivate	05: Kokain		0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	12
PK: Kokainderivate Ergebnis			0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	12	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	1	1	1	0	1	0	4	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	1	2	1	0	1	0	5	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	1	4	2	0	5	0	12	
0	1	4	2	0	5	0	12	
0	1	1	0	0	1	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	2	0	0	0	0	0	2	
0	1	1	1	1	3	0	7	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	3	2	2	1	3	0	11	
0	1	8	2	1	0	0	12	
0	1	8	2	1	0	0	12	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
07: Drogen Ergebnis			0	1	0	1	5	37	4	2	0	0	50
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	8
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	8
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		6159: Sequoiadendron (Taxodiaceae)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)		0	9	0	0	0	1	0	2	0	12
		6693: Thuja (Cupressaceae)		0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		0	13	0	1	0	1	0	2	0	0	17
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0021: Acacia (Mimosaceae)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0045: Acer (Aceraceae)			0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)			0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	7	19	9	2	13	0	50	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	1	6	1	0	8	
0	0	0	1	6	1	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	0	0	8	2	0	12	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	2	0	0	11	4	0	17	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige	0271: Aloe (Aloaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0451: Anthurium (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		1587: Cicer (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	1	0	0	4
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1907: Crassula (Crassulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2953: Gentiana (Gentianaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3923: Lilium (Liliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	3
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	1	0	4
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		4257: Meconopsis (Papaveraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4519: Musa (Musaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		5233: Photinia (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	3	15	7	0	0	0	0	3	0	0	28	0	0	0	5	14	9	0	28
		5663: Quercus (Fagaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	3
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		6425: Stephanotis (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige	6557: Tagetes (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		6927: Uncaria (Rubiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7113: Wisteria (Fabaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7509: Zamioculcas (Araceae)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis			27	65	19	1	0	5	4	8	0	1	130
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08: Pflanzen Ergebnis			29	85	20	2	0	7	4	10	0	1	158
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	052: Claviceps (Hypocreaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis			0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	3	37	72	18	0	130	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	2	4	39	89	24	0	158	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	7	0	0	0	1	1	0	1	0	0	10
02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis			0	9	1	0	0	2	1	1	1	0	15	
09: Pilze Ergebnis			0	12	1	0	0	2	1	1	1	0	18	
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida (Spinnen)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae]) 232: Coleoptera (Käfer)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	3	7	0	10	
0	0	1	1	5	8	0	15	
0	0	1	3	5	9	0	18	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
 Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	2	0	0	1	2	0	1	1	0	7
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	332: Elaphe (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		812: Synanceja (Scorpionfische [Scorpaenidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
10: Tiere Ergebnis			1	3	0	0	2	3	1	1	1	1	13
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	2	0	0	0	4	0	0	0	6	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
	89: Tabak	00: Tabak	8	19	0	1	0	0	0	0	1	29	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	2	0	4	
0	0	0	3	1	3	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	2	1	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	5	3	4	0	13	
0	0	2	1	2	1	0	6	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	10	16	3	0	29	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Genussmittel	89: Tabak	10: e-Zigaretten	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
	89: Tabak Ergebnis		8	20	0	1	0	2	0	0	0	1	32
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	00: Speisen und Getränke, n.n.bez.	5	23	3	3	4	6	2	16	1	0	63
		10: Nahrungsergänzungsmittel	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez. Ergebnis		5	24	3	3	4	7	2	16	1	0	65
11: Nahrungs- und Genussmittel Ergebnis			14	46	3	4	4	13	2	17	1	1	105
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	92: Tränengase		0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3
	93: Waffen, n.n. bez.		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
12: Waffen Ergebnis			0	3	0	0	1	0	3	0	0	1	8
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			5	10	2	0	0	7	7	6	4	0	41
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		1	6	0	0	2	6	4	5	1	0	25
	10: Ätherische Öle		0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	5
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			1	9	0	0	2	7	5	5	1	0	30

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	1	1	0	0	0	3	
0	1	1	11	16	3	0	32	
0	0	3	20	30	10	0	63	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	3	20	31	11	0	65	
0	1	6	34	49	15	0	105	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	0	0	2	0	3	
0	0	0	0	0	3	0	3	
0	0	1	0	2	5	0	8	
0	2	0	12	12	15	0	41	
0	0	3	7	5	10	0	25	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	0	3	8	7	12	0	30	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HB

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018 Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen
Bericht für Anfragen nur aus Bremen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Etw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Gesamtergebnis			168	695	80	33	79	457	190	138	69	19	1928

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
1	64	203	618	771	270	1	1928	