

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	8	
	98: Homöopatika		9	92	14	1	1	6	1	2	2	0	128	
	99: Arzneimittel, n.n.b.		4	3	1	1	3	4	1	4	3	0	24	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus													
	01: Zahnärztliche Präparate		1	25	1	1	0	5	4	1	2	0	40	
	02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		1	46	0	0	4	7	2	4	3	0	67	
	03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		0	9	1	1	5	8	0	1	4	0	29	
	04: Antiemetica		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	05: Gallen- und Lebertherapeutica		2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	8	
	06: Laxantien		0	7	0	1	1	2	1	0	1	0	13	
	07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	12	3	2	1	1	2	1	0	0	22	
	08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	10: Antidiabetica		1	7	0	0	2	2	5	2	3	0	22	
	11: Vitamine		25	64	4	0	1	5	2	2	2	1	106	
	12: Mineralpräparate		1	7	2	1	0	2	2	0	0	0	15	
	13: Stärkungsmittel (Tonics)		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
	16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		31	184	12	6	15	34	19	11	16	1	329	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica													
01: Antithrombosemittel		0	6	2	0	2	2	6	2	17	1	38		
02: Antihämorrhagica		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
03: Antianämica		6	8	2	1	2	1	1	2	0	2	25		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	0	31	84	13	0	128	
0	1	2	3	8	10	0	24	
0	0	2	10	24	4	0	40	
0	0	1	26	34	6	0	67	
0	0	3	18	7	1	0	29	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	5	1	0	8	
0	0	3	6	3	1	0	13	
0	0	2	9	7	4	0	22	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	4	2	7	4	5	0	22	
0	0	1	17	83	5	0	106	
0	1	0	5	8	1	0	15	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	5	14	103	178	29	0	329	
0	0	5	12	14	7	0	38	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	3	4	12	4	0	25	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	Blutbildungstherapeutica	05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	6
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	Ergebnis	7	17	4	1	4	5	8	4	17	3	70
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	0	0	1	0	1	4	5	13	1	25
		02: Antihypertonica	0	1	2	0	2	3	3	1	4	0	16
		03: Diuretika	1	8	3	0	1	3	7	0	7	0	30
		05: Vasoprotectiva	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
		07: Betablocker	0	30	0	3	1	15	29	3	12	2	95
		08: Calciumantagonisten	0	11	1	1	3	12	13	3	9	0	53
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	1	36	1	2	5	18	13	6	13	0	95
		10: Lipidsenker	1	8	0	0	1	3	1	1	0	0	15
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	Ergebnis	3	95	7	7	13	55	71	19	59	3	332
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	2	20	0	1	0	2	1	4	0	0	30
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	4	14	1	0	0	0	0	0	0	0	19
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	3	19	0	0	0	1	0	0	0	0	23
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	19
		05: Psoriasismittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	5	0	0	0	0	0	1	1	0	7
		08: Antiseptica und Desinfizientien	6	39	3	3	2	20	3	1	4	2	83
		09: Grundlagen (dermatol. "Topica")	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	2	2	0	6	
0	2	8	18	29	13	0	70	
0	4	4	11	3	2	1	25	
0	1	4	9	1	1	0	16	
0	0	1	13	9	7	0	30	
1	0	0	0	1	1	0	3	
0	4	11	42	21	17	0	95	
0	5	12	17	5	13	1	53	
0	3	12	46	25	8	1	95	
0	0	0	6	8	1	0	15	
1	17	44	144	73	50	3	332	
0	0	0	10	19	1	0	30	
0	0	1	6	11	1	0	19	
0	0	0	8	15	0	0	23	
0	0	0	7	11	1	0	19	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	2	4	1	0	7	
0	0	6	36	37	4	0	83	
0	0	0	1	2	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	D: Dermatica	10: Aknemittel	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	4	
		11: Dermatica, weitere	0	7	1	1	0	1	1	1	0	0	12	
	D: Dermatica Ergebnis			20	123	5	6	2	27	6	7	5	2	203
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.		1	4	1	0	0	1	1	1	0	0	9
			02: Gynäkologica, sonstige	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	5
			03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	5	56	9	2	1	4	1	1	0	0	79
			04: Urologica	0	4	0	0	3	4	4	1	0	0	16
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			6	68	10	2	4	9	6	4	0	0	109
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch		1	5	1	0	2	1	2	0	1	0	13
		03: Schilddrüsentherapeutika		25	86	11	1	2	16	4	3	4	0	152
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			26	92	12	1	5	17	6	3	5	0	167
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch		7	47	7	1	2	14	7	8	2	0	95
			02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
04: Mittel gegen Mykobakterien			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
05: Virustatica zum systemischen Gebrauch			0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	4	
07: Impfstoffe			2	1	0	1	2	0	0	0	1	0	7	
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis			11	50	7	2	4	16	8	9	3	0	110	
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica		0	1	0	0	0	7	6	4	10	0	28	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	2	1	0	0	4	
0	0	2	5	5	0	0	12	
0	0	10	77	107	9	0	203	
0	0	0	5	4	0	0	9	
0	0	0	2	2	1	0	5	
0	0	1	12	66	0	0	79	
0	0	1	8	5	1	1	16	
0	0	2	27	77	2	1	109	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	10	2	0	13	
0	0	2	25	119	6	0	152	
0	0	2	27	130	8	0	167	
0	2	3	38	44	8	0	95	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	3	2	2	0	7	
0	2	3	43	50	12	0	110	
1	5	2	8	5	7	0	28	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	immunmodulierende	02: Endocrin-Therapeutica	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4	
		03: Immunmodulatoren	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		04: Immunsuppressiva	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	4	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis			0	4	0	0	0	11	8	5	10	0	38
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System		01: Antiphlogistica/Antirheumatica	18	145	16	25	56	134	35	14	9	5	457
			02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	1	19	3	0	0	1	0	2	3	0	29
			03: Muskelrelaxantien	0	2	1	2	8	13	4	2	2	0	34
			04: Gichtmittel	0	0	1	0	0	1	1	1	3	0	7
			05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis			19	166	21	27	64	150	40	19	18	5	529
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem		01: Anaesthetica	0	0	0	0	0	8	1	3	2	0	14
			02: Analgetica	24	82	10	17	65	206	76	23	59	6	568
			03: Antiepileptica	0	17	3	6	11	90	63	15	26	3	234
			04: Antiparkinsonmittel	1	4	0	0	1	3	4	3	6	0	22
			05: Psycholeptica	3	35	6	23	86	413	185	58	107	6	922
		06: Psychoanaleptica	8	22	14	23	79	320	125	39	35	6	671	
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1	8	0	1	1	20	8	6	2	0	47	
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis			37	168	33	70	243	1060	462	147	237	21	2478	
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents		01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
		02: Anthelmintica	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	0	3	1	0	1	1	0	2	0	1	9	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	1	1	0	0	0	0	2	
0	0	1	1	1	1	0	4	
1	6	4	9	10	8	0	38	
0	7	34	165	216	35	0	457	
0	0	0	14	11	4	0	29	
0	4	9	13	3	4	1	34	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	11	43	196	234	44	1	529	
0	1	5	3	1	4	0	14	
0	41	107	208	128	83	1	568	
0	13	43	105	46	27	0	234	
0	0	5	6	2	9	0	22	
0	53	226	429	94	117	3	922	
1	70	167	269	64	99	1	671	
0	2	7	14	15	9	0	47	
1	180	560	1034	350	348	5	2478	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	2	5	1	1	0	9	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		0	5	2	0	2	2	0	2	0	1	14
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	44	123	10	0	0	2	0	0	0	1	180
		02: Rachentherapeutica	2	9	0	1	0	0	0	1	0	0	13
		03: Asthmamittel	6	40	9	2	0	8	3	1	4	1	74
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	18	178	10	3	6	19	6	3	3	2	248
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	5	75	4	5	25	100	49	24	13	0	300
		07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	1	3	1	0	1	1	0	0	1	0	8
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis		76	428	34	11	32	130	58	29	21	4	823
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	4	10	3	0	1	0	1	1	1	0	21
		02: Otologica	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	5
03: Ophthalmologische u. otologische Mittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis		4	12	6	0	1	0	1	2	1	0	27	
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	01: Allergene	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	03: Therapeutica, sonstige	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4	
	04: Diagnostica	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
	06: Nahrungsmittel, medizinische	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	1	7	0	0	0	1	2	3	0	0	14	
	08: Kontrastmittel	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	2	8	2	2	0		14
0	0	1	26	146	7	0		180
0	0	0	5	8	0	0		13
0	1	3	21	39	10	0		74
0	0	7	113	110	17	1		248
1	13	50	143	49	43	1		300
0	0	0	5	2	1	0		8
1	14	61	313	354	78	2		823
0	0	1	3	14	3	0		21
0	0	0	2	3	0	0		5
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	1	5	18	3	0		27
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	3	1	0		4
0	0	1	0	1	0	0		2
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	1	3	6	4	0		14
0	0	0	1	0	2	0		3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		3	12	0	0	0	3	3	4	0	1	26
01: Arzneimittel Ergebnis			257	1523	171	135	393	1529	698	271	397	41	5415
Tierarzneimittel			2	30	5	0	1	11	8	5	2	0	64
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	5
		02: Alkydharzfarben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Dispersionsfarben	3	13	0	0	0	0	1	0	0	1	18
		04: Künstlermal Farben	7	38	1	0	0	0	0	0	0	0	46
		05: Lacke	10	36	2	1	0	4	3	5	1	0	62
		06: Parkettversiegelungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		07: Pigmente	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		08: Primer	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	5
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	6	0	0	0	7	1	4	1	2	21
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	6	8	1	0	0	1	1	5	1	0	23
	01: Anstrichstoffe Ergebnis		27	103	4	1	1	16	8	17	3	4	184
	02: Abfall		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	03: Abgase		3	15	9	0	5	30	5	10	8	5	90
	05: Anzündprodukte		14	34	0	0	2	4	1	1	0	0	56
	06: Bauhilfsstoffe		1	8	0	1	0	6	1	2	1	0	20
	07: Baustoffe		3	22	1	2	0	6	1	8	0	0	43
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	10	29	3	0	0	9	4	4	0	3	62
		11: Knopfzelle(n)	2	22	1	0	0	2	1	1	2	0	31
		12: Akkumulatoren	0	2	3	0	1	4	0	2	1	0	13
	08: Galvanische Elemente Ergebnis		12	53	7	0	1	15	5	7	3	3	106
	09: Brennstoffe, fest		4	26	0	0	0	2	0	0	1	0	33
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	3	12	0	1	7	14	2	8	0	0	47

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	4	13	7	0	26	
4	238	758	2043	1724	636	12	5415	
0	0	2	13	38	11	0	64	
0	0	1	2	0	2	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	11	2	0	18	
0	0	0	11	34	1	0	46	
0	0	2	15	43	2	0	62	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	0	0	7	6	8	0	21	
0	0	1	8	12	2	0	23	
0	0	4	49	111	20	0	184	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	4	12	50	16	8	0	90	
0	0	0	10	42	4	0	56	
0	1	3	5	7	4	0	20	
0	1	1	13	23	5	0	43	
0	0	0	17	32	13	0	62	
0	0	0	5	10	16	0	31	
0	0	0	3	10	0	0	13	
0	0	0	25	52	29	0	106	
0	1	0	5	26	1	0	33	
0	1	1	24	12	9	0	47	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	11: Brennstoffe, flüssig	14: Brennspritus	2	1	1	0	14	3	6	1	0	0	28
		15: Lampenöl	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6
65: Petroleum		0	5	0	0	3	8	2	4	1	1	24	
99: Brennstoffe, flüssig n.n.b		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		6	23	2	1	24	25	10	13	1	1	106
	12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe		0	1	0	0	2	2	0	1	0	0	6
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	4
	15: Bürochemie		28	78	7	4	3	5	3	4	1	0	133
	16: Dekorationshilfsmittel		5	37	13	0	1	2	1	1	0	0	60
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	1	27	3	1	3	8	4	9	2	0	58
10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene		7	49	1	1	1	24	12	4	4	4	107	
20: Oberflächen- Desinfektionsmittel		4	33	1	1	2	12	6	14	3	0	76	
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis		12	109	5	3	6	44	22	27	9	4	241
	19: Desodorantien, techn.		10	69	4	0	2	1	2	6	1	0	95
	20: Diagnostika/Reagentie n		6	8	7	3	4	42	6	18	3	3	100
	21: Druckereihilfsmittel		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	23: Emailfertigungs- u.Reparaturm.		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	24: Enteisungsmittel		0	14	7	0	1	3	1	0	0	1	27
	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	0	0	2	0	4	2	0	8
	27: Galvanotechnische Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	3	3	16	4	2	0	28	
0	0	0	2	4	0	0	6	
0	2	1	11	9	1	0	24	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	6	5	54	29	12	0	106	
0	0	0	5	1	0	0	6	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	1	50	71	11	0	133	
0	0	0	13	36	11	0	60	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	1	4	31	16	6	0	58	
0	6	11	38	36	16	0	107	
0	0	4	34	23	15	0	76	
0	7	19	103	75	37	0	241	
0	0	0	45	42	8	0	95	
0	4	12	38	12	34	0	100	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	12	10	0	27	
0	0	0	2	2	4	0	8	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	30: Gefrierschutzmittel		0	7	4	2	1	8	11	9	2	0	44
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te. 10: Kalt/Warm-Kompressen	12	59	7	1	0	2	0	6	0	0	87
			3	77	9	2	2	2	0	1	1	0	97
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te. Ergebnis		15	136	16	3	2	4	0	7	1	0	184
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	1	0	0	0	7	0	0	1	0	9
	39: Kältemittel		1	9	1	0	0	8	1	8	0	0	28
	42: Klebstoff(e)		16	65	12	2	0	7	2	5	1	1	111
	43: Kühlmittel		0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	5
	44: Kunststoffherstellungsmittel		4	6	0	0	0	3	1	1	0	0	15
	47: Leuchtstoffe		6	70	29	4	0	8	1	17	0	1	136
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	3	2	0	1	11	0	3	1	0	21
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauche)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		17: Hg-Thermometer	0	2	1	0	0	3	2	13	1	1	23
		18: Thermometerflüssigkeit	0	7	0	2	0	0	0	6	0	0	15
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		1	14	1	2	0	3	3	20	1	1	46
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	54: Papierherstellungshilfsmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	2	8	10	23	0	44	
0	0	0	10	74	3	0	87	
0	0	1	6	66	24	0	97	
0	0	1	16	140	27	0	184	
0	0	2	3	2	2	0	9	
0	0	0	11	13	3	1	28	
0	0	2	28	78	3	0	111	
0	0	0	3	0	2	0	5	
0	0	1	4	8	2	0	15	
0	0	0	40	93	3	0	136	
0	1	1	7	5	7	0	21	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	2	19	2	0	23	
0	0	0	1	12	2	0	15	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	6	36	4	0	46	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	55: Photo/Photochemikalien		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	0	8	0	0	3	8	2	18	1	1	41
		20: Allzweckreiniger	16	109	5	0	2	12	4	16	6	1	171
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	10	4	3	4	15	0	15	2	0	53
		23: Entkalker	62	54	6	1	4	42	18	63	5	10	265
		24: Fleckentferner	1	15	0	0	1	2	1	1	0	0	21
		25: Fußbodenreiniger	2	5	0	0	0	1	1	2	2	1	14
		26: Geschirreiniger, manuell	16	139	6	5	3	28	7	20	8	3	235
		27: Geschirreiniger, maschinell	25	185	1	4	3	11	3	8	8	0	248
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		29: Glasreiniger	4	50	2	1	3	7	3	4	2	1	77
		30: Kunststoffreiniger	0	6	1	0	0	4	0	7	1	0	19
		31: Lackreiniger	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		32: Metallreiniger	1	9	3	0	0	7	1	1	1	0	23
		33: Möbelreiniger	0	4	0	0	0	0	1	1	0	0	6
		35: Sanitärreiniger	69	283	3	1	5	18	1	20	7	3	410
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		37: Shampoos, technische	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	4
		38: Teppichreiniger	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	7
		39: Waschmittel	26	210	5	3	4	7	2	6	2	1	266
	40: Waschhilfsmittel	7	61	2	1	0	13	3	6	1	0	94	
	41: Klarspülmittel f. Geschirreiniger	7	95	0	0	0	3	1	3	0	0	109	
	66: Fassaden- und Steinreiniger	0	6	1	0	0	6	1	3	1	0	18	
	69: Melkmaschinenreiniger	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	
	98: Industriereiniger	0	4	0	0	1	12	1	7	1	0	26	
	99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	2	0	0	0	5	2	3	1	0	14	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	2	8	18	4	9	0	41	
0	0	1	52	101	17	0	171	
0	1	11	20	10	11	0	53	
0	0	1	85	171	8	0	265	
0	0	0	9	11	1	0	21	
0	1	1	4	6	2	0	14	
0	0	2	73	154	5	1	235	
0	0	5	82	157	4	0	248	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	21	48	8	0	77	
0	0	0	6	10	3	0	19	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	10	7	6	0	23	
0	0	0	2	2	2	0	6	
0	1	7	115	264	23	0	410	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	1	2	0	4	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	18	129	108	11	0	266	
0	0	1	33	53	7	0	94	
0	0	1	50	54	4	0	109	
0	0	1	9	5	3	0	18	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	2	12	7	5	0	26	
0	0	1	6	4	3	0	14	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis		239	1265	42	19	33	204	53	206	50	21	2132
	58: Scherzartikel		0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6
	59: Schmiermittel		2	17	0	0	2	4	0	6	0	0	31
	60: Schweißrauche		0	0	0	0	1	7	0	1	0	1	10
	61: Spielwaren		27	240	12	4	2	5	0	2	1	2	295
	63: Textilhilfsmittel		2	5	1	0	0	3	0	1	0	1	13
	65: Waschrohstoffe		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	66: Wasseraufbereitungsmittel		3	38	4	3	1	14	3	9	0	3	78
	67: Zoologische Bedarfsartikel		3	20	0	0	0	0	1	2	1	1	28
	68: Bedarfsartikel		2	4	0	2	0	0	1	0	0	0	9
	93: Metallreparaturhilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	5	
03: Chemische Produkte Ergebnis			454	2509	194	56	96	513	148	420	94	54	4538
04: Kosmetika/Hygiene-Produkte	68: Haarpflegemittel	42: Haarentfernungsmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		43: Haarfärbemittel	4	7	1	0	0	3	0	1	0	0	16
		44: Haarfestiger	2	7	0	0	0	2	0	0	0	0	11
		45: Haarwasser	3	11	0	0	1	0	0	1	1	0	17
		46: Shampoo	21	123	8	6	4	12	3	1	4	0	182
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		32	151	9	6	5	18	3	3	5	0	232
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	6	74	6	0	0	2	1	2	1	1	93
		49: Creme/Salbe	26	75	0	0	0	1	2	2	2	1	109
		50: Deodorant flüssig	5	13	2	4	1	1	0	1	0	0	27

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	5	60	744	1187	135	1	2132	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	11	18	2	0	31	
0	0	3	2	0	5	0	10	
0	0	2	78	205	10	0	295	
0	0	0	4	9	0	0	13	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	5	32	24	16	0	78	
0	0	0	8	17	3	0	28	
0	0	0	1	7	1	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	4	0	5	
0	33	139	1487	2424	453	2	4538	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	5	10	1	0	16	
0	0	0	7	4	0	0	11	
0	0	0	7	9	1	0	17	
1	0	4	60	111	6	0	182	
0	0	0	2	2	0	0	4	
1	0	4	82	137	8	0	232	
0	0	0	30	58	5	0	93	
0	0	1	25	80	3	0	109	
0	0	0	14	12	1	0	27	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe												
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis		
Kosmetika/Hygien	69: Hautpflegemittel	51: Gesichtswasser	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	8		
		52: Make up	5	23	3	1	0	1	0	1	0	0	34		
		53: Öle	1	28	0	0	0	0	0	0	0	2	0	31	
		54: Parfüm/Rasierwasser	2	35	1	0	2	0	2	0	0	0	0	42	
		55: Seifen	18	154	7	1	1	5	6	3	11	0	0	206	
		56: Sonnenschutzmittel	4	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19	
		72: Puder	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	11	29	0	1	1	0	0	1	0	0	0	43	
		69: Hautpflegemittel Ergebnis			80	458	22	8	5	10	11	10	16	2	622
		70: Kontaktlinsenpflegemittel		1	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12
71: Mund-/Zahnpflegemittel		5	82	6	3	0	8	11	9	15	0	0	139		
72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	3	38	3	0	0	2	0	0	0	0	0	46		
	20: Nagellackentferner	0	65	3	2	1	3	2	1	2	0	0	79		
	30: Nagelkleber und -kleberentferner	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6		
	99: Nagelpflegemittel nnb	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6		
72: Nagelpflegemittel Ergebnis			5	110	6	2	1	6	2	3	2	0	137		
99: Kosmetika/Hygieneprodukte, n.n.b.			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
04: Kosmetika/Hygieneprodukte Ergebnis			124	812	43	19	11	43	27	25	38	2	1144		
05: Pestizide	73: Akarizide		0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	5		
	75: Fungizide		0	3	0	0	0	3	0	7	0	0	13		
	76: Herbizid(e)		1	6	1	1	1	4	6	7	2	0	29		
	77: Holzschutzmittel		0	1	0	0	0	2	1	4	0	0	8		
	78: Insektizide	57: Carbamate		0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	4	
58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	4	4	0	0	0	8
0	0	0	10	23	1	0	0	34
0	0	0	8	23	0	0	0	31
0	0	1	16	19	5	1	0	42
0	0	5	73	112	15	1	0	206
0	0	0	7	12	0	0	0	19
0	0	1	3	1	5	0	0	10
0	0	1	16	22	3	1	0	43
0	0	9	206	366	38	3	0	622
0	0	0	3	9	0	0	0	12
0	0	4	41	85	9	0	0	139
0	0	0	16	27	3	0	0	46
0	0	2	30	42	5	0	0	79
0	0	0	1	4	1	0	0	6
0	0	0	2	2	2	0	0	6
0	0	2	49	75	11	0	0	137
0	0	0	0	1	1	0	0	2
1	0	19	381	673	67	3	0	1144
0	0	0	1	3	1	0	0	5
0	0	2	2	2	7	0	0	13
0	0	3	11	4	11	0	0	29
0	0	3	2	2	1	0	0	8
0	0	1	2	0	1	0	0	4
0	0	1	0	0	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
05: Pestizide	78: Insektizide	59: Phosphorsäureester	5	12	0	1	0	0	2	3	4	0	27	
		60: Pyrethroid(e)	3	24	0	0	2	7	3	15	6	3	63	
		61: Insektizide, n.n. bez.	11	38	4	1	0	6	5	11	4	1	81	
	78: Insektizide Ergebnis			19	75	4	2	2	15	10	31	14	4	176
	79: Molluskizide			0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	8
	81: Repellentien			2	33	2	0	1	4	0	4	0	0	46
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		0	26	7	0	1	2	2	2	3	0	43
		63: Phosphorwasserstoff-Derivate		0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		64: Rodentizide, n.n. bez.		2	11	1	0	0	5	1	0	1	0	21
	82: Rodentizid Ergebnis			2	37	8	0	1	9	4	2	4	0	67
83: Saatgutbeizmittel			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
99: Pestizide, n.n.b.			0	1	4	0	0	1	0	2	0	0	8	
05: Pestizide Ergebnis			24	167	20	3	5	38	22	58	20	4	361	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		5	64	4	0	1	8	2	4	3	2	93	
	85: Pflanzenpflegemittel		3	5	0	0	0	0	0	1	2	0	11	
	86: Wachstumsregulatoren		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	3	1	0	0	1	1	1	0	0	7	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			9	72	5	0	1	9	3	7	5	2	113	
07: Drogen	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
1	0	1	3	20	2	0	27	
0	0	3	17	27	16	0	63	
0	0	1	17	53	9	1	81	
1	0	7	39	100	28	1	176	
0	0	0	1	6	1	0	8	
0	0	2	17	25	2	0	46	
0	0	1	5	21	16	0	43	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	3	10	8	0	21	
0	0	1	10	31	25	0	67	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	3	4	0	8	
1	0	18	84	177	80	1	361	
0	0	1	16	68	8	0	93	
0	0	0	2	9	0	0	11	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	3	3	1	0	7	
0	0	1	21	82	9	0	113	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	1	1	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	5	
		05: Haschisch (Cannabisharz)	0	1	0	0	3	9	1	0	0	0	14	
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	7	
		20: synthetische Cannabinoide	0	0	0	1	2	10	0	2	0	0	15	
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis			0	1	0	1	7	28	1	3	0	0	41
	DL: Liquid ecstasy			0	0	0	0	1	21	0	2	0	0	24
	DO: Opiat-Drogen		10: Heroin	0	1	0	0	0	12	1	2	0	0	16
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis			0	1	0	0	0	12	1	2	0	0	16
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert			0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	6
	HL: LSD			0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	9
	HM: Mescaline			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	PA: Amphetaminderivate		00: Amphetaminderivate	0	0	0	0	10	36	0	1	0	0	47
			05: MDA	0	0	0	3	13	17	1	0	0	0	34
			10: Crystal Speed	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
			15: Crystal	0	0	0	1	7	11	1	0	0	0	20
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis			0	0	0	4	30	67	2	1	0	0	104
	PC: Kath			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	PK: Kokainderivate		05: Kokain	0	0	0	1	7	49	3	5	0	1	66
PK: Kokainderivate Ergebnis			0	0	0	1	7	49	3	5	0	1	66	
PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert			0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	2	0	2	0	5	
0	2	2	7	0	3	0	14	
0	0	2	3	0	2	0	7	
0	0	6	2	1	6	0	15	
0	2	11	14	1	13	0	41	
0	5	7	4	0	8	0	24	
0	1	4	5	0	6	0	16	
0	1	4	5	0	6	0	16	
0	0	1	5	0	0	0	6	
0	0	4	2	0	3	0	9	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	1	18	18	3	7	0	47	
0	6	12	7	0	9	0	34	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	8	10	0	2	0	20	
0	7	38	36	3	20	0	104	
0	0	0	0	0	1	0	1	
1	4	18	20	4	19	0	66	
1	4	18	20	4	19	0	66	
0	0	1	2	1	1	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
07: Drogen	Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	1	2	12	1	1	0	0	17	
07: Drogen Ergebnis			0	2	0	8	56	203	10	14	0	2	295	
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	10	7	2	1	1	0	3	1	0	25	
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	10	7	2	1	1	0	3	1	0	25	
	224: Moose; (Moose)	4477: Moos-Gattung, unbek. (Moos-Familie, unbek.)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	224: Moose; (Moose) Ergebnis		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2779: Farn-gattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	
		4097: Lycopodium (Lycopodiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5583: Pteridium (Dennstaedtiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		2	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	8
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	7	49	12	10	0	1	0	0	2	1	1	83
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		7	49	12	10	0	1	0	0	2	1	1	83
260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1985: Cupressus (Cupressaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	3625: Juniperus (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	8	1	1	6	0	17	
1	20	95	90	10	79	0	295	
0	0	2	13	3	7	0	25	
0	0	2	13	3	7	0	25	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	3	4	1	0	8	
0	0	0	21	35	27	0	83	
0	0	0	21	35	27	0	83	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	6	87	6	0	0	4	4	0	2	0	0	109
		6693: Thuja (Cupressaceae)	10	11	2	0	0	1	0	1	0	0	0	25
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		18	101	9	0	0	5	4	1	2	0	140	
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina	2021: Cycas (Cycadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0021: Acacia (Mimosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0045: Acer (Aceraceae)	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	0051: Achillea (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	1	0	1	0	1	2	1	0	1	0	7	
	0099: Adansonia (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0137: Aechmea (Bromeliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	0181: Agapanthus (Alliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0261: Allium (Alliaceae)	0	5	1	3	0	3	0	0	0	0	0	12	
0269: Alocasia (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
0271: Aloe (Aloaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	5	6	1	0	0	1	0	2	1	0	0	16		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	15	74	18	0	109	
0	0	3	6	12	4	0	25	
0	0	5	22	91	22	0	140	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	2	1	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	4	1	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	4	1	4	0	12	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	3	12	1	0	16	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0309: Ambrosia (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18
		0361: Anagallis (Primulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0451: Anthurium (Araceae)	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
		0505: Aralia (Araliaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0517: Arctostaphylos (Ericaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0549: Argyreia (Convolvulaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		0591: Artemisia (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	2	16	4	1	0	2	0	1	0	0	0	26
		0631: Asphodeline (Asphodelaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0653: Astilbe (Saxifragaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0787: Beauveria (Dracaenaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0795: Begonia (Begoniaceae)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		0847: Beta (Chenopodiaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0849: Betula (Betulaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
0949: Bougainvillea (Nyctaginaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	17	0	0	18	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	4	0	0	8	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	15	7	4	0	26	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	3	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1031: Brugmansia [Engelstropfete] (Solanaceae)	0	2	1	0	0	1	0	1	1	0	6
		1043: Bryonia (Cucurbitaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
		1087: Buxus (Buxaceae)	2	16	1	0	3	0	0	2	0	0	24
		1121: Calathea (Marantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1130: Zauberglöckchen, Calibrachoa parviflora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1135: Calla (Araceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1197: Campanula (Campanulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1241: Capsicum (Solanaceae)	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	5
		1257: Carduus (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1309: Castanea (Fagaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		1427: Cercis (Caesalpiniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1437: Ceropogia (Asclepiadaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1447: Chaenomeles (Rosaceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1451: Chaerophyllum (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2		
1493: Chelidonium (Papaveraceae)	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	2	0	3	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	2	19	3	0	24	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	3	1	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1553: Chrysalidocarpus (Arecaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
		1587: Cicer (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1631: Citrus (Rutaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
		1769: Colutea (Fabaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1793: Conium (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	0	20	0	1	0	2	0	3	1	0	0	27
		1807: Convolvulus (Convolvulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	7	5	0	1	0	0	0	0	0	0	13
		1863: Corydalis (Fumariaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	1	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18
		1907: Crassula (Crassulaceae)	7	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1967: Ctenanthe (Marantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		2111: Daphne (Thymelaeaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2129: Daucus (Apiaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	12	0	0	15	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	0	1	3	0	4	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	21	4	0	27	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	6	7	0	0	13	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	14	1	0	18	
0	0	0	2	12	0	0	14	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	4	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	11
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	5	1	1	0	2	0	2	0	1	0	12
		2319: Dipteryx (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		2585: Epipremnum (Araceae)	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
		2597: Eranthis (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2691: Eucalyptus (Myrtaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		2717: Euonymus (Celastraceae)	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	10	4	3	0	0	5	2	3	0	0	0	27
		2763: Fagus (Fagaceae)	1	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	9
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	28	12	5	0	0	0	0	1	0	0	0	46
		2833: Fockea (Asclepiadaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2865: Fraxinus (Oleaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2875: Fritillaria (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
2939: Gazania (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2951: Genista (Fabaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
3133: Gypsophila (Caryophyllaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3211: Hedera (Araliaceae)	7	31	6	2	0	0	0	2	0	0	0	48		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	7	4	0	0	11	
0	1	0	2	9	0	0	12	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	4	17	3	0	24	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	4	3	0	9	
0	0	2	12	9	4	0	27	
0	0	0	7	2	0	0	9	
0	0	0	6	38	2	0	46	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	13	33	2	0	48	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3235: Helianthus (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		3321: Hibiscus (Malvaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3325: Hieracium (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	4	3	0	0	0	7
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	5	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	3	9	2	0	0	14
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	2	36	3	0	2	1	0	0	0	1	0	45	0	0	1	10	29	5	0	0	45
		3525: Impatiens (Balsaminaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3551: Ipomoea (Convolvulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3603: Jasminum (Oleaceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
		3605: Jatropha (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		3621: Juglans (Juglandaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	6	0	0	0	8
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	0	1	5	2	0	0	8
		3751: Lantana (Verbenaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	7	3	0	0	0	10
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
3789: Lavandula (Lamiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	19	2	2	0	0	0	0	0	0	23
		3923: Lilium (Liliaceae)	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4
		3985: Lithops (Aizoaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	24	8	0	0	0	0	0	0	0	32
		4075: Lunaria (Brassicaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	9	1	0	1	0	0	1	0	1	14
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	16	3	0	0	1	0	0	0	0	20
		4187: Malus (Rosaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6
		4217: Maranta (Marantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4269: Melaleuca (Myrtaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4313: Mentha (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		4519: Musa (Musaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	3	15	4	0	0	0	0	0	0	0	22
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	11
		4651: Nepeta (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4663: Nerium (Apocynaceae)	3	5	1	0	0	0	0	1	0	0	10
		4715: Nymphaea (Nymphaeaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	6	15	2	0	23	
0	0	0	0	4	2	0	6	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	4	27	1	0	32	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	6	6	2	0	14	
0	0	0	4	15	1	0	20	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	6	1	0	9	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	7	15	0	0	22	
0	0	0	1	10	0	0	11	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	4	3	3	0	10	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4753: Oenothera (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4759: Olea (Oleaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	16	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30
		4931: Pachira (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4957: Paeonia (Paeoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		5135: Persea (Lauraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5161: Petunia (Solanaceae)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	2	9	3	0	6	8	2	5	1	0	0	36
		5205: Philodendron (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5233: Photinia (Rosaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	11	6	2	0	0	0	1	0	1	0	21
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		5303: Pilea (Urticaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	29	0	0	30	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	9	0	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	1	5	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	5	3	3	0	11	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	16	14	6	0	36	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	21	0	0	21	
0	0	1	2	6	1	0	10	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5335: Pistacia (Anacardiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5341: Pisum (Fabaceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		5369: Platycodon (Campanulaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5445: Polygonum (Polygonaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5453: Polyscias (Araliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5479: Portulacaria (Portulacaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	13	192	20	5	0	2	1	6	1	1	1	241
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5663: Quercus (Fagaceae)	4	31	7	0	0	0	0	0	0	1	0	43
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	5	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14
		5689: Raphanus (Brassicaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	5	6	1	0	0	1	1	0	0	0	0	14
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5881: Rudbeckia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5887: Rumex (Polygonaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
5903: Ruta (Rutaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	1	3	0	0	5	
0	0	3	50	171	17	0	241	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	10	33	0	0	43	
0	0	0	5	6	3	0	14	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	2	10	1	0	14	
0	0	0	0	4	0	0	4	
1	0	0	0	0	1	0	2	
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	0	1	1	6	0	0	8	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	5927: Saintpaulia (Gesneriaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5933: Salix (Salicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	21	9	13	1	0	1	2	0	1	48	
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		6031: Schefflera (Araliaceae)	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		6151: Sempervivum (Crassulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6153: Senecio (Asteraceae)	2	4	0	0	1	0	1	2	0	1	11	
		6255: Sisymbrium (Brassicaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6283: Solanum (Solanaceae)	2	32	4	1	0	0	0	1	0	0	40	
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	2	19	8	3	0	0	0	0	0	1	33	
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	25	7	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
		6361: Spiraea (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	2	10	1	1	0	0	1	0	0	0	15	
		6543: Syringa (Oleaceae)	0	1	2	3	0	0	0	1	0	0	7	
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	
6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
6679: Thetelia (Apocynaceae)	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	4			

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	37	10	1	0	48	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	8	0	0	11	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	3	2	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	6	0	0	11	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	11	28	1	0	40	
0	0	0	6	24	3	0	33	
0	0	0	10	22	0	0	32	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	8	7	0	0	15	
0	0	0	4	3	0	0	7	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	2	1	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige	6823: Trifolium (Fabaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	2	7	1	0	0	1	0	1	1	0	0	13
		6943: Urtica (Urticaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		7023: Vinca (Apocynaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		7035: Viscum (Viscaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7113: Wisteria (Fabaceae)	1	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	9
		7503: Yucca (Agavaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		7509: Zamiculcas (Araceae)	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis			303	923	185	42	17	44	20	65	13	12
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt			5	13	2	0	0	2	0	0	2	0	24	
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis			5	13	2	0	0	2	0	0	2	0	24	
08: Pflanzen Ergebnis			336	1099	218	54	18	53	24	72	19	13	1906	
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis			0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	3	0	0	0	2	0	0	1	0	6	
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	12	0	0	13	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	9	0	0	11	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	1	4	2	0	9	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	9	0	0	13	
1	2	23	411	1063	123	1	1624	
0	2	0	5	8	9	0	24	
0	2	0	5	8	9	0	24	
1	4	30	476	1205	189	1	1906	
0	0	2	1	0	0	0	3	
0	0	2	1	0	0	0	3	
0	0	0	1	0	5	0	6	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	3	1	1	1	2	1	0	0	0	9
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	4	0	2	0	1	0	0	1	0	8
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		060: Conocybe (Mispilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6
		070: Craterellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		172: Leucoagaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		178: Lyophyllum (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
192: Mycena (Marasmiaceae)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	3	1	1	3	0	9	
0	0	2	3	1	2	0	8	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	2	3	0	0	6	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	9	52	3	3	1	6	1	3	2	0	80	
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		304: Trametes (Coriolaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis			11	89	7	6	4	12	5	5	5	0
04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)		0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	
04: Abteilung unbekannt Ergebnis			0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	
09: Pilze Ergebnis			11	89	8	6	4	14	6	7	5	0	150	
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	596: Palythoa (-)	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis			0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	1	3	6	15	55	0	80	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	1	
09: Pilze Ergebnis							144	
0	3	10	24	32	75	0	144	
04: Abteilung unbekannt Ergebnis							3	
0	0	0	1	0	1	1	3	
0	3	12	26	32	76	1	150	
10: Tiere Ergebnis							5	
0	0	1	2	1	1	0	5	
041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis							1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
Gesamtes Ergebnis							1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	1	1	1	0	2	2	5	0	0	12
		074: Kürbisspinnen (Radnetzspinnen [Araneidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		208: Chiracanthium (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	0	4	1	0	0	0	0	1	1	0	7
		504: Wolfspinnen-Gattung (Wolfspinnen [Lycosidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		588: Opisthothelae-Gattung (-)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		752: Scorpiones(Skorpione)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	6	2	1	1	3	2	8	1	0	24
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	3	2	0	0	0	0	2	0	0	7
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
144: Brachycera(Fliegen)-Gattung (-)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
210: Hundertfüßer-Gattung ([Hundertfüßer]-Familie [[Chilopoda]-Familia])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
440: Heteroptera(Wanzen)-Gattung (-)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)		1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	6	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	9	0	2	0	12	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	3	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	14	3	6	0	24	
0	0	0	3	0	4	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	2	0	4	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	480: Lepidoptera(Schmetterlinge)-Gattung (-)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		510: Macrothylacia (Glucken [Lasiocampidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		568: Nematocera(Mücken)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		580: Odonata(Libellen)-Gattung (-)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		595: Palomena (Baumwanzen [Pentatomidae])	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
		682: Pyrrhocoris (Feuerwanzen [Pyrrhocoridae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		856: Thaumetopoea	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4
		895: Jakobskrautbär (Eulenfalter [Noctuidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	1	1	1	0	1	0	2	1	0	0	7
908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	2	6	1	1	0	3	1	4	1	1	1	20		
071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			5	17	9	5	1	6	2	11	2	1	59	
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]		008: Acanthurus (Doktorfische [Acanthuridae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		104: Aves(Vögel)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		212: Chiroptera(Fledermäuse)-Gattung (-)	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	
		332: Elaphe (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	0	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	1	0	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	1	2	0		4
0	1	3	12	0	4	0		20
0 1 6 30 7 15 0								59
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	2	0		3
0	0	0	1	0	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	[Vertebrata] -	384: Fugu (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		496: Lupus (Hunde [Canidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		524: Felis (Katzen [Felidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		540: Merluccius (Schellfischartige [Gadidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		556: Naja (Giftnattern [Elapidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		648: Pisces(Fische)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		654: Pogona (Agamen [Agamidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		666: Waschbären (Kleinbären [Procyonidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		676: Pterois (Skorpionfische [Scorpaenidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		684: Python (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
		820: Talpa (Maulwürfe [Talpidae])	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	5
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		0	5	2	2	0	7	7	6	0	0	0	29
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	2	0	3	
0	0	2	1	0	2	0	5	
0	1	3	11	4	10	0	29	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	096: Stamm unbek. []		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10: Tiere Ergebnis	Ergebnis		5	30	13	8	5	18	11	25	3	1	119	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	27	3	2	2	10	4	1	0	0	49	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		2	15	0	0	0	2	1	7	0	0	27	
	89: Tabak	00: Tabak	64	148	1	2	5	21	3	8	0	1	253	
		10: e-Zigaretten	0	11	0	2	0	5	0	1	0	0	19	
	89: Tabak Ergebnis		64	159	1	4	5	26	3	9	0	1	272	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	00: Speisen und Getränke, n.n.bez.	62	217	48	16	11	92	27	122	43	3	641	
		10: Nahrungsergänzungsmittel	3	22	1	1	1	10	0	3	1	0	42	
99: Speisen und Getränke, n.n.bez. Ergebnis		65	239	49	17	12	102	27	125	44	3	683		
11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis		131	440	53	23	19	140	35	142	44	4	1031		
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	9	
	92: Tränengase		0	5	7	2	4	5	0	3	0	0	26	
	93: Waffen, n.n. bez.		0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	6	
12: Waffen Ergebnis		2	11	8	3	4	8	1	4	0	0	41		
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)		52	173	28	10	18	51	20	58	15	6	431		
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		17	55	15	10	9	80	25	59	6	24	300	
	10: Ätherische Öle		4	20	0	0	1	11	4	11	1	1	53	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	11	57	17	32	0	119	
0	2	7	11	24	4	1	49	
0	0	1	17	6	3	0	27	
0	0	5	76	127	45	0	253	
0	0	5	4	4	6	0	19	
0	0	10	80	131	51	0	272	
0	1	28	196	284	132	0	641	
0	0	4	17	17	3	1	42	
0	1	32	213	301	135	1	683	
0	3	50	321	462	193	2	1031	
0	0	0	3	4	2	0	9	
0	0	3	18	2	3	0	26	
0	0	1	2	0	3	0	6	
0	0	4	23	6	8	0	41	
1	5	16	86	189	134	0	431	
0	8	24	92	81	95	0	300	
0	0	1	21	29	2	0	53	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2018
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 03. Jun 19

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			21	75	15	10	10	91	29	70	7	25	353
Gesamtergebnis			1428	7032	781	335	641	2721	1042	1178	649	154	15961

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	8	25	113	110	97	0	353	
9	316	1180	5221	7149	2064	22	15961	