

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
	98: Homöopatika		2	16	0	0	0	1	0	1	0	1	21	
	99: Arzneimittel, n.n.b.		0	14	2	0	1	1	3	0	1	0	22	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus													
	01: Zahnärztliche Präparate		3	8	2	0	0	3	2	4	1	0	23	
	02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		0	7	0	0	1	3	1	1	0	0	13	
	03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4	
	05: Gallen- und Lebertherapeutica		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	
	06: Laxantien		0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	6	
	07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	5	
	08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
	09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	10: Antidiabetica		0	2	0	0	2	4	4	3	5	0	20	
11: Vitamine		10	35	1	0	0	3	2	0	2	0	53		
12: Mineralpräparate		1	6	0	0	0	2	0	1	0	0	10		
14: Anabolica zum systemischen Gebrauch		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		15	68	5	0	6	16	10	13	9	1	143		

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	1	1	0	0			2
0	0	0	4	14	3	0			21
0	0	0	5	0	17	0			22
0	0	0	7	14	2	0			23
0	0	0	4	7	2	0			13
0	0	1	0	2	1	0			4
0	0	0	0	1	1	0			2
0	0	0	4	1	1	0			6
0	0	0	2	2	1	0			5
0	0	0	1	0	1	0			2
0	0	0	0	2	0	0			2
0	1	4	6	5	4	0			20
0	0	2	9	40	2	0			53
0	0	0	4	5	1	0			10
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	0	0	2	0			2
0	1	7	37	79	19	0			143

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe									Gesamtergebnis		
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	0	2	0	0	0	2	3	2	8	0	17	
		02: Antihämorrhagica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		03: Antianämica	0	3	0	0	1	2	0	1	2	0	9	
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis			0	7	0	0	1	5	3	3	10	0	29
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System		01: Herzmittel	0	3	0	0	0	2	4	1	7	0	17
			02: Antihypertonica	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
			03: Diuretika	2	2	0	0	0	2	0	0	1	0	7
			04: Vasodilatoren, peripher wirksam	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			05: Vasoprotectiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
07: Betablocker			0	6	0	1	1	2	8	0	8	0	26	
08: Calciumantagonisten			0	2	1	1	2	2	4	0	5	0	17	
09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System			0	18	0	0	2	7	8	2	4	2	43	
10: Lipidsenker			0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	4	
C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis				3	36	1	2	6	15	24	4	27	3	121
D: Dermatica		01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	1	6	1	0	0	0	0	2	0	0	10	
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	7	
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	7	7	0	17	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	2	2	2	0	9	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	3	6	10	10	0	29	
0	2	3	8	1	3	0	17	
0	0	1	0	4	0	0	5	
0	0	1	4	1	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	4	13	5	3	0	26	
0	3	3	5	3	3	0	17	
0	0	5	17	14	7	0	43	
0	0	0	1	2	0	1	4	
0	6	17	49	31	17	1	121	
0	0	0	2	8	0	0	10	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	0	3	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	D: Dermatica	04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		08: Antiseptica und Desinfizienten	0	11	1	1	0	2	1	3	2	1	1	22
		09: Grundlagen (dermatol. "Topica")	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		11: Dermatica, weitere	0	8	0	0	0	1	0	1	0	0	10	
D: Dermatica Ergebnis			2	42	3	3	0	6	1	6	2	1	66	
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.		01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		04: Urologica	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			2	22	1	0	0	1	0	1	0	0	27	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone		01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4	
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		03: Schilddrüsentherapeutika	8	45	0	2	1	5	0	3	0	1	1	65

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	4	1	0	8	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	1	9	9	3	0	22	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	5	4	1	0	10	
0	0	1	23	37	5	0	66	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	4	17	0	0	21	
0	0	1	1	2	0	0	4	
0	0	1	5	21	0	0	27	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	1	16	47	1	0	65	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis		8	48	2	2	2	5	0	4	0	1	72
	J: Antiinfectiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	4	15	1	3	1	3	0	7	3	0	37
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	6
		07: Impfstoffe	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	J: Antiinfectiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis		5	17	3	3	1	4	0	7	5	0	45
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	4
		02: Endocrin-Therapeutica	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		04: Immunsuppressiva	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		0	2	0	0	0	0	1	1	3	0	7
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	6	36	3	6	24	40	8	10	4	4	141
02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke		1	4	0	0	0	0	1	1	1	0	8	
03: Muskelrelaxantien		0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	7	
04: Gichtmittel		0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	
05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	18	51	2	0	72	
0	0	0	14	20	3	0	37	
0	0	0	3	2	1	0	6	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	19	22	4	0	45	
0	2	0	1	0	1	0	4	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	2	0	2	1	2	0	7	
0	0	11	52	65	13	0	141	
0	0	0	4	1	3	0	8	
0	0	0	1	4	2	0	7	
0	0	1	1	1	0	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		7	41	3	7	24	45	11	13	5	4	160
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	6
		02: Analgetica	9	43	4	5	35	56	19	10	30	1	212
		03: Antiepileptica	1	7	2	5	2	42	13	12	4	1	89
		04: Antiparkinsonmittel	0	3	0	0	1	1	1	2	5	0	13
		05: Psycholeptica	1	13	2	7	32	152	63	16	53	6	345
		06: Psychoanaleptica	1	8	4	10	21	110	50	17	15	2	238
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	0	1	1	0	2	16	5	2	0	0	27
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		14	76	14	27	93	379	151	59	107	10	930
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		02: Anthelmintica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	6
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		1	1	1	1	1	1	0	2	1	0	9	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	29	55	2	0	0	2	0	2	1	0	91	
	02: Rachentherapeutica	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	
	03: Asthmamittel	0	12	4	0	1	0	3	3	2	0	25	
	05: Husten- u. Erkältungsmittel	10	58	2	1	2	3	1	0	5	0	82	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	13	58	71	18	0	160	
0	0	1	2	1	2	0	6	
1	11	43	70	51	35	1	212	
0	7	13	38	18	13	0	89	
0	0	1	8	2	2	0	13	
0	17	81	165	33	47	2	345	
1	26	68	97	26	19	1	238	
0	3	10	6	2	6	0	27	
2	64	217	386	133	124	4	930	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	4	2	0	6	
0	0	0	1	5	3	0	9	
0	0	4	15	61	11	0	91	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	6	15	4	0	25	
0	0	4	30	41	6	1	82	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	2	16	3	5	15	45	14	4	9	2	115	
		07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			41	144	11	6	18	52	18	9	17	2	318
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica		0	5	1	0	0	1	0	0	1	0	8
			02: Otologica	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis			0	6	1	0	0	1	0	1	1	0	10
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt		03: Therapeutica, sonstige	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			06: Nahrungsmittel, medizinische	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
			08: Kontrastmittel	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
09: Radiodiagnostica			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis			0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	6	
01: Arzneimittel Ergebnis			101	540	47	51	154	534	223	126	188	24	1988	
02: Tierarzneimittel			2	4	1	0	0	2	1	0	0	0	10	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	4	29	54	15	12	1	115	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	4	37	107	135	33	2	318	
0	0	1	2	3	2	0	8	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	2	3	3	2	0	10	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	2	2	1	0	6	
2	77	300	726	616	260	7	1988	
0	0	0	5	5	0	0	10	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		03: Dispersionsfarben	1	3	0	0	0	1	1	2	0	0	8
		04: Künstlermalfarben	0	8	0	0	1	0	0	1	0	0	10
		05: Lacke	2	10	3	0	1	4	1	3	0	0	24
		06: Parkettversiegelungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		08: Primer	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	2	2	0	0	1	1	0	1	0	1	8
		01: Anstrichstoffe Ergebnis		5	25	3	0	3	7	2	10	0	1
	02: Abfall		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	03: Abgase		1	9	1	9	2	10	1	2	0	0	35
	05: Anzündprodukte		4	4	2	0	0	1	1	0	1	0	13
	06: Bauhilfsstoffe	00: Bauhilfsstoffe	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		10: Tapetenablöser	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	06: Bauhilfsstoffe Ergebnis		0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	5
	07: Baustoffe		0	5	1	0	0	1	1	0	0	0	8
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	2	9	1	0	1	1	0	3	0	0	17
		11: Knopfzelle(n)	1	6	0	0	0	1	1	0	1	0	10
		12: Akkumulatoren	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
08: Galvanische Elemente Ergebnis		3	15	1	1	1	4	1	3	1	0	30	
09: Brennstoffe, fest		1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	
11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	2	1	1	1	0	2	2	1	1	0	11	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	1	2	5	0	0		8	
0	0	0	7	2	1	0		10	
0	0	1	6	13	4	0		24	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	2	1	0	0		3	
0	0	0	2	6	0	0		8	
0	0	2	21	27	6	0		56	
0	0	0	1	1	0	0		2	
0	0	11	17	4	3	0		35	
0	0	2	0	10	1	0		13	
0	0	0	0	1	1	0		2	
0	0	1	1	0	1	0		3	
0	0	1	1	1	2	0		5	
0	0	0	1	5	1	1		8	
0	0	0	3	9	5	0		17	
0	0	0	2	3	5	0		10	
0	0	1	1	0	1	0		3	
0	0	1	6	12	11	0		30	
0	0	1	1	2	0	0		4	
0	0	2	6	1	2	0		11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Produkte	11: Brennstoffe, flüssig	14: Brennspritus	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		15: Lampenöl	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		65: Petroleum	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis			2	6	1	1	0	3	2	2	1	0	18
	12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	13: Brennstoffe, gasförmig			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	15: Bürochemie			11	19	3	0	1	1	0	1	0	2	38
	16: Dekorationshilfsmittel			3	8	4	0	0	1	1	0	0	1	18
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)			0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	4
	18: Desinfektionsmittel		00: Desinfektionsmittel	0	6	0	0	0	3	0	3	0	0	12
			10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	14	40	2	2	1	14	4	4	5	0	86
			20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	4	15	0	0	0	16	5	11	1	1	53
			40: Lebens- und Futtermittel-Desinfektion	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18: Desinfektionsmittel Ergebnis			18	62	2	2	1	33	9	18	6	1	152	
19: Desodorantien, techn.			4	13	0	0	0	3	0	4	0	0	24	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	0	1	1	0		2	
0	0	0	2	1	0	0		3	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	2	9	4	3	0		18	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	1	0	1	0		2	
0	0	0	11	27	0	0		38	
0	0	1	4	9	4	0		18	
0	0	0	4	0	0	0		4	
0	0	0	3	4	5	0		12	
0	1	6	26	34	19	0		86	
0	0	7	22	14	10	0		53	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	1	13	51	53	34	0		152	
0	0	0	11	10	3	0		24	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	20: Diagnostika/Reagentien		0	1	1	0	1	18	9	6	0	3	39	
	24: Enteisungsmittel		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
	25: Feuerlöschmittel		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	30: Gefrierschutzmittel	00: Gefrierschutzmittel		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		10: Scheiben-Frostschutz		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		20: Kühler-Frostschutz		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	30: Gefrierschutzmittel Ergebnis		1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	6	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.		9	17	1	1	1	1	0	2	1	0	33
		10: Kalt/Warm-Kompressen		5	22	3	0	0	3	0	0	0	0	33
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te. Ergebnis		14	39	4	1	1	4	0	2	1	0	66	
	39: Kältemittel		0	2	3	0	0	2	0	0	0	0	7	
	42: Klebstoff(e)		8	16	4	0	0	0	0	120	1	0	149	
	43: Kühlmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	44: Kunststofffertigungsstoff		5	3	0	0	0	2	0	0	0	0	10	
47: Leuchtstoffe		0	14	5	1	0	1	0	5	0	2	28		
48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		1	0	0	0	0	4	1	5	0	0	11		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	3	27	2	6	0	39	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	1	2	3	0	6	
0	0	0	1	32	0	0	33	
0	0	0	7	22	4	0	33	
0	0	0	8	54	4	0	66	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	9	19	121	0	149	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	7	0	0	10	
0	0	0	6	22	0	0	28	
0	0	0	5	4	2	0	11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6	
		17: Hg-Thermometer	0	4	2	0	0	2	1	0	1	0	10	
		18: Thermometerflüssigkeit	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis			0	10	2	1	0	3	1	3	1	0	21
	55: Photo/Photochemikalien			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)													
			19: Abflußreiniger	0	3	0	1	0	2	6	4	0	2	18
			20: Allzweckreiniger	4	15	1	0	0	5	2	7	1	1	36
			21: Backofen-Grill-Reiniger	0	1	0	3	4	4	0	6	1	0	19
		23: Entkalker	20	16	3	0	0	13	13	42	5	2	114	
		24: Fleckentferner	0	4	2	0	0	0	0	2	0	2	10	
		25: Fußbodenreiniger	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		26: Geschirreiniger, manuell	5	35	1	2	0	7	2	16	2	3	73	
		27: Geschirreiniger, maschinell	9	44	1	0	0	3	2	6	0	2	67	
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		29: Glasreiniger	4	10	1	0	0	1	2	1	0	0	19	
		30: Kunststoffreiniger	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	5	
		32: Metallreiniger	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	4	
		33: Möbelreiniger	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		35: Sanitärreiniger	20	81	1	0	1	12	0	14	1	2	132	
		36: Schuh- und Lederreiniger	1	7	1	0	0	0	0	1	0	0	10	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	3	7	0	0	10	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	4	17	0	0	21	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	3	12	0	2	0	18	
0	0	3	13	14	6	0	36	
0	0	0	10	7	2	0	19	
0	0	2	45	64	3	0	114	
0	0	0	6	3	1	0	10	
0	0	0	0	6	1	0	7	
0	1	0	18	54	0	0	73	
0	0	1	17	48	1	0	67	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	10	7	2	0	19	
0	0	0	3	0	1	1	5	
0	0	1	1	2	0	0	4	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	1	4	33	85	8	1	132	
0	0	0	3	7	0	0	10	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	38: Teppichreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		39: Waschmittel	14	55	2	0	0	4	3	4	0	0	0	82
		40: Waschhilfsmittel	2	22	1	0	0	5	1	6	0	0	0	37
		41: Klarspülmittel f. Geschirrr- Reiniger	3	16	0	0	0	3	0	1	0	2	0	25
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	6
		98: Industriereiniger	0	1	1	0	0	2	0	6	0	1	0	11
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	8
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis		85	323	15	9	6	65	31	124	11	18	687
		58: Scherzartikel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	59: Schmiermittel		0	5	1	0	1	1	0	3	0	0	11	
	60: Schweißbrauche		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	61: Spielwaren		17	74	6	1	1	1	0	0	0	1	101	
	63: Textilhilfsmittel		1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	66: Wasseraufbereitungs mittel		1	3	0	1	0	2	0	1	0	0	8	
	67: Zoologische Bedarfsartikel		0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6	
68: Bedarfsartikel		0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3		
99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	5		
03: Chemische Produkte Ergebnis		186	671	62	30	19	178	67	316	25	29	1583		
04: Kosmetika/Hygie neprodukte	68: Haarpflegemittel	43: Haarfärbemittel	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	6	
		44: Haarfestiger	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung										Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	0	1	0	0				1
0	0	3	32	41	6	0				82
0	0	0	16	17	4	0				37
0	0	1	10	14	0	0				25
0	0	0	2	4	0	0				6
0	1	0	2	2	6	0				11
0	0	0	6	2	0	0				8
0	4	18	240	380	43	2				687
0	0	0	0	1	0	0				1
0	0	0	3	7	1	0				11
0	0	0	0	0	1	0				1
0	0	2	28	64	6	1				101
0	0	0	0	4	0	0				4
0	1	0	1	4	2	0				8
0	0	0	1	4	1	0				6
0	0	0	0	2	1	0				3
0	0	0	1	1	3	0				5
0	7	57	485	766	264	4				1583
0	0	1	0	4	1	0				6
0	0	0	0	1	0	0				1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygiene	68: Haarpflegemittel	45: Haarwasser	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		46: Shampoo	11	26	1	0	0	4	0	0	0	0	0	42
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	68: Haarpflegemittel Ergebnis			13	30	3	1	0	5	0	0	0	0	52
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze 49: Creme/Salbe 50: Deodorant flüssig 51: Gesichtswasser 52: Make up 53: Öle 54: Parfüm/Rasierwasser 55: Seifen 56: Sonnenschutzmittel 72: Puder 99: Hautpflegemittel, n.n. bez.		4	17	1	0	0	0	0	1	0	0	23
				9	20	1	0	0	0	1	1	1	0	33
				1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	7
				0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				3	8	1	0	1	0	0	0	0	0	13
				5	6	0	0	0	0	0	1	0	0	12
				0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
				5	52	1	1	2	0	0	0	3	0	64
				3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
				2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
69: Hautpflegemittel Ergebnis			34	132	4	2	4	1	2	4	4	0	187	
70: Kontaktlinsenpflegemittel			2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
71: Mund-/Zahnpflegemittel	10: Zahnpasta 20: Mundwasser 30: Zahnprothesenreiniger		0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
			0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	
			1	2	1	1	0	0	1	2	2	0	10	
71: Mund-/Zahnpflegemittel Ergebnis			1	23	1	1	0	0	1	5	4	0	36	

Gewichtung										Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	0	1	0	0				1
0	0	1	14	26	1	0				42
0	0	0	0	2	0	0				2
0	0	2	14	34	2	0				52
0	0	0	6	15	2	0				23
0	0	0	8	24	1	0				33
0	0	0	1	6	0	0				7
0	0	0	0	2	0	0				2
0	0	0	2	11	0	0				13
0	0	0	3	9	0	0				12
0	0	0	5	7	1	0				13
0	0	1	18	41	4	0				64
0	0	0	0	5	0	0				5
0	0	0	3	3	0	0				6
0	0	0	2	6	1	0				9
0	0	1	48	129	9	0				187
0	0	0	0	6	0	0				6
0	0	0	8	13	0	0				21
0	0	0	2	3	0	0				5
0	0	0	2	6	2	0				10
0	0	0	12	22	2	0				36

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygiene produkte	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		20: Nagellackentferner	1	9	1	0	0	1	0	1	0	0	13	
		30: Nagelkleber und - kleberentferner	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
72: Nagelpflegemittel Ergebnis			3	14	1	1	0	1	0	1	0	1	22	
04: Kosmetika/Hygiene produkte Ergebnis			53	203	9	5	4	7	3	10	8	1	303	
05: Pestizide	73: Akarizide		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	75: Fungizide		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	76: Herbizid(e)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	78: Insektizide	57: Carbamate		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		59: Phosphorsäureester		2	5	0	0	0	2	1	8	0	0	18
		60: Pyrethroid(e)		0	0	2	0	0	4	1	5	1	1	14
		61: Insektizide, n.n. bez.		0	6	0	0	0	3	0	4	2	0	15
	78: Insektizide Ergebnis			2	11	2	1	0	9	2	17	3	1	48
	81: Repellentien			2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	10
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	5
		63: Phosphorwasserstoff- Derivate		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
64: Rodentizide, n.n bez.		0	1	2	0	1	0	1	1	1	0	7		
82: Rodentizid Ergebnis			0	3	2	0	1	1	3	1	2	1	14	
83: Saatgutbeizmittel			0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
99: Pestizide, n.n.b.			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	0	0	5	5	3	0	13	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	7	11	4	0	22	
0	0	3	81	202	17	0	303	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
7	0	1	3	5	2	0	18	
0	0	0	6	4	4	0	14	
0	1	1	4	7	2	0	15	
7	1	2	13	17	8	0	48	
0	0	0	4	6	0	0	10	
0	1	0	1	2	1	0	5	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	1	0	0	5	1	0	7	
0	2	0	1	7	4	0	14	
0	0	0	4	0	0	0	4	
0	0	1	0	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
05: Pestizide Ergebnis			4	21	8	2	1	12	5	22	6	2	83
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		1	11	0	0	0	2	0	1	0	0	15
	85: Pflanzenpflegemittel		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			2	13	0	0	0	2	0	1	0	0	18
07: Drogen	AO: Organonitrate- Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	DC: Cannabinoide- Droge	05: Haschisch (Cannabisharz)	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	4
		10: Mariuhana (Cannabis- Kraut)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	5
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	6
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		10: Heroin	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	5
DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	7	
HL: LSD		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
7	3	3	25	33	12	0	83	
0	0	0	2	11	2	0	15	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	14	2	0	18	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	3	0	1	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	0	2	0	5	
0	1	2	1	1	1	0	6	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	1	2	0	2	0	5	
0	0	2	2	0	3	0	7	
0	0	2	1	0	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
07: Drogen	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	6
		05: MDA	0	0	0	3	6	7	1	0	1	0	18
		10: Crystal Speed	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
		15: Crystal	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	5
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		0	0	0	4	9	17	1	0	1	0	32
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	0	0	0	4	37	4	0	0	1	46
		10: Crack	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	PK: Kokainderivate Ergebnis		0	0	0	0	4	39	4	0	0	1	48
PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	
Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
07: Drogen Ergebnis			0	1	0	6	20	72	11	1	1	1	113
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2419: Dryopteris (Dryopteridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	1	1	0	0	1	3	
0	0	2	3	0	1	0	6	
0	5	3	9	0	1	0	18	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	1	4	0	0	0	5	
0	5	7	17	0	3	0	32	
0	3	10	15	1	16	1	46	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	3	10	15	1	18	1	48	
0	0	2	1	0	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	9	26	45	2	29	2	113	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2779: Farngattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		5209: Phlebodium (Polypodiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis			3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	3	27	19	1	0	0	0	0	0	0	0	50
		256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		3	27	19	1	0	0	0	0	0	0	0
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	2	25	2	0	1	2	2	1	0	0	0	35
		6693: Thuja (Cupressaceae)	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		6885: Tsuga (Pinaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis			5	30	2	0	1	2	2	1	0	0	43
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0017: Abrus (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	1	4	0	0		5	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	2	5	0	0		7	
0	0	0	10	20	20	0		50	
0	0	0	10	20	20	0		50	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	1	3	26	5	0		35	
0	0	0	2	4	0	0		6	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	1	5	32	5	0		43	
0	0	0	0	0	1	0		1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige	0045: Acer (Aceraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3
		0261: Allium (Alliaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		0267: Alnus (Betulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0271: Aloe (Aloaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0287: Alstroemeria (Alstroemeriaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0451: Anthurium (Araceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		0505: Aralia (Araliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
		0683: Atriplex (Chenopodiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	3	0	4
		0749: Bambusa (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0795: Begonia (Begoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	9	0	0	10
		0847: Beta (Chenopodiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0941: Boswellia (Burseraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1031: Brugmansia [Engelstropfete] (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		1135: Calla (Araceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		1631: Citrus (Rutaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	1	3	0	0	4
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	6	1	2	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	1	7	3	0	0	11
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	3	0	0	4
		1907: Crassula (Crassulaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1937: Croton (Euphorbiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige	2101: Dahlia (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	0	4
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	1	4	1	0	0	6
		2585: Epipremnum (Araceae)	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	0	4
		2691: Eucalyptus (Myrtaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2717: Euonymus (Celastraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	2	5	0	0	0	7
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	4	2	0	0	0	0	2	0	0	8	0	0	1	1	5	1	0	0	8
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		2853: Fragaria (Rosaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2963: Gerbera (Asteraceae)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		3067: Graptopetalum (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	1	5	2	0	0	1	0	1	0	0	10	0	0	1	2	7	0	0	0	10
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	4	12	0	0	0	16
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	4	4	1	0	0	9
		3923: Lilium (Liliaceae)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	3	0	0	0	5
		3979: Litchi (Sapindaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	10	0	0	0	11
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	0	0	0	0	9	1	0	0	10
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2	7	0	0	0	9
		4469: Monstera (Araceae)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	0	4
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		4663: Nerium (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4907: Oxalis (Oxalidaceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4985: Papaver (Papaveraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
		5135: Persea (Lauraceae)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		5161: Petunia (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	1	1	11	0	0	13
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	2	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	8	0	0	2	2	3	1	0	0	8
		5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5205: Philodendron (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	0	6
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5341: Pisum (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5395: Plumeria (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	2	46	4	1	0	0	0	1	1	0	0	55	0	0	0	8	37	10	0	0	55
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	2	2	0	0	0	4
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	1	4	6	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	4	6	2	0	0	12
5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	3		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige	5833: Robinia (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	1	3	1	0	0	0	5
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	2
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		6087: Scindapsus (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6131: Sedum (Crassulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	3	0	0	0	5
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	1	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	4	7	2	0	0	13
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8
		6399: Stellaria (Caryophyllaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	4	0	0	0	7
		6543: Syringa (Oleaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	0	6
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		7023: Vinca (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		7035: Viscum (Viscaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
7113: Wisteria (Fabaceae)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3		
7503: Yucca (Agavaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	7509: Zamioculcas (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		69	225	52	17	1	17	6	28	4	4	423	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	4	6	0	0	0	0	0	1	0	0	11	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		4	6	0	0	0	0	0	1	0	0	11	
	288: Algen; (Algen)	0247: Algengattung, unbekannt (Algenfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	288: Algen; (Algen) Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
08: Pflanzen Ergebnis			84	294	73	18	2	20	8	30	4	4	537	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	3	1	0	0	3	5	1	2	3	18	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	2	10	98	256	56	1	423	
0	0	0	1	6	3	1	11	
0	0	0	1	6	3	1	11	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	11	117	320	85	2	537	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	2	1	6	8	0	18	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	1	1	0	1	0	0	3
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		094: Geastrum (Erdsternverwandte [Geastraceae])	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	3
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
192: Mycena (Marasmiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	3	22	0	0	0	5	0	8	4	0	0	42
		238: Piptoporus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		320: Tylopilus (Strobilomyceteae)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		5	37	9	0	1	13	6	18	9	3	101	
	04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	13	1	1	1	1	0	2	0	0	19	
	04: Abteilung unbekannt Ergebnis		0	13	1	1	1	1	0	2	0	0	19	
09: Pilze Ergebnis			5	50	10	1	2	14	6	20	9	3	120	
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	2	7	6	27	0	42	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	4	0	0	0	4	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	1	6	22	18	54	0	101	
0	0	0	3	3	13	0	19	
0	0	0	3	3	13	0	19	
0	1	6	25	21	67	0	120	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	2	1	0	0	0	0	2	0	1	6
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
		480: Lepidoptera(Schmetterlinge)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		568: Nematocera(Mücken)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		790: Sitophilus (Rüsselkäfer [Curculionidae])	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		856: Thaumetopoea	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
		868: Dytiscus (Schwimmkäfer [Dytiscidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		908: Vespidae(Echte Wespen)- Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	1	2	1	0	0	1	0	3	0	0	8
071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		5	5	3	1	0	2	0	8	1	1	26	
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]		496: Lupus (Hunde [Canidae])	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	2	1	0	0		3	
0	0	1	3	2	0	0		6	
0	0	0	0	3	0	0		3	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	1	3	0	0		4	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	1	4	0	3	0		8	
0	0	2	11	10	3	0		26	
0	0	0	0	0	2	0		2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	648: Pisces(Fische)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	5
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis			1	0	1	2	0	0	1	5	0	0	10	
096: Stamm unbek. []		396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
096: Stamm unbek. [] Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
10: Tiere Ergebnis			6	7	4	3	0	2	1	14	1	2	40	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	13	1	0	0	2	3	1	0	0	20	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		1	3	0	1	0	1	0	4	2	1	13	
	89: Tabak	00: Tabak	19	35	0	0	0	4	3	0	1	0	62	
		10: e-Zigaretten	0	2	1	0	1	4	1	4	0	0	13	
	89: Tabak Ergebnis		19	37	1	0	1	8	4	4	1	0	75	
99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	00: Speisen und Getränke, n.n.bez.		17	65	17	8	2	34	12	73	18	15	261	
	10: Nahrungsergänzungsmittel		1	7	4	0	1	1	2	0	0	0	16	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	3	0	1	0	5	
0	0	1	4	0	5	0	10	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	3	17	11	9	0	40	
0	1	3	2	12	2	0	20	
0	0	0	7	4	2	0	13	
0	0	0	26	30	6	0	62	
0	1	2	2	3	5	0	13	
0	1	2	28	33	11	0	75	
1	1	16	87	105	51	0	261	
0	0	0	3	8	5	0	16	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
11: Nahrungs- und Genussmittel	99: Speisen und Getränke, n.n.bez. Ergebnis		18	72	21	8	3	35	14	73	18	15	277
11: Nahrungs- und Genussmittel Ergebnis			38	125	23	9	4	46	21	82	21	16	385
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	92: Tränengase		0	0	1	2	1	2	0	2	1	0	9
12: Waffen Ergebnis			0	1	1	2	1	2	0	2	1	0	10
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			11	42	16	0	2	31	6	23	3	9	143
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		8	17	3	2	3	27	11	112	4	1	188
	10: Ätherische Öle		6	4	0	0	1	5	1	2	0	0	19
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			14	21	3	2	4	32	12	114	4	1	207
Gesamtergebnis			506	1993	257	129	213	954	364	761	271	92	5540

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
1	1	16	90	113	56	0	277	
1	3	21	127	162	71	0	385	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	6	0	3	0	9	
0	0	0	6	1	3	0	10	
0	3	2	42	51	45	0	143	
1	2	6	29	26	124	0	188	
0	0	0	5	10	4	0	19	
1	2	6	34	36	128	0	207	
11	107	438	1737	2240	992	15	5540	