

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis		
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	98: Homöopatika		3	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23
	99: Arzneimittel, n.n.b.		2	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	9
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus														
	01: Zahnärztliche Präparate		1	6	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	11
	02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		1	13	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	22
	03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		2	4	0	3	3	2	1	0	1	1	0	0	17
	04: Antiemetica		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	05: Gallen- und Lebertherapeutica		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	06: Laxantien		0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3
	07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	8
	09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	10: Antidiabetica		0	0	0	0	1	3	5	3	3	1	0	0	16
	11: Vitamine		9	31	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	43
12: Mineralpräparate		0	2	0	1	0	4	1	1	0	1	0	0	10	
16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		13	66	4	6	5	17	8	7	10	3	0	0	139	
B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica															
01: Antithrombosemittel		0	4	0	0	1	1	4	0	3	0	0	0	13	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	4	19	0	0	0	0	23
0	0	0	1	2	6	0	0	0	9
0	0	0	2	9	0	0	0	0	11
0	0	1	4	17	0	0	0	0	22
1	1	1	7	3	4	0	0	0	17
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
0	0	1	3	3	1	0	0	0	8
0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
0	2	5	1	2	6	0	0	0	16
0	0	0	5	35	3	0	0	0	43
0	1	1	1	6	1	0	0	0	10
0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
1	5	10	27	81	15	0	0	0	139
0	0	2	3	8	0	0	0	0	13

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	Blutbildungstherapeuti	03: Antianämica	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	6
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis			1	8	0	1	2	3	4	1	3	0	23
C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System													
01: Herzmittel			0	2	0	0	0	2	2	1	1	1	9
02: Antihypertonica			0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	6
03: Diuretika			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
05: Vasoprotectiva			0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
07: Betablocker			0	14	0	2	1	7	12	2	6	0	44
08: Calciumantagonisten			1	1	0	0	0	2	5	0	3	3	15
09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System			1	15	2	0	1	5	9	1	1	0	35
10: Lipidsenker			0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis			2	38	2	2	2	17	29	5	13	4	114
D: Dermatologica													
01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch			3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5
02: Keratolytica und Hautschutzmittel			4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel			0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	5
04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.			1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05: Psoriasismittel			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke			0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	1	3	1	0	6	
0	0	1	1	2	0	0	4	
0	0	4	5	13	1	0	23	
0	1	3	4	0	1	0	9	
0	1	1	0	1	3	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	2	9	16	11	6	0	44	
0	0	5	6	1	3	0	15	
0	0	5	18	8	4	0	35	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	4	23	44	25	18	0	114	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
01: Arzneimittel	D: Dermatica	07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		08: Antiseptica und Desinfizienten	0	10	0	1	0	0	1	0	2	0	0	14	
		10: Aknemittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		11: Dermatica, weitere	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	D: Dermatica Ergebnis			8	29	1	1	0	0	3	2	4	0	48	
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr. 03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren 04: Urologica		0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	
				0	19	4	0	0	0	0	1	1	0	0	25
				0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	6
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			0	20	4	0	1	2	3	2	2	0	34	
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga 02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch 03: Schilddrüsentherapeutika 05: Mittel z. Erhaltung der Calciumhomöostase		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
			0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	6	
			11	31	2	2	0	4	3	1	5	0	0	59	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			11	33	3	3	1	5	3	2	6	0	67		
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch		0	7	1	3	1	6	2	1	1	0	22		

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	1	3	0	0			4
0	0	0	6	6	2	0			14
0	0	0	0	2	0	0			2
0	0	0	4	0	1	0			5
0 0 0 17 26 5 0									48
0	0	0	3	0	0	0			3
0	0	0	6	19	0	0			25
0	0	1	3	1	1	0			6
0 0 1 12 20 1 0									34
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	2	2	2	0			6
0	0	0	14	42	2	1			59
0	0	0	0	0	1	0			1
0 0 0 17 44 5 1									67
0	0	0	9	9	4	0			22

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	systemischen Gebrauch	05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	
		07: Impfstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch		Ergebnis	0	7	1	3	2	6	3	1	1	1	25
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.		01: Antineoplastica	0	1	0	0	1	1	0	1	6	0	10
			02: Endocrin-Therapeutica	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
			03: Immunmodulatoren	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			04: Immunsuppressiva	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.		Ergebnis	0	1	0	0	1	4	2	1	6	1	16
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System		01: Antiphlogistica/Antirheumatica	5	46	5	8	22	30	16	4	2	1	139
			02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	7
			03: Muskelrelaxantien	0	1	0	0	1	5	0	0	1	0	8
			04: Gichtmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System		Ergebnis	6	53	5	8	23	35	16	5	5	1	157	
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem		01: Anaesthetica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		02: Analgetica	5	22	0	4	39	68	21	18	20	0	197	
		03: Antiepileptica	1	1	1	0	2	37	21	4	2	0	69	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	11	9	5	0	25	
0	5	1	1	3	0	0	10	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	5	2	3	6	0	0	16	
0	1	18	43	65	12	0	139	
0	0	1	0	4	1	1	7	
0	1	0	4	2	1	0	8	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	2	19	47	73	15	1	157	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	19	45	63	37	33	0	197	
0	2	20	28	8	11	0	69	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	Nervensystem	04: Antiparkinsonmittel	0	1	0	0	0	0	5	1	7	0	14	
		05: Psycholeptica	0	12	2	10	32	152	90	22	49	7	376	
		06: Psychoanaleptica	2	13	2	12	35	108	56	15	13	3	259	
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1	3	0	0	0	10	3	0	0	0	17	
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis			9	52	5	26	108	376	196	60	91	10	933
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents													
			01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
			02: Anthelmintica	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	4
			03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis			0	4	0	1	0	1	0	4	0	0	10
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt														
		01: Rhinologica	15	46	3	1	0	2	0	0	0	0	67	
		02: Rachentherapeutica	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		03: Asthmamittel	1	8	2	1	0	0	2	0	2	0	16	
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	3	59	6	3	1	2	0	3	0	0	77	
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	0	18	1	6	11	40	15	7	7	3	108	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			19	133	13	11	12	44	17	10	9	3	271	
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe														
		01: Ophthalmologica	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	1	1	8	1	3	0		14	
1	12	97	177	39	49	1		376	
0	26	65	98	28	41	1		259	
0	1	6	4	2	4	0		17	
1	61	234	379	115	141	2		933	
0	1	1	0	0	0	0		2	
0	0	0	0	3	1	0		4	
0	0	0	1	0	3	0		4	
0	1	1	1	3	4	0		10	
0	0	0	18	43	6	0		67	
0	0	0	0	3	0	0		3	
0	0	1	4	7	4	0		16	
0	0	1	33	40	3	0		77	
0	6	24	46	11	21	0		108	
0	6	26	101	104	34	0		271	
0	0	1	0	2	0	0		3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	sensorische Organe	02: Otologica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe		0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	5
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		08: Kontrastmittel	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		09: Radiodiagnostica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt		0	2	0	0	2	1	2	1	0	0	0	8
01: Arzneimittel	Ergebnis		74	469	42	62	160	513	286	101	151	24	1882	
02: Tierarzneimittel			2	8	0	0	3	3	2	3	0	1	22	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
		03: Dispersionsfarben	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		04: Künstlermal Farben	1	7	0	0	1	1	0	1	0	0	11	
		05: Lacke	4	10	0	0	0	3	0	2	3	0	22	
		07: Pigmente	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		08: Primer	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	5	
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	6	
		01: Anstrichstoffe	Ergebnis	10	26	0	0	1	8	0	11	3	0	59
	02: Abfall		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	3	0	0	4	
0	0	1	2	1	1	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	4	2	1	0	8	
2	84	322	673	545	252	4	1882	
0	0	1	5	14	2	0	22	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	7	0	0	7	
0	0	0	4	6	1	0	11	
0	0	1	5	14	2	0	22	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	3	2	0	0	5	
0	0	0	0	5	1	0	6	
0	0	1	16	36	6	0	59	
0	0	0	2	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	03: Abgase		2	4	0	1	3	3	1	2	1	0	17
	05: Anzündprodukte		4	9	0	2	0	1	1	0	0	0	17
	06: Bauhilfsstoffe		0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
	07: Baustoffe		1	7	2	0	0	1	0	2	0	0	13
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	1	9	1	0	2	6	0	0	1	0	20
		11: Knopfzelle(n)	2	10	0	0	0	0	0	1	2	0	15
		12: Akkumulatoren	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	08: Galvanische Elemente Ergebnis		3	19	1	0	2	6	1	1	3	0	36
	09: Brennstoffe, fest		2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0	9
		14: Brennspritus	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
		15: Lampenöl	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	4
		65: Petroleum	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	5
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		0	5	4	0	1	6	1	2	1	1	21
	15: Bürochemie		7	21	3	1	0	0	0	1	0	0	33
	16: Dekorationshilfsmittel		2	19	2	0	0	0	0	1	1	0	25
18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel	1	2	0	1	1	0	1	3	1	0	10	
	10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene	5	30	1	0	1	8	6	7	1	0	59	
	20: Oberflächen-Desinfektionsmittel	1	15	0	2	4	7	3	9	3	0	44	
	50: Veterinär-Desinfektion	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	1	10	5	0	0	17	
0	0	0	2	12	3	0	17	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	6	4	2	0	13	
0	0	0	5	13	2	0	20	
0	1	2	1	3	8	0	15	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	2	7	16	10	0	36	
0	0	1	0	13	1	0	15	
0	0	1	3	3	2	0	9	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	3	1	1	0	5	
0	0	1	7	8	5	0	21	
0	0	0	11	19	2	1	33	
0	0	0	4	20	1	0	25	
0	0	0	5	4	1	0	10	
0	0	5	26	20	8	0	59	
0	0	2	23	14	5	0	44	
0	0	0	1	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	18: Desinfektionsmittel		7	47	1	3	6	15	12	19	5	0	115
	Ergebnis												
	19: Desodorantien, techn.		3	23	2	1	1	1	1	2	0	0	34
	20: Diagnostika/Reagentien		0	1	8	3	8	15	6	9	0	1	51
	21: Druckereihilfsmittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	23: Emailfertigungs- u.Reparaturm.		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	24: Enteisungsmittel		0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	11
	25: Feuerlöschmittel		0	0	2	0	0	5	1	6	0	0	14
	29: Gase, technische		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	30: Gefrierschutzmittel	00: Gefrierschutzmittel		0	2	1	0	0	2	2	0	0	7
		10: Scheiben-Frostschutz		0	4	0	0	0	1	2	0	1	8
		20: Kühler-Frostschutz		1	0	0	1	2	2	0	1	0	7
	30: Gefrierschutzmittel			1	6	1	1	2	5	4	1	0	22
	Ergebnis												
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.		3	11	0	0	0	2	0	1	0	17
		10: Kalt/Warm-Kompressen		1	27	3	0	0	1	0	4	0	36
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.			4	38	3	0	0	3	0	5	0	53
Ergebnis													
38: Hydraulikflüssigkeit			0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
39: Kältemittel			0	2	0	0	0	0	1	0	1	4	
42: Klebstoff(e)			4	21	2	0	1	0	0	4	1	34	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	7	55	38	15	0	115	
0	0	0	12	13	9	0	34	
0	1	7	23	5	14	1	51	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	1	5	3	11	
0	0	0	3	11	0	0	14	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	1	1	4	0	7	
0	0	0	2	3	3	0	8	
0	0	0	2	2	3	0	7	
0	0	1	5	6	10	0	22	
0	0	0	3	14	0	0	17	
0	0	0	5	21	10	0	36	
0	0	0	8	35	10	0	53	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	1	5	26	2	0	34	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Produkte	43: Kühlmittel		0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4
	44: Kunststofffertigungsstoff		3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	7	
	47: Leuchtstoffe		0	16	7	4	1	0	0	6	0	1	35	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	0	0	0	1	6	3	0	0	1	11	
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißbrauche)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		17: Hg-Thermometer		0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	6
		18: Thermometerflüssigkeit		0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	4
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		1	2	0	1	0	1	1	5	0	1	12	
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger		2	2	0	0	0	6	0	3	0	1	14
		20: Allzweckreiniger		5	36	2	0	1	5	2	6	3	1	61
		21: Backofen-Grill-Reiniger		1	1	0	3	0	3	0	6	1	2	17
		23: Entkalker		33	15	3	2	3	19	6	36	4	3	124
24: Fleckentferner			1	5	0	0	0	0	0	1	0	1	8	
25: Fußbodenreiniger			0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	6	
26: Geschirreiniger, manuell			7	41	0	2	1	9	3	12	4	1	80	
27: Geschirreiniger, maschinell			12	63	0	0	1	2	3	4	3	1	89	
28: Geschirr-Maschinen-Reiniger		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	1	1	1	1	0	0	4	
0	0	0	1	5	1	0	0	7	
0	0	0	9	23	3	0	0	35	
0	0	1	6	2	2	0	0	11	
0	0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	6	0	0	0	6	
0	0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	2	9	1	0	0	12	
0	0	0	8	2	4	0	0	14	
0	0	0	21	35	5	0	0	61	
0	0	3	7	4	3	0	0	17	
0	0	4	38	78	4	0	0	124	
0	0	0	4	3	1	0	0	8	
0	0	1	0	5	0	0	0	6	
0	0	0	27	50	3	0	0	80	
0	0	2	28	59	0	0	0	89	
0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	29: Glasreiniger	3	11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	17
		30: Kunststoffreiniger	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	5
		32: Metallreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		33: Möbelreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		35: Sanitärreiniger	16	60	0	1	2	11	5	12	1	1	1	109
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
		38: Teppichreiniger	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		39: Waschmittel	6	46	9	1	1	3	1	2	1	0	0	70
		40: Waschhilfsmittel	2	22	0	4	1	0	0	3	0	0	0	32
		41: Klarspülmittel f. Geschirr- Reiniger	0	34	1	0	0	2	0	1	0	1	1	39
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	6
		98: Industriereiniger	0	0	0	0	1	6	6	3	0	1	1	17
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	6
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			89	347	18	15	12	69	29	97	18	14
58: Scherzartikel			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
59: Schmiermittel			1	3	0	0	1	0	1	1	0	0	7	
60: Schweißbrauche			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
61: Spielwaren			7	51	1	3	1	0	0	1	0	2	66	
63: Textilhilfsmittel			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
66: Wasseraufbereitungs mittel			2	4	1	0	0	0	0	1	0	1	9	
67: Zoologische Bedarfsartikel			1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	6	
68: Bedarfsartikel			2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	

Gewichtung										Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	0	0	6	8	3	0				17
0	0	0	0	3	2	0				5
0	0	0	0	1	0	0				1
0	0	0	0	1	0	0				1
0	0	2	39	56	12	0				109
0	0	0	1	2	1	0				4
0	0	0	0	0	1	0				1
0	0	3	30	35	2	0				70
0	0	0	7	24	1	0				32
0	0	3	15	18	3	0				39
0	0	0	2	2	2	0				6
0	1	4	2	3	7	0				17
0	0	1	4	0	1	0				6
0	1	23	240	389	55	0				708
0	0	0	0	1	0	0				1
0	0	0	3	4	0	0				7
0	0	0	1	0	1	0				2
0	0	0	23	39	4	0				66
0	0	0	1	0	1	0				2
0	0	0	6	3	0	0				9
0	0	0	0	4	2	0				6
0	0	0	0	2	1	0				3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
03: Chemische Produkte Ergebnis			159	698	65	35	42	154	63	182	33	28	1459	
04: Kosmetika/Hygiene produkte	68: Haarpflegemittel	43: Haarfärbemittel	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4	
		44: Haarfestiger	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		45: Haarwasser	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		46: Shampoo	3	28	4	0	4	6	3	2	2	2	54	
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	68: Haarpflegemittel Ergebnis			3	38	4	0	4	8	3	3	2	2	67
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze 49: Creme/Salbe 50: Deodorant flüssig 51: Gesichtswasser 52: Make up 53: Öle 54: Parfüm/Rasierwasser 55: Seifen 56: Sonnenschutzmittel 72: Puder 99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	47: Badezusätze	1	17	2	1	0	1	1	1	0	0	24
			49: Creme/Salbe	6	15	0	1	0	0	1	2	0	0	25
			50: Deodorant flüssig	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	7
			51: Gesichtswasser	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
52: Make up			0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9	
53: Öle			4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
54: Parfüm/Rasierwasser			0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	6	
55: Seifen			6	34	1	0	1	5	0	1	2	0	50	
56: Sonnenschutzmittel			2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
72: Puder	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
69: Hautpflegemittel Ergebnis			22	96	4	3	2	6	3	4	2	0	142	
70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	4	49	475	756	170	5	1459	
0	0	0	1	1	2	0	4	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	22	31	1	0	54	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	24	39	4	0	67	
0	0	0	2	19	3	0	24	
0	0	0	11	14	0	0	25	
0	0	0	3	3	1	0	7	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	2	7	0	0	9	
0	0	0	2	4	0	0	6	
0	0	1	3	2	0	0	6	
0	0	0	16	33	0	1	50	
0	0	0	5	2	0	0	7	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	45	90	5	1	142	
0	0	0	0	1	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
Kosmetika/Hygiene produkte	71: Mund- /Zahnpflegemittel	10: Zahnpasta	2	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27
		20: Mundwasser	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		30: Zahnprothesenreiniger	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	10
	71: Mund- /Zahnpflegemittel Ergebnis			2	26	1	0	0	2	2	3	3	0	39
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	0	7	1	0	1	0	0	1	0	0	0	10
		20: Nagellackentferner	1	17	0	0	3	1	0	1	1	0	0	24
		30: Nagelkleber und - kleberentferner	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		99: Nagelpflegemittel nnb	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	72: Nagelpflegemittel Ergebnis			1	26	1	0	4	1	0	2	2	0	37
	04: Kosmetika/Hygiene- produkte Ergebnis			28	188	10	3	10	17	8	12	9	2	287
05: Pestizide	75: Fungizide		0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	
	76: Herbizid(e)		1	2	1	0	0	0	2	1	1	0	8	
	77: Holzschutzmittel		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	
		59: Phosphorsäureester	2	3	3	0	0	4	0	1	1	1	15	
		60: Pyrethroid(e)	1	8	0	0	0	3	2	6	3	0	23	
		61: Insektizide, n.n. bez.	4	9	0	0	0	0	0	2	0	1	16	
	78: Insektizide Ergebnis			7	20	3	0	0	9	2	10	4	2	57
	79: Molluskizide			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	81: Repellentien			1	7	0	1	0	0	0	0	0	1	10
82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		0	9	0	0	0	1	0	3	0	1	14	

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	10	16	1	0	0	0	27
0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
0	0	0	3	5	2	0	0	0	10
0	0	0	13	23	3	0	0	0	39
0	0	0	4	4	2	0	0	0	10
0	0	0	11	11	2	0	0	0	24
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
0	0	0	16	17	4	0	0	0	37
0	0	1	98	170	17	1	0	0	287
0	0	0	3	1	0	0	0	0	4
0	0	0	2	2	4	0	0	0	8
0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
0	0	0	1	10	3	1	0	0	15
0	0	2	7	8	6	0	0	0	23
0	0	0	5	10	1	0	0	0	16
0	0	2	15	28	11	1	0	0	57
0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
0	0	0	2	7	1	0	0	0	10
0	0	0	3	5	6	0	0	0	14

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
05: Pestizide	82: Rodentizid	63: Phosphorwasserstoff-Derivate	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		64: Rodentizide, n.n bez.	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	8
	82: Rodentizid Ergebnis		0	9	0	0	0	2	3	7	1	1	23
	83: Saatgutbeizmittel		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	87: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung (Biozid 6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99: Pestizide, n.n.b.		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
05: Pestizide Ergebnis			9	45	4	1	0	12	8	19	6	8	112
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		0	10	2	0	0	1	2	2	0	0	17
	85: Pflanzenpflegemittel		4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			5	14	2	0	0	1	2	3	0	0	27
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		05: Haschisch (Cannabisharz)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	1	1	3	0	3	0	8	
0	2	1	6	5	9	0	23	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	2	3	30	49	27	1	112	
0	0	3	2	9	3	0	17	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	0	0	3	2	0	5	
0	0	3	3	15	6	0	27	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	3	1	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	20: synthetische Cannabinoide	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		1	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	10
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
		10: Heroin	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6
	DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert		0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	5
		05: MDA	0	0	0	1	8	3	1	0	0	0	0	13
		10: Crystal Speed	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		15: Crystal	0	0	0	1	1	10	0	0	0	0	0	12
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		0	0	0	3	11	15	2	0	0	0	0	31
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	0	0	0	1	21	0	1	0	0	0	23
PK: Kokainderivate Ergebnis		0	0	0	0	1	21	0	1	0	0	0	23	
Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	0	1	3	
0	0	0	3	0	5	2	10	
0	0	3	1	0	0	0	4	
0	0	0	0	0	3	0	3	
0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	1	2	0	3	0	6	
0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	0	0	1	0	2	
0	1	0	2	1	1	0	5	
0	0	4	6	1	2	0	13	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	5	0	2	4	0	12	
0	2	9	8	4	8	0	31	
0	0	7	9	2	5	0	23	
0	0	7	9	2	5	0	23	
0	0	1	0	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
07: Drogen Ergebnis			1	0	0	5	15	49	7	5	0	0	82
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	1	20	1	0	0	1	0	0	0	1	24
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		1	20	1	0	0	1	0	0	0	1	24
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1985: Cupressus (Cupressaceae)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)		0	61	5	3	0	3	0	1	0	73
6693: Thuja (Cupressaceae)		1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	8	
260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		1	69	5	3	0	3	0	1	1	1	84	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	3	22	25	6	24	2	82	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	5	12	6	1	24	
0	0	0	5	12	6	1	24	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	5	58	8	0	73	
0	0	0	2	3	3	0	8	
0	0	2	8	63	11	0	84	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	0	3	0	0	4
		0261: Allium (Alliaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	2	3	0	5
		0269: Alocasia (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	5
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	6	0	8
		0451: Anthurium (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	8	5	0	0	0	0	0	1	0	0	14	0	0	2	9	2	1	0	14
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		0749: Bambusa (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0849: Betula (Betulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
0989: Brassica (Brassicaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1031: Brugmansia [Engelstropfete] (Solanaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	4	
		1087: Buxus (Buxaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		1135: Calla (Araceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		1197: Campanula (Campanulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		1281: Carpinus (Betulaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1437: Ceropogia (Asclepiadaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1553: Chrysalidocarpus (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	4
		1753: Cotinus (Anacardiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1793: Conium (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	10	0	0	0	1	0	0	0	0	1	13	0	0	0	2	8	3	0	13
		1807: Convolvulus (Convolvulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
1867: Corylus (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1		
1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	1	13	0	0	14		
1907: Crassula (Crassulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige	1931: Crocus (Iridaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1937: Croton (Euphorbiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1973: Cucumis (Cucurbitaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2063: Cyperus (Cyperaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	4
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2585: Epipremnum (Araceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	4
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	1	2	4	0	0	0	1	1	0	1	10	0	0	3	2	3	2	0	10
		2763: Fagus (Fagaceae)	1	8	6	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	6	9	0	0	15
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	6	0	0	8
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2951: Genista (Fabaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2963: Gerbera (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2995: Glechoma (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3009: Gloriosa (Colchicaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	4	7	1	0	0	3	0	0	1	0	16	0	0	0	1	10	5	0	0	16
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3325: Hieracium (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2	9	1	0	0	12
		3621: Juglans (Juglandaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	3	0	0	4
		3727: Lagerstroemia (Lythraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	0	6
		3923: Lilium (Liliaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	2	6	8	0	0	16
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	1	6	0	0	0	9
		4187: Malus (Rosaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4403: Mimosa (Mimosaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	0	4
		4663: Nerium (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		4759: Olea (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4813: Opuntia (Cactaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		4931: Pachira (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4945: Pachysandra (Buxaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	3
5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3		
5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	1	7	1	2	0	4	0	5	0	0	0	20	0	0	0	7	11	2	0	0	20		
5215: Phlox (Polemoniaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige	5271: Physalis (Solanaceae)	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	3	0	0	5
		5381: Pterocarya (Juglandaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		5395: Plumeria (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	1	47	2	0	0	0	1	1	0	0	52	0	0	0	9	42	1	0	52
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	2	0	0	7
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	5
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	6
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		5933: Salix (Salicaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	3	4	1	2	0	10
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6031: Schefflera (Araliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		6121: Secale (Poaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	5	0	0	1	2	1	1	0	5
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	1	7	3	0	11
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		6543: Syringa (Oleaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6773: Tradescantia (Commelinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		6891: Tulipa (Liliaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		7023: Vinca (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7045: Vitis (Vitaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7113: Wisteria (Fabaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7503: Yucca (Agavaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		7509: Zamioculcas (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		70	278	58	5	0	16	5	18	3	3	456	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	3	8	3	0	0	0	0	1	0	3	18	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	6	1	0	7	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	3	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	13	113	274	56	0	456	
0	0	1	3	8	6	0	18	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		3	8	3	0	0	0	0	0	1	0	3	18
	288: Algen; (Algen)	0247: Algengattung, unbekannt (Algenfamilie, unbekannt)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	288: Algen; (Algen) Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
08: Pflanzen Ergebnis			75	376	67	8	0	21	5	21	4	8	585	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	3	1	2	0	0	7	
		012: Agrocybe (Mispilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	2	1	0	0	6	0	0	1	0	10	
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		049: Chlorophyllum (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	1	3	8	6	0			18
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	16	132	357	79	1			585
0	2	3	1	0	1	0			7
0	0	0	2	0	0	0			2
0	1	2	3	1	3	0			10
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	2	0	0	0			2
0	0	0	1	1	1	0			3
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	2	2	2	0			6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		136: Kuehneromyces (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		140: Laccaria (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		192: Mycena (Marasmiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	1	1	6	0	0	8
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		220: Pholiotina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	1	14	1	2	0	3	4	4	4	2	3	34	0	1	3	3	6	21	0	0	34		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		246: Pluteus (Dachpilzartige [Pluteaceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		247: Polyporus (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		3	50	4	2	1	16	6	10	5	4	101	
04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	1	10	2	0	0	2	0	1	0	0	16		
04: Abteilung unbekannt Ergebnis		1	10	2	0	0	2	0	1	0	0	16		
09: Pilze Ergebnis			4	60	6	2	1	18	6	11	5	4	117	
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	756: Scyphozoa(Quallen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	4	8	26	18	45	0	101	
0	0	0	0	2	13	1	16	
0	0	0	0	2	13	1	16	
0	4	8	26	20	58	1	117	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	4
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		528: Meloidea(Ölkäfer)-Gattung (Ölkäfer [Meloidea])	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		542: Mimas (Schwärmer [Sphingidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		816: Tabanidea(Bremsen)-Gattung (Bremsen [Tabanidea])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	1	1	0	1	0			3
0	0	0	0	1	0	0			1
0	0	1	1	1	1	0			4
0	0	1	1	0	1	0			3
0	0	0	0	0	1	0			1
0	0	0	0	3	0	0			3
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	1	0	0	0			1
0	0	0	1	0	1	0			2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			1	6	0	0	0	4	0	1	0	0	12
	084: Stachelhäuter [Echinodermata]	316: Echinidea(Seeigel)- Gattung (Seeigel [Echinidea])		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	040: Anguillidae(Aale)-Gattung (Aale [Anguillidae])			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])			1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis			1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
096: Stamm unbek. [] Ergebnis			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
10: Tiere Ergebnis			3	7	0	0	0	4	1	5	3	0	23	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika			1	6	3	1	0	3	2	3	0	0	19
	88: Lebensmittelzusatzstoffe			2	6	1	0	0	0	1	2	1	0	13
	89: Tabak	00: Tabak		24	48	0	1	1	4	4	0	2	0	84

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	5	3	3	0	12	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	1	1	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	7	6	7	0	23	
0	0	2	5	7	4	1	19	
0	0	1	5	4	3	0	13	
0	0	5	28	41	10	0	84	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Genussmittel	89: Tabak	10: e-Zigaretten	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	5
	89: Tabak Ergebnis		24	52	0	1	1	4	5	0	2	0	89
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	00: Speisen und Getränke, n.n.bez.	12	75	8	11	10	22	13	44	7	7	209
		10: Nahrungsergänzungsmittel	1	7	1	0	2	1	0	1	0	0	13
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez. Ergebnis		13	82	9	11	12	23	13	45	7	7	222
11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			40	146	13	13	13	30	21	50	10	7	343
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	91: Sprengmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	92: Tränengase		0	0	2	4	1	1	0	0	0	0	8
	93: Waffen, n.n. bez.		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
12: Waffen Ergebnis			0	5	2	6	1	1	0	0	0	0	15
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			16	37	6	11	5	12	4	14	5	2	112
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		4	9	4	0	4	24	9	13	2	2	71
	10: Ätherische Öle		3	9	1	1	0	2	0	2	0	0	18

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	2	1	0	5	
0	0	5	30	43	11	0	89	
0	0	11	63	84	51	0	209	
0	0	1	3	8	1	0	13	
0	0	12	66	92	52	0	222	
0	0	20	106	146	70	1	343	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	4	0	3	0	8	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	1	8	2	4	0	15	
1	2	2	29	48	30	0	112	
0	1	5	21	26	18	0	71	
0	0	0	5	11	2	0	18	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2019
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 10. Aug 20

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			7	18	5	1	4	26	9	15	2	2	89
Gesamtergebnis			423	2071	222	147	254	861	422	441	228	86	5155

Gewichtung										Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert				
0	1	5	26	37	20	0				89
3	100	456	1643	2171	766	16				5155